

# **Polskie nazewnictwo ptaków świata**

**Paweł Mielczarek**

**Włodzimierz Cichocki**

## **Zespół Konsultacyjny:**

**Przemysław Busse**

**Jerzy Desselberger**

**Andrzej Elżanowski**

**Jan Lontkowski**

**Tadeusz Stawarczyk**

**Ludwik Tomiałojć**

## Objaśnienia skrótów

Dla gatunków zagrożonych lub wymarłych, po prawej stronie od nazwy gatunku, podano symbole literowe, oznaczające obowiązujące kategorie zagrożenia, wg Czerwonej Listy Gatunków Zagrożonych (1996 IUCN Red List of Threatened Animals).

Symbole i ogólne definicje kategorii zagrożeń wymienionych gatunków:

**EX** (Extinct) - takson wymarły, gdy nie ma wątpliwości, że ostatni osobnik nie przeżył.

**EW** (Extinct in the Wild) - takson wymarły na swobodzie, ale występujący w hodowli lub jako naturalizowany daleko poza jego

pierwotnym zasięgiem. Sytuacja taka wymaga

odpowiedniego udokumentowania.

**CR** (Critically Endangered) - takson krytycznie zagrożony, gdy zachodzi

niezmiernie wysokie ryzyko jego wymarcia w

najbliższej przyszłości.

**EN** (Endangered) - takson zagrożony, gdy nie jest jeszcze krytycznie

zagrożony, lecz narażony na bardzo wysokie ryzyko

wymarcia na wolności w najbliższej przyszłości.

**VU** (Vulnerable) - takson podatny na wymarcie średniej perspektywie

czasowej, choć nie zaliczany do kategorii CR lub EN.

**LR** (Lower Risk) - takson mniejszego ryzyka, który był oceniany, ale nie

został zaliczony do kategorii CR, EN lub VU.

Wyróżnia się tu trzy podkategorie:

**cd** (conservation dependent) - takson uzależniony od programu zabiegów

ochronnych, których zaniechanie spowoduje jego

przejsięcie do jednej z podstawowych kategorii

zagrożenia (CR, EN, VU).

**nt** (near threatened) - takson niemal zagrożony, nie kwalifikujący się do kategorii cd, lecz bliski do kategorii VU.

**lc** (least concern) - taksony najmniejszej uwagi, nie kwalifikujące się do kategorii cd lub nt.

**DD** (Data Deficient) - taksony, o których brak dostatecznych danych, aby bezpośrednio lub pośrednio ocenić ryzyko ich wymarcia w oparciu o rozmieszczenie i/lub stan ich populacji. Nie jest to więc kategoria zagrożenia lub mniejszego ryzyka.

**NE** (Not Evaluated) - taksony dotychczas jeszcze nie oceniane wedle przyjmowanych aktualnie kryteriów.

- (Not globally threatened) - gatunek nie zagrożony w skali globalnej i nie objęty Konwencją o Handlu Zagrożonymi Gatunkami dzikiej Fauny i Flory (CITES).

**C** - oznacza gatunki, objęte Konwencją o Handlu Zagrożonymi Gatunkami dzikiej Fauny i Flory (CITES).

### Systematyka ptaków

PALAEOGNATHAE	PALEOGNATYCZNE
STRUTHIONIFORMES	STRUSIE
<b>Struthionidae</b> Vigors, 1825	strusie
RHEIFORMES	NANDU
Rheidae Bonaparte, 1849	nandu
CASUARIIFORMES	KAZUAROWE
Casuariidae Kaup, 1847	<b>kazuary</b>
Dromaiidae Huxley, 1868	<b>emu</b>
APTERYGIFORMES	KIWI
Apterygidae G. R. Gray, 1840 <b>kiwi</b>	
DINORNITHIFORMES	MOA
Dinornithidae Bonaparte, 1853 <b>moa</b>	
Emeidae Bonaparte, 1854 <b>moaki</b>	
AEPYORNITHIFORMES MAMUTAKI	
Aepyornithidae (Bonaparte, 1853) <b>mamutaki</b>	
TINAMIFORMES KUSACZE	
Tinamidae G. R. Gray, 1840 <b>kusacze</b>	
NEOGNATHAE NEOGNATYCZNE	
SPHENISCIFORMES	PINGWINY

*Spheniscidae* Bonaparte, 1831 pingwiny

**GAVIIFORMES NURY**

*Gaviidae* J. A. Allen, 1897 nury

**PODICIPEDIFORMES PERKOZY**

*Podicipedidae* Bonaparte, 1831 perkozy

**PROCELLARIIFORMES RURKONOSE**

*Diomedeidae* G. R. Gray, 1840 albatrosy

*Procellariidae* Leach, 1820 burzykowate

*Hydrobatidae* Mathews, 1912 nawałnikowate

*Oceanitinae* Forbes, 1982 oceanniki

*Hydrobatinae* Mathews, 1912 nawałniki

*Pelecanoididae* G. R. Gray, 1871 nurce

**PELECANIFORMES PEŁNOPEŁTWE**

*Phaethontidae* Brandt, 1840 faetony

*Pelecanidae* Rafinesque, 1815 pelikany

*Sulidae* Reichenbach, 1849 głuptyki

*Phalacrocoracidae* Reichenbach, 1850 kormorany

*Anhingidae* Reichenbach, 1849 wężówki

*Fregatidae* Degland et Gerbe, 1867 fregaty

**CICONIIFORMES BRODZĄCE**

*Ardeidae* Leach, 1820 czaplowate

*Ardeinae* Leach, 1820 czaple

*Nycticoracinae* Bonaparte, 1854 ślepowrony

*Trigisomatinae* Payne et Riskey, 1976 tygryski

*Botaurinae* Reichenbach, 1850 bąki

*Scopidae* Bonaparte, 1849 warugi

*Balaenicipitidae* Bonaparte, 1853 trzewikodzioby

*Ciconiidae* Sundevall, 1836 bocianowate

*Threskiornithidae* Poche, 1904 ibisowate

*Threskiornithinae* Poche, 1904 ibisy

*Plataleinae* Bonaparte, 1838 warzęchy

**PHOENICOPTERIFORMES FLAMINGI**

*Phoenicopteridae* Bonaparte, 1831 flamingi

**ANSERIFORMES BLASZKODZIOBE**

*Anhimidae* Stejneger, 1885 skrzydłoszpony

*Anatidae* Leach, 1820 kaczkowate

*Anseranatinae* Sclater, 1880 bezpłetwce

*Anserinae* Vigors, 1825 gęsi

*Anatinae* Leach, 1820 kaczki

**CATHARTIFORMES KONDOROWE**

*Cathartidae* Lafresnaye, 1839 kondorowate

**FALCONIFORMES SZPONIASTE**

**ACCIPITRES JASTRZĘBIOWCE**

*Pandionidae* Bonaparte, 1854 rybołowcy

*Accipitridae* Vigors, 1824 jastrzębiowate

*Sagittariidae* Finsch et Hartlaub, 1870 sekretarze

**FALCONES SOKOŁOWCE**

*Falconidae* Leach, 1820 sokołowate

*Polyborinae* Bonaparte, 1838 karakary

*Falconinae* Leach, 1820 sokoły

**GALLIFORMES GRZEBIĄCE**

*Megapodiidae* Lesson, 1831 nogale

*Cracidae* Rafinesque, 1815 czubacze

*Penelopinae* Bonaparte, 1831 penelopy

*Cracinae* Rafinesque, 1815 czubacze

*Melagrididae* G. R. Gray, 1840 indyki

*Tetraonidae* Leach, 1820 głuszcowate

*Odontophoridae* Gould, 1844 przepióry

*Phasianidae* Horsfield, 1821 kurowate

*Numididae* de Selys Longchamps, 1842 perlice

**OPISTHOCOMIFORMES HOACYNRY**

*Opisthocomidae* Swainson, 1837 hoacyny

**GRUIFORMES ŻURAWIOWE**

*Mesitornithidae* Wetmore, 1960 madagaskarniki

*Turnicidae* G. R. Gray, 1840 przepiórniki

*Gruidae* Vigors, 1825 żurawie

*Balearicinae* Brasil, 1913 koronniki

*Gruinae* Vigors, 1825 żurawie

*Aramidae* Bonaparte, 1842 bekaśnice

*Psophiidae* Bonaparte, 1831 gruchacze

*Rallidae* Rafinesque, 1815 chruściele

*Heliornithidae* G. R. Gray, 1840 perkołyski

*Rhynochetidae* Carus, 1868 kagu

*Eurypygidae* Selby, 1840 słonecznice

*Cariamidae* Bonaparte, 1850 kariamy

*Otididae* Rafinesque, 1815 dropie

**CHARADRIIFORMES SIEWKOWE**

**CHARADRII SIEWKOWCE**

*Jacanidae* Chenu et des Murs, 1854 długoszpony

*Rostratulidae* Mathews, 1913 złotostonki

*Dromadidae* G. R. Gray, 1840 krabozery

*Haematopodidae* Bonaparte, 1838 ostrzygojady

*Ibidorhynchidae* Bonaparte, 1856 ibisodzioby

*Recurvirostridae* Bonaparte, 1831 szczudłonogi

*Burhinidae* Mathews, 1912 kulony

*Glareolidae* C. L. Brehm, 1831 żwirowcowate

*Cursoriinae* G. R. Gray, 1840 rączaki

*Glareolinae C. L. Brehm, 1831 żwirowce*

*Charadriidae Leach, 1820 siewkowane*

*Vanellinae Bonaparte, 1842 czajki*

*Charadriinae Leach, 1820 sieweczki*

*Pluvianellinae Jehl, 1975 magelanówki*

*Scolopacidae Rafinesque, 1815 bekasowate*

*Scolopacinae Rafinesque, 1815 słonki*

*Gallinaginae Olphe-Galliard, 1891 bekasy*

*Tringinae Rafinesque, 1815 brodzie*

*Arenariinae Stejneger, 1885 kamuszniki*

*Calidrinae Reichenbach, 1849 biegusy*

*Phalaropodinae Bonaparte, 1831 płatkonogi*

*Pedionomidae Bonaparte, 1856 dropiatki*

*Thinocoridae Sundevall, 1836 andówki*

*Chionidae Lesson, 1828 pochwodzioby*

#### **LARI MEWOWCE**

*Stercorariidae G. R. Gray, 1870 wydrzyki*

*Laridae Rafinesque, 1815 mewy*

*Sternidae Vigors, 1825 rybitwy*

*Rynchopidae Bonaparte, 1838 brzytwodzioby*

#### **ALCAE ALKI**

*Alcidae Leach, 1820 alki*

#### **PTEROCLIFORMES STEPÓWKI**

*Pteroclididae Bonaparte, 1831 stepówki*

#### **COLUMBIFORMES GOŁĘBIOWE**

*Raphidae Poche, 1904 dronty*

*Columbidae Leach, 1820 gołębiowate*

*Columbinae Leach, 1820 gołębie*

*Otidiphabinae Verheyen, 1957 bażanciaki*

*Gourinae* G. R. Gray, 1840 korońce

*Didunculinae* G. R. Gray, 1840 zębacze

*Treroninae* G. R. Gray, 1840 trerony

#### **PSITTACIFORMES PAPUGOWE**

*Cacatuidae* G. R. Gray, 1840 kakadu

*Calyptorhynchinae* Bonaparte, 1853 żalobnice

*Cacatuinae* G. R. Gray, 1840 kakadu

*Nymphicinae* Bonaparte, 1857 nimfy

*Psittacidae* Rafinesque, 1815 papugi

*Loriinae* Selby, 1836 lory

*Psittacinae* Rafinesque, 1815 papugi

#### **MUSOPHAGIFORMES TURAKOWE**

*Musophagidae* Lesson, 1828 turakowate

*Corythaeolinae* Verheyen, 1956 szyszaki

*Musophaginae* Lesson, 1828 turaki

*Criniferinae* Verheyen, 1956 hataśniki

#### **CUCULIFORMES KUKUŁKOWE**

*Cuculidae* Leach, 1820 kukułkowate

*Cuculinae* Leach, 1820 kukułki

*Phaenicophaeinae* Horsfield, 1822 kukuły

*Centropodinae* Horsfield, 1823 kukale

*Coccyzinae* Swainson, 1837 kukawiki

*Crotophaginae* Swainson, 1837 kleszczojady

*Neomorphinae* Shelley, 1891 kukawki

#### **STRIGIFORMES SOWY**

*Tytonidae* Mathews, 1912 płomykówkowate

*Tytoninae* Mathews, 1912 płomykówki

*Phodilinae* Beddard, 1898 puchówki

*Strigidae* Leach, 1820 puszczykowate



*Buboninae Vigors, 1825 puchacze*

*Striginae Leach, 1820 puszczyki*

#### **CAPRIMULGIFORMES LELKOWE**

*Steatornithidae Bonaparte, 1842 tłuszczaki*

*Podargidae Bonaparte, 1838 paszczaki*

*Nyctibiidae Chenu et des Murs, 1851 nocoloty*

*Aegothelidae Bonaparte, 1853 sowniki*

*Caprimulgidae Vigors, 1825 lelkwate*

*Chordeilinae Cassin, 1851 lelczyki*

*Caprimulginae Vigors, 1825 lelki*

#### **APODIFORMES JERZYKOWE**

*Apodidae Olphe-Galliard, 1887 jerzykowate*

*Cypseloidinae Brooke, 1970 cierniosterniki*

*Apodinae Olphe-Galliard, 1887 jerzyki*

*Hemiprocnidae Oberholser, 1906 czubiki*

#### **TROCHILIFORMES KOLIBRY**

*Trochilidae Vigors, 1825 kolibry*

#### **COLIIFORMES CZEPIGI**

*Coliidae Sundevall, 1836 czepigi*

#### **TROGONIFORMES TROGONY**

*Trogonidae Lesson, 1828 trogony*

#### **CORACIIFORMES KRASKOWE**

*Alcedinidae Rafinesque, 1815 zimorodkowate*

*Cerylinae Reichenbach, 1851 rybaczki*

*Alcedininae Rafinesque, 1815 zimorodki*

*Todidae Vigors, 1825 płaskodziobki*

*Momotidae G. R. Gray, 1840 piłodzioby*

*Meropidae Rafinesque, 1815 żółny*

*Coraciidae Rafinesque, 1815 kraski*

*Brachypteraciidae Bonaparte, 1854 ziemnokraski*

*Leptosomatidae Blyth, 1838 kurole*

*Upupidae Leach, 1820 dudki*

*Phoeniculidae Bonaparte, 1831 sierpodudki*

*Bucerotidae Rafinesque, 1815 dzioborożce*

#### **PICIFORMES DZIĘCIOŁOWE**

*Galbulidae Vigors, 1825 złotopióry*

*Bucconidae Horsfield, 1821 drzyny*

*Capitonidae Bonaparte, 1838 brodacze*

*Indicatoridae Swainson, 1837 miodowody*

*Ramphastidae Vigors, 1825 tukany*

*Picidae Leach, 1820 dzięciołowate*

#### **PASSERIFORMES WRÓBLOWE**

##### **SUBOSCINES PIERWOWRÓBLOWCE**

*Eurylaimidae Lesson, 1831 szerokodzioby*

*Eurylaiminae Lesson, 1831 szerokodzioby*

*Calyptomeninae Bonaparte, 1850 nosoczuby*

*Dendrocolaptidae G. R. Gray, 1840 tęgostery*

*Furnariidae G. R. Gray, 1840 garncarzowate*

*Furnariinae G. R. Gray, 1840 garncarze*

*Synallaxiinae de Selys-Longchamps, 1839 ogończyki*

*Philydorinae Sclater et Salvin, 1873 liściowce*

*Formicariidae G. R. Gray, 1840 mrówkowody*

*Conopophagidae P. L. Sclater et Salvin, 1873 mrówkożery*

*Rhinocryptidae Wetmore, 1930 krytonosy*

*Tyrannidae Vigors, 1825 tyrankowate*

*Pipridae Rafinesque, 1815 gorzyki*

*Cotingidae Bonaparte, 1849 bławatniki*

*Oxyruncidae Ridgway, 1906 ostrodzioby*

*Phytotomidae Swainson, 1837 ziłosieki*

*Pittidae Swainson, 1831 kurtaczki*

*Acanthisittidae Sundevall, 1872 bargliki*

*Philepittidae Sharpe, 1870 brodawniki*

#### **OSCINES ŚPIEWAJĄCE**

*Menuridae Lesson, 1828 lirogony*

*Atrichornithidae Stejneger, 1885 gąszczaki*

*Alaudidae Vigors, 1825 skowronki*

*Hirundinidae Rafinesque, 1815 jaskółkowane*

*Pseudochelidoninae Shelley, 1896 jaskólniki*

*Hirundininae Rafinesque, 1815 jaskółki*

*Motacillidae Horsfield, 1821 pliszki*

*Campephagidae Vigors, 1825 liszkojady*

*Pycnonotidae G. R. Gray, 1840 bilbile*

*Irenidae Jerdon, 1863 turkuśniki*

*Laniidae Rafinesque, 1815 dzierzbowate*

*Prionopinae Bonaparte, 1853 czołoczuby*

*Malaconotinae Swainson, 1824 dzierzbiki*

*Laniinae Rafinesque, 1815 dzierzby*

*Pityriasinae Mayr et Amadon, 1951 gołogłowy*

*Vangidae Swainson, 1831 wangi*

*Bombycillidae Swainson, 1831 jemiołuszkowane*

*Bombycillinae Swainson, 1831 jemiołuszki*

*Ptilonotinae Baird, 1858 jedwabniczki*

*Hypocoliinae Delacour et Amadon, 1949 persówki*

*Dulidae P. L. Selater, 1862 palmowce*

*Cinclidae Sundevall, 1836 pluszcze*

*Troglodytidae Swainson, 1831 strzyżyki*

*Mimidae Bonaparte, 1853 przedrzeźniacze*

*Prunellidae* Richmond, 1908 płochacze  
*Turdidae* Rafinesque, 1815 drozdowate  
*Orthonychidae* G. R. Gray, 1840 ziemnodrozdy  
*Timaliidae* Vigors et Horsfield, 1827 tymaliowate  
*Panuridae* des Murs, 1860 ogoniatki  
*Picathartidae* Lowe, 1938 sępowronki  
*Poliophtilidae* Baird, 1858 siwuszki  
*Sylviidae* Leach, 1820 pokrzewkowate  
*Muscicapidae* Fleming, 1822 muchołówki  
*Platysteiridae* Sundevall, 1872 krępaczki  
*Maluridae* Swainson, 1831 chwostki  
*Acanthizidae* Bonaparte, 1854 buszówkowate  
*Monarchidae* Bonaparte, 1854 monarkowate  
*Eopsaltriidae* Mathews, 1946 gwizdaczowate  
*Pachycephalidae* Swainson, 1831 fletówki  
*Aegithalidae* Reichenbach, 1850 raniuszki  
*Remizidae* Olphe-Galliard, 1891 remizy  
*Paridae* Vigors, 1825 sikory  
*Sittidae* Lesson, 1828 kowalikowate  
*Sittinae* Lesson, 1828 kowaliki  
*Trichodrominae* Swainson, 1827 pomurniki  
*Neosittinae* Ridgway, 1904 kowaliczki  
*Certhiidae* Leach, 1820 pęzaczowate  
*Certhiinae* Leach, 1820 pęzaczce  
*Salpornithinae* Mayr et Amadon, 1951 pęzce  
*Rhabdornithidae* Greenway, 1967 filipińczyki  
*Climacteridae* de Selys-Longchamps, 1839 korolazy  
*Dicaeidae* Bonaparte, 1853 kwiatówki  
*Nectariniidae* Vigors, 1825 nektarniki

*Zosteropidae Bonaparte, 1853 szlarniki*

*Meliphagidae Vigors, 1825 miodojady*

*Emberizidae Vigors, 1825 trznadłowate*

*Emberizinae Vigors, 1825 trznadle*

*Catamblyrhynchinae Ridgway, 1901 pluszoglówki*

*Cardinalinae Ridgway, 1901 kardynały*

*Thraupinae Cabanis, 1847 tanagry*

*Tersininae Ridgway, 1907 tersyny*

*Coerebidae d'Orbigny et Lafresnaye, 1838 cukrzyki*

*Parulidae Wetmore et al., 1947 lasówki*

*Drepanididae Cabanis, 1847 hawajki*

*Vireonidae Swainson, 1837 wireonkowate*

*Cyclarhinae Pycraft, 1907 cyklary*

*Vireolaniinae Pycraft, 1907 gwizdodzierzby*

*Vireoninae Swainson, 1837 wireonki*

*Icteridae Vigors, 1825 kacykowate*

*Icterinae Vigors, 1825 kacyki*

*Dolichonychinae Ridgway, 1902 ryżojady*

*Fringillidae Leach, 1820 łuszczaki*

*Fringillinae Leach, 1820 zięby*

*Carduelinae Vigors, 1825 łuskacze*

*Estrildidae Bonaparte, 1850 astryldy*

*Ploceidae Sundevall, 1836 wikłaczowate*

*Viduinae Cabanis, 1847 wdówki*

*Bubalornithinae Iredale et Bannerman, 1921 bawoliki*

*Passerinae Rafinesque, 1815 wróble*

*Ploceinae Sundevall, 1836 wikłacze*

*Sturnidae Rafinesque, 1815 szpakowate*

*Sturninae Rafinesque, 1815 szpaki*

*Buphaginae Lesson, 1828 bąkojady*

*Oriolidae Vigors, 1825 wilgi*

*Dicruridae Vigors, 1825 dziwogony*

*Callaeidae Sundevall, 1836 koralniki*

*Grallinidae Mathews, 1930 graliny*

*Grallininae Mathews, 1930 graliny*

*Corcoracinae Mathews, 1927 skałowrony*

*Artamidae Vigors, 1825 ostroloty*

*Cracticidae Chenu et des Murs, 1853 srokacze*

*Ptilonorhynchidae G. R. Gray, 1841 altanniki*

*Paradisaeidae Vigors, 1825 cudowronki*

*Corvidae Leach, 1820 krukowate*

### *Systematyczny wykaz taksonów*

#### **PALEOGNATHAE PALEOGNATYCZNE**

##### **STRUTHIONIFORMES STRUSIE**

*Struthionidae Vigors, 1825 strusie*

*Struthio camelus Linnaeus, 1758 struś c*

*S. (c.) camelus Linnaeus, 1758 struś czerwonoskóry c*

*S. (c.) molybdophanes Reichenow, 1883 struś szaroskóry c*

##### **RHEIFORMES NANDU**

*Rheidae Bonaparte, 1849 nandu*

*Rhea americana (Linnaeus, 1758) nandu szare LRnt,C*

*Pterocnemia pennata (d □ Orbigny, 1834) nandu plamiste LRnt,C*

*P. (p.) pennata (d □ Orbigny, 1834) nandu plamiste c*

*P. (p.) tarapacensis Chubb, 1913 nandu andyjskie c*

##### **CASUARIFORMES KAZUAROWE**

*Casuariidae* Kaup, 1847 kazuary

*Casuarus casuarus* (Linnaeus, 1758) kazuar helmiasty VU

*Casuarus bennetti* Gould, 1858 kazuar mniejszy LRnt

*Casuarus unappendiculatus* Blyth, 1860 kazuar jednokoralowy VU

*Dromaiidae* Huxley, 1868 emu

*Dromaius novaehollandiae* (Latham, 1790) emu

*D. (n.) novaehollandiae* (Latham, 1790) emu (zwyyczajne) -

*D. (n.) ater* Vieillot, 1817 emu czarne EX

*D. (n.) baudinianus* Parker, 1984 emu małe EX

#### APTERYGIFORMES KIWI

*Apterygidae* G. R. Gray, 1840 kiwi

*Apteryx australis* Shaw, 1813 kiwi brunatny VU

*Apteryx owenii* Gould, 1847 kiwi mały VU

*Apteryx haastii* Potts, 1872 kiwi plamisty VU

#### DINORNITHIFORMES MOA

*Dinornithidae* Bonaparte, 1853 moa

*Dinornis torosus* Hutton, 1891 moa muskularny EX

*Emeidae* Bonaparte, 1854 moaki

*Eurapteryx gravis* (Owen, 1870) moak ciężki EX

*Megalapteryx didinus* (Owen, 1883) moak wyżynny EX

#### AEPYORNITHIFORMES MAMUTAKI

*Aepyornithidae* (Bonaparte, 1853) mamutaki

*Aepyornis maximus* J. Geoffroy Saint-Hilaire, 1850 mamutak EX

#### TINAMIFORMES KUSACZE

*Tinamidae* G. R. Gray, 1840 kusacze

*Tinamus tao* Temminck, 1815 kusacz szary -

*Tinamus solitarius* (Vieillot, 1819) kusacz samotny LRnt,C

*Timamus osgoodi* Conover, 1949 kusacz czarny DD

*Tinamus major* (J.F. Gmelin, 1789) kusacz duży -

- Tinamus guttatus* Pelzeln, 1863 kusacz kropkowany -
- Nothocercus bonapartei* (G. R. Gray, 1867) kusacz górski -
- Nothocercus julius* (Bonaparte, 1854) kusacz rdzawogłowy -
- Nothocercus nigrocapillus* (G. R. Gray, 1867) kusacz ciemnogłowy LRnt
- Crypturellus berlepschi* (Rothschild, 1897) kusacz brunatny -
- Crypturellus cinereus* (J. F. Gmelin, 1789) kusacz popielaty -
- Crypturellus soui* (Hermann, 1783) kusacz czarnogłowy -
- Crypturellus ptaritepui* Zimmer et Phelps, 1945 kusacz białooki vU
- Crypturellus obsoletus* (Temminck, 1815) kusacz kasztanowaty -
- C. (o.) obsoletus* (Temminck, 1815) kusacz kasztanowaty -
- C. (o.) traylori* Blake, 1961 kusacz peruwiański -
- Crypturellus undulatus* (Temminck, 1815) kusacz falisty -
- Crypturellus transfasciatus* (P. L. Scl. et Salvin, 1878) kusacz jasnobrewy LRnt
- Crypturellus strigulosus* (Temminck, 1815) kusacz rdzawoszyi -
- Crypturellus duidae* Zimmer, 1938 kusacz szaronogi -
- Crypturellus erythropus* (Pelzeln, 1863) kusacz czerwonoński -
- C. (e.) erythropus* (Pelzeln, 1863) kusacz czerwonoński -
- C. (e.) columbianus* (Salvadori, 1895) kusacz kolumbijski LRnt
- C. (e.) idoneus* (Todd, 1919) kusacz rudy -
- C. (e.) saltuarius* Wetmore, 1950 kusacz stokowy CR
- Crypturellus noctivagus* (Wied, 1820) kusacz żółtonogi LRnt
- Crypturellus atrocapillus* (Tschudi, 1844) kusacz kapturowy -
- C. (a.) atrocapillus* (Tschudi, 1844) kusacz kapturowy -
- C. (a.) garleppi* (Berlepsch, 1892) kusacz boliwijski -
- Crypturellus cinnamomeus* (Lesson, 1842) kusacz cynamonowy -
- Crypturellus boucardi* (P. L. Sclater, 1859) kusacz okopcony -
- Crypturellus kerriae* (Chapman, 1915) kusacz ciemny vU
- Crypturellus variegatus* (J. F. Gmelin, 1789) kusacz pstry -
- Crypturellus brevirostris* (Pelzeln, 1863) kusacz rdzawy -



- Crypturellus bartletti* (P. L. Sclater et Salvin, 1873) kusacz płowy -
- Crypturellus parvirostris* (Wagler, 1827) kusacz krótkodzioby -
- Crypturellus casiquiare* (Chapman, 1929) kusacz prążkowany -
- Crypturellus tataupa* (Temminck, 1815) kusacz śniady -
- Rhynchotus rufescens* (Temminck, 1815) kusacz rdzawoskrzydły C
- Nothoprocta taczanowskii* P. L. Sclater et Salvin, 1875 kusacz Taczanowskiego VU
- Nothoprocta kalinowskii* Berlepsch et Stolzmann, 1901 kusacz Kalinowskiego CR
- Nothoprocta ornata* (G. R. Gray, 1867) kusacz ozdobny -
- Nothoprocta perdicaria* (Kittlitz, 1830) kusacz chilijski -
- Nothoprocta cinerascens* (Burmeister, 1860) kusacz zaroślowy -
- Nothoprocta pentlandii* (G. R. Gray, 1867) kusacz andyjski -
- Nothoprocta curvirostris* P. L. Sclater et Salvin, 1873 kusacz krzywodzioby -
- Nothura boraquira* (Spix, 1825) kusacz białobrzuchy -
- Nothura minor* (Spix, 1825) kusacz mały VU
- Nothura darwinii* G. R. Gray, 1867 kusacz Darwina -
- Nothura maculosa* (Temminck, 1815) kusacz kreskowany -
- Nothura chacoensis* Conover, 1937 kusacz plamisty -
- Taoniscus nanus* (Temminck, 1815) kusacz karłowaty VU
- Eudromia elegans* I. Geoffroy Saint-Hilaire, 1832 kusacz pampasowy -
- Eudromia formosa* (Lillo, 1905) kusacz leśny -
- Tinamotis pentlandii* Vigors, 1837 kusoń andyjski -
- Tinamotis ingoufi* Oustalet, 1890 kusoń patagoński -
- NEOGNATHAE NEOGNATYCZNE**
- SPHENISCIFORMES PINGWINY**
- Spheniscidae* Bonaparte, 1831 pingwiny
- Aptenodytes patagonicus* J. F. Miller, 1778 pingwin królewski -
- Aptenodytes forsteri* G. R. Gray, 1844 pingwin cesarski -
- Pygoscelis papua* (J. R. Forster, 1781) pingwin białobrewy -
- Pygoscelis adeliae* (Hombron et Jacquinot, 1841) pingwin białooki -

*Pygoscelis antarctica* (J. R. Forster, 1781) pingwin maskowy -

*Eudyptes pachyrhynchus* G. R. Gray, 1845 pingwin grubodzioby VU

*Eudyptes robustus* Oliver, 1953 pingwin grzebieniasty VU

*Eudyptes sclateri* Buller, 1888 pingwin szcztokoczuby VU

*Eudyptes chrysocome* (J. R. Forster, 1781) pingwin skalny -

*E. (ch.) chrysocome* (J. R. Forster, 1781) pingwin skalny -

*E. (ch.) moseleyi* Mathews et Iredale, 1921 pingwin długoczuby -

*Eudyptes schlegeli* Finsch, 1876 pingwin krótkoczuby -

*Eudyptes chrysolophus* (Brandt, 1837) pingwin złotoczuby -

*Megadyptes antipodes* (Hombron et Jacquinot, 1841) pingwin żółtooki VU

*Eudyptula minor* (J. R. Forster, 1781) pingwin mały -

*E. (m.) minor* (J. R. Forster, 1781) pingwin mały -

*E. (m.) albosignata* Finsch, 1874 pingwin białoskrzydły -

*Spheniscus demersus* (Linnaeus, 1758) pingwin przylądkowy LRnt,C

*Spheniscus humboldti* Meyen, 1834 pingwin peruwiański LRnt,C

*Spheniscus magellanicus* (J. R. Forster, 1781) pingwin magellański -

*Spheniscus mendiculus* Sundevall, 1871 pingwin równikowy VU

#### **GAVIIFORMES NURY**

*Gaviidae* J. A. Allen, 1897 nury

*Gavia stellata* (Pontoppidan, 1763) nur rdzawoszyi -

*Gavia arctica* (Linnaeus, 1758) nur czarnoszyi -

*G. (a.) arctica* (Linnaeus, 1758) nur czarnoszyi -

*G. (a.) pacifica* (Lawrence, 1858) nur pacyficzny -

*G. (a.) viridigularis* Dwight, 1918 nur zielonoszyi -

*Gavia immer* (Brünnlich, 1764) (nur) lodowiec -

*Gavia adamsii* (G. R. Gray, 1859) nur białodzioby -

#### **PODICIPEDIFORMES PERKOZY**

*Podicipedidae* Bonaparte, 1831 perkozy

*Tachybaptus ruficollis* (Pallas, 1764) perkozek (zwyczajny) -

- Tachybaptus novaehollandiae* (Stephens, 1826) perkozek australijski -
- Tachybaptus pelzelni* (Hartlaub, 1861) perkozek białostrugi VU
- Tachybaptus rufolavatus* (Delacour, 1932) perkozek długodzioby CR
- Tachybaptus dominicus* (Linnaeus, 1766) perkozek białoskrzydły -
- Podilymbus podiceps* (Linnaeus, 1758) perkoz grubodzioby -
- Podilymbus gigas* Griscom, 1929 perkoz gwatemalski EX
- Rollandia rolland* (Quoy et Gaimard, 1824) perkoz białoczuby -
- R. (r.) rolland* (Quoy et Gaimard, 1824) perkoz białoczuby -
- R. (r.) chilensis* (Lesson, 1828) perkoz chilijski -
- Rollandia microptera* (Gould, 1868) perkoz krótkoskrzydły -
- Poliiocephalus poliocephalus* Jardine et Selby, 1827 perkoz sędziwy -
- Poliiocephalus rufopectus* G. R. Gray, 1843 perkoz maoryski EN
- Podiceps major* (Boddaert, 1783) perkoz olbrzymi -
- Podiceps grisegena* (Boddaert, 1783) perkoz rdzawoszyi -
- Podiceps cristatus* (Linnaeus, 1758) perkoz dwuczuby -
- Podiceps auritus* (Linnaeus, 1758) perkoz rogaty -
- Podiceps nigricollis* C. L. Brehm, 1831 (perkoz) zauszniak -
- Podiceps andinus* (Meyer de Schauensee, 1959) perkoz kolumbijski EX
- Podiceps occipitalis* Garnot, 1826 perkoz złotoczuby -
- P. (o.) occipitalis* Garnot, 1826 perkoz złotoczuby -
- P. (o.) juninensis* Berlepsch et Stolzmann, 1894 perkoz srebrnoczuby -
- Podiceps taczanowskii* Berlepsch et Stolzmann, 1894 perkoz Taczanowskiego CR
- Podiceps gallardoi* Rumboll, 1974 perkoz argentyński LRnt
- Aechmophorus occidentalis* (Lawrence, 1858) perkoz wielki -
- Aechmophorus clarkii* (Lawrence, 1858) perkoz żółtodzioby
- PROCELLARIIFORMES RURKONOSE**
- Diomedeidae* G. R. Gray, 1840 albatrosy
- Diomedea exulans* Linnaeus, 1758 albatros wędrowny VU
- Diomedea amsterdamensis* Roux et al., 1983 albatros białolicy CR

- Diomedea epomophora* Lesson, 1825 albatros królewski LRnt
- Diomedea irrorata* Salvin, 1883 albatros galapagoski LRnt
- Diomedea albatrus* Pallas, 1769 albatros krótkosterny EN,C
- Diomedea nigripes* Audubon, 1839 albatros czarnonogi -
- Diomedea immutabilis* Rothschild, 1893 albatros ciemnolicy -
- Diomedea melanophris* Temminck, 1828 albatros czarnobrewy -
- Diomedea bulleri* Rothschild, 1893 albatros białoczelny LRnt
- Diomedea cauta* Gould, 1841 albatros zmienny -
- D. (c.) cauta* Gould, 1841 albatros szarodzioby -
- D. (c.) eremita* (Murphy, 1930) albatros siwogłowy -
- D. (c.) salvini* (Rothschild, 1893) albatros szarogrzbiety -
- Diomedea chlororhynchos* J. F. Gmelin, 1789 albatros żółtodzioby -
- Diomedea chrysostoma* J. R. Forster, 1785 albatros szarogłowy LRnt
- Phoebetria fusca* (Hilsenberg, 1822) albatros brunatny LRnt
- Phoebetria palpebrata* (J. R. Forster, 1785) albatros ciemnogłowy -
- Procellariidae* Leach, 1820 burzykowate
- Macronectes giganteus* (J. F. Gmelin, 1789) petrelec olbrzymi -
- Macronectes halli* Mathews, 1912 petrelec wielki LRnt
- Fulmarus glacialis* (Linnaeus, 1761) fulmar (zwyczajny) -
- Fulmarus glacialoides* (A. Smith, 1840) fulmar południowy -
- Thalassoica antarctica* (J. F. Gmelin, 1789) petrel antarktyczny -
- Daption capense* (Linnaeus, 1758) warcabnik -
- Pagodroma nivea* (G. Forster, 1777) petrel śnieżny -
- P. (n.) nivea* (G. Forster, 1777) petrel śnieżny -
- P. (n.) confusa* Mathews, 1912 petrel biały -
- Pterodroma macroptera* (A. Smith, 1840) petrel długoskrzydły -
- Pterodroma aterrima* (Bonaparte, 1856) petrel maskareński CR
- Pterodroma rostrata* (Peale, 1848) petrel tahitański -
- P. (r.) rostrata* (Peale, 1848) petrel tahitański -

- P. (r.) becki* Murphy, 1928 petrel melanezyjski CR
- Pterodroma lessonii* (Garnot, 1826) petrel białołowy -
- Pterodroma hasitata* (Kuhl, 1820) petrel antylski -
- P. (h.) hasitata* (Kuhl, 1820) petrel antylski EN
- P. (h.) carribaea* Carte, 1886 petrel jamajski CR
- Pterodroma cahow* (Nichols et Mowbray, 1916) petrel bermudzki EN
- Pterodroma incerta* (Schlegel, 1863) petrel białobrzuchy VU
- Pterodroma alba* (J. F. Gmelin, 1789) petrel polinezyjski -
- Pterodroma inexpectata* (J. R. Forster, 1844) petrel szarobrzuchy -
- Pterodroma solandri* (Gould, 1844) petrel brunatny VU
- Pterodroma brevirostris* (Lesson, 1831) petrel krótkodzioby -
- Pterodroma ultima* Murphy, 1949 petrel ciemny -
- Pterodroma neglecta* (Schlegel, 1863) petrel południowy -
- Pterodroma magentae* (Giglioli et Salvadori, 1869) petrel reliktowy CR
- Pterodroma arminjoniana* (Giglioli et Salvadori, 1869) petrel oceaniczny -
- P. (a.) arminjoniana* (Giglioli et Salvadori, 1869) petrel oceaniczny -
- P. (a.) heraldica* (Salvin, 1888) petrel pacyficzny -
- Pterodroma mollis* (Gould, 1844) petrel miękkościory -
- Pterodroma feae* (Salvadori, 1899) petrel wyspowy VU
- Pterodroma madeira* Mathews, 1934 petrel maderski CR
- Pterodroma barau* (Jouanin, 1964) petrel wulkaniczny CR
- Pterodroma phaeopygia* (Salvin, 1876) petrel ciemnogrzbiety -
- P. (ph.) phaeopygia* (Salvin, 1876) petrel galapagoski CR
- P. (ph.) sandwichensis* (Ridgway, 1884) petrel hawajski VU
- Pterodroma externa* (Salvin, 1875) petrel wędrowny -
- Pterodroma cervicalis* (Salvin, 1891) petrel białoszyi VU
- Pterodroma cookii* (G. R. Gray, 1843) petrel nowozelandzki VU
- Pterodroma defilippiana* (Giglioli et Salvadori, 1869) petrel chilijski VU
- Pterodroma leucoptera* (Gould, 1844) petrel białolicy -

- P. (l.) leucoptera* (Gould, 1844) *petrel białolicy* -
- P. (l.) brevipes* (Peale, 1848) *petrel obroźny* -
- Pterodroma hypoleuca* (Salvin, 1888) *petrel boniński* -
- Pterodroma nigripennis* (Rothschild, 1893) *petrel czarnoskrzydły* -
- Pterodroma axillaris* (Salvin, 1893) *petrel czarnopregi* CR
- Pterodroma longirostris* (Stejneger, 1893) *petrel długodzioby* -
- Pterodroma pycrofti* Falla, 1933 *petrel klifowy* VU
- Pterodroma macgillivrayi* (G. R. Gray, 1860) *petrel fidżyjski* CR
- Halobaena caerulea* (J. F. Gmelin, 1789) *petrel niebieski* -
- Pachyptila vittata* (G. Forster, 1777) *petrelek szerokodzioby* -
- Pachyptila salvini* (Mathews, 1912) *petrelek subantarktyczny* -
- P. (v.) salvini* (Mathews, 1912) *petrelek subantarktyczny* -
- P. (v.) macgillivrayi* (Mathews, 1912) *petrelek amsterdamski* -
- Pachyptila desolata* (J. F. Gmelin, 1789) *petrelek antarktyczny* -
- Pachyptila turtur* (Kuhl, 1820) *petrelek krótkodzioby* -
- Pachyptila crassirostris* (Mathews, 1912) *petrelek grubodzioby* -
- Pachyptila belcheri* (Mathews, 1912) *petrelek cienkodzioby* -
- Bulweria bulwerii* (Jardine et Selby, 1828) *tajfunnik cienkodzioby* -
- Bulweria fallax* Jouanin, 1955 *tajfunnik grubodzioby* -
- Procellaria cinerea* J. F. Gmelin, 1789 *burzyk bury* -
- Procellaria aequinoctialis* Linnaeus, 1758 *burzyk białobrody* -
- Procellaria parkinsoni* G. R. Gray, 1862 *burzyk czarny* VU
- Procellaria westlandica* Falla, 1946 *burzyk ciemny* VU
- Calonectris leucomelas* (Temminck, 1835) *burzyk kreskowany* -
- Calonectris diomedea* (Scopoli, 1769) *burzyk żółtodzioby* -
- Calonectris edwardsii* (Oustalet, 1883) *burzyk zielonoprzyłdkowy* -
- Puffinus creatopus* Coues, 1864 *burzyk różowonogi* VU
- Puffinus carneipes* Gould, 1844 *burzyk bladodzioby* -
- Puffinus gravis* (O'Reilly, 1818) *burzyk wielki* -

*Puffinus pacificus* (J. F. Gmelin, 1789) burzyk klinosterny -

*Puffinus bulleri* Salvin, 1888 burzyk szarogrzbiety LRnt

*Puffinus griseus* (J. F. Gmelin, 1789) burzyk szary -

*Puffinus tenuirostris* (Temminck, 1835) burzyk cienkodzioby -

*Puffinus nativitatis* Streets, 1877 burzyk brunatny -

*Puffinus puffinus* (Brünnlich, 1764) burzyk północny -

*Puffinus yelkouan* (Acerbi, 1827) burzyk śródziemnomorski -

*Puffinus mauretanicus* Lowe, 1921 burzyk balearski -

*Puffinus huttoni* Mathews, 1912 burzyk wędrowny EN

*Puffinus opisthomelas* Coues, 1864 burzyk kalifornijski VU

*Puffinus auricularis* C. H. Townsend, 1890 burzyk białorzytny VU

*P. (a.) auricularis* C. H. Townsend, 1890 burzyk białorzytny VU

*P. (a.) newelli* Henshaw, 1900 burzyk hawajski VU

*Puffinus gavia* (J. R. Forster, 1844) burzyk nowozelandzki -

*Puffinus assimilis* Gould, 1838 burzyk mały -

*Puffinus lherminieri* Lesson, 1839 burzyk równikowy -

*P. (l.) lherminieri* Lesson, 1839 burzyk równikowy -

*P. (l.) bannermani* Mathews et Iredale, 1915 burzyk boniński -

*P. (l.) persicus* Hume, 1872 burzyk perski -

*Puffinus heinrothi* Reichenow, 1919 burzyk podbiały EN

*Hydrobatidae* Mathews, 1912 nawałnikowate

*Oceanitinae* Forbes, 1882 oceanniki

*Oceanites oceanicus* (Kuhl, 1820) oceannik żółtopłetwy -

*Oceanites gracilis* (Elliot, 1859) oceannik krótkodzioby DD

*Garrodia nereis* (Gould, 1841) oceannik szarogrzbiety -

*Pelagodroma marina* (Latham, 1790) oceannik białobrewy -

*Fregetta tropica* (Gould, 1844) oceannik czarnobrzuchy -

*Fregetta grallaria* (Vieillot, 1818) oceannik białobrzuchy -

*Nesofregetta fuliginosa* (J. F. Gmelin, 1789) oceannik białogardły -

*Hydrobatinae Mathews, 1912 nawałniki*

*Hydrobates pelagicus (Linnaeus, 1758) nawałnik burzowy -*

*Halocryptena microsoma Coues, 1864 nawałnik malutki -*

*Oceanodroma tethys (Bonaparte, 1852) nawałnik galapagoski LRnt*

*Oceanodroma castro (Harcourt, 1851) nawałnik maderski -*

*Oceanodroma monorhis (Swinhoe, 1867) nawałnik brunatny LRnt*

*Oceanodroma leucorhoa (Vieillot, 1818) nawałnik duży -*

*O. (l.) leucorhoa (Vieillot, 1818) nawałnik duży -*

*O. (l.) macrodactyla Bryant, 1887 nawałnik reliktowy CR*

*O. (m.) socorroensis C. H. Townsend, 1890 nawałnik meksykański -*

*Oceanodroma markhami (Salvin, 1883) nawałnik ciemny DD*

*Oceanodroma tristrami Salvin, 1896 nawałnik żałobny LRnt*

*Oceanodroma melania (Bonaparte, 1854) nawałnik czarny -*

*Oceanodroma matsudairae Nagamichi Kuroda, 1922 nawałnik wędrowny DD*

*Oceanodroma homochroa (Coues, 1864) nawałnik bury LRnt*

*Oceanodroma hornbyi (G. R. Gray, 1854) nawałnik obroźny DD*

*Oceanodroma furcata (J. F. Gmelin, 1789) nawałnik popielaty -*

*Pelecanoididae G. R. Gray, 1871 nurce*

*Pelacanoides georgicus Murphy et Harper, 1916 nurzec mały -*

*Pelacanoides urinatrix (J. F. Gmelin, 1789) nurzec czarnoskrzydły -*

*P. (u.) urinatrix (J. F. Gmelin, 1789) nurzec czarnoskrzydły -*

*P. (u.) berard (Gaimard, 1823) nurzec falklandzki -*

*P. (u.) exsul Salvin, 1896 nurzec antarktyczny -*

*Pelacanoides garnotii (Lesson, 1828) nurzec peruwiański EN*

*Pelacanoides magellani (Mathews, 1912) nurzec magellański -*

#### **PELECANIFORMES PEŁNOPIĘTWE**

*Phaethontidae Brandt, 1840 faetony*

*Phaethon aethereus Linnaeus, 1758 faeton białosterny -*

*Phaethon rubricauda Boddaert, 1783 faeton czerwonostrony -*



- Phaethon lepturus* Daudin, 1802 faeton żółtodzioby -
- Pelecanidae* Rafinesque, 1815 pelikany
- Pelecanus onocrotalus* Linnaeus, 1758 pelikan różowy -
- Pelecanus rufescens* J. F. Gmelin, 1789 pelikan mały -
- Pelecanus philippensis* J. F. Gmelin, 1789 pelikan indyjski VU
- Pelecanus crispus* Bruch, 1832 pelikan kędzierzawy VU,C
- Pelecanus conspicillatus* Temminck, 1824 pelikan australijski -
- Pelecanus erythrorhynchos* J. F. Gmelin, 1789 pelikan dzioborogi -
- Pelecanus occidentalis* Linnaeus, 1766 pelikan brunatny -
- P. (o.) occidentalis* Linnaeus, 1766 pelikan brunatny -
- P. (o.) thagus* Molina, 1782 pelikan chilijski -
- Sulidae* Reichenbach, 1849 głuptaki
- Morus bassanus* (Linnaeus, 1758) głuptak (zwyczajny) -
- Morus capensis* (Lichtenstein, 1823) głuptak przylądkowy LRnt
- Morus serrator* (G. R. Gray, 1843) głuptak australijski -
- Papasula abbotti* (Ridgway, 1893) głuptak czarnoskrzydły VU,C
- Sula neboxii* Milne-Edwards, 1882 głuptak niebieskonogi -
- Sula variegata* (Tschudi, 1843) głuptak peruwiański -
- Sula dactylatra* Lesson, 1831 głuptak maskowy -
- Sula sula* (Linnaeus, 1766) głuptak czerwono-nogi -
- Sula leucogaster* (Boddaert, 1783) głuptak białobrzuchy -
- Phalacrocoracidae* Reichenbach, 1850 kormorany
- Phalacrocorax auritus* (Lesson, 1831) kormoran rogaty -
- Phalacrocorax olivaceus* (Humboldt, 1805) kormoran oliwkowy -
- Phalacrocorax sulcirostris* (Brandt, 1837) kormoran bruzdodzioby -
- Phalacrocorax carbo* (Linnaeus, 1758) kormoran (zwyczajny) -
- Ph. (c.) carbo* (Linnaeus, 1758) kormoran (zwyczajny) -
- Ph. (c.) lucidus* (Lichtenstein, 1823) kormoran białoszyi -
- Phalacrocorax fuscicollis* Stephens, 1826 kormoran indyjski -

- Phalacrocorax capensis* (Sparrman, 1788) kormoran przylądkowy -
- Phalacrocorax nigrogularis* Ogil.-Grant et Forb., 1899 kormoran arabski LRnt
- Phalacrocorax neglectus* (Wahlberg, 1855) kormoran białorzutny LRnt
- Phalacrocorax capillatus* (Temm. et Schlegel, 1850) kormoran japoński -
- Phalacrocorax penicillatus* (Brandt, 1837) kormoran modrogardły -
- Phalacrocorax aristotelis* (Linnaeus, 1761) kormoran czubaty -
- Phalacrocorax pelagicus* Pallas, 1811 kormoran krasnolicy -
- Phalacrocorax urile* (J. F. Gmelin, 1789) kormoran czerwonoczelny -
- Phalacrocorax perspicillatus* Pallas, 1811 kormoran okularowy EX
- Phalacrocorax kenyonii* (Siegel-Causey, 1991) kormoran alaskański DD
- Phalacrocorax magellanicus* (J. F. Gmelin, 1789) kormoran skalny -
- Phalacrocorax bougainvillii* (Lesson, 1837) kormoran peruwiański -
- Phalacrocorax varius* (J. F. Gmelin, 1789) kormoran srokaty -
- Phalacrocorax fuscescens* (Vieillot, 1817) kormoran czarnoczelny -
- Phalacrocorax carunculatus* (J. F. Gmelin, 1789) kormoran szorstkodzioby VU
- Phalacrocorax chalconotus* (G. R. Gray, 1845) kormoran nowozelandzki VU
- Phalacrocorax onslowii* Forbes, 1893 kormoran plamisty VU
- Phalacrocorax colensoi* Buller, 1888 kormoran łuskowany VU
- Phalacrocorax campbelli* (Fihol, 1878) kormoran czarnoszyi VU
- Phalacrocorax ranfurlyi* Ogilvie-Grant, 1901 kormoran wyspowy VU
- Phalacrocorax atriceps* King, 1828 kormoran niebieskooki -
- Ph. (a.) atriceps* King, 1828 kormoran niebieskooki -
- Ph. (a.) albiventer* (Lesson, 1831) kormoran królewski -
- Phalacrocorax bransfieldensis* Murphy, 1936 kormoran antarktyczny -
- Phalacrocorax georgianus* Lönnberg, 1906 kormoran południowy -
- Phalacrocorax nivalis* Falla, 1937 kormoran białoskrzydły -
- Phalacrocorax melanogenis* (Blyth, 1860) kormoran żałobny -
- Phalacrocorax verrucosus* (Cabanis, 1875) kormoran kergueleński -
- Phalacrocorax purpurascens* (Brandt, 1837) kormoran wspaniały -

*Phalacrocorax gaimardi* (Lesson at Garnot, 1828) kormoran czerwonoński LRnt

*Phalacrocorax punctatus* (Sparrman, 1786) kormoran nakrapiany -

*Ph. (p.) punctatus* (Sparrman, 1786) kormoran nakrapiany -

*Ph. (p.) oliveri* Mathews, 1930 kormoran maoryski -

*Phalacrocorax featherstoni* Buller, 1873 kormoran zielonolicy VU

*Phalacrocorax melanoleucos* (Vieillot, 1817) kormoran białolicy -

*Ph. (m.) melanoleucos* (Vieillot, 1817) kormoran białolicy -

*Ph. (m.) brevirostris* Gould, 1837 kormoran krótkodzioby -

*Phalacrocorax africanus* (J. F. Gmelin, 1789) kormoran etiopski -

*Phalacrocorax coronatus* (Wahlberg, 1855) kormoran koroniasty LRnt

*Phalacrocorax niger* (Vieillot, 1817) kormoran skromny -

*Phalacrocorax pygmaeus* (Pallas, 1773) kormoran mały LRnt

*Phalacrocorax harrisi* Rothschild, 1898 kormoran nielotny VU

*Anhingidae* Reichenbach, 1849 wężówki

*Anhinga anhinga* (Linnaeus, 1766) wężówka amerykańska -

*Anhinga melanogaster* Pennant, 1769 wężówka indyjska -

*A. (m.) melanogaster* Pennant, 1769 wężówka indyjska LRnt

*A. (m.) novaehollandiae* (Gould, 1847) wężówka australijska -

*A. (m.) rufa* (Daudin, 1802) wężówka afrykańska -

*Fregatidae* Degland et Gerbe, 1867 fregaty

*Fregata aquila* (Linnaeus, 1758) fregata orla CR

*Fregata andrewsi* Mathews, 1914 fregata białobrzucha VU,C

*Fregata magnificens* Mathews, 1914 fregata wielka -

*Fregata minor* (J. F. Gmelin, 1789) fregata średnia -

*Fregata ariel* (G. R. Gray, 1845) fregata mała -

## **CICONIIFORMES BRODZĄCE**

*Ardeidae* Leach, 1820 czaplowate

*Ardeinae* Leach, 1820 czaple

*Syrigma sibilatrix* (Temminck, 1824) czapla gwizdząca -

- Pilherodius pileatus* (Boddaert, 1783) czapla modrolica -
- Ardea cinerea* Linnaeus, 1758 czapla siwa -
- A.(c.) cinerea* Linnaeus, 1758 czapla siwa -
- A. (c.) monicae* Jouanin et Roux, 1963 czapla blada -
- Ardea herodias* Linnaeus, 1758 czapla modra -
- A. (h.) herodias* Linnaeus, 1758 czapla modra -
- A. (h.) occidentalis* Audubon, 1835 czapla karaibska -
- Ardea cocoi* Linnaeus, 1766 czapla czarnobrzucha -
- Ardea pacifica* Latham, 1801 czapla białoszyja -
- Ardea melanocephala* Vigors et Children, 1826 czapla czarnogłowa -
- Ardea humbloti* Milne-Edwards et A. Grandidier, 1885 czapla maskowa VU
- Ardea insignis* Hume, 1878 czapla białobrzucha EN
- Ardea sumatrana* Raffles, 1822 czapla szarobrzucha LRnt
- Ardea goliath* Cretzschmar, 1829 czapla olbrzymia C
- Ardea purpurea* Linnaeus, 1766 czapla purpurowa -
- A. (p.) purpurea* Linnaeus, 1766 czapla purpurowa -
- A. (p.) bournei* de Naurois, 1966 czapla zielonoprzyłądkowa -
- Egretta alba* (Linnaeus, 1758) czapla biała C
- E. (a.) alba* (Linnaeus, 1758) czapla biała -
- E. (a.) egretta* (J. F. Gmelin, 1789) czapla amerykańska -
- Egretta rufescens* (J. F. Gmelin, 1789) czapla rdzawoszyja -
- Egretta picata* (Gould, 1845) czapla srokata -
- Egretta vinaceigula* (Sharpe, 1895) czapla łupkowata VU
- Egretta intermedia* (Wagler, 1829) czapla czarnonoga -
- E. (i.) intermedia* (Wagler, 1829) czapla czarnonoga -
- E. (i.) brachyrhyncha* (A. E. Brehm, 1854) czapla żółtogoleniowa -
- E. (i.) plumifera* (Gould, 1848) czapla strojna -
- Egretta novaehollandiae* (Latham, 1790) czapla białolica -
- Egretta thula* (Molina, 1782) czapla śnieżna -

- Egretta garzetta* (Linnaeus, 1766) czapla nadobna c
- E. (g.) garzetta* (Linnaeus, 1766) czapla nadobna -
- E. (g.) dimorpha* Hartert, 1914 czapla zmienna -
- E. (g.) schistacea* (Ehrenberg, 1833) czapla arabska -
- Egretta gularis* (Bosc, 1792) czapla rafowa -
- Egretta eulophotes* (Swinhoe, 1860) czapla żółtodzioba EN
- Egretta sacra* (J. F. Gmelin, 1789) czapla czczona -
- Hydranassa caerulea* (Linnaeus, 1758) czapla śniada -
- Hydranassa ardesiaca* (Wagler, 1827) czapla czarna -
- Hydranassa tricolor* (P. L. S. Müller, 1776) czapla trójbarwna -
- Bubulcus ibis* (Linnaeus, 1758) czapla złotawa c
- B. (i.) ibis* (Linnaeus, 1758) czapla złotawa -
- B. (i.) coromandus* (Boddaert, 1783) czapla złotoszyja -
- Ardeola ralloides* (Scopoli, 1769) czapla modronosa -
- Ardeola grayii* (Sykes, 1832) czapla siodłata -
- Ardeola bacchus* (Bonaparte, 1855) czapla białoskrzydła -
- Ardeola speciosa* (Horsfield, 1821) czapla okazała -
- Ardeola idae* (Hartlaub, 1860) czapla malgaska LRnt
- Ardeola rufiventris* (Sundevall, 1850) czapla rudobrzucha -
- Butorides striatus* (Linnaeus, 1758) czapla zielonawa -
- B. (s.) striatus* (Linnaeus, 1758) czapla zielonawa -
- B. (s.) sundevalli* (Reichenow, 1877) czapla galapagoska -
- Butorides virescens* (Linnaeus, 1758) czapla zielona -
- Agamia agami* (J. F. Gmelin, 1789) czapla zielonoskrzydła LRnt
- Nycticoracinae* Bonaparte, 1854 ślepowrony -
- Nycticorax violaceus* (Linnaeus, 1758) ślepowron żółtoczelny -
- Nycticorax nycticorax* (Linnaeus, 1758) ślepowron (zwyczajny) -
- Nycticorax caledonicus* (J. F. Gmelin, 1789) ślepowron rdzawy -
- Nycticorax leuconotus* (Wagler, 1827) ślepowron białogrzbity -

*Nycticorax mauritanus* Newton et Gadow, 1893 ślepowron maurytyjski EX

*Nycticorax megacephalus* (Milne-Edwards, 1873) ślepowron wielkogłowy EX

*Gorsachius magnificus* (Ogilvie-Grant, 1899) ślepowron wspaniały CR

*Gorsachius goisagi* (Temminck, 1835) ślepowron japoński VU

*Gorsachius melanolophus* (Raffles, 1822) ślepowron orientalny -

*Cochlearius cochlearius* (Linnaeus, 1766) rakojad -

*C. (c.) cochlearius* (Linnaeus, 1766) rakojad południowy -

*C. (c.) zeledoni* (Ridgway, 1885) rakojad północny -

*Tigrisomatinae* Payne et Risley, 1976 tygryski

*Tigrisoma mexicanum* Swainson, 1834 tygryska nagobroda -

*Tigrisoma fasciatum* (Such, 1825) tygryska ciemna LRnt

*T. (f.) fasciatum* (Such, 1825) tygryska ciemna -

*T. (f.) salmoni* P. L. Sclater et Salvin, 1875 tygryska wenezuelska -

*Tigrisoma lineatum* (Boddaert, 1783) tygryska rdzawoszyja -

*T. (l.) lineatum* (Boddaert, 1783) tygryska rdzawoszyja -

*T. (l.) marmoratum* (Vieillot, 1817) tygryska marmurkowa -

*Zonerodius heliosylus* (Lesson, 1828) tygryska papuaska LRnt

*Tigriornis leucolophus* (Jardine, 1846) tygryska białoczuba -

*Botaurinae* Reichenbach, 1850 bąki

*Zebrilus undulatus* (J. F. Gmelin, 1789) bącznik LRnt

*Ixobrychus involucris* (Vieillot, 1823) bączek smugowany -

*Ixobrychus exilis* (J. F. Gmelin, 1789) bączek amerykański -

*Ixobrychus minutus* (Linnaeus, 1766) bączek (zwyczajny) -

*I. (m.) minutus* (Linnaeus, 1766) bączek (zwyczajny) -

*I. (m.) novaezelandiae* (Potts, 1871) bączek czarnogrzbiety EX

*Ixobrychus sinensis* (J. F. Gmelin, 1789) bączek żółtawy -

*Ixobrychus eurhythmus* (Swinhoe, 1873) bączek amurski LRnt

*Ixobrychus cinnamomeus* (J. F. Gmelin, 1789) bączek cynamonowy -

*Ixobrychus flavicollis* (Latham, 1790) bączek czarny -

- Ixobrychus sturmii* (Wagler, 1827) bączek ciemny -
- Botaurus pinnatus* (Wagler, 1829) bąk pstry -
- Botaurus lentiginosus* (Montagu, 1813) bąk amerykański -
- Botaurus stellaris* (Linnaeus, 1758) bąk (zwyczajny) -
- B. (s.) stellaris* (Linnaeus, 1758) bąk (zwyczajny) -
- B. (s.) capensis* (Schlegel, 1863) bąk przylądkowy -
- Botaurus poiciloptilus* (Wagler, 1827) bąk australijski EN
- Scopidae* Bonaparte, 1849 warugi
- Scopus umbretta* J. F. Gmelin, 1789 waruga -
- Balaenicipitidae* Bonaparte, 1853 trzewikodzioby
- Balaeniceps rex* Gould, 1850 trzewikodziób LRnt,C
- Ciconiidae* Sundevall, 1836 bocianowate
- Mycteria americana* Linnaeus, 1758 dławigad amerykański -
- Mycteria cinerea* (Raffles, 1822) dławigad malajski VU,C
- Mycteria ibis* (Linnaeus, 1766) dławigad afrykański -
- Mycteria leucocephala* (Pennant, 1769) dławigad indyjski LRnt
- Anastomus oscitans* (Boddaert, 1783) kleszczak azjatycki LRnt
- Anastomus lamelligerus* Temminck, 1823 kleszczak afrykański -
- Ciconia nigra* (Linnaeus, 1758) bocian czarny C
- Ciconia abdimii* Lichtenstein, 1823 bocian białobrzuchy -
- Ciconia episcopus* (Boddaert, 1783) bocian białoszyi -
- Ciconia stormi* (W. Blasius, 1896) bocian garbaty EN
- Ciconia maguari* (J. F. Gmelin, 1789) bocian sinodzioby -
- Ciconia ciconia* (Linnaeus, 1758) bocian biały -
- Ciconia boyciana* Swinhoe, 1873 bocian czarnodzioby VU,C
- Ephippiorhynchus asiaticus* (Latham, 1790) żabiru czerwonoński -
- E. (a.) asiaticus* (Latham, 1790) żabiru czerwonoński -
- E. (a.) australis* (Shaw, 1800) żabiru australijski -
- Ephippiorhynchus senegalensis* (Shaw, 1800) żabiru afrykański C

- Jabiru mycteria* (Lichtenstein, 1819) żabiru amerykański C
- Leptoptilos javanicus* (Horsfield, 1821) marabut jawajski VU
- Leptoptilos dubius* (J. F. Gmelin, 1789) marabut indyjski EN
- Leptoptilos crumeniferus* (Lesson, 1831) marabut afrykański C
- Threskiornithidae* Poche, 1904 ibisowate
- Threskiornithinae* Poche, 1904 ibisy
- Borbonibis latipes* ibis reuński EX
- Threskiornis aethiopicus* (Latham, 1790) ibis czczony C
- Th. (ae.) aethiopicus* (Latham, 1790) ibis czczony -
- Th. (ae.) bernieri* (Bonaparte, 1855) ibis białooki -
- Threskiornis melanocephalus* (Latham, 1790) ibis siwopióry LRnt
- Threskiornis molucca* (Cuvier, 1829) ibis czarnopióry -
- Threskiornis spinicollis* (Jameson, 1835) ibis żółtoszy -
- Pseudibis papillosa* (Temminck, 1824) ibis czarny LRnt
- Pseudibis davisoni* (Hume, 1875) ibis szarogłowy EN
- Pseudibis gigantea* (Oustalet, 1877) ibis olbrzymi CR
- Geronticus eremita* (Linnaeus, 1758) ibis grzywiasty CR,C
- Geronticus calvus* (Boddaert, 1783) ibis łysy VU,C
- Nipponia nippon* (Temminck, 1835) ibis czubaty CR,C
- Bostrychia olivacea* (Du Bus de Gisignies, 1838) ibis oliwkowy -
- B. (o.) olivacea* (Du Bus de Gisignies, 1838) ibis oliwkowy -
- B. (o.) bocagei* (Chapin, 1923) ibis brązowawy CR
- B. (o.) rothschildi* Bannerman, 1919 ibis reliktowy -
- Bostrychia rara* (Rothschild et al., 1897) ibis plamisty C
- Bostrychia hagedash* (Latham, 1790) ibis białowąsy C
- Bostrychia carunculata* (Rüppell, 1837) ibis koralikowy -
- Theristicus caerulescens* (Vieillot, 1817) ibis ołowiany -
- Theristicus caudatus* (Boddaert, 1783) ibis płowy -
- Theristicus melanopis* (J. F. Gmelin, 1789) ibis maskowy -



*Th. (m.) melanopis* (J. F. Gmelin, 1789) *ibis maskowy* -

*Th. (m.) branickii* Berlepsch et Stolzmann, 1894 *ibis Branickiego* -

*Cercibis oxycerca* (Spix, 1825) *ibis ostrosterny* -

*Mesembrinibis cayennensis* (J. F. Gmelin, 1789) *ibis zielony* -

*Phimosus infuscatus* (Lichtenstein, 1823) *ibis żatobny* -

*Eudocimus albus* (Linnaeus, 1758) *ibis biały* C

*Eudocimus ruber* (Linnaeus, 1758) *ibis szkarłatny* C

*Plegadis falcinellus* (Linnaeus, 1766) *ibis kasztanowaty* -

*Plegadis chihi* (Vieillot, 1817) *ibis amerykański* -

*Plegadis ridgwayi* (J. A. Allen, 1876) *ibis andyjski* -

*Lophotibis cristata* (Boddaert, 1783) *ibis białoskrzydły* LRnt

*Plataleinae* Bonaparte, 1838 *warzęchy*

*Platalea leucorodia* Linnaeus, 1758 *warzęcha* (zwyczajna) C

*Platalea minor* Temminck et Schlegel, 1849 *warzęcha mała* CR

*Platalea alba* Scopoli, 1786 *warzęcha czerwonołica* -

*Platalea regia* Gould, 1838 *warzęcha królewska* -

*Platalea flavipes* Gould, 1838 *warzęcha żółtodzioba* -

*Platalea ajaja* Linnaeus, 1758 *warzęcha różowa* -

#### **PHOENICOPTERIFORMES FLAMINGI**

*Phoenicopteridae* Bonaparte, 1831 *flamingi*

*Phoenicopus ruber* Linnaeus, 1758 (*flaming*) *czerwonak* C

*Ph. (r.) ruber* Linnaeus, 1758 *flaming karmazynowy* C

*Ph. (r.) roseus* Pallas, 1811 *flaming różowy* C

*Phoenicopus chilensis* Molina, 1782 *flaming chilijski* C

*Phoenicopus minor* (E. Geoff. Saint-Hilaire, 1798) *flaming mały* LRnt,C

*Phoenicoparrus andinus* (Philippi, 1854) *flaming andyjski* VU,C

*Phoenicoparrus jamesi* (P. L. Sclater, 1886) *flaming krótkodzioby* VU,C

#### **ANSERIFORMES BLASZKODZIOBE**

*Anhimidae* Stejneger, 1855 *skrzydłozpony*

- Anhima cornuta* (Linnaeus, 1766) skrzydłoszon rogaty -
- Chauna torquata* (Oken, 1816) skrzydłoszon obroźny -
- Chauna chavaria* (Linnaeus, 1766) skrzydłoszon czarnoszyi LRnt
- Anatidae Leach, 1820 kaczkowate
- Anseranatinae Sclater, 1880 bezpłetwce
- Anseranas semipalmata* (Latham, 1798) bezpłetwiec -
- Anserinae Vigors, 1825 gęsi
- Dendrocygna guttata* Schlegel, 1866 drzewica plamista -
- Dendrocygna eytoni* (Eyton, 1838) drzewica australijska -
- Dendrocygna bicolor* (Vieillot, 1816) drzewica dwubarwna C
- Dendrocygna arcuata* (Horsfield, 1824) drzewica wędrowna -
- Dendrocygna javanica* (Horsfield, 1821) drzewica indyjska -
- Dendrocygna viduata* (Linnaeus, 1766) drzewica białolica C
- Dendrocygna arborea* (Linnaeus, 1758) drzewica karaibska VU,C
- Dendrocygna autumnalis* (Linnaeus, 1758) drzewica czarnobrzucha C
- Thalassornis leuconotus* Eyton, 1838 pokraczka -
- Cygnus olor* (J. F. Gmelin, 1789) łabędź niemy -
- Cygnus atratus* (Latham, 1790) łabędź czarny -
- Cygnus melanocorypha* (Molina, 1782) łabędź czarnoszyi C
- Cygnus buccinator* Richardson, 1832 łabędź trąbiący LRnt
- Cygnus cygnus* (Linnaeus, 1758) łabędź krzykliwy -
- Cygnus columbianus* (Ord, 1815) łabędź czarnodzioby -
- C. (c.) *columbianus* (Ord, 1815) łabędź czarnodzioby -
- C. (c.) *bewickii* (Yarrell, 1830) łabędź mały -
- Cygnus sumnerensis* (Forbes, 1892) łabędź południowy EX
- Coscoroba coscoroba* (Molina, 1782) koskoroba C
- Anser cygnoides* (Linnaeus, 1758) gęś łabędzionosa VU
- Anser fabalis* (Latham, 1787) gęś zbożowa -
- A. (f.) *fabalis* (Latham, 1787) gęś zbożowa -

- A. (f.) serrirostris* Swinhoe, 1871 gęś tundrowa -
- Anser brachyrhynchus* Baillon, 1834 gęś krótkodzioba -
- Anser albifrons* (Scopoli, 1769) gęś białoczelna -
- A. (a.) albifrons* (Scopoli, 1769) gęś białoczelna -
- A. (a.) elgasi* Delacour et Ripley, 1975 gęś alaskańska -
- Anser erythropus* (Linnaeus, 1758) gęś mała VU
- Anser anser* (Linnaeus, 1758) (gęś) gegawa -
- Anser indicus* (Latham, 1790) gęś tybetańska -
- Anser caerulescens* (Linnaeus, 1758) śnieżycza duża -
- Anser rossii* Cassin, 1861 śnieżycza mała -
- Anser canagicus* (Sebastianov, 1802) śnieżycza cesarska -
- Branta sandvicensis* (Vigors, 1834) bernikla hawajska VU,C
- Branta canadensis* (Linnaeus, 1758) bernikla kanadyjska C
- B. (c.) canadensis* (Linnaeus, 1758) bernikla kanadyjska -
- B. (c.) hutchinsii* (Richardson, 1832) bernikla północna -
- B. (c.) leucopareia* (Brandt, 1836) bernikla aleucka -
- B. (c.) minima* Ridgway, 1885 bernikla mała -
- Branta leucopsis* (Bechstein, 1803) bernikla białolica -
- Branta bernicla* (Linnaeus, 1758) bernikla obrożna -
- B. (b.) bernicla* (Linnaeus, 1758) bernikla obrożna -
- B. (b.) nigricans* (Lawrence, 1846) bernikla czarna -
- B. (b.) hrota* (Müller, 1776) bernikla jasnobrzucha -
- Branta ruficollis* (Pallas, 1769) bernikla rdzawoszyja VU,C
- Cereopsis novaehollandiae* Latham, 1801 kapodziób -
- Stictonetta naevosa* (Gould, 1841) pstrokaczka VU Anatinae Leach, 1820 kaczkę
- Cyanochen cyanopterus* (Rüppell, 1845) etiopka -
- Chloephaga melanoptera* (Eyton, 1838) magelanka andyjska -
- Chloephaga picta* (J. F. Gmelin, 1789) magelanka zmienna -
- Chloephaga hybrida* (Molina, 1782) magelanka skalna -

- Chloephaga poliocephala* P. L. Sclater, 1857 magelanka siwogłowa -
- Chloephaga rubidiceps* P. L. Sclater, 1861 magelanka rudogłowa LRnt
- Neochen jubata* (Spix, 1825) gęsiówka grzywiasta -
- Alopochen aegyptiacus* (Linnaeus, 1766) gęsiówka egipska C
- Alopochen mauritianus* (Newton et Gadow, 1893) gęsiówka maurytyjska EX
- Tadorna ferruginea* (Pallas, 1764) kazarka rdzawa -
- Tadorna cana* (J. F. Gmelin, 1789) kazarka szarogłowa -
- Tadorna variegata* (J. F. Gmelin, 1789) kazarka rajska -
- Tadorna tadornoides* (Jardine et Selby, 1828) kazarka obroźna -
- Tadorna tadorna* (Linnaeus, 1758) ohar -
- Tadorna radjah* (Lesson, 1828) kazarka nadobna -
- Tadorna cristata* (Nagamichi Kuroda, 1917) kazarka czubata CR
- Tachyeres patachonicus* (King, 1831) torpedówka lotna -
- Tachyeres pteneres* (J. R. Forster, 1844) torpedówka magellańska -
- Tachyeres brachypterus* (Latham, 1790) torpedówka falklandzka -
- Tachyeres leucocephalus* Humphrey et Thomp., 1981 torpedówka białogłowa LRnt
- Plectropterus gambensis* (Linnaeus, 1766) gęsiec C
- Cairina moschata* (Linnaeus, 1758) piźmówka amerykańska C
- Cairina scutulata* (S. Müller, 1842) piźmówka malajska EN,C
- Sarkidiornis melanotos* (Pennant, 1769) dziwonos C
- S. (m.) melanotos* (Pennant, 1769) dziwonos szaroboczny C
- S. (m.) sylvicola* Ihering et Ihering, 1907 dziwonos czarnoboczny C
- Pteronetta hartlaubii* (Cassin, 1859) gwinejka C
- Nettapus pulchellus* Gould, 1842 kaczuszka australijska -
- Nettapus coromandelianus* (Gmelin, 1789) kaczuszka azjatycka -
- Nettapus auritus* (Boddaert, 1783) kaczuszka afrykańska C
- Callonetta leucophrys* (Vieillot, 1816) cudokaczka -
- Aix sponsa* (Linnaeus, 1758) karolinka -
- Aix galericulata* (Linnaeus, 1758) mandarynka LRnt

*Chenonetta jubata* (Latham, 1801) grzywienka LR<sub>nt</sub>

*Amazonetta brasiliensis* (J. F. Gmelin, 1789) amazonetka -

*Merganetta armata* Gould, 1842 zbrojówka -

*M. (a.) armata* Gould, 1842 zbrojówka chilijska -

*M. (a.) colombiana* Des Murs, 1845 zbrojówka kolumbijska -

*M. (a.) leucogenis* (Tschudi, 1843) zbrojówka peruwiańska -

*Hymenolaimus malacorhynchos* (J. F. Gmelin, 1789) krzywonos VU

*Anas waigiuiensis* (Rothschild et Hartert, 1894) nowogwinejka VU

*Anas sparsa* Eyton, 1838 moregówka -

*Anas penelope* Linnaeus, 1758 świstun (zwyczajny) C

*Anas americana* J. F. Gmelin, 1789 świstun amerykański -

*Anas sibilatrix* Poeppig, 1829 świstun chilijski -

*Anas falcata* Georgi, 1775 czupryńka -

*Anas strepera* Linnaeus, 1758 krakwa -

*Anas formosa* Georgi, 1775 cyraneczka bajkalska VU,C

*Anas crecca* Linnaeus, 1758 cyraneczka (zwyczajna) C

*A. (c.) crecca* Linnaeus, 1758 cyraneczka (zwyczajna) C

*A. (c.) carolinensis* J. F. Gmelin, 1789 cyraneczka karolińska C

*Anas flavirostris* Vieillot, 1816 cyraneczka żółtodzioba -

*A. (f.) flavirostris* Vieillot, 1816 cyraneczka żółtodzioba -

*A. (f.) andium* (P. L. Sclater et Salvin, 1873) cyraneczka andyjska -

*Anas capensis* J. F. Gmelin, 1789 cyraneczka płowa C

*Anas bernieri* (Hartlaub, 1860) cyraneczka madagaskarska EN,C

*Anas gibberifrons* S. Müller, 1842 cyraneczka szara -

*A. (g.) gibberifrons* S. Müller, 1842 cyraneczka szara -

*A. (g.) albogularis* (Hume, 1873) cyraneczka andamańska -

*A. (g.) gracilis* Buller, 1869 cyraneczka australijska -

*Anas castanea* (Eyton, 1838) cyraneczka kasztanowata -

*Anas aucklandica* (G. R. Gray, 1844) cyraneczka auklandzka VU,C

- A. (a.) aucklandica* (G. R. Gray, 1844) cyraneczka auklandzka C
- A. (a.) chlorotis* G. R. Gray, 1845 cyraneczka rdzawa C
- Anas platyrhynchos* Linnaeus, 1758 krzyżówka -
- A. (p.) platyrhynchos* Linnaeus, 1758 krzyżówka (zwyczajna) -
- A. (p.) diazi* Ridgway, 1886 krzyżówka meksykańska -
- A. (p.) fulvigula* Ridgway, 1874 krzyżówka florydzka -
- A. (p.) laysanensis* Rothschild, 1892 krzyżówka białooka VU,C
- A. (p.) wyvilliana* P. L. Sclater, 1878 krzyżówka hawajska VU
- Anas rubripes* Brewster, 1902 brązówka -
- Anas melleri* P. L. Sclater, 1865 kaczka madagaskarska LRnt
- Anas undulata* C. F. Dubois, 1839 kaczka żółtodzioba -
- Anas poecilorhyncha* J. R. Forster, 1781 kaczka pstrodzioba -
- A. (p.) poecilorhyncha* J. R. Forster, 1781 kaczka pstrodzioba -
- A. (p.) zonorhyncha* Swinhoe, 1866 kaczka chińska -
- Anas superciliosa* J. F. Gmelin, 1789 kaczka pacyficzna -
- Anas luzonica* Fraser, 1839 kaczka filipińska LRnt
- Anas specularis* King, 1828 kaczka białogardła LRnt
- Anas specularioides* King, 1828 kaczka czubata -
- Anas acuta* Linnaeus, 1758 rożeniec (zwyczajny) C
- A. (a.) acuta* Linnaeus, 1758 rożeniec (zwyczajny) -
- A. (a.) drygalskii* Reichenow, 1904 rożeniec południowy -
- A. (a.) eatoni* (Sharpe, 1875) rożeniec krótkosterny -
- Anas georgica* J. F. Gmelin, 1789 rożeniec żółtodzioby -
- A. (g.) georgica* J. F. Gmelin, 1789 rożeniec żółtodzioby -
- A. (g.) niceforoi* Wetmore et Borrero, 1946 rożeniec kolumbijski -
- A. (g.) spinicauda* Vieillot, 1816 rożeniec argentyński -
- Anas bahamensis* Linnaeus, 1758 rożeniec białolicy -
- A. (b.) bahamensis* Linnaeus, 1758 rożeniec białolicy -
- A. (b.) galapagensis* (Ridgway, 1889) rożeniec galapagoski -

- Anas erythrorhyncha* J. F. Gmelin, 1789 srebrzanka czerwodzioba -
- Anas versicolor* Vieillot, 1816 srebrzanka modrodzioba -
- A. (v.) versicolor* Vieillot, 1816 srebrzanka modrodzioba -
- A. (v.) puna* Tschudi, 1844 srebrzanka andyjska -
- Anas hottentota* Eyton, 1838 srebrzanka hotentocka -
- Anas querquedula* Linnaeus, 1758 cyranka (zwyczajna) C
- Anas discors* Linnaeus, 1766 cyranka modroskrzydła -
- Anas cyanoptera* Vieillot, 1816 cynamonka -
- Anas platalea* Vieillot, 1816 płaskonos jasnogłowy -
- Anas smithii* (Hartert, 1891) płaskonos przylądkowy -
- Anas rhynchotis* Latham, 1801 płaskonos czarnolicy -
- Anas clypeata* Linnaeus, 1758 płaskonos (zwyczajny) C
- Anas theodori* Newton et Gadow, 1893 kaczka maskareńska EX
- Malacorhynchus membranaceus* (Latham, 1801) łopatonos -
- Marmaronetta angustirostris* (Mé né trié s, 1832) marmurka VU
- Rhodonessa caryophyllacea* (Latham, 1790) różanka CR,C
- Netta rufina* (Pallas, 1773) hełmiatka (zwyczajna) -
- Netta erythrophthalma* (Wied, 1833) hełmiatka czerwonoooka -
- Netta peposaca* (Vieillot, 1816) hełmiatka różowodzioba -
- Aythya valisineria* (Wilson, 1814) głowienka długodzioba -
- Aythya ferina* (Linnaeus, 1758) głowienka (zwyczajna) -
- Aythya americana* (Eyton, 1838) głowienka preriowa -
- Aythya collaris* (Donovan, 1809) czerniczka *Aythya australis* (Eyton, 1838) podgorzałka australijska -
- Aythya baeri* (Radde, 1863) podgorzałka zielonogłowa VU
- Aythya nyroca* (Güldenstädt, 1770) podgorzałka (zwyczajna) VU,C
- Aythya innotata* (Salvadori, 1894) podgorzałka madagaskarska CR
- Aythya fuligula* (Linnaeus, 1758) czernica -
- Aythya novaeseelandiae* (J. F. Gmelin, 1789) ogorzałka nowozelandzka -
- Aythya marila* (Linnaeus, 1761) ogorzałka (zwyczajna) -

*Aythya affinis* (Eyton, 1838) ogorzałka mała -  
*Somateria mollissima* (Linnaeus, 1758) edredon (zwyczajny) -  
*S. (m.) mollissima* (Linnaeus, 1758) edredon (zwyczajny) -  
*S. (m.) v-nigra* G. R. Gray, 1856 edredon pacyficzny -  
*Somateria spectabilis* (Linnaeus, 1758) (edredon) turkan -  
*Somateria fischeri* (Brandt, 1847) edredon okularowy VU  
*Polysticta stelleri* (Pallas, 1769) birginiak VU  
*Camptorhynchus labradorius* (Gmelin, 1789) kaczka labradorska EX  
*Histrionicus histrionicus* (Linnaeus, 1758) kamieniuszka -  
*Clangula hyemalis* (Linnaeus, 1758) lodówka -  
*Melanitta nigra* (Linnaeus, 1758) markaczka -  
*M. (n.) nigra* (Linnaeus, 1758) markaczka (zwyczajna) -  
*M. (n.) americana* (Swainson, 1832) markaczka amerykańska -  
*Melanitta perspicillata* (Linnaeus, 1758) uhla pstrodzioba -  
*Melanitta fusca* (Linnaeus, 1758) uhla (zwyczajna) -  
*M. (f.) fusca* (Linnaeus, 1758) uhla (zwyczajna) -  
*M. (f.) deglandi* (Bonaparte, 1850) uhla amerykańska -  
*M. (f.) stejnegeri* (Ridgway, 1887) uhla azjatycka -  
*Bucephala albeola* (Linnaeus, 1758) gągołek -  
*Bucephala islandica* (J. F. Gmelin, 1789) sierpiec -  
*Bucephala clangula* (Linnaeus, 1758) gągoł -  
*Lophodytes cucullatus* (Linnaeus, 1758) kapturzik -  
*Mergellus albellus* (Linnaeus, 1758) bielaczek -  
*Mergus octosetaceus* Vieillot, 1817 tracz brazylijski CR  
*Mergus australis* Hombron et Jacquinot, 1841 tracz auklandzki EX  
*Mergus serrator* Linnaeus, 1758 szlachar -  
*Mergus squamatus* Gould, 1864 tracz chiński VU  
*Mergus merganser* Linnaeus, 1758 nurogęś -  
*Heteronetta atricapilla* (Merrem, 1841) pasożytko LRnt,C



- Oxyura dominica* (Linnaeus, 1766) sterniczka maskowa -  
*Oxyura jamaicensis* (J. F. Gmelin, 1789) sterniczka jamajska -  
*O. (j.) jamaicensis* (J. F. Gmelin, 1789) sterniczka jamajska -  
*O. (j.) ferruginea* (Eyton, 1838) sterniczka peruwiańska -  
*Oxyura leucocephala* (Scopoli, 1769) sterniczka (zwyčajna) VU,C  
*Oxyura maccoa* (Eyton, 1838) sterniczka afrykańska -  
*Oxyura vittata* (Philippi, 1860) sterniczka argentyńska -  
*Oxyura australis* Gould, 1836 sterniczka australijska -  
*Biziura lobata* (Shaw, 1796) bisiorka -

#### CATHARTIFORMES KONDOROWE

- Cathartidae* Lafresnaye, 1839 kondorowate  
*Cathartes aura* (Linnaeus, 1758) sępik różowogłowy -  
*Cathartes burrovianus* Cassin, 1845 sępik pstrogłowy -  
*Cathartes melambrotus* Wetmore, 1964 sępik żółtogłowy -  
*Coragyps atratus* (Bechstein, 1793) sępik czarny -  
*Sarcoramphus papa* (Linnaeus, 1758) kondor królewski C  
*Gymnogyps californianus* (Shaw, 1797) kondor kalifornijski CR,C  
*Vultur gryphus* Linnaeus, 1758 kondor wielki C

#### FALCONIFORMES SZPONIASTE

##### ACCIPITRES JASTRZĘBIOWCE

- Pandionidae* Bonaparte, 1854 rybołowy  
*Pandion haliaetus* (Linnaeus, 1758) rybołów C  
*Accipitridae* Vigors, 1824 jastrzębiowate  
*Aviceda cuculoides* Swainson, 1837 czubak afrykański C  
*Aviceda madagascariensis* (A. Smith, 1834) czubak madagaskarski C  
*Aviceda jerdoni* (Blyth, 1842) czubak brunatny LRnt,C  
*Aviceda subcristata* (Gould, 1838) czubak australijski C  
*Aviceda leuphotes* (Dumont, 1820) czubak czarny C  
*Leptodon cayanensis* (Latham, 1790) leptodon szarogłowy C

- Leptodon forbesi* (Swann, 1922) *leptodon białołowy* c
- Chondrohierax uncinatus* (Temminck, 1822) *hakodziób* c
- Ch. (u.) uncinatus* (Temminck, 1822) *hakodziób amerykański* c
- Ch. (u.) wilsonii* (Cassin, 1847) *hakodziób kubański* c
- Henicopernis longicauda* (Garnot, 1828) *pszczołojad długosterny* c
- Henicopernis infuscatus* Gurney, 1882 *pszczołojad ciemny* LRnt,C
- Pernis apivorus* (Linnaeus, 1758) *trzymielojad (zwyczajny)* c
- Pernis ptilorhyncus* (Temminck, 1821) *trzymielojad czubaty* c
- P. (p.) ptilorhyncus* (Temminck, 1821) *trzymielojad czubaty* c
- P. (p.) orientalis* Taczanowski, 1891 *trzymielojad wielki* c
- P. (p.) palawanensis* Stresemann, 1940 *trzymielojad brunatny* c
- P. (p.) philippensis* Mayr, 1939 *trzymielojad wielkodzioby* c
- P. (p.) ruficollis* Lesson, 1830 *trzymielojad rdzawogrzbisty* c
- P. (p.) torquatus* Lesson, 1831 *trzymielojad obroźny* c
- Pernis celebensis* Wallace, 1868 *trzymielojad prążkowany* c
- Lophoictinia isura* (Gould, 1838) *kanialec czubaty* vU,c
- Hamirostra melanosternon* (Gould, 1841) *kanialec ogorzaty* c
- Elanoides forficatus* (Linnaeus, 1758) *jaskółak* c
- Macheiramphus alcinus* Bonaparte, 1850 *gackożer* c
- Gampsonyx swainsonii* Vigors, 1825 *jaszczurnik* c
- Elanus caeruleus* (Desfontaines, 1789) *kaniuk (zwyczajny)* c
- E. (c.) caeruleus* (Desfontaines, 1789) *kaniuk (zwyczajny)* c
- E. (c.) hypoleucus* Gould, 1859 *kaniuk sundajski* c
- Elanus axillaris* (Latham, 1801) *kaniuk australijski* c
- Elanus leucurus* (Vieillot, 1818) *kaniuk amerykański* c
- Elanus scriptus* Gould, 1842 *kaniuk stepowy* c
- Chelictinia riocourii* (Vieillot, 1822) *kaniuk długosterny* c
- Rostrhamus sociabilis* (Vieillot, 1817) *ślimakojad czerwonooki* c
- Rostrhamus hamatus* (Temminck, 1821) *ślimakojad żółtooki* c

- Harpagus bidentatus* (Latham, 1790) cykadojad rdzawopiersny C
- Harpagus diodon* (Temminck, 1823) cykadojad białopiersny C
- Ictinia mississippiensis* (Wilson, 1811) cykadojad jasnogłowy C
- Ictinia plumbea* (J. F. Gmelin, 1788) cykadojad szary C
- Milvus milvus* (Linnaeus, 1758) kania ruda LRlc,C
- M. (m.) milvus* (Linnaeus, 1758) kania ruda C
- M. (m.) fasciicauda* Hartert, 1914 kania zielonoprzyłdkowa C
- Milvus migrans* (Boddaert, 1783) kania czarna C
- M. (m.) migrans* (Boddaert, 1783) kania czarna C
- M. (m.) aegyptius* (J. F. Gmelin, 1788) kania egipska C
- M. (m.) lineatus* (J. E. Gray, 1831) kania syberyjska C
- Haliaeetus sphenurus* (Vieillot, 1818) kania złotawa C
- Haliaeetus indus* (Boddaert, 1783) kania bramińska C
- Haliaeetus leucogaster* (J. F. Gmelin, 1788) bielik biało brzuchy C
- Haliaeetus sanfordi* Mayr, 1935 bielik melanezyjski VU,C
- Haliaeetus vocifer* (Daudin, 1800) bielik afrykański C
- Haliaeetus vociferoides* Des Murs, 1845 bielik madagaskarski CR,C
- Haliaeetus leucoryphus* (Pallas, 1771) bielik wschodni VU,C
- Haliaeetus albicilla* (Linnaeus, 1758) bielik (zwyčajny) LRnt,C
- Haliaeetus leucocephalus* (Linnaeus, 1766) bielik amerykański C
- Haliaeetus pelagicus* (Pallas, 1811) bielik olbrzymi VU,C
- Ichthyophaga humilis* (S. Müller et Schlegel, 1841) rybożer brunatny LRnt,C
- Ichthyophaga ichthyaetus* (Horsfield, 1821) rybożer białosterny LRnt,C
- Gypohierax angolensis* (J. F. Gmelin, 1788) palmojad C
- Gypaetus barbatus* (Linnaeus, 1758) orłosep C
- Neophron percnopterus* (Linnaeus, 1758) ścierwnik (zwyčajny) C
- Necrosyrtes monachus* (Temminck, 1823) ścierwnik brunatny C
- Gyps africanus* Salvadori, 1865 sep afrykański C
- Gyps bengalensis* (J. F. Gmelin, 1788) sep bengalski LRnt,C

- Gyps indicus* (Scopoli, 1786) sęp indyjski LRnt,C
- G. (i.) indicus* (Scopoli, 1786) sęp indyjski C
- G. (i.) tenuirostris* G. R. Gray, 1844 sęp długodzioby C
- Gyps rueppellii* (A. E. Brehm, 1852) sęp plamisty C
- Gyps himalayensis* Hume, 1869 sęp himalajski C
- Gyps fulvus* (Hablizl, 1783) sęp płowy C
- Gyps coprotheres* (J. R. Forster, 1798) sęp przylądkowy VU,C
- Aegyptius monachus* (Linnaeus, 1766) sęp kasztanowaty LRnt,C
- Torgos tracheliotus* (J. R. Forster, 1791) sęp uszaty C
- Trigonoceps occipitalis* (Burchell, 1824) sęp białołowy C
- Sarcogyps calvus* (Scopoli, 1786) sęp łysy LRnt,C
- Circaetus gallicus* (J. F. Gmelin, 1788) gadożer (zwyczajny) C
- Circaetus beaudouini* J. Verreaux et Des Murs, 1862 gadożer prążkowany C
- Circaetus pectoralis* A. Smith, 1829 gadożer białobrzuchy C
- Circaetus cinereus* Vieillot, 1818 gadożer brunatny C
- Circaetus fasciolatus* Kaup, 1850 gadożer krótkoskrzydły LRnt,C
- Circaetus cinerascens* J. W. von Müller, 1851 gadożer białopregi C
- Terathopius ecaudatus* (Daudin, 1800) kuglarz C
- Spilornis cheela* (Latham, 1790) wężojad czubaty C
- S. (ch.) cheela* (Latham, 1790) wężojad czubaty C
- S. (ch.) abbotti* Richmond, 1903 wężojad falisty C
- S. (ch.) asturinus* A. B. Meyer, 1884 wężojad blady C
- S. (ch.) minimus* Hume, 1873 wężojad mały LRnt,C
- S. (ch.) natunensis* Chasen, 1934 wężojad krótkosterny C
- S. (ch.) perplexus* Swann, 1922 wężojad szarolicy C
- S. (ch.) sipora* Chasen et Kloss, 1926 wężojad ciemny C
- Spilornis klossi* Richmond, 1902 wężojad nikobarski C
- Spilornis kinabaluensis* W. L. Sclater, 1919 wężojad górski DD,C
- Spilornis rufipectus* Gould, 1858 wężojad celebeski C

- Spilornis holospilus* (Vigors, 1831) węzojad filipiński c
- Spilornis elgini* (Blyth, 1863) węzojad andamański LRnt,C
- Dryotriorchis spectabilis* (Schlegel, 1863) węzojad kongijski c
- Eutriorchis astur* Sharpe, 1875 pręgoczub CR,C
- Circus aeruginosus* (Linnaeus, 1758) błotniak stawowy c
- Circus ranivorus* (Daudin, 1800) błotniak afrykański c
- Circus spilonotus* Kaup, 1847 błotniak wschodni c
- C. (s.) spilonotus* Kaup, 1847 błotniak wschodni c
- C. (s.) spillothorax* Salvadori et D'Albertis, 1875 błotniak nowogwinejski c
- Circus approximans* Peale, 1848 błotniak moczarowy c
- Circus maillardi* J. Verreaux, 1862 błotniak malgaski LRnt,C
- C. (m.) maillardi* J. Verreaux, 1862 błotniak madagaskarski c
- C. (m.) macrosceles* Newton, 1863 błotniak maskareński c
- Circus buffoni* (J. F. Gmelin, 1788) błotniak długoskrzydły c
- Circus assimilis* Jardine et Selby, 1828 błotniak plamisty c
- Circus maurus* (Temminck, 1828) błotniak czarny LRnt,C
- Circus cyaneus* (Linnaeus, 1766) błotniak zbożowy c
- C. (c.) cyaneus* (Linnaeus, 1766) błotniak zbożowy c
- C. (c.) hudsonius* (Linnaeus, 1766) błotniak amerykański c
- Circus cinereus* Vieillot, 1816 błotniak prążkowany c
- Circus macrourus* (S. G. Gmelin, 1770) błotniak stepowy LRnt,C
- Circus melanoleucos* (Pennant, 1769) błotniak czarnogłowy c
- Circus pygargus* (Linnaeus, 1758) błotniak łąkowy c
- Polyboroides typus* A. Smith, 1829 owadożer palmowy c
- Polyboroides radiatus* (Scopoli, 1786) owadożer madagaskarski c
- Kaupifalco monogrammicus* (Temminck, 1824) owadożer mały c
- Melierax metabates* Heuglin, 1861 jastrzębiak ciemny c
- Melierax poliopterus* Cabanis, 1869 jastrzębiak popielaty c
- Melierax canorus* (Rislachi, 1799) jastrzębiak jasny c

- Melierax gabar* (Daudin, 1800) jastrzębiak mały C
- Accipiter poliogaster* (Temminck, 1824) krogulec siwobrzuchy LRnt,C
- Accipiter trivirgatus* (Temminck, 1824) krogulec czubaty C
- Accipiter griseiceps* (Schlegel, 1862) krogulec plamisty C
- Accipiter toussenelii* (J.Verreaux et E.Verreaux, 1855) krogulec białobrody C
- Accipiter tachiro* (Daudin, 1800) krogulec trzypręgowy C
- Accipiter castanilius* Bonaparte, 1853 krogulec rdzawoboczny C
- Accipiter badius* (J. F. Gmelin, 1788) krogulec mały C
- A. (b.) *badius* (J. F. Gmelin, 1788) krogulec mały C
- A. (b.) *polyzonoides* A. Smith, 1838 krogulec malutki C
- Accipiter butleri* (Gurney, 1898) krogulec nikobarski LRnt,C
- Accipiter brevipes* (Severtzov, 1850) krogulec krótkonogi C
- Accipiter soloensis* (Horsfield, 1821) krogulec chiński C
- Accipiter francesii* A. Smith, 1834 krogulec malgaski C
- Accipiter trinotatus* Bonaparte, 1850 krogulec plamosterny C
- Accipiter novaehollandiae* (J. F. Gmelin, 1788) krogulec australijski C
- A. (n.) *novaehollandiae* (J. F. Gmelin, 1788) krogulec australijski C
- A. (n.) *hiogaster* (S. Müller, 1841) krogulec rdzawobrzuchy C
- A. (n.) *pulchellus* (Ramsay, 1881) krogulec melanezyjski C
- Accipiter fasciatus* (Vigors et Horsfield, 1827) krogulec brunatny C
- A. (f.) *fasciatus* (Vigors et Horsfield, 1827) krogulec brunatny C
- A. (f.) *wallacii* (Sharpe, 1874) krogulec sundajski C
- Accipiter melanochlamys* (Salvadori, 1876) krogulec czarnogrzbiety C
- Accipiter albogularis* G. R. Gray, 1870 krogulec białobrzuchy C
- Accipiter haplochrous* P. L. Sclater, 1859 krogulec czarnogardły C
- Accipiter rufitorques* (Peale, 1848) krogulec rdzawoszyi C
- Accipiter henicogrammus* (G. R. Gray, 1860) krogulec molucki C
- Accipiter luteoschistaceus* Rothschild et Hartert, 1926 krogulec białogardły LRnt,C
- Accipiter imitator* Hartert, 1926 krogulec żałobny EN,C

- Accipiter poliocephalus* G. R. Gray, 1858 krogulec nowogwinejski C
- Accipiter princeps* Mayr, 1934 krogulec szarobiały LRnt,C
- Accipiter superciliosus* (Linnaeus, 1766) krogulec drobny C
- Accipiter collaris* P. L. Sclater, 1860 krogulec kryzowany LRnt,C
- Accipiter erythropus* (Hartlaub, 1855) krogulec tropikalny C
- Accipiter minullus* (Daudin, 1800) krogulec skromny C
- Accipiter gularis* (Temminck et Schlegel, 1844) krogulec japoński C
- Accipiter virgatus* (Temminck, 1822) krogulec orientalny C
- Accipiter nanus* (W. Blasius, 1897) krogulec rdzawopierśny LRnt,C
- Accipiter erythrauchen* G. R. Gray, 1861 krogulec rdzawy C
- Accipiter cirrocephalus* (Vieillot, 1817) krogulec obroźny C
- Accipiter brachyurus* (Ramsay, 1879) krogulec trójbarwny VU,C
- Accipiter rhodogaster* (Schlegel, 1862) krogulec różany C
- Accipiter madagascariensis* A. Smith, 1833 krogulec prążkowany LRnt,C
- Accipiter ovampensis* Gurney, 1875 krogulec szary C
- Accipiter nisus* (Linnaeus, 1758) krogulec (zwyczajny) C
- Accipiter rufiventris* A. Smith, 1830 krogulec rudobrzuchy C
- Accipiter striatus* Vieillot, 1808 krogulec zmienny C
- Accipiter chionogaster* (Kaup, 1852) krogulec gwatemalski C
- Accipiter ventralis* P. L. Sclater, 1866 krogulec andyjski C
- Accipiter erythronemius* (Kaup, 1850) krogulec brazylijski C
- Accipiter cooperii* (Bonaparte, 1828) krogulec czarnobisty C
- Accipiter gundlachi* Lawrence, 1860 krogulec kubański EN,C
- Accipiter bicolor* (Vieillot, 1817) krogulec dwubarwny C
- A. (b.) *bicolor* (Vieillot, 1817) krogulec dwubarwny C
- A. (b.) *guttifer* Hellmayr, 1917 krogulec brązowobrzuchy C
- Accipiter chilensis* Philippi et Landbeck, 1864 krogulec chilijski C
- Accipiter melanoleucus* A. Smith, 1830 jastrząb czarno-biały C
- Accipiter henstii* (Schlegel, 1873) jastrząb brunatny LRnt,C

- Accipiter gentilis* (Linnaeus, 1758) jastrząb (zwyczajny) C
- A. (g.) gentilis* (Linnaeus, 1758) jastrząb (zwyczajny) C
- A. (g.) atricapillus* (Wilson, 1812) jastrząb czerwonooki C
- Accipiter meyerianus* (Sharpe, 1878) jastrząb papuaski C
- Erythrotriorchis buergersi* (Reichenow, 1914) jastrząb kasztanowaty DD,C
- Erythrotriorchis radiatus* (Latham, 1801) jastrząb kreskowany EN,C
- Megatriorchis doriae* (Salvadori et D'Albertis, 1875) jastrząb wielki LRnt,C
- Urotriorchis macrourus* (Hartlaub, 1855) jastrząb długosterny C
- Butastur rufipennis* (Sundevall, 1851) myszolak rdzawoskrzydły C
- Butastur teesa* (Franklin, 1831) myszolak białooki C
- Butastur liventer* (Temminck, 1827) myszolak białobrzuchy LRnt,C
- Butastur indicus* (J. F. Gmelin, 1788) myszolak białobrewy C
- Geranospiza caerulescens* (Vieillot, 1817) jastrzębiec C
- G. (c.) caerulescens* (Vieillot, 1817) jastrzębiec długonogi C
- G. (c.) gracilis* (Temminck, 1821) jastrzębiec siwy C
- G. (c.) nigra* (Du Bus de Gisignies, 1847) jastrzębiec czarny C
- Leucopternis plumbea* Salvin, 1872 białostrząb szary LRnt,C
- Leucopternis schistacea* (Sundevall, 1851) białostrząb śniady C
- Leucopternis princeps* P. L. Sclater, 1865 białostrząb ciemny C
- Leucopternis melanops* (Latham, 1790) białostrząb okularowy C
- Leucopternis kuhli* Bonaparte, 1850 białostrząb białobrewy C
- Leucopternis lacernulata* (Temminck, 1827) białostrząb białogłowy VU,C
- Leucopternis semiplumbea* Lawrence, 1861 białostrząb panamski LRnt,C
- Leucopternis albicollis* (Latham, 1790) białostrząb duży C
- Leucopternis occidentalis* Salvin, 1876 białostrząb szarogłowy EN,C
- Leucopternis polionota* (Kaup, 1847) białostrząb płaszczowy LRnt,C
- Buteogallus aequinoctialis* (J. F. Gmelin, 1788) czarnostrząb rdzawoskrzydły C
- Buteogallus anthracinus* (Deppe, 1830) czarnostrząb (zwyczajny) C
- B. (a.) anthracinus* (Deppe, 1830) czarnostrząb (zwyczajny) C



- B. (a.) gundlachii* (Cabanis, 1855) czarnostrząb brunatny C
- Buteogallus subtilis* (Thayer et Bangs, 1905) czarnostrząb namorzynowy C
- Buteogallus urubitinga* (J. F. Gmelin, 1788) (czarnostrząb) urubitinga C
- Buteogallus meridionalis* (Latham, 1790) czarnostrząb rdzawy C
- Parabuteo unicinctus* (Temminck, 1824) myszołowiec C
- Busarellus nigricollis* (Latham, 1790) tarczownik C
- Geranoaetus melanoleucus* (Vieillot, 1819) aguja C
- Harpohaliaetus solitarius* (Tschudi, 1844) harpijnik ciemny LRnt,C
- Harpohaliaetus coronatus* (Vieillot, 1817) harpijnik szary VU,C
- Buteo nitidus* (Latham, 1790) myszołowik C
- B. (n.) nitidus* (Latham, 1790) myszołowik prążkowany C
- B. (n.) plagiata* Schlegel, 1862 myszołowik ciemny C
- Buteo magnirostris* (J. F. Gmelin, 1788) myszołów krzykliwy C
- Buteo lineatus* (J. F. Gmelin, 1788) myszołów rdzawoskrzydły C
- Buteo ridgwayi* (Cory, 1883) myszołów siwogłowy EN,C
- Buteo platypterus* (Vieillot, 1823) myszołów szerokoskrzydły C
- Buteo leucorrhous* (Quoy et Gaimard, 1824) myszołów białorzuty C
- Buteo brachyurus* Vieillot, 1816 myszołów krótkoogonowy C
- Buteo albigula* Philippi, 1899 myszołów białogardły C
- Buteo swainsoni* Bonaparte, 1838 myszołów preriowy C
- Buteo albicaudatus* Vieillot, 1816 myszołów białosterny C
- Buteo galapagoensis* (Gould, 1837) myszołów galapagoski VU,C
- Buteo polyosoma* (Quoy et Gaimard, 1824) myszołów rdzawogrzbisty C
- B. (p.) polyosoma* (Quoy et Gaimard, 1824) myszołów rdzawogrzbisty C
- B. (p.) exsul* Salvin, 1875 myszołów szarogrzbisty C
- Buteo poecilochrous* Gurney, 1879 myszołów andyjski C
- Buteo albonotatus* Kaup, 1847 myszołów czarny C
- Buteo solitarius* Peale, 1848 myszołów hawajski LRnt,C
- Buteo jamaicensis* (J. F. Gmelin, 1788) myszołów rdzawosterny C

- B. (j.) jamaicensis* (J. F. Gmelin, 1788) myszołów rdzawosterny C
- B. (j.) harlani* (Audubon, 1830) myszołów alaskański C
- Buteo ventralis* Gould, 1837 myszołów patagoński LRnt,C
- Buteo buteo* (Linnaeus, 1758) myszołów (zwyčajny) C
- B. (b.) buteo* (Linnaeus, 1758) myszołów (zwyčajny) C
- B. (b.) japonicus* Temminck et Schlegel, 1844 myszołów amurski C
- B. (b.) menetriesi* Bogdanov, 1879 myszołów kaukaski C
- B. (b.) vulpinus* Gloger, 1833 myszołów wschodni C
- Buteo oreophilus* Hartert et Neumann, 1914 myszołów górski C
- Buteo brachypterus* Hartlaub, 1860 myszołów madagaskarski C
- Buteo rufinus* (Cretzschmar, 1827) (myszołów) kurhannik C
- Buteo hemilasius* Temminck et Schlegel, 1844 myszołów mongolski C
- Buteo regalis* (G. R. Gray, 1844) myszołów królewski C
- Buteo lagopus* (Pontoppidan, 1763) myszołów włochaty C
- Buteo auguralis* Salvadori, 1865 myszołów plamisty C
- Buteo augur* (Rüppell, 1836) myszołów białobrzuchy C
- Buteo archeri* W. L. Sclater, 1918 myszołów somalijski C
- Buteo rufofuscus* (J. R. Forster, 1798) myszołów przylądkowy C
- Morphnus guianensis* (Daudin, 1800) harpia gujańska LRnt,C
- Harpia harpyja* (Linnaeus, 1758) harpia wielka LRnt,C
- Harpyopsis novaeguineae* Salvadori, 1875 harpia papuaska VU,C
- Pithecophaga jefferyi* Ogilvie-Grant, 1896 małpożer CR,C
- Ictinaetus malayensis* (Temminck, 1822) orlik malajski C
- Aquila pomarina* C. L. Brehm, 1831 orlik krzykliwy C
- Aquila clanga* Pallas, 1811 orlik grubodzioby VU,C
- Aquila rapax* (Temminck, 1828) orzeł sawannowy C
- A. (r.) rapax* (Temminck, 1828) orzeł sawannowy C
- A. (r.) vindhiana* Franklin, 1831 orzeł indyjski C
- Aquila nipalensis* Hodgson, 1833 orzeł stepowy C

- A. (r.) nipalensis* Hodgson, 1833 orzeł stepowy c
- A. (r.) orientalis* Cabanis, 1854 orzeł wschodni c
- Aquila adalberti* C. L. Brehm, 1861 orzeł iberyjski vU,c
- Aquila heliaca* Savigny, 1809 orzeł cesarski vU,c
- Aquila wahlbergi* Sundevall, 1851 orzeł afrykański c
- Aquila gurneyi* G. R. Gray, 1860 orzeł molucki LRnt,C
- Aquila chrysaetos* (Linnaeus, 1758) orzeł przedni c
- Aquila audax* (Latham, 1801) orzeł australijski c
- Aquila verreauxii* Lesson, 1831 orzeł czarny c
- Hieraaetus fasciatus* (Vieillot, 1822) orzełek południowy c
- Hieraaetus spilogaster* (Bonaparte, 1850) orzełek afrykański c
- Hieraaetus pennatus* (J. F. Gmelin, 1788) orzełek (włochaty) c
- Hieraaetus morphnoides* (Gould, 1841) orzełek australijski c
- Hieraaetus ayresii* (Gurney, 1862) orzełek plamisty c
- Hieraaetus kienerii* (I. Saint-Hilaire Geoffroy, 1835) orzełek rdzawobrzuchy c
- Polemaetus bellicosus* (Daudin, 1800) wojownik zbrojny c
- Spizastur melanoleucus* (Vieillot, 1816) wojownik białogłowy LRnt,C
- Lophaetus occipitalis* (Daudin, 1800) wojownik długoczuby c
- Spizaetus africanus* (Cassin, 1865) wojownik biało brzuchy c
- Spizaetus cirrhatus* (J. F. Gmelin, 1788) wojownik indyjski c
- S. (c.) cirrhatus* (J. F. Gmelin, 1788) wojownik indyjski c
- S. (c.) floris* (Hartert, 1898) wojownik sundajski c
- S. (c.) limnaeetus* (Horsfield, 1821) wojownik malajski c
- Spizaetus nipalensis* (Hodgson, 1836) wojownik górski c
- Spizaetus alboniger* (Blyth, 1845) wojownik żałobny c
- Spizaetus bartelsi* Stresemann, 1924 wojownik jawański EN,C
- Spizaetus lanceolatus* Temminck et Schlegel, 1844 wojownik krótkoczuby LRnt,C
- Spizaetus philippensis* Gould, 1863 wojownik filipiński vU,c
- Spizaetus nanus* Wallace, 1868 wojownik mały vU,c

*Spizaetus tyrannus* (Wied, 1820) wojownik czarny C

*Spizaetus ornatus* (Daudin, 1800) wojownik ozdobny C

*Stephanoaetus coronatus* (Linnaeus, 1766) wojownik wspaniały C

*Oroaetus isidori* (Des Murs, 1845) andowik C

*Sagittariidae* Finsch et Hartlaub, 1870 sekretarze

*Sagittarius serpentarius* (J. F. Miller, 1779) sekretarz C

## FALCONES SOKOŁOWCE

*Falconidae* Leach, 1820 sokołowate

*Polyborinae* Bonaparte, 1838 karakary

*Daptrius ater* Vieillot, 1816 karakara czarna C

*Daptrius americanus* (Boddaert, 1783) karakara białobrzucha C

*Phalcoboenus carunculatus* Des Murs, 1853 karakara kreskowana C

*Phalcoboenus megalopterus* (Meyen, 1834) karakara andyjska C

*Phalcoboenus albogularis* (Gould, 1837) karakara patagońska C

*Phalcoboenus australis* (J. F. Gmelin, 1788) karakara falklandzka LRnt,C

*Polyborus plancus* (J. F. Miller, 1777) karakara czarnobrzucha C

*P. (p.) plancus* (J. F. Miller, 1777) karakara czarnobrzucha C

*P. (p.) cheriway* (Jacquin, 1784) karakara białorzutna C

*P. (p.) lutosus* Ridgway, 1876 karakara meksykańska EX,C

*Milvago chimachima* (Vieillot, 1816) trębacz jasnogłowy C

*Milvago chimango* (Vieillot, 1816) trębacz brązowy C

*Herpethotes cachinnans* (Linnaeus, 1758) trębacz chichotliwy C

*Micrastur ruficollis* (Vieillot, 1817) trębacz prążkowany C

*Micrastur plumbeus* W. L. Sclater, 1918 trębacz szarogardły EN,C

*Micrastur gilvicollis* (Vieillot, 1817) trębacz popielaty C

*Micrastur mirandollei* (Schlegel, 1862) trębacz białobrzuchy C

*Micrastur semitorquatus* (Vieillot, 1817) trębacz zmienny C

*Micrastur buckleyi* Swann, 1919 trębacz obroźny LRlc,C

*Falconinae* Leach, 1820 sokoły

- Spizapteryx circumcinctus* (Kaup, 1852) sokolik plamisty c
- Polihierax semitorquatus* (A. Smith, 1836) sokolik czerwonoooki c
- Polihierax insignis* Walden, 1872 sokolik żółtooki LRnt,C
- Microhierax caerulescens* (Linnaeus, 1758) sokolik rudogardły c
- Microhierax fringillarius* (Drapiez, 1824) sokolik rdzawobrzuchy c
- Microhierax latifrons* Sharpe, 1879 sokolik białoczelnny LRnt,C
- Microhierax erythrogenys* (Vigors, 1831) sokolik białobrzuchy c
- Microhierax melanoleucus* (Blyth, 1843) sokolik srokaty LRnt,C
- Falco naumanni* Fleischer, 1818 pustuleczka vU,C
- Falco tinnunculus* Linnaeus, 1758 pustułka (zwyczajna) c
- Falco newtoni* (Gurney, 1863) pustułka malgaska c
- Falco punctatus* Temminck, 1821 pustułka maskareńska EN,C
- Falco araea* (Oberholser, 1917) pustułka seszelska vU,C
- Falco moluccensis* (Bonaparte, 1850) pustułka plamista c
- Falco cenchroides* Vigors et Horsfield, 1827 pustułka australijska c
- Falco sparverius* Linnaeus, 1758 pustułka amerykańska c
- Falco rupicoloides* A. Smith, 1829 pustułka stepowa c
- Falco alopex* (Heuglin, 1861) pustułka rdzawa c
- Falco ardosiaceus* Vieillot, 1823 pustułka ciemna c
- Falco dickinsoni* P. L. Sclater, 1864 pustułka białorzyczna c
- Falco zoniventris* W. Peters, 1854 pustułka prążkowana c
- Falco chicquera* Daudin, 1800 kobczyk rudogłowy LRnt,C
- Falco vespertinus* Linnaeus, 1766 kobczyk (zwyczajny) c
- Falco amurensis* Radde, 1863 kobczyk amurski c
- Falco eleonora* Gené □ 1839 sokół skalny c
- Falco concolor* Temminck, 1825 sokół śniady c
- Falco femoralis* Temminck, 1822 sokół rdzawobrewy c
- Falco columbarius* Linnaeus, 1758 drzemlik c
- Falco rufigularis* Daudin, 1800 sokół białogardły c

- Falco deiroleucus* Temminck, 1825 sokół rudogardły LRnt,C
- Falco subbuteo* Linnaeus, 1758 kobuz C
- Falco cuvierii* A. Smith, 1830 sokół afrykański C
- Falco severus* Horsfield, 1821 sokół rdzawobrzuchy C
- Falco longipennis* Swainson, 1838 sokół australijski C
- Falco novaeseelandiae* J. F. Gmelin, 1788 sokół nowozelandzki LRnt,C
- Falco berigora* Vigors et Horsfield, 1827 sokół brunatny C
- Falco hypoleucos* Gould, 1841 sokół siwy VU,C
- Falco subniger* G. R. Gray, 1843 sokół czarny C
- Falco biarmicus* Temminck, 1825 raróg górski C
- Falco jugger* J. E. Gray, 1834 raróg indyjski C
- Falco cherrug* J. E. Gray, 1834 raróg (zwyczajny) C
- Falco rusticolus* Linnaeus, 1758 białozór C
- Falco mexicanus* Schlegel, 1850 sokół preriowy C
- Falco peregrinus* Tunstall, 1771 sokół wędrowny C
- Falco pelegrinoides* Temminck, 1829 sokół berberyjski C
- Falco fasciinucha* Reichenow et Neumann, 1895 sokół maskowy VU,C

#### GALLIFORMES GRZEBIĄCE

- Megapodiidae* Lesson, 1831 nogale
- Alectura lathamii* J. E. Gray, 1831 nogal brunatny -
- Aepyodius arfakianus* (Salvadori, 1877) nogal koralikowy -
- Aepyodius bruijnii* (Oustalet, 1880) nogal trójsoplwy VU
- Talegalla cuvieri* Lesson, 1828 nogal czerwodzioby -
- Talegalla fuscirostris* Salvadori, 1877 nogal czarnodzioby -
- Talegalla jobiensis* A. B. Meyer, 1874 nogal brązodzioby -
- Leipoa ocellata* Gould, 1840 nogal prążkowany VU
- Macrocephalon maleo* S. Müller, 1846 nogal hetmiasty VU,C
- Eulipoa wallacei* G. R. Gray, 1860 nogal molucki VU
- Megapodius pritchardii* G. R. Gray, 1864 nogal polinezyjski EN

- Megapodius laperouse* Gaimard, 1823 nogal mikronezyjski VU
- M. (l.) laperouse* Gaimard, 1823 nogal mikronezyjski -
- M. (l.) senex* Hartlaub, 1867 nogal mały -
- Megapodius nicobariensis* Blyth, 1846 nogal nikobarski VU,C
- Megapodius cumingii* Dillwyn, 1853 nogal rdzawolicy LRnt
- Megapodius bernsteinii* Schlegel, 1866 nogal brązowy LRnt
- Megapodius freycinet* Gaimard, 1823 nogal ciemny C
- Megapodius eremita* Hartlaub, 1867 nogal melanezyjski -
- Megapodius layardi* Tristram, 1879 nogal żółtonogi VU
- Megapodius affinis* A. B. Meyer, 1874 nogal nowogwinejski -
- Megapodius reinwardt* Dumont, 1823 nogal zmienny -
- M. (r.) reinwardt* Dumont, 1823 nogal zmienny -
- M. (r.) tenimberensis* P. L. Sclater, 1883 nogal tanimbarski -
- Cracidae* Rafinesque, 1815 czubacze
- Penelopinae* Bonaparte, 1831 penelopy
- Ortalis vetula* (Wagler, 1830) czakalaka północna C
- Ortalis cinereiceps* (G. R. Gray, 1867) czakalaka szarogłowa -
- Ortalis garrula* (Humboldt, 1805) czakalaka brązowoskrzydła -
- Ortalis ruficauda* (Jardine, 1847) czakalaka rdzaworzyczna -
- O. (r.) ruficauda* (Jardine, 1847) czakalaka rdzaworzyczna -
- O. (r.) ruficrissa* (P. L. Sclater et Salvin, 1870) czakalaka rdzawobrzuca -
- Ortalis erythroptera* (P. L. Sclater et Salvin, 1870) czakalaka rudogłowa VU
- Ortalis wagleri* (G. R. Gray, 1867) czakalaka barwna -
- Ortalis poliocephala* (Wagler, 1830) czakalaka płowa -
- Ortalis canicollis* (Wagler, 1830) czakalaka bura -
- Ortalis leucogastra* (Gould, 1843) czakalaka białobrzuca -
- Ortalis guttata* (Spix, 1825) czakalaka kreskowana -
- O. (m.) guttata* (Spix, 1825) czakalaka kreskowana -
- O. (m.) araucuan* (Spix, 1825) czakalaka brunatna -

- O. (m.) columbiana* Hellmayr, 1906 czakalaka kolumbijska -
- O. (m.) squamata* Lesson, 1829 czakalaka łuskowana -
- Ortalis motmot* (Linnaeus, 1766) czakalaka zmienna -
- Ortalis superciliaris* (G. R. Gray, 1867) czakalaka jasnobrewa -
- Penelope argyrotis* (Bonaparte, 1856) penelopa jasnowolica -
- Penelope barbata* Chapman, 1921 penelopa brodata VU
- Penelope ortonii* Salvin, 1874 penelopa brunatna VU
- Penelope montagnii* (Bonaparte, 1856) penelopa andyjska -
- Penelope marail* (P. L. S. Müller, 1776) penelopa gujańska -
- Penelope superciliaris* Temminck, 1815 penelopa krzykliwa -
- Penelope dabbeni* Hellmayr et Conover, 1942 penelopa czerwoniczka -
- Penelope purpurascens* Wagler, 1830 penelopa rdzawobrzucha -
- Penelope perspicax* Bangs, 1911 penelopa kasztanowata EN,C
- Penelope albipennis* Taczanowski, 1878 penelopa białoskrzydła CR,C
- Penelope jacquacu* Spix, 1825 penelopa zielonawa LRnt
- P. (j.) jacquacu* Spix, 1825 penelopa zielonawa -
- P. (j.) granti* Berlepsch, 1908 penelopa czarna -
- Penelope obscura* Temminck, 1815 penelopa ciemnonoga -
- Penelope pileata* Wagler, 1830 penelopa piskliwa LRnt
- Penelope ochrogaster* Pelzeln, 1870 penelopa bagienna VU
- Penelope jacucaca* Spix, 1825 penelopa białobrewa -
- Pipile pipile* (Jacquin, 1784) grdacz trinidadzki CR,C
- Pipile cumanensis* (Jacquin, 1784) grdacz modrogardły -
- P. (p.) cumanensis* (Jacquin, 1784) grdacz modrogardły -
- P. (p.) grayi* (Pelzeln, 1870) grdacz białogłowy -
- Pipile cunjubi* (Pelzeln, 1858) grdacz czerwonogardły -
- P. (c.) cunjubi* (Pelzeln, 1858) grdacz czerwonogardły -
- P. (c.) nattereri* (Reichenbach, 1862) grdacz amazoński -
- Pipile jacutinga* (Spix, 1825) grdacz czarnoczelny VU,C



*Aburria aburri* (Lesson, 1828) grdacz soplowaty LRnt

*Chamaepetes unicolor* Salvin, 1867 grdacz czarny LRnt

*Chamaepetes goudotii* (Lesson, 1828) grdacz płomienny -

*Penelopina nigra* (Fraser, 1852) penelopina C

*Oreophasis derbianus* G. R. Gray, 1844 jednoróg VU,C

*Cracinae Rafinesque, 1815* czubacze

*Nothocrax urumutum* (Spix, 1825) czubacz rdzawy -

*Mitu tomentosa* (Spix, 1825) czubacz rdzawosterny -

*Mitu salvini* (Reinhardt, 1879) czubacz białosterny -

*Mitu tuberosa* Spix, 1825 czubacz brzytwodzioby -

*Mitu mitu* (Linnaeus, 1766) czubacz garbonosy EX,C

*Pauxi pauxi* (Linnaeus, 1766) czubacz hełmiasty EN,C

*Pauxi unicornis* Bond et Meyer de Schauensee, 1939 czubacz rogaty EN

*Crax rubra* Linnaeus, 1758 czubacz zmienny C

*Crax alberti* Fraser, 1852 czubacz niebieskodzioby CR,C

*Crax daubentoni* G. R. Gray, 1867 czubacz żółtogyzy C

*Crax alector* Linnaeus, 1766 czubacz kędzierzawy -

*Crax globulosa* Spix, 1825 czubacz koralowy VU,C

*Crax fasciolata* Spix, 1825 czubacz gołolicy -

*C. (f.) fasciolata* Spix, 1825 czubacz gołolicy -

*C. (f.) pinima* Pelzeln, 1870 czubacz parański -

*Crax blumenbachii* Spix, 1825 czubacz czerwodzioby CR,C

*Meleagrididae* G. R. Gray, 1840 indyki

*Meleagris gallopavo* Linnaeus, 1758 indyk (zwyczajny) -

*Meleagris ocellata* Cuvier, 1820 indyk pawi LRnt,C

*Tetraonidae* Leach, 1820 głuszcowate

*Falciennis falciennis* (Hartlaub, 1855) borowiak syberyjski LRnt

*Falciennis canadensis* (Linnaeus, 1758) borowiak kanadyjski -

*F. (c.) canadensis* (Linnaeus, 1758) borowiak kanadyjski -

- F. (c.) franklinii* (Douglas, 1829) borowiak brunatny -
- Dendragapus obscurus* (Say, 1823) borowiak złotobrewy -
- D. (o.) obscurus* (Say, 1823) borowiak złotobrewy -
- D. (o.) fuliginosus* (Ridgway, 1873) borowiak żółtogardły -
- Lagopus lagopus* (Linnaeus, 1758) pardwa mszarna -
- L. (l.) lagopus* (Linnaeus, 1758) pardwa mszarna -
- L. (l.) scoticus* (Latham, 1789) pardwa szkocka -
- Lagopus mutus* (Montin, 1776) pardwa górską -
- Lagopus leucurus* (Richardson, 1831) pardwa białosterna -
- Tetrao tetrix* Linnaeus, 1758 cietrzew (zwyczajny) -
- Tetrao mlokosiewiczi* Taczanowski, 1875 cietrzew kaukaski LR<sub>nt</sub>,C
- Tetrao urogallus* Linnaeus, 1758 głuszc (zwyczajny) -
- Tetrao parvirostris* Bonaparte, 1856 głuszc czarnodzioby -
- Bonasa bonasia* (Linnaeus, 1758) jarząbek (zwyczajny) -
- Bonasa sewerzowi* (Przewalski, 1876) jarząbek chiński LR<sub>nt</sub>
- Bonasa umbellus* (Linnaeus, 1766) cieciornik -
- Centrocercus urophasianus* (Bonaparte, 1827) preriokur ostrosterny -
- Tympanuchus phasianellus* (Linnaeus, 1758) preriokur bażanci -
- Tympanuchus cupido* (Linnaeus, 1758) preriokur dwuczuby C
- Tympanuchus pallidicinctus* (Ridgway, 1873) preriokur mały -
- Odontophoridae* Gould, 1844 przepióry
- Dendrortyx barbatus* Gould, 1846 przepiór śniadoszyi CR
- Dendrortyx macroura* (Jardine et Selby, 1828) przepiór czarnogardły LR<sub>nt</sub>
- Dendrortyx leucophrys* (Gould, 1844) przepiór białoczelny -
- Oreortyx pictus* (Douglas, 1829) przepiór ozdobny -
- Callipepla squamata* (Vigors, 1830) przepiór łuskowany -
- Callipepla douglasii* (Vigors, 1829) przepiór strojny -
- Callipepla californica* (Shaw, 1798) przepiór kalifornijski -
- Callipepla gambelii* (Gambel, 1843) przepiór czubaty -

- Philortyx fasciatus* (Gould, 1844) przepiór prążkowany -
- Colinus virginianus* (Linnaeus, 1758) przepiór wirginijski c
- Colinus nigrogularis* (Gould, 1843) przepiór białobrewy -
- Colinus leucopogon* (Lesson, 1842) przepiór plamisty -
- Colinus cristatus* (Linnaeus, 1766) przepiór zmienny -
- Odontophorus gujanensis* (J. F. Gmelin, 1789) przepiór marmurkowy -
- Odontophorus capueira* (Spix, 1825) przepiór brazylijski -
- Odontophorus melanotis* Salvin, 1865 przepiór czarnobrody -
- Odontophorus erythrops* Gould, 1859 przepiór obroźny -
- Odontophorus atrifrons* J. A. Allen, 1900 przepiór czarnolicy LRnt
- Odontophorus hyperythrus* Gould, 1858 przepiór kasztanowaty LRnt
- Odontophorus melanonotus* Gould, 1860 przepiór ciemno grzbiety LRnt
- Odontophorus speciosus* Tschudi, 1843 przepiór peruwiański -
- Odontophorus dileucos* Wetmore, 1963 przepiór panamski LRnt
- Odontophorus strophium* (Gould, 1844) przepiór białolicy EN
- Odontophorus columbianus* Gould, 1850 przepiór wenezuelski LRnt
- Odontophorus leucolaemus* Salvin, 1867 przepiór białogardły LRnt
- Odontophorus balliviani* Gould, 1846 przepiór andyjski -
- Odontophorus stellatus* (Gould, 1843) przepiór rdzawobrzuchy -
- Odontophorus guttatus* (Gould, 1838) przepiór brązowy -
- Dactylortyx thoracicus* (Gambel, 1848) przepiór kreskowy -
- Cyrtonyx montezumae* (Vigors, 1830) przepiór perlisty -
- C. (m.) montezumae* (Vigors, 1830) przepiór perlisty -
- C. (m.) sallei* J. Verreaux, 1859 przepiór meksykański -
- Cyrtonyx ocellatus* (Gould, 1837) przepiór maskowy LRnt
- Rhynchortyx cinctus* (Salvin, 1876) przepiór rdzawolicy -
- Phasianidae* Horsfield, 1821 kurowate
- Lerwa lerwa* (Hodgson, 1833) śnieżnik -
- Tetraophasis obscurus* (J. Verreaux, 1869) górak rudogardły LRnt

*Tetraophasis szechenyii* Madará sz, 1885 górak płowogardły LRnt  
*Tetraogallus caucasicus* (Pallas, 1811) ułar kaukaski -  
*Tetraogallus caspius* (S. G. Gmelin, 1784) ułar kaspijski c  
*Tetraogallus himalayensis* G. R. Gray, 1843 ułar himalajski -  
*Tetraogallus tibetanus* Gould, 1854 ułar tybetański c  
*Tetraogallus altaicus* (Gebler, 1836) ułar altajski -  
*Alectoris melanocephala* (Rü ppell, 1835) góropatwa arabska -  
*Alectoris magna* (Przewalski, 1876) góropatwa chińska LRnt  
*Alectoris graeca* (Meisner, 1804) góropatwa skalna -  
*Alectoris chukar* (J. E. Gray, 1830) góropatwa azjatycka -  
*Alectoris philbyi* Lowe, 1934 góropatwa czarnogardła -  
*Alectoris barbara* (Bonnaterre, 1791) góropatwa berberyjska -  
*Alectoris rufa* (Linnaeus, 1758) góropatwa czerwona -  
*Ammoperdix griseogularis* (J. F. Brandt, 1843) kuropatewka piaskowa -  
*Ammoperdix heyi* (Temminck, 1825) kuropatewka pustynna -  
*Francolinus francolinus* (Linnaeus, 1766) frankolin obrożny -  
*Francolinus pictus* (Jardine et Selby, 1828) frankolin malowany -  
*Francolinus pintadeanus* (Scopoli, 1786) frankolin chiński -  
*Francolinus pondicerianus* (J. F. Gmelin, 1789) frankolin indyjski -  
*Francolinus gularis* (Temminck, 1815) frankolin bagienny vU  
*Francolinus coqui* (A. Smith, 1836) frankolin jasnogłowy -  
*Francolinus albogularis* Hartlaub, 1854 frankolin białogardły -  
*Francolinus schlegelii* Heuglin, 1863 frankolin jarzębaty -  
*Francolinus lathami* Hartlaub, 1854 frankolin czarnogardły -  
*Francolinus sephaena* (A. Smith, 1836) frankolin czubaty -  
*F. (s.) sephaena* (A. Smith, 1836) frankolin czubaty -  
*F. (s.) rovuma* G. R. Gray, 1867 frankolin białobrewy -  
*Francolinus streptophorus* Ogilvie-Grant, 1891 frankolin zebroszyi -  
*Francolinus finschi* Bocage, 1881 frankolin rdzawolicy -

- Fracolinus levaillantii* (Valenciennes, 1825) frankolin rudoskrzydły -
- Fracolinus africanus* Stephens, 1819 frankolin szaroskrzydły -
- Fracolinus psilolaemus* G. R. Gray, 1867 frankolin górski -
- F. (p.) psilolaemus* G. R. Gray, 1867 frankolin górski -
- F. (p.) elgonensis* Ogilvie-Grant, 1891 frankolin rdzawobrzuchy -
- Fracolinus shelleyi* Ogilvie-Grant, 1890 frankolin rdzawoboczny -
- Fracolinus levaillantoides* (A. Smith, 1836) frankolin zboczony -
- F. (a.) levaillantoides* (A. Smith, 1836) frankolin zboczony -
- F. (a.) gutturalis* (Rüppell, 1835) frankolin akacjowy -
- Fracolinus squamatus* Cassin, 1857 frankolin łuskowany -
- Fracolinus achantensis* Temminck, 1854 frankolin brązowouchy -
- Fracolinus griseostriatus* Ogilvie-Grant, 1890 frankolin rudoplamy VU
- Fracolinus nahani* Dubois, 1905 frankolin plamisty DD
- Fracolinus hartlaubi* Bocage, 1870 frankolin namibijski -
- Fracolinus bicalcaratus* (Linnaeus, 1766) frankolin zbrojny -
- Fracolinus icterorhynchus* Heuglin, 1863 frankolin żółtodzioby -
- Fracolinus clappertoni* Children, 1826 frankolin pstry -
- Fracolinus harwoodi* Blundell et Lovat, 1899 frankolin czerwonooki VU
- Fracolinus adpersus* Waterhouse, 1838 frankolin krasnodzioby -
- Fracolinus capensis* (J. F. Gmelin, 1789) frankolin przylądkowy -
- Fracolinus natalensis* A. Smith, 1834 frankolin natalski -
- Fracolinus hildebrandti* Cabanis, 1878 frankolin nadobny -
- Fracolinus leucoscepus* G. R. Gray, 1867 frankolin żółtogardły -
- Fracolinus rufopictus* (Reichenow, 1887) frankolin smugowany -
- Fracolinus afer* (P. L. S. Müller, 1776) frankolin czerwonogardły -
- F. (a.) afer* (P. L. S. Müller, 1776) frankolin czerwonogardły -
- F. (a.) cranchii* (Leach, 1818) frankolin rudopióry -
- Fracolinus swainsonii* (A. Smith, 1836) frankolin brunatny -
- Fracolinus jacksoni* Ogilvie-Grant, 1891 frankolin kenijski -

- Francolinus nobilis* Reichenow, 1908 frankolin ciemny -
- Francolinus camerunensis* Alexander, 1909 frankolin kameruński VU
- Francolinus swierstrai* (Roberts, 1929) frankolin angolski VU,C
- Francolinus castaneicollis* Salvadori, 1888 frankolin etiopski -
- F. (c.) castaneicollis* Salvadori, 1888 frankolin etiopski -
- F. (c.) atrifrons* Conover, 1930 frankolin czarnoczelny -
- Francolinus erckelii* (Rüppell, 1835) frankolin brązowogłowy -
- Francolinus ochropectus* Dorst et Jouanin, 1952 frankolin bładny CR,C
- Perdix perdix* (Linnaeus, 1758) kuropatwa (zwyczajna) -
- Perdix dauurica* (Pallas, 1811) kuropatwa wschodnia -
- Perdix hodgsoniae* (Hodgson, 1857) kuropatwa tybetańska -
- Rhizothera longirostris* (Temminck, 1815) kuropatwa długodzioba C
- Margaroperdix madagarensis* (Scopoli, 1786) kuropatwa madagaskarska -
- Melanoperdix nigra* (Vigors, 1829) kuropatwa czarna LRnt,C
- Coturnix japonica* Temminck et Schlegel, 1849 przepiórka japońska -
- Coturnix coturnix* (Linnaeus, 1758) przepiórka (zwyczajna) -
- C. (c.) coturnix* (Linnaeus, 1758) przepiórka (zwyczajna) -
- C. (c.) africana* Temminck et Schlegel, 1849 przepiórka afrykańska -
- Coturnix delegorguei* Delegorgue, 1847 przepiórka pstra -
- Coturnix coromandelica* (J. F. Gmelin, 1789) przepiórka indyjska -
- Coturnix pectoralis* Gould, 1837 przepiórka rudogardła -
- Coturnix novaezelandiae* Quoy et Gaimard, 1830 przepiórka nowozelandzka EX
- Coturnix ypsilophora* Bosc, 1792 przepiórka błotna -
- C. (y.) ypsilophora* Bosc, 1792 przepiórka błotna -
- C. (y.) australis* (Latham, 1801) przepiórka brązowa -
- Coturnix chinensis* (Linnaeus, 1766) przepiórka chińska -
- Coturnix adansonii* J. Verreaux et E. Verreaux, 1851 przepiórka modra -
- Anurophasis monorthonyx* van Oort, 1910 przepiórka nowogwinejska LRnt
- Perdicula asiatica* (Latham, 1790) przepióreczka dżunglowa -

- Perdica argoondah* (Sykes, 1832) przepióreczka skalna -
- Perdica erythrorhyncha* (Sykes, 1832) przepióreczka czerwodzioba -
- Perdica manipurensis* Hume, 1881 przepióreczka ciemna VU
- Ophrysia superciliosa* (J. E. Gray, 1846) przepiórecznik CR
- Xenoperdix udzungwensis* Dinesen et al., 1994 pstropiór afrykański EN
- Arborophila torqueola* (Valenciennes, 1826) pstropiór obroźny -
- Arborophila rufipectus* Boulton, 1932 pstropiór syczański CR
- Arborophila mandellii* Hume, 1874 pstropiór rdzawoszyi VU
- Arborophila gingica* (J. F. Gmelin, 1789) pstropiór białoczelny VU
- Arborophila rufogularis* (Blyth, 1849) pstropiór rdzawogardły -
- Arborophila atrogularis* (Blyth, 1849) pstropiór czarnogardły LRnt
- Arborophila crudigularis* (Swinhoe, 1864) pstropiór tajwański LRnt
- Arborophila ardens* (Styan, 1892) pstropiór maskowy EN
- Arborophila javanica* (J. F. Gmelin, 1789) pstropiór jawański -
- Arborophila orientalis* (Horsfield, 1821) pstropiór białouchy C
- A. (o.) orientalis* (Horsfield, 1821) pstropiór białouchy C
- A. (o.) campbelli* (Robinson, 1904) pstropiór białowąsy C
- Arborophila brunneopectus* (Blyth, 1855) pstropiór płowy C
- Arborophila davidi* Delacour, 1927 pstropiór wietnamski CR
- Arborophila cambodiana* Delacour et Jobouille, 1928 pstropiór ciemnogrzebiety VU
- Arborophila hyperythra* (Sharpe, 1879) pstropiór ciemnoboczny -
- Arborophila rubrirostris* (Salvadori, 1879) pstropiór czerwodzioby -
- Arborophila chloropus* Blyth, 1859 pstropiór zielononogi -
- Arborophila merlini* (Delacour et Jobouille, 1924) pstropiór annamski EN
- Arborophila charltonii* (Eyton, 1845) pstropiór żółtonogi VU,C
- Caloperdix oculatea* (Temminck, 1815) pstropiór rdzawy C
- Haematortyx sanguiniceps* Sharpe, 1879 pstropiór szkarłatnogłowy -
- Rollulus rouloul* (Scopoli, 1786) bezszpon C
- Ptilopachus petrosus* (J. F. Gmelin, 1789) kuraczek -

- Bambusicola fytchii* Anderson, 1871 bambusówka góraska -
- Bambusicola thoracica* (Temminck, 1815) bambusówka chińska -
- Galloperdix spadicea* (J. F. Gmelin, 1789) kuropatwiak rdzawy -
- Galloperdix lunulata* (Valenciennes, 1826) kuropatwiak siwogłowy -
- Galloperdix bicalcarata* (J. R. Forster, 1781) kuropatwiak cejloński -
- Ithaginis cruentus* (Hardwicke, 1821) kuropatnik C
- Tragopan melanocephalus* (J. E. Gray, 1829) tragopan rudolicy VU,C
- Tragopan satyra* (Linnaeus, 1758) tragopan czerwony LRnt,C
- Tragopan blythii* (Jerdon, 1870) tragopan żółolicy VU,C
- Tragopan temminckii* (J. E. Gray, 1831) tragopan modroolicy LRnt
- Tragopan caboti* (Gould, 1857) tragopan plamisty VU,C
- Pucrasia macrolopha* (Lesson, 1829) kuroczub -
- Lophophorus impejanus* (Latham, 1790) olśniak himalajski C
- Lophophorus sclateri* Jerdon, 1870 olśniak białosterny VU,C
- Lophophorus lhuysii* A. G. St. Hilaire et J. Verr., 1866 olśniak zielonosterny VU,C
- Gallus gallus* (Linnaeus, 1758) (kur) bankiwa -
- Gallus sonneratii* Temminck, 1813 kur siwy LRnt,C
- Gallus lafayetii* Lesson, 1831 kur cejloński -
- Gallus varius* (Shaw, 1798) kur zielony -
- Lophura leucomelanos* (Latham, 1790) kiściec nepalski -
- L. (l.) leucomelanos* (Latham, 1790) kiściec nepalski -
- L. (l.) lathami* (J. E. Gray, 1829) kiściec łuskowany -
- L. (l.) lineata* (Vigors, 1831) kiściec białosterny -
- Lophura nycthemera* (Linnaeus, 1758) kiściec srebrzysty -
- Lophura imperialis* (Delacour et Jabouille, 1924) kiściec cesarski CR,C
- Lophura edwardsi* (Oustalet, 1896) kiściec annamski C
- L. (e.) edwardsi* (Oustalet, 1896) kiściec annamski CR,C
- L. (e.) hatinhensis* Vo Quy et Do Ngoc Quang, 1965 kiściec wietnamski EN,C
- Lophura swinhoii* (Gould, 1863) kiściec tajwański LRnt,C



- Lophura inornata* (Salvadori, 1879) kiściec czarny VU
- L. (i.) inornata* (Salvadori, 1879) kiściec czarny VU
- L. (i.) hoogerwerfi* (Chasen, 1939) kiściec jednobarwny VU
- Lophura erythrophthalma* (Raffles, 1822) kiściec żółtosterny VU,C
- Lophura ignita* (Shaw, 1798) kiściec ognisty VU,C
- L. (i.) ignita* (Shaw, 1798) kiściec ognisty C
- L. (i.) rufa* (Raffles, 1822) kiściec czerwono-grzbiety C
- Lophura diardi* (Bonaparte, 1856) kiściec syjamski VU
- Lophura bulweri* (Sharpe, 1874) kiściec modrolicy VU
- Crossoptilon crossoptilon* (Hodgson, 1838) uszak biały C
- C. (c.) crossoptilon* (Hodgson, 1838) uszak biały VU,C
- C. (c.) harmani* Elwes, 1881 uszak popielaty VU,C
- Crossoptilon mantchuricum* Swinhoe, 1863 uszak brunatny VU,C
- Crossoptilon auritum* (Pallas, 1811) uszak siwy LRnt
- Catreus wallichii* (Hardwicke, 1827) bażant himalajski VU,C
- Syrnaticus ellioti* (Swinhoe, 1872) bażant kasztanowaty VU,C
- Syrnaticus humiae* (Hume, 1881) bażant birmański VU,C
- Syrnaticus mikado* (Ogilvie-Grant, 1906) bażant tajwański LRnt,C
- Syrnaticus soemmerringii* (Temminck, 1830) bażant japoński LRnt
- Syrnaticus reevesii* (J. E. Gray, 1829) bażant królewski VU
- Phasianus colchicus* Linnaeus, 1758 bażant (zwyczajny) -
- Ph. (c.) colchicus* Linnaeus, 1758 bażant (zwyczajny) -
- Ph. (c.) torquatus* J. F. Gmelin, 1789 bażant obroźny -
- Phasianus versicolor* Vieillot, 1825 bażant pstry -
- Chrysolophus pictus* (Linnaeus, 1758) bażant złoty LRnt
- Chrysolophus amherstiae* (Leadbeater, 1829) bażant diamentowy LRnt
- Polyplectron chalcurum* Lesson, 1831 wieloszpón brązowy LRnt
- Polyplectron inopinatum* (Rothschild, 1903) wieloszpón rdzawo-grzbiety VU,C
- Polyplectron germaini* Elliot, 1866 wieloszpón wietnamski VU,C

*Polyplectron bicalcaratum* (Linnaeus, 1758) wieloszon szary C

*Polyplectron malacense* (Scopoli, 1786) wieloszon pawi VU,C

*Polyplectron schleiermacheri* Brüggemann, 1877 wieloszon białobrody CR,C

*Polyplectron emphanum* Temminck, 1831 wieloszon łśniący EN,C

*Rheinardia ocellata* (Elliot, 1871) argus czubaty VU,C

*Rh. (o.) ocellata* (Elliot, 1871) argus czubaty C

*Rh. (o.) nigrescens* (Rothschild, 1902) argus górski C

*Argusianus argus* (Linnaeus, 1766) argus malajski C

*Pavo cristatus* Linnaeus, 1758 paw indyjski -

*Pavo muticus* Linnaeus, 1766 paw złoty VU,C

*Afropavo congensis* Chapin, 1936 paw kongijski VU

*Numididae* de Selys Longchamps, 1842 perlice

*Agelastes meleagrides* Bonaparte, 1850 pantarka białoszyja VU,C

*Agelastes niger* (Cassin, 1857) pantarka czarna -

*Numida meleagris* (Linnaeus, 1758) perlica (zwyczajna) -

*N. (m.) meleagris* (Linnaeus, 1758) perlica (zwyczajna) -

*N. (m.) galeata* Pallas, 1767 perlica białogłowa -

*N. (m.) mitrata* Pallas, 1767 perlica soplówata -

*Guttera plumifera* (Cassin, 1857) perlica czarna -

*Guttera pucherani* (Hartlaub, 1861) perlica czubata -

*G. (e.) pucherani* (Hartlaub, 1861) perlica czubata -

*G. (e.) edouardi* (Hartlaub, 1867) perlica czarnolica -

*Acryllium vulturinum* (Hardwicke, 1834) perlica sepia -

#### **OPISTHOCOMIFORMES HOACYNY**

*Opisthocomidae* Swainson, 1837 hoacyny

*Opisthocomus hoazin* (P. L. S. Müller, 1776) hoacyn -

#### **GRUIFORMES ŻURAWIOWE**

*Mesitornithidae* Wetmore, 1960 madagaskarniki

*Mesitornis variegata* (I. Geoffroy Saint-Hilaire, 1838) madagaskarnik plamisty VU

*Mesitornis unicolor* (Des Murs, 1845) madagaskarnik jednobarwny VU

*Monias benschi* Oustalet et G. Grandidier, 1903 madagaskarnik krzywodzioby VU

Turnicidae G. R. Gray, 1840 przepiórniki

*Turnix sylvatica* (Desfontaines, 1789) przepiórnik (zwyczajny) -

*Turnix maculosa* (Temminck, 1815) przepiórnik cienkodzioby -

*Turnix hottentotta* Temminck, 1815 przepiórnik hotentocki -

*T. (h.) hottentotta* Temminck, 1815 przepiórnik hotentocki -

*T. (h.) nana* (Sundevall, 1850) przepiórnik czarnorzutny -

*Turnix tanki* Blyth, 1843 przepiórnik żółtonogi -

*Turnix ocellata* (Scopoli, 1786) przepiórnik plamkowany LRnt

*Turnix suscitator* (J. F. Gmelin, 1789) przepiórnik prążkowany -

*T. (s.) suscitator* (J. F. Gmelin, 1789) przepiórnik prążkowany -

*T. (s.) powelli* Guillemard, 1885 przepiórnik sundajski -

*Turnix nigricollis* (J. F. Gmelin, 1789) przepiórnik czarnogardły -

*Turnix melanogaster* (Gould, 1837) przepiórnik czarnopiersny EN,C

*Turnix castanota* (Gould, 1840) przepiórnik rdzawogrzbiety VU

*Turnix olivii* Robinson, 1900 przepiórnik płowy EN

*Turnix varia* (Latham, 1801) przepiórnik śniady -

*T. (v.) varia* (Latham, 1801) przepiórnik śniady -

*T. (v.) novaecaledoniae* Ogilvie-Grant, 1893 przepiórnik nowokaledoński -

*Turnix worcesteri* McGregor, 1904 przepiórnik perłogłowy VU

*Turnix everetti* Hartert, 1898 przepiórnik wyspowy VU

*Turnix pyrrhothorax* (Gould, 1841) przepiórnik rdzawopiersny -

*Turnix velox* (Gould, 1841) przepiórnik karłowaty -

*Ortyxelos meiffrenii* (Vieillot, 1819) przepiórnik białoskrzydły -

Gruidae Vigors, 1825 żurawie

Balearicinae Brasil, 1913 koronniki

*Balearica regulorum* (E. T. Bennett, 1834) koronnik szary C

*Balearica pavonina* (Linnaeus, 1758) koronnik czarny C

*Gruinae Vigors, 1825 żurawie**Anthropoides virgo (Linnaeus, 1758) żuraw stepowy C**Anthropoides paradisea (A. A. H. Lichtenstein, 1793) żuraw rajski VU,C**Bugeranus carunculatus (J. F. Gmelin, 1789) żuraw koralowy VU,C**Grus leucogeranus Pallas, 1773 żuraw biały EN,C**Grus canadensis (Linnaeus, 1758) żuraw kanadyjski C**Grus antigone (Linnaeus, 1758) żuraw indyjski LRnt,C**Grus rubicunda (Perry, 1810) żuraw australijski C**Grus vipio Pallas, 1811 żuraw białoszyi VU,C**Grus grus (Linnaeus, 1758) żuraw (zwyczajny) C**Grus monacha Temminck, 1835 żuraw białogłowy LRed,C**Grus americana (Linnaeus, 1758) żuraw krzykliwy EN,C**Grus nigricollis Przewalski, 1876 żuraw czarnoszyi VU,C**Grus japonensis (P. L. S. Müller, 1776) żuraw mandżurski VU,C**Aramidae Bonaparte, 1842 bekaśnice**Aramus guarauna (Linnaeus, 1766) bekaśnica -**Psophiidae Bonaparte, 1831 gruchacze**Psophia crepitans Linnaeus, 1758 gruchacz siwoskrzydły -**Psophia leucoptera Spix, 1825 gruchacz białoskrzydły -**Psophia viridis Spix, 1825 gruchacz zielonoskrzydły -**Rallidae Rafinesque, 1815 chruściele**Sarothrura pulchra (J. E. Gray, 1829) kusokurka perlista -**Sarothrura elegans (A. Smith, 1839) kusokurka plamista -**Sarothrura rufa (Vieillot, 1819) kusokurka rdzawogłowa -**Sarothrura lugens (Böhm, 1884) kusokurka długosterna -**S. (l.) lugens (Böhm, 1884) kusokurka długosterna -**S. (l.) lynesi (Grant et Mackworth-Praed, 1934) kusokurka wyżynna -**Sarothrura boehmi Reichenow, 1900 kusokurka kreskowana -**Sarothrura affinis (A. Smith, 1828) kusokurka smugowana -*

- Sarothrura insularis* (Sharpe, 1870) kusokurka madagaskarska -
- Sarothrura ayresi* (Gurney, 1877) kusokurka białoskrzydła EN
- Sarothrura watersi* (Bartlett, 1880) kusokurka cienkodzioba EN
- Himantornis haematopus* Hartlaub, 1855 chruściel płowy -
- Canirallus oculus* (Hartlaub, 1855) chruściel szarolicy -
- Canirallus kioloides* (Pucheran, 1845) chruściel madagaskarski -
- Coturnicops exquisitus* (Swinhoe, 1873) rudokurka syberyjska VU
- Coturnicops noveboracensis* (J. F. Gmelin, 1789) rudokurka żółtawa -
- Coturnicops notatus* (Gould, 1841) rudokurka ciemna DD
- Micropygia schomburgkii* (Schomburgk, 1848) rudokurka kropkowana LRnt
- Rallina rubra* (Schlegel, 1871) rudokurka czerwona -
- Rallina leucospila* (Salvadori, 1876) rudokurka papuaska DD
- Rallina forbesi* (Sharpe, 1887) rudokurka czarnoskrzydła -
- Rallina mayri* (Hartert, 1930) rudokurka kasztanowata DD
- Rallina tricolor* G. R. Gray, 1858 rudokurka ognistogłowa -
- Rallina canningi* (Blyth, 1863) rudokurka wielka VU
- Rallina fasciata* (Raffles, 1822) rudokurka krasnonoga -
- Rallina eurizonoides* (Lafresnaye, 1845) rudokurka sinonoga -
- Anurolimnas castaneiceps* (P.L.Sclater et Salvin, 1868) derkaczyk kasztanowaty -
- Anurolimnas viridis* (P. L. S. Müller, 1776) derkaczyk szarolicy -
- Anurolimnas fasciatus* (P.L.Sclater et Salvin, 1868) derkaczyk czarnopregi -
- Laterallus melanophaius* (Vieillot, 1819) derkaczyk oliwkowy -
- Laterallus levraudi* (P. L. Sclater et Salvin, 1868) derkaczyk rdzawoboczny VU
- Laterallus ruber* (P. L. Sclater et Salvin, 1860) derkaczyk rudy -
- Laterallus albigularis* (Lawrence, 1861) derkaczyk białogardły -
- Laterallus exilis* (Temminck, 1831) derkaczyk amazoński -
- Laterallus jamaicensis* (J. F. Gmelin, 1789) derkaczyk śniady -
- L. (j.) jamaicensis* (J.F. Gmelin, 1789) derkaczyk śniady -
- L. (j.) tuerosi* Fjeldsa, 1983 derkaczyk rdzawogrzbisty EN

*Laterallus spilonotus* (Gould, 1841) derkaczek galapagoski LRnt

*Laterallus leucopyrrhus* (Vieillot, 1819) derkaczek biało brzuchy -

*Laterallus xenopterus* Conover, 1934 derkaczek rdzawolicy VU

*Nesoclopeus woodfordi* (Ogilvie-Grant, 1889) weczka czarnodzioba EN

*Nesoclopeus poecilopterus* (Hartlaub, 1866) weczka żółtodzioba EX

*Gallirallus australis* (Sparrman, 1786) weka LRnt,C

*Gallirallus lafresnayanus* (J. Verr. et Des Murs, 1860) wodnik nowokaledoński CR

*Gallirallus sylvestris* (P. L. Sclater, 1869) wodnik brunatny EN,C

*Gallirallus okinawae* (Yamashina et Mano, 1981) wodnik okinawski EN

*Gallirallus torquatus* (Linnaeus, 1766) wodnik wąsaty -

*Gallirallus insignis* (P. L. Sclater, 1880) wodnik różowonogi -

*Gallirallus philippensis* (Linnaeus, 1766) wodnik biało bregwy -

*G. (p.) philippensis* (Linnaeus, 1766) wodnik biało bregwy -

*G. (p.) dieffenbachii* (G.R. Gray, 1843) wodnik chathamski EX *G. (p.) modestus* (Hutton, 1872) wodnik południowy EX

*G. (p.) pacificus* (Gmelin, 1789) wodnik pacyficzny EX

*G. (p.) wakensis* (Rothschild, 1903) wodnik mikronezyjski EX

*Gallirallus owstoni* (Rothschild, 1895) wodnik guamski EX

*Gallirallus roviae* Diamond, 1991 wodnik melanezyjski LRnt

*Gallirallus striatus* (Linnaeus, 1766) wodnik rdzawogłowy -

*Rallus longirostris* Boddaert, 1783 wodnik długodzioby -

*R. (l.) longirostris* Boddaert, 1783 wodnik długodzioby -

*R. (l.) obsoletus* Ridgway, 1874 wodnik kalifornijski -

*Rallus elegans* Audubon, 1834 wodnik królewski -

*R. (l.) elegans* Audubon, 1834 wodnik królewski -

*R. (l.) tenuirostris* Ridgway, 1874 wodnik cienkodzioby -

*Rallus wetmorei* Zimmer et Phelps, 1944 wodnik wenezuelski EN

*Rallus limicola* Vieillot, 1819 wodnik błotny -

*Rallus semiplumbeus* P. L. Sclater, 1856 wodnik andyjski EN

*R. (s.) semiplumbeus* P. L. Sclater, 1856 wodnik kolumbijski -

- R. (s.) peruvianus* Taczanowski, 1886 wodnik peruwiański -
- Rallus antarcticus* King, 1828 wodnik patagoński CR
- Rallus aquaticus* Linnaeus, 1758 wodnik (zwyczajny) -
- Rallus caerulescens* J. F. Gmelin, 1789 wodnik afrykański -
- Rallus madagascariensis* J. Verreaux, 1833 wodnik madagaskarski -
- Lewinia mirificus* (Parkes et Amadon, 1959) wodnik luzoński EN
- Lewinia pectoralis* (Temminck, 1831) wodnik kusy -
- Lewinia muelleri* (Rothschild, 1893) wodnik maoryski VU
- Dryolimnas cuvieri* (Pucheran, 1845) chruścielowiec białogardły -
- Aphanapteryx bonasia* (Selys, 1848) chruścielowiec rdzawy EX
- Aphanapteryx leguati* (Milne-Edwards, 1874) chruścielowiec rodrigueski EX
- Crex egregia* (W. K. H. Peters, 1854) derkacz kureczkowaty -
- Crex crex* (Linnaeus, 1758) derkacz (zwyczajny) VU
- Rougetius rougetii* (Gué rin-Mé neville, 1843) rudowodnik LRnt
- Aramidopsis plateni* (A. W. H. Blasius, 1886) chruścielak chrapliwy VU
- Atlantisia rogersi* Lowe, 1923 chruścielak karłowaty VU
- Atlantisia elpenor* Olson, 1973 chruścielak atlantycki EX
- Aramides mangle* (Spix, 1825) chruścielak oliwkowy -
- Aramides axillaris* Lawrence, 1863 chruścielak rdzawoszyi -
- Aramides cajanea* (P. L. S. Müller, 1776) chruścielak szaroszyi -
- Aramides wolffi* Berlepsch et Taczanowski, 1884 chruścielak brunatny VU
- Aramides ypecaha* (Vieillot, 1819) chruścielak wielki -
- Aramides saracura* (Spix, 1825) chruścielak śniady -
- Aramides calopterus* (P. L. Sclater et Salvin, 1878) chruścielak rdzawoskrzydły -
- Amaurolimnas concolor* (Gosse, 1847) chruścielak jednobarwny -
- Gymnocrex rosenbergii* (Schlegel, 1866) chruścielak gołolicy VU
- Gymnocrex plumbeiventris* (G. R. Gray, 1862) chruścielak szarobrzuchy -
- Amaurornis akool* (Sykes, 1832) bagiewnik brązowy -
- Amaurornis isabellinus* (Schlegel, 1865) bagiewnik rdzawobrzuchy -

- Amaurornis olivaceus* (Meyen, 1834) bagiewnik oliwkowy -
- Amaurornis magnirostris* Lambert, 1998 bagiewnik ciemnobrzuchy -
- Amaurornis moluccanus* (Wallace, 1865) bagiewnik szaropiersny -
- Amaurornis phoenicurus* (Pennant, 1769) bagiewnik białopiersny -
- Amaurornis olivieri* (G. Grandidier et Berlioz, 1929) bagiewnik madagaskarski CR
- Amaurornis bicolor* (Walden, 1872) bagiewnik czarnosterny -
- Limnocorax flavirostris* (Swainson, 1837) kureczka czarna -
- Porzana parva* (Scopoli, 1769) zielonka -
- Porzana pusilla* (Pallas, 1776) karliczka -
- P. (p.) pusilla* (Pallas, 1776) karliczka (zwyczajna) -
- P. (p) palmeri* (Frohawk, 1892) karliczka hawajska EX
- Porzana porzana* (Linnaeus, 1766) kropiatka -
- Porzana fluminea* Gould, 1843 kureczka australijska -
- Porzana carolina* (Linnaeus, 1758) kureczka karolińska -
- Porzana spiloptera* Durnford, 1877 kureczka śniada VU
- Porzana albicollis* (Vieillot, 1819) kureczka popielata -
- Porzana sadwichensis* (Gmelin, 1789) kureczka hawajska EX
- Porzana fusca* (Linnaeus, 1766) kureczka kasztanowata -
- Porzana paykullii* (Ljungh, 1813) kureczka wschodnia LRnt
- Porzana tabuensis* (J. F. Gmelin, 1789) kureczka posepna -
- Porzana monasa* (Kittlitz, 1858) kureczka wyspowa EX
- Porzana atra* North, 1908 kureczka smolista VU
- Porzana flaviventer* (Boddaert, 1783) kureczka żółtawa -
- Porzana cinerea* (Vieillot, 1819) kureczka białobrewa -
- Porzana marginalis* Hartlaub, 1857 kureczka kreskowana -
- Cyanolimnas cerverai* Barbour et J. L. Peters, 1927 kureczka krótkoskrzydła CR
- Neocrex colombianus* Bangs, 1898 derkacznik kolumbijski LRnt
- Neocrex erythrops* (P. L. Sclater, 1867) derkacznik pstrodzioby -
- Pardirallus maculatus* Boddaert, 1783 wodniczak pstry -



- Pardirallus nigricans* (Vieillot, 1819) wodniczak żałobny -
- Pardirallus sanguinolentus* (Swainson, 1838) wodniczak ołowiowy -
- Eulabeornis castaneiventris* Gould, 1844 wodnokur duży -
- Habroptila wallacii* G. R. Gray, 1860 wodnokur molucki VU
- Megacrex inepta* (D'Albertis et Salvadori, 1879) wodnokur kusy DD
- Gallirex cinerea* (J. F. Gmelin, 1789) kokosznik -
- Porphyrio porphyrio* (Linnaeus, 1758) modrzyk -
- P. (p.) porphyrio* (Linnaeus, 1758) modrzyk (zwyczajny) -
- P. (p.) albus* (White, 1790) modrzyk mały EX
- P. (p.) bellus* Gould, 1841 modrzyk wspaniały -
- P. (p.) madagascariensis* (Latham, 1801) modrzyk afrykański -
- P. (p.) melanotus* Temminck, 1820 modrzyk ciemny -
- P. (p.) poliocephalus* (Latham, 1801) modrzyk siwogłowy -
- Porphyrio mantelli* (Owen, 1848) takahe EN
- Porphyryla alleni* (Thomson, 1842) sułtanka afrykańska -
- Porphyryla martinica* (Linnaeus, 1766) sułtanka amerykańska -
- Porphyryla flavirostris* (J. F. Gmelin, 1789) sułtanka żółtodzioba -
- Gallinula silvestris* (Mayr, 1933) kokoszka czerwodzioba CR
- Gallinula nesiotis* P. L. Sclater, 1861 kokoszka atlantycka VU
- G. (n.) nesiotis* P. L. Sclater, 1861 kokoszka atlantycka -
- G. (n.) comeri* (Allen, 1892) kokoszka południowa -
- Gallinula pacifica* (Hartlaub et Finsch, 1871) kokoszka żółtodzioba CR
- Gallinula chloropus* (Linnaeus, 1758) kokoszka (zwyczajna) -
- Gallinula tenebrosa* Gould, 1846 kokoszka ciemna -
- Gallinula angulata* Sundevall, 1850 kokoszka mała -
- Gallinula melanops* (Vieillot, 1819) kokoszka kropkowana -
- Gallinula ventralis* Gould, 1837 kokoszka czarnosterna -
- Gallinula mortierii* (Du Bus de Gisignies, 1840) kokoszka tasmańska -
- Fulica cristata* J. F. Gmelin, 1789 łyska czubata -

*Fulica newtoni* Milne Edwards, 1868 łyska maskareńska EX

*Fulica atra* Linnaeus, 1758 łyska (zwyczajna) -

*Fulica alai* Peale, 1848 łyska hawajska VU

*Fulica americana* J. F. Gmelin, 1789 łyska amerykańska -

*Fulica caribaea* Ridgway, 1884 łyska karaibska -

*Fulica leucoptera* Vieillot, 1817 łyska złotoczelną -

*Fulica ardesiaca* Tschudi, 1843 łyska andyjska -

*Fulica armillata* Vieillot, 1817 łyska żółtodzioba -

*Fulica rufifrons* Philippi et Landbeck, 1861 łyska czerwonooczelną -

*Fulica gigantea* Eydoux et Souleyet, 1841 łyska wielka -

*Fulica cornuta* Bonaparte, 1853 łyska rogata VU

*Heliornithidae* G. R. Gray, 1840 perkołyski

*Podica senegalensis* (Vieillot, 1817) perkołyska afrykańska -

*Heliopais personata* (G. R. Gray, 1849) perkołyska indyjska VU

*Heliornis fulica* (Boddaert, 1783) perkołyska amerykańska -

*Rhynochetidae* Carus, 1868 kagu

*Rhynochetos jubatus* J. Verreaux et Des Murs, 1860 kagu EN,C

*Eurypygidae* Selby, 1840 słonecznice

*Eurypyga helias* (Pallas, 1781) słonecznica -

*Cariamidae* Bonaparte, 1850 kariamy

*Cariama cristata* (Linnaeus, 1766) kariamą czerwonoonogą -

*Chunga burmeisteri* (Hartlaub, 1860) kariamka czarnoogą -

*Otididae* Rafinesque, 1815 dropie

*Otis tarda* Linnaeus, 1758 drop (zwyczajny) VU,C

*Ardeotis arabs* (Linnaeus, 1758) drop arabski C

*Ardeotis kori* (Burchell, 1822) drop olbrzymi C

*Ardeotis nigriceps* (Vigors, 1831) drop indyjski EN,C

*Ardeotis australis* (J. E. Gray, 1829) drop australijski C

*Chlamydotis undulata* (Jacquinot, 1784) hubara LRLC,C

- Ch. (u.) undulata* (Jacquinot, 1784) hubara saharyjska LRlc,C
- Ch. (u.) macqueenii* (Gray, 1832) hubara arabska LRlc,C
- Neotis ludwigii* (Rüppell, 1837) dropiak czarnogłowy C
- Neotis denhami* (Children, 1826) dropiak białoskrzydły C
- N. (d.) denhami* (Children, 1826) dropiak białoskrzydły C
- N. (d.) stanleyi* (J. E. Gray, 1831) dropiak przylądkowy C
- Neotis heuglinii* (Hartlaub, 1859) dropiak etiopski C
- Neotis nuba* (Cretzschmar, 1826) dropiak nubijski LRnt,C
- Eupodotis senegalensis* (Vieillot, 1820) dropik senegalski C
- E. (s.) senegalensis* (Vieillot, 1820) dropik senegalski C
- E. (s.) barrowii* (J. E. Gray, 1829) dropik białobrzuchy C
- Eupodotis caerulescens* (Vieillot, 1820) dropik modry LRnt,C
- Eupodotis vigorsii* (A. Smith, 1831) dropik szaroszyi C
- Eupodotis rueppellii* (Wahlberg, 1856) dropik namibijski C
- Eupodotis humilis* (Blyth, 1856) dropik somalijski LRnt,C
- Lophotis savilei* Lynes, 1920 dropik sahelski C
- Lophotis gindiana* (Oustalet, 1881) dropik bladoczuby C
- Lophotis ruficrista* (A. Smith, 1836) dropik rdzawoczuby C
- Afrotis afra* (Linnaeus, 1758) dropik czarny C
- Afrotis afroides* (A. Smith, 1831) dropik jasnoskrzydły C
- Lissotis melanogaster* (Rüppell, 1835) dropik czarnobrzuchy C
- Lissotis hartlaubii* (Heuglin, 1863) dropik białouchy C
- Houbaropsis bengalensis* (J. F. Gmelin, 1789) hubarka bengalska EN,C
- Sypheotides indica* (J. F. Miller, 1782) hubarka długoczuca CR,C
- Tetrax tetrax* (Linnaeus, 1758) strepet LRnt,C
- CHARADRIIFORMES SIEWKOWE**
- CHARADRII SIEWKOWCE**
- Jacaniidae* Chenu et des Murs, 1854 długoszpony
- Microparra capensis* (A. Smith, 1839) długoszpon mały -

*Actophilornis africanus* (J. F. Gmelin, 1789) długoszpón afrykański -

*Actophilornis albinucha* (I. Geoffroy St.-Hilaire, 1832) długoszpón madagaskarski -

*Irediparra gallinacea* (Temminck, 1828) długoszpón koralowy -

*Hydrophasianus chirurgus* (Scopoli, 1786) długoszpón chiński -

*Metopidius indicus* (Latham, 1790) długoszpón białobrewy -

*Jacana spinosa* (Linnaeus, 1758) długoszpón żółtoczelny -

*Jacana jacana* (Linnaeus, 1766) długoszpón krasnoczelny -

*Rostratulidae* Mathews, 1913 złotostonki

*Rostratula benghalensis* (Linnaeus, 1758) złotostonka bengalska -

*Nycticryphes semicollaris* (Vieillot, 1816) złotostonka amerykańska -

*Dromadidae* G. R. Gray, 1840 krabożery

*Dromas ardeola* Paykull, 1805 krabożer -

*Haematopodidae* Bonaparte, 1838 ostrygojady

*Haematopus leucopodus* Garnot, 1826 ostrygojad magellański -

*Haematopus ater* Vieillot et Oudart, 1825 ostrygojad czarniawy -

*Haematopus bachmani* Audubon, 1838 ostrygojad czarny -

*Haematopus palliatus* Temminck, 1820 ostrygojad brunatny -

*Haematopus meadewaldoi* Bannerman, 1913 ostrygojad kanaryjski EX

*Haematopus moquini* Bonaparte, 1856 ostrygojad afrykański LRnt

*Haematopus ostralegus* Linnaeus, 1758 ostrygojad (zwyczajny) -

*H. (o.) ostralegus* Linnaeus, 1758 ostrygojad (zwyczajny) -

*H. (o.) finschi* Martens, 1897 ostrygojad nowozelandzki -

*Haematopus longirostris* Vieillot, 1817 ostrygojad długodzioby -

*Haematopus chathamensis* Hartert, 1927 ostrygojad krótkodzioby EN

*Haematopus unicolor* J. R. Forster, 1844 ostrygojad zmienny -

*Haematopus fuliginosus* Gould, 1845 ostrygojad australijski -

*Ibidorhynchidae* Bonaparte, 1856 ibisodzioby

*Ibidorhyncha struthersii* Vigors, 1832 ibisodziób -

*Recurvirostridae* Bonaparte, 1831 szczudłonogi

*Himantopus himantopus* (Linnaeus, 1758) **szczudlak** (zwyczajny) -

*H. (h.) himantopus* (Linnaeus, 1758) **szczudlak** (zwyczajny) -

*H. (h.) leucocephalus* Gould, 1837 **szczudlak białogłowy** -

*H. (h.) melanurus* Vieillot, 1817 **szczudlak obrożny** -

*H. (h.) mexicanus* (P. L. S. Müller, 1776) **szczudlak białobrewy** -

*H. (h.) ceylonensis* Whistler, 1944 **szczudlak cejloński** -

*H. (h.) knudseni* Stejneger, 1887 **szczudlak hawajski** -

*Himantopus novaezelandiae* Gould, 1841 **szczudlak czarny** CR

*Cladorhynchus leucocephalus* (Vieillot, 1816) **szczudlak australijski** -

*Recurvirostra avosetta* Linnaeus, 1758 **szałodziób** (zwyczajny) -

*Recurvirostra americana* J. F. Gmelin, 1789 **szałodziób amerykański** -

*Recurvirostra novaehollandiae* Vieillot, 1816 **szałodziób australijski** -

*Recurvirostra andina* Philippi et Landbeck, 1861 **szałodziób andyjski** -

*Burhinidae* Mathews, 1912 **kulony**

*Burhinus oedicephalus* (Linnaeus, 1758) **kulon** (zwyczajny) -

*Burhinus senegalensis* (Swainson, 1837) **kulon rzeczny** -

*Burhinus vermiculatus* (Cabanis, 1868) **kulon nadwodny** -

*Burhinus capensis* (Lichtenstein, 1823) **kulon plamisty** -

*Burhinus bistriatus* (Wagler, 1829) **kulon amerykański** C

*Burhinus superciliosus* (Tschudi, 1843) **kulon peruwiański** -

*Burhinus grallarius* (Latham, 1801) **kulon australijski** -

*Esacus recurvirostris* (Cuvier, 1829) **kulon wielkodzioby** -

*Esacus magnirostris* (Vieillot, 1818) **kulon plażowy** -

*Glareolidae* C. L. Brehm, 1831 **żwirowcowate**

*Cursoriinae* G. R. Gray, 1840 **rączaki**

*Pluvianus aegyptius* (Linnaeus, 1758) **pijawnik** -

*Cursorius cursor* (Latham, 1787) **rączak** (zwyczajny) -

*Cursorius rufus* Gould, 1837 **rączak rdzawy** -

*Cursorius temminckii* Swainson, 1822 **rączak mały** -

- Cursorius coromandelicus* (J. F. Gmelin, 1789) rączak indyjski -
- Smutsornis africanus* (Temminck, 1807) rączak dwuobrożny -
- Rhinoptilus cinctus* (Heuglin, 1863) rączak ozdobny -
- Rhinoptilus chalconotus* (Temminck, 1824) rączak czerwonoński -
- Rhinoptilus bitorquatus* (Blyth, 1848) rączak rdzawogardły CR
- Glareolinae* C. L. Brehm, 1831 żwirowce
- Stiltia isabella* (Vieillot, 1816) żwirowiec australijski -
- Glareola pratincola* (Linnaeus, 1766) żwirowiec łąkowy -
- Glareola maldivarum* J. R. Forster, 1795 żwirowiec orientalny -
- Glareola nordmanni* Fischer, 1842 żwirowiec stepowy LRnt
- Glareola ocularis* J. Verreaux, 1833 żwirowiec madagaskarski -
- Glareola nuchalis* G. R. Gray, 1849 żwirowiec skalny -
- G. (n.) nuchalis* G. R. Gray, 1849 żwirowiec skalny -
- G. (n.) liberiae* Schlegel, 1881 żwirowiec rdzawoszyi -
- Glareola cinerea* Fraser, 1843 żwirowiec popielaty -
- Glareola lactea* Temminck, 1820 żwirowiec mały -
- Charadriidae* Leach, 1820 siewkowate
- Vanellinae* Bonaparte, 1842 czajki
- Vanellus vanellus* (Linnaeus, 1758) czajka (zwyczajna) -
- Vanellus crassirostris* (Hartlaub, 1855) czajka białolica -
- Vanellus senegallus* (Linnaeus, 1766) czajka płowa -
- Vanellus superciliosus* (Reichenow, 1886) czajka rdzawopierśna -
- Vanellus macropterus* (Wagler, 1827) czajka jawajska EX
- Vanellus tricolor* (Vieillot, 1818) czajka białogardła -
- Vanellus gregarius* (Pallas, 1771) czajka towarzyska VU
- Vanellus leucurus* (Lichtenstein, 1823) czajka stepowa -
- Vanellus cayanus* (Latham, 1790) czajka obrożna -
- Vanellus cayennensis* (J. F. Gmelin, 1789) czajka czarnopierśna -
- Vanellus chilensis* (Molina, 1782) czajka miedziana -

- Vanellus resplendens* (Tschudi, 1843) czajka andyjska -
- Hoplopterus armatus* (Burchell, 1822) czajka srokata -
- Hoplopterus spinosus* (Linnaeus, 1758) czajka szponiasta -
- Hoplopterus duvaucelii* (Lesson, 1826) czajka rzeczna -
- Hoplopterus tectus* (Boddaert, 1783) czajka czarnoczuba -
- Hoplopterus malabaricus* (Boddaert, 1783) czajka brunatna -
- Hoplopterus albiceps* Gould, 1834 czajka białoczelną -
- Hoplopterus lugubris* (Lesson, 1826) czajka żałobna -
- Hoplopterus melanopterus* (Cretzschmar, 1829) czajka czarnoskrzydła -
- Hoplopterus coronatus* (Boddaert, 1783) czajka koroniasta -
- Hoplopterus melanocephalus* (Rüppell, 1845) czajka czarnogłowa -
- Hoplopterus cinereus* (Blyth, 1842) czajka szarogłowa LRnt
- Hoplopterus indicus* (Boddaert, 1783) czajka indyjska -
- Hoplopterus miles* (Boddaert, 1783) czajka płatkolica -
- H. (m.) miles* (Boddaert, 1783) czajka płatkolica -
- H. (m.) novaehollandiae* Stephens, 1819 czajka czarnokarkowa -
- Erythrogonys cinctus* Gould, 1838 czajeczka -
- Charadriinae* Leach, 1820 sieweczki
- Pluvialis apricaria* (Linnaeus, 1758) siewka złota -
- Pluvialis fulva* (J. F. Gmelin, 1789) siewka złotawa -
- Pluvialis dominica* (P. L. S. Müller, 1776) siewka szara -
- Pluvialis squatarola* (Linnaeus, 1758) siewnica -
- Charadrius obscurus* J. F. Gmelin, 1789 sieweczka nowozelandzka EN
- Charadrius hiaticula* Linnaeus, 1758 sieweczka obroźna -
- Charadrius semipalmatus* Bonaparte, 1825 sieweczka skąpopłetwa -
- Charadrius placidus* J. E. Gray et G. R. Gray, 1863 sieweczka długodzioba LRnt
- Charadrius dubius* Scopoli, 1786 sieweczka rzeczna -
- Charadrius wilsonia* Ord, 1814 sieweczka grubodzioba -
- Charadrius vociferus* Linnaeus, 1758 sieweczka krzykliwa -

- Charadrius melodus* Ord, 1824 sieweczka blada VU
- Charadrius thoracicus* (Richmond, 1896) sieweczka madagaskarska VU
- Charadrius pecuarius* Temminck, 1823 sieweczka piaskowa -
- Charadrius sanctaehelenae* (Harting, 1873) sieweczka atlantycka EN
- Charadrius tricollaris* Vieillot, 1818 sieweczka śniada -
- Charadrius forbesi* (Shelley, 1883) sieweczka ciemna -
- Charadrius marginatus* Vieillot, 1818 sieweczka białoczelna -
- Charadrius alexandrinus* Linnaeus, 1758 sieweczka morska -
- Ch. (a.) alexandrinus* Linnaeus, 1758 sieweczka morska -
- Ch. (a.) occidentalis* (Cabanis, 1872) sieweczka krótkonoga -
- Ch. (a.) nivosus* (Cassin, 1858) sieweczka jasna -
- Charadrius javanicus* Chasen, 1938 sieweczka jawajska LRnt
- Charadrius ruficapillus* Temminck, 1822 sieweczka rdzawogłowa -
- Charadrius peronii* Schlegel, 1865 sieweczka sundajska LRnt
- Charadrius pallidus* Strickland, 1852 sieweczka przylądkowa -
- Ch. (p.) pallidus* Strickland, 1852 sieweczka przylądkowa -
- Ch. (p.) venustus* Fischer et Reichenow, 1884 sieweczka rdzawoobrożna -
- Charadrius collaris* Vieillot, 1818 sieweczka płowa -
- Charadrius alticola* (Berlepsch et Stolzmann, 1902) sieweczka andyjska -
- Charadrius falklandicus* Latham, 1790 sieweczka patagońska -
- Charadrius bicinctus* Jardine et Selby, 1827 sieweczka ozdobna -
- Charadrius mongolus* Pallas, 1776 sieweczka mongolska -
- Ch. (m.) mongolus* Pallas, 1776 sieweczka mongolska -
- Ch. (m.) atrifrons* Wagler, 1829 sieweczka himalajska -
- Charadrius leschenaultii* Lesson, 1826 sieweczka pustynna -
- Charadrius asiaticus* Pallas, 1773 sieweczka długonoga -
- Charadrius veredus* Gould, 1848 sieweczka stepowa -
- Charadrius morinellus* (Linnaeus, 1758) mornel -
- Charadrius modestus* Lichtenstein, 1823 sieweczka szarolica -



*Charadrius montanus* J. K. Townsend, 1837 sieweczka preriowa VU

*Charadrius rubricollis* J. F. Gmelin, 1789 sieweczka czarnogłowa VU

*Charadrius novaeseelandiae* J. F. Gmelin, 1789 sieweczka koroniasta EN

*Elsyornis melanops* Vieillot, 1818 sieweczka czarnoczelna -

*Peltohyas australis* (Gould, 1841) sieweczka maskowa -

*Anarhynchus frontalis* Quoy et Gaimard, 1830 skrętodziób VU

*Phegornis mitchellii* (Fraser, 1845) puńczyk LRnt

*Oreopholus ruficollis* (Wagler, 1829) mornelak -

*Pluvianellinae* Jehl, 1975 magelanówki

*Pluvianellus socialis* G. R. Gray, 1846 magelanówka LRnt

*Scolopacidae* Rafinesque, 1815 bekasowate

*Scolopacinae* Rafinesque, 1815 słonki

*Scolopax rusticola* Linnaeus, 1758 słonka (zwyczajna) -

*Scolopax mira* Hartert, 1916 słonka falista VU

*Scolopax saturata* Horsfield, 1821 słonka rdzawa -

*Scolopax celebensis* Riley, 1921 słonka celebeska LRnt

*Scolopax rochussenii* Schlegel, 1866 słonka złotawa VU

*Scolopax minor* J. F. Gmelin, 1789 słonka amerykańska -

*Gallinaginae* Olphe-Galliard, 1891 bekasy

*Coenocorypha pusilla* (Buller, 1869) bekas wyspowy VU

*Coenocorypha aucklandica* (G. R. Gray, 1845) bekas auklandzki LRnt

*Lymnocyptes minimus* (Brünnlich, 1764) bekasik -

*Gallinago solitaria* Hodgson, 1831 bekas górski -

*Gallinago hardwickii* (J. E. Gray, 1831) bekas japoński LRnt

*Gallinago nemoricola* Hodgson, 1836 bekas himalajski VU

*Gallinago stenura* (Bonaparte, 1831) bekas syberyjski -

*Gallinago megala* Swinhoe, 1861 bekas leśny -

*Gallinago nigripennis* Bonaparte, 1839 bekas afrykański -

*Gallinago macrodactyla* Bonaparte, 1839 bekas madagaskarski -

- Gallinago media* (Latham, 1787) (bekas) dubelt LRnt
- Gallinago gallinago* (Linnaeus, 1758) (bekas) kszyk -
- G. (g.) gallinago* (Linnaeus, 1758) (bekas) kszyk -
- G. (g.) delicata* (Ord, 1825) bekas amerykański -
- Gallinago paraguayae* (Vieillot, 1816) bekas jasnolicy -
- G. (p.) paraguayae* (Vieillot, 1816) bekas jasnolicy -
- G. (p.) andina* Taczanowski, 1875 bekas Taczanowskiego -
- G. (p.) magellanica* (King, 1828) bekas magellański -
- Gallinago nobilis* P. L. Sclater, 1856 bekas długodzioby -
- Gallinago undulata* (Boddaert, 1783) bekas wielki -
- Gallinago stricklandii* (G. R. Gray, 1845) bekas kordylierski LRnt
- Gallinago jamesoni* (Bonaparte, 1855) bekas andyjski -
- Gallinago imperialis* P. L. Sclater et Salvin, 1869 bekas kasztanowaty LRnt
- Limnodromus griseus* (J. F. Gmelin, 1789) szlamiec krótkodzioby -
- Limnodromus scolopaceus* (Say, 1823) szlamiec długodzioby -
- Limnodromus semipalmatus* (Blyth, 1848) szlamiec wielki LRnt *Tringinae* Rafinesque, 1815 brodźce
- Limosa limosa* (Linnaeus, 1758) rycyk -
- Limosa haemastica* (Linnaeus, 1758) szlamnik amerykański LRnt
- Limosa lapponica* (Linnaeus, 1758) szlamnik (zwyczajny) -
- Limosa fedoa* (Linnaeus, 1758) szlamnik duży -
- Numenius minutus* Gould, 1841 kulik krótkodzioby C
- Numenius borealis* (J. R. Forster, 1772) kulik eskimoski CR,C
- Numenius phaeopus* (Linnaeus, 1758) kulik mniejszy -
- N. (ph.) phaeopus* (Linnaeus, 1758) kulik mniejszy -
- N. (ph.) hudsonicus* Latham, 1790 kulik kanadyjski -
- Numenius tahitiensis* (J. F. Gmelin, 1789) kulik alaskański VU
- Numenius tenuirostris* Vieillot, 1817 kulik cienkodzioby CR,C
- Numenius arquata* (Linnaeus, 1758) kulik wielki -
- Numenius madagascariensis* (Linnaeus, 1766) kulik syberyjski LRnt

- Numenius americanus* Bechstein, 1812 kulik długodzioby -
- Bartramia longicauda* (Bechstein, 1812) preriowiec -
- Tringa erythropus* (Pallas, 1764) brodziec śniady -
- Tringa totanus* (Linnaeus, 1758) krwawodziób -
- Tringa stagnatilis* (Bechstein, 1803) brodziec pławny -
- Tringa nebularia* (Gunnerus, 1767) kwokacz -
- Tringa guttifer* (Nordmann, 1835) brodziec nakrapiany EN,C
- Tringa melanoleuca* (J. F. Gmelin, 1789) brodziec piegowaty -
- Tringa flavipes* (J. F. Gmelin, 1789) brodziec żółtonogi -
- Tringa ochropus* Linnaeus, 1758 samotnik -
- Tringa solitaria* Wilson, 1813 brodziec ciemnorzytny -
- Tringa glareola* Linnaeus, 1758 łączak -
- Xenus cinereus* (Güldenstädt, 1775) terekia -
- Actitis hypoleucos* (Linnaeus, 1758) brodziec piskliwy -
- Actitis macularia* (Linnaeus, 1766) brodziec plamisty -
- Heteroscelus brevipes* (Vieillot, 1816) brodziec szary -
- Heteroscelus incanus* (J. F. Gmelin, 1789) brodziec alaskański -
- Catoptrophorus semipalmatus* (J. F. Gmelin, 1789) błotowiec -
- Prosobonia cancellata* (J. F. Gmelin, 1789) brodziec polinezyjski EN
- Prosobonia leucoptera* (J. F. Gmelin, 1789) brodziec białoskrzydły EX
- Arenariinae* Stejneger, 1885 kamuszniki
- Arenaria interpres* (Linnaeus, 1758) kamusznik (zwyczajny) -
- Arenaria melanocephala* (Vigors, 1829) kamusznik czarnogłowy -
- Calidrinae* Reichenbach, 1849 biegusy
- Aphriza virgata* (J. F. Gmelin, 1789) brzegowiec -
- Calidris tenuirostris* (Horsfield, 1821) biegus wielki -
- Calidris canutus* (Linnaeus, 1758) biegus rdzawy -
- Calidris alba* (Pallas, 1764) piaskowiec -
- Calidris pusilla* (Linnaeus, 1766) biegus tundrowy -

- Calidris mauri* (Cabanis, 1857) biegus alaskański -
- Calidris ruficollis* (Pallas, 1776) biegus rdzawoszyi -
- Calidris minuta* (Leisler, 1812) biegus malutki -
- Calidris temminckii* (Leisler, 1812) biegus mały -
- Calidris subminuta* (Middendorff, 1853) biegus smukłonogi -
- Calidris minutilla* (Vieillot, 1819) biegus karłowaty -
- Calidris fuscicollis* (Vieillot, 1819) biegus białorzuty -
- Calidris bairdii* (Coues, 1861) biegus długoskrzydły -
- Calidris melanotos* (Vieillot, 1819) biegus arktyczny -
- Calidris acuminata* (Horsfield, 1821) biegus oosterny -
- Calidris ferruginea* (Pontoppidan, 1763) biegus krzywodzioby -
- Calidris maritima* (Brünnlich, 1764) biegus morski -
- Calidris ptilocnemis* (Coues, 1873) biegus skalny -
- Calidris alpina* (Linnaeus, 1758) biegus zmienny -
- Eurynorhynchus pygmeus* (Linnaeus, 1758) biegus tyżkodzioby VU
- Limicola falcinellus* (Pontoppidan, 1763) biegus płaskodzioby -
- Micropalama himantopus* (Bonaparte, 1826) biegus brodźcowaty -
- Tryngites subruficollis* (Vieillot, 1819) biegus płowy -
- Philomachus pugnax* (Linnaeus, 1758) batalion -
- Phalaropodinae* Bonaparte, 1831 płatkonogi
- Phalaropus tricolor* (Vieillot, 1819) płatkonóg trójbarwny -
- Phalaropus lobatus* (Linnaeus, 1758) płatkonóg szydłodzioby -
- Phalaropus fulicaria* (Linnaeus, 1758) płatkonóg płaskodzioby -
- Pedionomidae* Bonaparte, 1856 dropiatki
- Pedionomus torquatus* Gould, 1841 dropiatka VU,C
- Thinocoridae* Sundevall, 1826 andówki
- Attagis gayi* I. Geoffroy Saint-Hilaire et Lesson, 1831 andówka rdzawobrzucha -
- Attagis malouinus* (Boddaert, 1783) andówka białobrzucha -
- Thinocorus orbignyianus* I. G. St.-Hilaire et Less., 1831 andówka wielka -

*Thinocorus rumicivorus* Eschscholtz, 1829 andówka mała -

*Chionidae* Lesson, 1828 pochwoźzioby

*Chionis alba* (J. F. Gmelin, 1789) pochwoźziób żółtodzioby -

*Chionis minor* Hartlaub, 1841 pochwoźziób czarnodzioby -

#### LARI MEWOWCE

*Stercorariidae* G. R. Gray, 1870 wydrzyki

*Catharacta chilensis* (Bonaparte, 1857) wydrzyk amerykański -

*Catharacta maccormicki* (Saunders, 1893) wydrzyk antarktyczny -

*Catharacta antarctica* (Lesson, 1831) wydrzyk falklandzki -

*C. (a.) antarctica* (Lesson, 1831) wydrzyk falklandzki -

*C. (a.) lonnbergi* Mathews, 1912 wydrzyk oceaniczny -

*Catharacta skua* Brünnich, 1764 wydrzyk wielki -

*Stercorarius pomarinus* (Temminck, 1815) wydrzyk tęposterny -

*Stercorarius parasiticus* (Linnaeus, 1758) wydrzyk ostrosterny -

*Stercorarius longicaudus* Vieillot, 1819 wydrzyk długosterny -

*Laridae* Rafinesque, 1815 mewy

*Leucophaeus scoresbii* (Traill, 1823) mewa magellańska -

*Larus pacificus* Latham, 1801 mewa grubodzioba LRnt

*Larus belcheri* Vigors, 1829 mewa przegosterna -

*Larus atlanticus* Olrog, 1958 mewa argentyńska VU

*Larus crassirostris* Vieillot, 1818 mewa japońska -

*Larus modestus* Tschudi, 1843 mewa szara -

*Larus heermanni* Cassin, 1852 mewa śniada LRnt

*Larus leucophthalmus* Temminck, 1825 mewa białooka VU

*Larus hemprichii* Bruch, 1853 mewa przydymiona -

*Larus canus* Linnaeus, 1758 mewa pospolita -

*L. (c.) canus* Linnaeus, 1758 mewa pospolita -

*L. (c.) kamtschatschensis* Bonaparte, 1857 mewa kamczacka -

*Larus audouinii* Payraudeau, 1826 mewa śródziemnomorska LRcd

- Larus delawarensis* Ord, 1815 mewa delawarska -
- Larus californicus* Lawrence, 1854 mewa kalifornijska -
- Larus marinus* Linnaeus, 1758 mewa siodłata -
- Larus dominicanus* Lichtenstein, 1823 mewa południowa -
- Larus glaucescens* J. F. Naumann, 1840 mewa lodowa -
- Larus occidentalis* Audubon, 1839 mewa zachodnia -
- Larus livens* Dwight, 1919 mewa meksykańska -
- Larus hyperboreus* Gunnerus, 1767 mewa biała -
- Larus glaucoides* B. Meyer, 1822 mewa polarna -
- L. (g.) glaucoides* B. Meyer, 1822 mewa polarna -
- L. (g.) kumlieni* Brewster, 1883 mewa śnieżna -
- Larus thayeri* Brooks, 1915 mewa arktyczna -
- Larus argentatus* Pontoppidan, 1763 mewa srebrzysta -
- L. (a.) argentatus* Pontoppidan, 1763 mewa srebrzysta -
- L. (a.) vegae* Palmen, 1887 mewa tundrowa -
- Larus cachinnans* Pallas, 1811 mewa białogłowa -
- L. (a.) cachinnans* Pallas, 1811 mewa białogłowa -
- L. (a.) atlantis* Dwight, 1922 mewa atlantycka -
- Larus armenicus* Buturlin, 1934 mewa armeńska -
- Larus schistisagus* Stejneger, 1884 mewa ochocka -
- Larus fuscus* Linnaeus, 1758 mewa żółtonoga -
- L. (f.) fuscus* Linnaeus, 1758 mewa żółtonoga -
- L. (f.) graellsii* A. E. Brehm, 1857 mewa brytyjska -
- L. (a.) heuglini* Bree, 1876 mewa syberyjska -
- Larus ichthyaetus* Pallas, 1773 (mewa) orlica -
- Larus brunnicephalus* Jerdon, 1840 mewa tybetańska c
- Larus cirrocephalus* Vieillot, 1818 mewa szarogłowa -
- Larus hartlaubii* Bruch, 1853 mewa przylądkowa -
- Larus novaehollandiae* Stephens, 1826 mewa czerwonoodzioba -

*Larus scopulinus* J. R. Forster, 1844 mewa nowozelandzka -

*Larus bulleri* Hutton, 1871 mewa czarnodzioba -

*Larus maculipennis* Lichtenstein, 1823 mewa patagońska -

*Larus ridibundus* Linnaeus, 1766 (mewa) śmieszka -

*Larus genei* Breme, 1839 mewa cienkodzioba -

*Larus philadelphia* (Ord, 1815) mewa kanadyjska -

*Larus saundersi* (Swinhoe, 1871) mewa chińska EN

*Larus serranus* Tschudi, 1844 mewa andyjska -

*Larus melanocephalus* Temminck, 1820 mewa czarnogłowa -

*Larus relictus* Lönnberg, 1931 mewa reliktowa LRnt,C

*Larus fuliginosus* Gould, 1841 mewa galapagoska VU

*Larus atricilla* Linnaeus, 1758 mewa karaibska -

*Larus pipixcan* Wagler, 1831 mewa preriowa -

*Larus minutus* Pallas, 1776 mewa mała -

*Pagophila eburnea* (Phipps, 1774) mewa modrodzioba -

*Rhodostethia rosea* (MacGillivray, 1824) mewa różowa -

*Xema sabini* (Sabine, 1819) mewa obroźna -

*Creagrus furcatus* (Né boux, 1846) mewa widłosterna -

*Rissa tridactyla* (Linnaeus, 1758) mewa trójpalczasta -

*Rissa brevirostris* (Bruch, 1853) mewa krótkodzioba VU

*Sternidae* Vigors, 1825 rybitwy

*Sterna nilotica* J. F. Gmelin, 1789 rybitwa krótkodzioba -

*Sterna caspia* Pallas, 1770 rybitwa wielkodzioba -

*Sterna elegans* Gambel, 1849 rybitwa kalifornijska LRnt

*Sterna bengalensis* Lesson, 1831 rybitwa bengalska -

*Sterna sandvicensis* Latham, 1787 rybitwa czubata -

S.. (s.) *sandvicensis* Latham, 1787 rybitwa czubata -

S.. (s.) *eurygnatha* Saunders, 1876 rybitwa gujańska -

*Sterna bernsteini* Schlegel, 1863 rybitwa chińska CR

- Sterna maxima* Boddaert, 1783 rybitwa królewska -
- Sterna bergii* Lichtenstein, 1823 rybitwa złotodzioba -
- Sterna aurantia* J. E. Gray, 1831 rybitwa indyjska -
- Sterna dougallii* Montagu, 1813 rybitwa różowa -
- Sterna striata* J. F. Gmelin, 1789 rybitwa maoryska -
- Sterna sumatrana* Raffles, 1822 rybitwa równikowa -
- Sterna hirundinacea* Lesson, 1831 rybitwa jaskółcza -
- Sterna hirundo* Linnaeus, 1758 rybitwa rzeczna -
- Sterna paradisaea* Pontoppidan, 1763 rybitwa popielata -
- Sterna vittata* J. F. Gmelin, 1789 rybitwa antarktyczna -
- Sterna virgata* Cabanis, 1875 rybitwa kergueleńska VU
- Sterna forsteri* Nuttall, 1834 rybitwa czarnoucha -
- Sterna trudeaui* Audubon, 1838 rybitwa maskowa -
- Sterna albifrons* Pallas, 1764 rybitwa białoczelną -
- Sterna saundersi* Hume, 1877 rybitwa malutka -
- Sterna antillarum* (Lesson, 1847) rybitwa mała -
- Sterna superciliaris* Vieillot, 1819 rybitwa brazylijska -
- Sterna lorata* Philippi et Landbeck, 1861 rybitwa peruwiańska -
- Sterna nereis* (Gould, 1843) rybitwa nadobna VU
- Sterna balaenarum* (Strickland, 1852) rybitwa namibijska LRnt
- Sterna repressa* Hartert, 1916 rybitwa arabska -
- Sterna acuticauda* J. E. Gray, 1831 rybitwa czarnobrzucha VU
- Sterna aleutica* Baird, 1869 rybitwa aleucka -
- Sterna lunata* Peale, 1848 rybitwa pacyficzna -
- Sterna anaethetus* Scopoli, 1786 rybitwa brunatnogrzieta -
- Sterna fuscata* Linnaeus, 1766 rybitwa czarnogrzieta -
- Sterna albobriata* (G. R. Gray, 1845) rybitwa czarnoczelną VU
- Chlidonias hybridus* (Pallas, 1811) rybitwa białowąsa -
- Chlidonias leucopterus* (Temminck, 1815) rybitwa białoskrzydła -



- Chlidonias niger* (Linnaeus, 1758) rybitwa czarna -
- Phaetusa simplex* (J. F. Gmelin, 1789) rybitwa amazońska -
- Anous stolidus* (Linnaeus, 1758) rybitwa brunatna -
- Anous minutus* Boie, 1844 rybitwa atolowa -
- Anous tenuirostris* (Temminck, 1823) rybitwa cienkodzioba -
- Procelsterna cerulea* (F. D. Bennett, 1840) rybitwa polinezyjska -
- Procelsterna albivitta* Bonaparte, 1856 rybitwa szara -
- Gygis alba* (Sparrman, 1786) rybitwa biała -
- G. (a.) alba* (Sparrman, 1786) rybitwa biała -
- G. (a.) candida* (J. F. Gmelin, 1789) rybitwa śnieżna -
- G. (a.) microrhyncha* Saunders, 1876 rybitwa tropikalna -
- Larosterna inca* (Lesson, 1827) rybitwa wąsata -
- Rhynchopidae* Bonaparte, 1838 brzytwodzioby
- Rynchops niger* Linnaeus, 1758 brzytwodziób amerykański -
- Rynchops flavirostris* Vieillot, 1816 brzytwodziób afrykański -
- Rynchops albicollis* Swainson, 1838 brzytwodziób indyjski VU
- ALCAE ALKI**
- Alcidae* Leach, 1820 alki
- Alle alle* (Linnaeus, 1758) alczyk -
- Uria aalge* (Pontoppidan, 1763) nurzyk (zwyczajny) -
- Uria lomvia* (Linnaeus, 1758) nurzyk polarny -
- Alca torda* Linnaeus, 1758 alka (zwyczajna) -
- Alca impennis* Linnaeus, 1758 alka olbrzymia EX
- Cephus grylle* (Linnaeus, 1758) nurnik (zwyczajny) -
- Cephus columba* Pallas, 1811 nurnik aleucki -
- C. (c.) columba* Pallas, 1811 nurnik aleucki -
- C. (c.) snowi* Stejneger, 1897 nurnik kurylski -
- Cephus carbo* Pallas, 1811 nurnik ochocki -
- Brachyramphus marmoratus* (J. F. Gmelin, 1789) morzyk marmurkowy LRnt

- B. (m.) marmoratus* (J.F. Gmelin, 1789) morzyk marmurkowy -
- B. (m.) perdix* (Pallas, 1811) morzyk kamczacki -
- Brachyramphus brevirostris* (Vigors, 1829) morzyk krótkodzioby -
- Synthliboramphus hypoleucus* Xantus de Vesey, 1859 morzyk piskliwy LRnt
- S. (h.) hypoleucos* Xantus de Vesey, 1859 morzyk piskliwy -
- S. (h.) scrippsi* Green et Arnold, 1939 morzyk żałobny -
- Synthliboramphus craveri* (Salvadori, 1865) morzyk kalifornijski LRnt
- Synthliboramphus antiquus* (J. F. Gmelin, 1789) morzyk sędziwy -
- Synthliboramphus wumizusume* (Temminck, 1835) morzyk japoński vU
- Ptychoramphus aleuticus* (Pallas, 1811) nurniczek ciemny -
- Cyclorrhynchus psittacula* (Pallas, 1769) nurniczek krasnodzioby -
- Aethia cristatella* (Pallas, 1769) nurniczek czubaty -
- Aethia pygmaea* (J. F. Gmelin, 1789) nurniczek wąsaty -
- Aethia pusilla* (Pallas, 1811) nurniczek malutki -
- Cerorhinca monocerata* (Pallas, 1811) nurek -
- Fratercula arctica* (Linnaeus, 1758) maskonur (zwyczajny) -
- Fratercula corniculata* (J. F. Naumann, 1821) maskonur pacyficzny -
- Lunda cirrhata* (Pallas, 1769) maskonur złotoczuby -
- PTEROCLIFORMES STEPÓWKI**
- Pteroclididae* Bonaparte, 1831 stepówki
- Syrnhaptes tibetanus* Gould, 1850 pustynnik tybetański -
- Syrnhaptes paradoxus* (Pallas, 1773) pustynnik (zwyczajny) -
- Pterocles alchata* (Linnaeus, 1766) stepówka białobrzucha -
- Pterocles namaqua* (J. F. Gmelin, 1789) stepówka namibijska -
- Pterocles exustus* Temminck, 1825 stepówka brunatnobrzucha -
- Pterocles senegallus* (Linnaeus, 1771) stepówka rudogardła -
- Pterocles orientalis* (Linnaeus, 1758) stepówka czarnobrzucha -
- Pterocles gutturalis* A. Smith, 1836 stepówka żółtogardła -
- Pterocles coronatus* Lichtenstein, 1823 stepówka piaskowa -

*Pterocles decoratus* Cabanis, 1868 stepówka czarnolica -

*Pterocles personatus* Gould, 1843 stepówka madagaskarska -

*Pterocles lichtensteinii* Temminck, 1825 stepówka prążkowana -

*P. (l.) lichtensteinii* Temminck, 1825 stepówka prążkowana -

*P. (l.) arabicus* Neumann, 1909 stepówka arabska -

*Pterocles bicinctus* Temminck, 1815 stepówka dwuwstęgowa -

*Pterocles quadricinctus* Temminck, 1815 stepówka czterowstęgowa -

*Pterocles indicus* (J. F. Gmelin, 1789) stepówka indyjska -

*Pterocles burchelli* W. L. Sclater, 1922 stepówka kalaharyjska -

#### **COLUMBIFORMES GOŁĘBIOWE**

*Raphidae* Poche, 1904 dronty EX

*Pezophaps solitaria* (Gmelin, 1788) dront samotny EX

*Raphus cucullatus* (Linnaeus, 1758) (dront) dodo EX

*Raphus solitarius* (de Selys-Longchamps, 1848) dront reunoński EX

*Columbidae* Leach, 1820 gołębiowate

*Columbinae* Leach, 1820 gołębie

*Columba livia* J. F. Gmelin, 1789 gołąb skalny C

*Columba rupestris* Pallas, 1811 gołąb górski -

*Columba leuconota* Vigors, 1831 gołąb białobrzuchy -

*Columba guinea* Linnaeus, 1758 gołąb okularowy C

*Columba albitorques* Rüppell, 1837 gołąb białokrzyż -

*Columba oenas* Linnaeus, 1758 siniak VU

*Columba eversmanni* Bonaparte, 1856 gołąb brunatny VU

*Columba oliviae* S. R. Clarke, 1918 gołąb somalijski VU

*Columba palumbus* Linnaeus, 1758 grzywacz -

*Columba trocaz* Heineken, 1829 gołąb maderski LRe4

*Columba bollii* Godman, 1872 gołąb kanaryjski VU

*Columba uncinata* Cassin, 1860 gołąb kongijski C

*Columba junoniae* Hartert, 1916 gołąb laurowy VU

- Columba arquatrix* Temminck, 1809 gołąb żółtooki -
- Columba sjostedti* Reichenow, 1901 gołąb kameruński -
- Columba thomensis* Bocage, 1888 gołąb kasztanowaty VU
- Columba pollenii* Schlegel, 1865 gołąb śniady LRnt
- Columba hodgsonii* Vigors, 1832 gołąb himalajski -
- Columba albinucha* Sassi, 1911 gołąb pstroglowy LRnt
- Columba pulchricollis* Blyth, 1846 gołąb jasnoszyi -
- Columba elphinstonii* (Sykes, 1832) gołąb brązowogrzbiety LRnt
- Columba torringtoni* Bonaparte, 1854 gołąb liliowy VU
- Columba punicea* Blyth, 1842 gołąb jasnogłowy VU
- Columba argentina* Bonaparte, 1855 gołąb srebrzysty VU
- Columba palumboides* (Hume, 1873) gołąb siwogłowy LRnt
- Columba janthina* Temminck, 1830 gołąb czarny LRnt
- Columba vitiensis* Quoy et Gaimard, 1830 gołąb białogardły -
- Columba leucomela* Temminck, 1821 gołąb białogłowy -
- Columba versicolor* Kittlitz, 1832 gołąb boniński EX
- Columba jouyi* (Stejneger, 1887) gołąb srebrnokrzyży EX
- Columba pallidiceps* (E. P. Ramsay, 1877) gołąb żółtonogi CR
- Columba leucocephala* Linnaeus, 1758 gołąb karaibski -
- Columba squamosa* Bonnaterre, 1792 gołąb antylski -
- Columba speciosa* J. F. Gmelin, 1789 gołąb łuskowany -
- Columba picazuro* Temminck, 1813 gołąb łuskogrzbiety -
- Columba corensis* Jacquin, 1784 gołąb gołooki -
- Columba maculosa* Temminck, 1813 gołąb plamisty -
- Columba fasciata* Say, 1823 gołąb przegosterny -
- C. (f.) fasciata* Say, 1823 gołąb przegosterny -
- C. (f.) albilinea* Bonaparte, 1854 gołąb żóttodzioby -
- Columba araucana* Lesson, 1827 gołąb chilijski LRnt
- Columba caribaea* Jacquin, 1784 gołąb jamajski CR

- Columba cayennensis* *Bonnaterre, 1792* gołąb różowawy -
- Columba flavirostris* *Wagler, 1831* gołąb czerwonodzioby -
- Columba oenops* *Salvin, 1895* gołąb peruwiański -
- Columba inornata* *Vigors, 1827* gołąb różowoszyi *EN*
- Columba plumbea* *Vieillot, 1818* gołąb ołowiany -
- Columba subvinacea* (*Lawrence, 1868*) gołąb brązowy -
- C. (s.) subvinacea* (*Lawrence, 1868*) gołąb brązowy -
- C. (s.) berlepschi* *Hartert, 1898* gołąb ekwadorski -
- C. (s.) purpureotincta* *Ridgway, 1888* gołąb amazoński -
- Columba nigrirostris* *P. L. Sclater, 1860* gołąb krótkodzioby -
- Columba goodsoni* *Hartert, 1902* gołąb mały -
- Columba delegorguei* *Delegorgue, 1847* gołąb szarogłowy -
- Columba iriditorques* *Cassin, 1856* gołąb lśniący *C*
- Columba malherbii* *J. Verreaux et E. Verreaux, 1851* gołąb zatokowy *C*
- Columba larvata* *Temminck, 1809* gołąb cynamonowy -
- Columba simplex* (*Hartlaub, 1849*) gołąb białoczelny -
- Nesoenas mayeri* *Pré vost, 1843* gołąb rdzawosterny *CR,C*
- Streptopelia turtur* (*Linnaeus, 1758*) turkawka (zwyczajna) *C*
- Streptopelia lugens* (*Rü ppell, 1837*) turkawka żałobna -
- Streptopelia hypopyrrha* (*Reichenow, 1910*) turkawka różowobrzucha -
- Streptopelia orientalis* (*Latham, 1790*) turkawka wschodnia -
- Streptopelia bitorquata* (*Temminck, 1809*) synogarlica wyspowa -
- Streptopelia decaocto* (*Frivaldszky, 1838*) sierpówka -
- Streptopelia roseogrisea* (*Sundevall, 1857*) cukrówka *C*
- Streptopelia reichenowi* (*Erlanger, 1901*) synogarlica białoskrzydła *LRnt*
- Streptopelia decipiens* (*Hartlaub et Finsch, 1870*) synogarlica okularowa *C*
- Streptopelia semitorquata* (*Rü ppell, 1837*) synogarlica czerwonooka *C*
- Streptopelia capicola* (*Sundevall, 1857*) synogarlica popielata -
- Streptopelia vinacea* (*J. F. Gmelin, 1789*) synogarlica różowa *C*

*Streptopelia tranquebarica* (Hermann, 1804) *synogarlica mała* -  
*Streptopelia picturata* Temminck, 1813 *synogarlica brunatna* -  
*Streptopelia chinensis* (Scopoli, 1786) *synogarlica perłoszyja* -  
*Streptopelia senegalensis* (Linnaeus, 1766) *synogarlica senegalska* C  
*Macropygia unchall* (Wagler, 1827) *kasztanówka prążkowana* -  
*M. (u.) unchall* (Wagler, 1827) *kasztanówka prążkowana* -  
*M. (u.) tusalia* (Blyth, 1843) *kasztanówka przegosterna* -  
*Macropygia amboinensis* (Linnaeus, 1766) *kasztanówka cienkodzioba* -  
*Macropygia phasianella* (Temminck, 1821) *kasztanówka bażancica* -  
*Macropygia magna* Wallace, 1864 *kasztanówka wielka* -  
*Macropygia rufipennis* Blyth, 1846 *kasztanówka rudogłowa* LRnt  
*Macropygia tenuirostris* Bonaparte, 1854 *kasztanówka filipińska* -  
*Macropygia emiliana* Bonaparte, 1854 *kasztanówka rdzawa* -  
*M. (m.) emiliana* Bonaparte, 1854 *kasztanówka rdzawa* -  
*M. (m.) cinnamomea* Salvadori, 1892 *kasztanówka cynamonowa* -  
*Macropygia nigrirostris* Salvadori, 1876 *kasztanówka czarnodzioba* -  
*Macropygia mackinlayi* E. P. Ramsay, 1878 *kasztanówka zmienna* -  
*Macropygia ruficeps* (Temminck, 1834) *kasztanówka mała* -  
*Reinwardtoena reinwardtii* (Temminck, 1824) *ogonówka duża* -  
*Reinwardtoena browni* (P. L. Sclater, 1877) *ogonówka biało-czarna* -  
*Reinwardtoena crassirostris* (Gould, 1856) *ogonówka czubata* -  
*Turacoena manadensis* (Quoy et Gaimard, 1830) *ogonówka białolica* -  
*Turacoena modesta* (Temminck, 1835) *ogonówka czarna* vU  
*Turtur chalcospilos* (Wagler, 1827) *turkaweczka zielonoplamkowa* -  
*Turtur abyssinicus* (Sharpe, 1902) *turkaweczka czarnodzioba* C  
*Turtur afer* (Linnaeus, 1766) *turkaweczka modroplamkowa* C  
*Turtur tympanistria* (Temminck, 1809) *turkaweczka białoczarna* C  
*Turtur brehmeri* (Hartlaub, 1865) *turkaweczka modrogłowa* C  
*Oena capensis* (Linnaeus, 1766) *turkaweczka czarnogardła* C

*Chalcophaps indica* (Linnaeus, 1758) miedzianka szmaragdowa -  
*Ch. (i.) indica* (Linnaeus, 1758) miedzianka szmaragdowa -  
*Ch. (i.) chrysochlora* (Wagler, 1827) miedzianka brązowogłowa -  
*Chalcophaps stephani* Pucheran, 1853 miedzianka białoczelna -  
*Henicophaps albifrons* G. R. Gray, 1862 błyskolotka białogłowa LRnt  
*Henicophaps foersteri* Rothschild et Hartert, 1906 błyskolotka białobrzucha LRnt  
*Phaps chalcoptera* (Latham, 1790) błyskolotka białogardła -  
*Phaps elegans* (Temminck, 1809) błyskolotka mała -  
*Phaps histrionica* (Gould, 1841) błyskolotka maskowa LRnt  
*Ocyphaps lophotes* (Temminck, 1822) aborygenek długoczuzy -  
*Geophaps plumifera* (Gould, 1842) aborygenek lancetoczuby -  
*G. (p.) plumifera* (Gould, 1842) aborygenek lancetoczuby -  
*G. (p.) ferruginea* (Gould, 1865) aborygenek rdzawy -  
*Geophaps scripta* (Temminck, 1821) aborygenek wąsaty -  
*G. (s.) scripta* (Temminck, 1821) aborygenek wąsaty -  
*G. (s.) peninsulae* (H. L. White, 1922) aborygenek czerwonoooki -  
*Geophaps smithii* (Jardine et Selby, 1830) aborygenek maskowy LRnt  
*Petrophassa rufipennis* Collett, 1898 aborygenek rdzawopióry -  
*Petrophassa albipennis* Gould, 1841 aborygenek białopióry -  
*Geopelia cuneata* (Latham, 1801) gołąbek diamentowy -  
*Geopelia striata* (Linnaeus, 1766) gołąbek zebrowany -  
*Geopelia placida* Gould, 1844 gołąbek łuskowany -  
*Geopelia maugei* (Temminck, 1811) gołąbek falisty -  
*Geopelia humeralis* (Temminck, 1821) gołąbek duży -  
*Leucosarcia melanoleuca* (Latham, 1801) wonga -  
*Ectopistes migratorius* (Linnaeus, 1766) gołąb wędrowny EX  
*Zenaida macroura* (Linnaeus, 1758) gołębiak karoliński -  
*Zenaida graysoni* (Lawrence, 1871) gołębiak kasztanowaty EX  
*Zenaida auriculata* (Des Murs, 1847) gołębiak plamouchy -

- Zenaida aurita* (Temminck, 1809) gołębiak cynamonowy -
- Zenaida galapagoensis* Gould, 1839 gołębiak plamisty -
- Zenaida asiatica* (Linnaeus, 1758) gołębiak białoskrzydły -
- Zenaida meloda* (Tschudi, 1843) gołębiak szarosterny -
- Columbina passerina* (Linnaeus, 1758) gołąbeczek malutki -
- Columbina minuta* (Linnaeus, 1766) gołąbeczek karłowaty -
- Columbina buckleyi* (P. L. Sclater et Salvin, 1877) gołąbeczek szarawy -
- Columbina talpacoti* (Temminck, 1810) gołąbeczek cynamonowy -
- Columbina picui* (Temminck, 1813) gołąbeczek białoskrzydły -
- Columbina cruziana* (Pré vost, 1842) gołąbeczek szarogłowy -
- Columbina cyanopsis* (Pelzeln, 1870) gołąbeczek rdzawy CR
- Claravis pretiosa* (Ferrari-Pé rez, 1886) siniaczek plamisty -
- Claravis godefrida* (Temminck, 1811) siniaczek paskowany CR
- Claravis mondetoura* (Bonaparte, 1856) siniaczek purpurowy -
- Metriopelia ceciliae* (Lesson, 1845) żółtook łuskowany -
- Metriopelia morenoi* (Sharpe, 1902) żółtook szarogłowy -
- Metriopelia melanoptera* (Molina, 1782) żółtook duży -
- Metriopelia aymara* (Pré vost, 1840) żółtook złotoplamy -
- Scardafella inca* (Lesson, 1847) łuskowiak aztecki -
- Scardafella squammata* (Lesson, 1831) łuskowiak jarzębaty -
- Uropelia campestris* (Spix, 1825) żółtonózek -
- Leptotila verreauxi* (Bonaparte, 1855) gołębnik białosterny -
- L. (v.) verreauxi* (Bonaparte, 1855) gołębnik białosterny -
- L. (v.) brasiliensis* (Bonaparte, 1856) gołębnik brazylijski -
- Leptotila megalura* (P. L. Sclater et Salvin, 1879) gołębnik białolicy -
- Leptotila rufaxilla* (Richard et Bernard, 1792) gołębnik szaroczelny -
- Leptotila plumbeiceps* (P. L. Sclater et Salvin, 1868) gołębnik siwogłowy -
- Leptotila pallida* Berlepsch et Taczanowski, 1884 gołębnik blady -
- Leptotila battyi* (Rothschild, 1901) gołębnik panamski LRnt



- Leptotila wellsii* (Lawrence, 1884) gołębnik grenadyjski CR
- Leptotila jamaicensis* (Linnaeus, 1766) gołębnik duży -
- Leptotila cassini* (Lawrence, 1867) gołębnik szaropiersny -
- Leptotila ochraceiventris* Chapman, 1914 gołębnik ochrowy VU
- Leptotila conoveri* Bond et Meyer de Schauensee, 1943 gołębnik kolumbijski EN
- Geotrygon lawrencii* Salvin, 1874 błyskotek purpurowy -
- Geotrygon carrikeri* (Wetmore, 1941) błyskotek kraterowy EN
- Geotrygon costaricensis* Lawrence, 1868 błyskotek zielonoszyi -
- Geotrygon goldmani* Nelson, 1912 błyskotek rdzawogłowy LRnt
- Geotrygon saphirina* Bonaparte, 1855 błyskotek szafirowy -
- G. (s.) saphirina* Bonaparte, 1855 błyskotek szafirowy -
- G. (s.) purpurata* (Salvin, 1878) błyskotek purpurowogłowy -
- Geotrygon caniceps* (Gundlach, 1852) błyskotek białoczelny LRnt
- Geotrygon versicolor* (Lafrasnaye, 1846) błyskotek czubaty LRnt
- Geotrygon chiriquensis* P. L. Sclater, 1856 błyskotek brunatny -
- Geotrygon veraguensis* Lawrence, 1867 błyskotek wąsaty -
- Geotrygon albifacies* P. L. Sclater, 1858 błyskotek białolicy -
- Geotrygon linearis* (Pré vost, 1843) błyskotek łuskoszyi -
- Geotrygon frenata* (Tschudi, 1843) błyskotek białogardły -
- G. (f.) frenata* (Tschudi, 1843) błyskotek białogardły -
- G. (f.) bourcierii* Bonaparte, 1855 błyskotek płowolicy -
- G. (f.) erythropareia* Salvadori, 1893 błyskotek ciemny -
- Geotrygon chryisia* Bonaparte, 1855 błyskotek zielonogłowy -
- Geotrygon mystacea* (Temminck, 1811) błyskotek białowąsy LRnt
- Geotrygon violacea* (Temminck, 1809) błyskotek fioletowy -
- Geotrygon montana* (Linnaeus, 1758) błyskotek rdzawy -
- G. (m.) montana* (Linnaeus, 1758) błyskotek rdzawy -
- G. (m.) martinica* (Linnaeus, 1766) błyskotek plantacjowy -
- Starnoenas cyanocephala* (Linnaeus, 1758) błyskotek modrogłowy EN

- Caloenas nicobarica* (Linnaeus, 1758) nikobarczyk LRnt,C
- Gallicolumba luzonica* (Scopoli, 1786) wyspiarek zboczony LRnt,C
- Gallicolumba criniger* (Pucheran, 1853) wyspiarek płowobrzuchy VU
- Gallicolumba platenae* (Salvadori, 1891) wyspiarek szarosterny CR
- Gallicolumba keayi* (W. E. Clarke, 1900) wyspiarek brązowoskrzydły CR
- Gallicolumba menagei* (Bourns et Worcester, 1894) wyspiarek złotoplamy CR
- Gallicolumba rufigula* (Pucheran, 1853) wyspiarek złotopierśny -
- Gallicolumba tristigmata* (Bonaparte, 1855) wyspiarek złotoczelnny -
- Gallicolumba jobiensis* (A. B. Meyer, 1875) wyspiarek białobrewy -
- Gallicolumba kubaryi* (Finsch, 1880) wyspiarek karoliński EN
- Gallicolumba erythroptera* (J. F. Gmelin, 1789) wyspiarek polinezyjski CR
- Gallicolumba xanthonura* (Temminck, 1823) wyspiarek mariański LRnt
- Gallicolumba stairi* (G. R. Gray, 1856) wyspiarek rdzawogłowy LRnt
- Gallicolumba sanctaecrucis* Mayr, 1935 wyspiarek siwogłowy VU
- Gallicolumba salamonis* (E. P. Ramsay, 1882) wyspiarek grubodzioby CR
- Gallicolumba rubescens* (Vieillot, 1818) wyspiarek ciemny EN
- Gallicolumba beccarii* (Salvadori, 1876) wyspiarek papuaski -
- Gallicolumba canifrons* (Hartlaub et Finsch, 1872) wyspiarek rdzawokarkowy LRnt
- Gallicolumba hoedtii* (Schlegel, 1873) wyspiarek jasnogłowy VU
- Trugon terrestris* G. R. Gray, 1849 papuasek LRnt
- Microgoura meeki* Rothschild, 1904 korończyk EX
- Otidiphabinae* Verheyen, 1957 bażanciaki *Otidiphaps nobilis* Gould, 1870 bażaniak -
- Gourinae* G.R. Gray, 1840 korońce
- Goura cristata* (Pallas, 1764) koroniec siodłaty VU,C
- Goura scheepmakeri* Finsch, 1876 koroniec błękitny VU,C
- Goura victoria* (Fraser, 1844) koroniec plamoczuby VU,C
- Didunculinae* G.R. Gray, 1840 zębacze
- Didunculus strigirostris* (Jardine, 1845) zębacz VU
- Treroninae* G.R. Gray, 1840 trerony

- Phapitreron leucotis* (Temminck, 1823) brązaczek białouchy -
- Phapitreron amethystina* Bonaparte, 1854 brązaczek ametystowy -
- Phapitreron cinereiceps* (Bourns et Worcester, 1894) brązaczek ciemnouchy VU
- Treron fulvicollis* (Wagler, 1827) treron cynamonowy LRnt
- Treron olax* (Temminck, 1823) treron mały -
- Treron vernans* (Linnaeus, 1771) treron różowoszyi -
- Treron bicincta* (Jerdon, 1840) treron zielonolicy -
- Treron pompadora* (J. F. Gmelin, 1789) treron żółtolicy -
- T. (p.) pompadora* (J. F. Gmelin, 1789) treron żółtolicy -
- T. (p.) aromatica* (J. F. Gmelin, 1789) treron żółtoszyi -
- T. (p.) axillaris* (Bonaparte, 1855) treron modroglowy -
- T. (p.) chloroptera* Blyth, 1846 treron zielonoszyi -
- Treron curvirostra* (J. F. Gmelin, 1789) treron grubodzioby -
- Treron griseicauda* G. R. Gray, 1856 treron szarolicy -
- Treron teysmannii* Schlegel, 1879 treron zielonosiwy LRnt
- Treron floris* Wallace, 1864 treron zielony LRnt
- Treron psittacea* (Temminck, 1808) treron timorski VU
- Treron capellei* (Temminck, 1822) treron wielki LRnt
- Treron phoenicoptera* (Latham, 1790) treron złotoszyi -
- Treron waalia* (F. A. A. Meyer, 1793) treron żółtobruchy C
- Treron australis* (Linnaeus, 1771) treron malgaski -
- Treron calva* (Temminck, 1808) treron krasnonosy C
- T. (c.) calva* (Temminck, 1808) treron krasnonosy C
- T. (c.) delalandii* (Bonaparte, 1854) treron szaroszyi C
- Treron pemaensis* Pakenham, 1940 treron szarogłowy LRnt
- Treron sanctithomae* (J. F. Gmelin, 1789) treron papugodzioby -
- Treron apicauda* Blyth, 1846 treron ostrosterny -
- Treron oxyura* (Temminck, 1823) treron sumatrzeński LRnt
- Treron seimundi* (Robinson, 1910) treron białoobruchy LRnt

- Treron sphenura* (Vigors, 1832) *treron klinosterny* -
- T. (s.) sphenura* (Vigors, 1832) *treron klinosterny* -
- T. (s.) korthalsi* (Bonaparte, 1855) *treron jawajski* -
- Treron sieboldii* (Temminck, 1835) *treron złotolicy* LRnt
- Treron formosae* Swinhoe, 1863 *treron złotogłowy* LRnt
- Ptilinopus cinctus* (Temminck, 1809) *owocożer czarnogrzbiety* -
- Ptilinopus alligator* (Collett, 1898) *owocożer czarnowstęgi* LRnt
- Ptilinopus dohertyi* (Rothschild, 1896) *owocożer czerwonooplamy* VU
- Ptilinopus porphyreus* (Temminck, 1822) *owocożer różowogłowy* -
- Ptilinopus marchei* (Oustalet, 1880) *owocożer czarnouchy* VU
- Ptilinopus merrilli* (McGregor, 1916) *owocożer szarolicy* LRnt
- Ptilinopus occipitalis* G. R. Gray et Mitchell, 1844 *owocożer barwny* -
- Ptilinopus fischeri* Brüggemann, 1876 *owocożer bordowouchy* -
- Ptilinopus jambu* (J. F. Gmelin, 1789) *owocożer czerwonolicy* -
- Ptilinopus subularis* (A. B. Meyer et Wieglesw., 1896) *owocożer ciemnobrody* -
- Ptilinopus leclancheri* (Bonaparte, 1855) *owocożer czarnobrody* -
- Ptilinopus bernsteinii* (Schlegel, 1863) *owocożer żółto brzuchy* -
- Ptilinopus magnificus* (Temminck, 1821) *owocożer purpurowy* -
- Ptilinopus perlatus* (Temminck, 1835) *owocożer perłoskrzydły* -
- Ptilinopus ornatus* (Schlegel, 1873) *owocożer ozdobny* -
- Ptilinopus tannensis* (Latham, 1790) *owocożer płamoskrzydły* LRnt
- Ptilinopus aurantiifrons* G. R. Gray, 1858 *owocożer złotoczelnny* -
- Ptilinopus wallacii* G. R. Gray, 1858 *owocożer złotobrzuchy* -
- Ptilinopus superbus* (Temminck, 1809) *owocożer wspaniały* -
- Ptilinopus perousii* Peale, 1848 *owocożer tęczowy* -
- Ptilinopus porphyraceus* (Temminck, 1821) *owocożer krasnogłowy* -
- P. (p.) porphyraceus* (Temminck, 1821) *owocożer krasnogłowy* -
- P. (p.) ponapensis* (Finsch, 1878) *owocożer purpurowogłowy* -
- Ptilinopus pelewensis* Hartlaub et Finsch, 1868 *owocożer szaroszki* -

*Ptilinopus rarotongensis* Hartlaub et Finsch, 1871 owocożer różowoczelnny LRnt

*Ptilinopus roseicapilla* (Lesson, 1831) owocożer mariański LRnt

*Ptilinopus regina* Swainson, 1825 owocożer królewski -

*Ptilinopus richardsii* (E. P. Ramsay, 1882) owocożer srebrnogłowy -

*Ptilinopus purpuratus* (J. F. Gmelin, 1789) owocożer atolowy -

*Ptilinopus chalcurus* G. R. Gray, 1860 owocożer miedziany VU

*Ptilinopus coralensis* Peale, 1848 owocożer koralowy LRnt

*Ptilinopus greyii* Bonaparte, 1857 owocożer czerwono brzuchy -

*Ptilinopus huttoni* Finsch, 1874 owocożer różowobrzuchy VU

*Ptilinopus dupetithouarsii* (Neboux, 1840) owocożer białoczelnny -

*Ptilinopus mercierii* (Des Murs et Pré vost, 1849) owocożer czerwono wąsy EX

*Ptilinopus insularis* (North, 1908) owocożer szarogłowy VU

*Ptilinopus coronulatus* G. R. Gray, 1858 owocożer koroniasty -

*Ptilinopus pulchellus* (Temminck, 1835) owocożer białolicy -

*Ptilinopus monacha* (Temminck, 1824) owocożer niebieskoczelnny LRnt

*Ptilinopus rivoli* (Pré vost, 1843) owocożer nadobny -

*Ptilinopus solomonensis* G. R. Gray, 1870 owocożer żółtopiersny -

*Ptilinopus viridis* (Linnaeus, 1766) owocożer czerwono pierśny -

*P. (v.) viridis* (Linnaeus, 1766) owocożer czerwono pierśny -

*P. (v.) geelvinkiana* (Schlegel, 1873) owocożer czerwono gardły -

*P. (v.) pectoralis* (Wagler, 1829) owocożer modrolicy -

*Ptilinopus eugeniae* (Gould, 1856) owocożer białogłowy LRnt

*Ptilinopus iozonus* G. R. Gray, 1858 owocożer zielony -

*Ptilinopus insolitus* (Schlegel, 1863) owocożer guzodzioby -

*Ptilinopus hyogaster* (Temminck, 1824) owocożer siwogłowy -

*Ptilinopus granulifrons* Hartert, 1898 owocożer brodawkowy VU

*Ptilinopus melanospila* (Salvadori, 1875) owocożer żółtobrody -

*Ptilinopus nanus* (Temminck, 1835) owocożer karłowaty -

*Ptilinopus arcanus* Ripley et Rabor, 1955 owocożer żółtooki CR

- Ptilinopus victor* (Gould, 1872) owocożer ognisty -
- Ptilinopus luteovirens* (Hombron et Jacquinot, 1841) owocożer złotawy -
- Ptilinopus layardi* (Elliot, 1878) owocożer żółtogłowy LRnt
- Drepanoptila holosericea* (Temminck, 1809) strzępopiór VU
- Alectroenas nitidissima* (Scopoli, 1786) koralczyk maurytyjski EX
- Alectroenas madagascariensis* (Linnaeus, 1766) koralczyk niebieskawy -
- Alectroenas sganzeni* (Bonaparte, 1854) koralczyk srebrnogłowy -
- Alectroenas pulcherrima* (Scopoli, 1786) koralczyk czerwogłowy -
- Alectroenas rodericana* (Milne-Edwards, 1874) koralczyk maskareński EX
- Ducula poliocephala* (G. R. Gray et Mitchell, 1844) muszkatela różowobrzucha -
- Ducula forsteni* (Bonaparte, 1854) muszkatela białobrzucha -
- Ducula mindorensis* (Whitehead, 1896) muszkatela okularowa EN,C
- Ducula radiata* (Quoy et Gaimard, 1830) muszkatela spiżowa -
- Ducula carola* (Bonaparte, 1854) muszkatela brunatnobrzucha VU
- Ducula aenea* (Linnaeus, 1766) muszkatela miedziana -
- D. (ae.) aenea* (Linnaeus, 1766) muszkatela miedziana -
- D. (ae.) oenothorax* (Salvadori, 1892) muszkatela szaroszyja -
- Ducula perspicillata* (Temminck, 1824) muszkatela białooka -
- Ducula concinna* (Wallace, 1865) muszkatela złotooka -
- Ducula pacifica* (J. F. Gmelin, 1789) muszkatela brodawkowata -
- Ducula oceanica* (Lesson et Garnot, 1826) muszkatela szarogłowa -
- Ducula aurorae* (Peale, 1848) muszkatela niebieskawa VU
- Ducula galeata* (Bonaparte, 1854) muszkatela płaskodzioba CR
- Ducula rubricera* (Bonaparte, 1854) muszkatela krasnonosa -
- Ducula myristicivora* (Scopoli, 1786) muszkatela szmaragdowa -
- Ducula rufigaster* (Quoy et Gaimard, 1830) muszkatela czerwonorzytna -
- Ducula basilica* Bonaparte, 1854 muszkatela cynamonowa -
- Ducula finschii* (E. P. Ramsay, 1882) muszkatela przegosterna LRnt
- Ducula chalconota* (Salvadori, 1874) muszkatela górską -

*Ducula pistrinaria* Bonaparte, 1855 muszkatela blada -

*Ducula rosacea* (Temminck, 1835) muszkatela różowawa -

*Ducula whartoni* (Sharpe, 1887) muszkatela ciemna VU

*Ducula pickeringii* (Cassin, 1854) muszkatela popielata VU

*Ducula latrans* (Peale, 1848) muszkatela płowa -

*Ducula brenchleyi* (G. R. Gray, 1870) muszkatela kasztanowobrzucha EN

*Ducula bakeri* (Kinnear, 1928) muszkatela ciemnobrzucha VU

*Ducula goliath* (G. R. Gray, 1859) muszkatela nowokaledońska VU

*Ducula pinon* (Quoy et Gaimard, 1824) muszkatela czerwonooka -

*Ducula melanochroa* (P. L. Sclater, 1878) muszkatela czarna -

*Ducula mullerii* (Temminck, 1835) muszkatela obroźna LRnt

*Ducula zoeae* (Lesson, 1826) muszkatela różowoszyja -

*Ducula badia* (Raffles, 1822) muszkatela kasztanowata -

*Ducula lacernulata* (Temminck, 1822) muszkatela ciemnoqrzbieta -

*Ducula cineracea* (Temminck, 1835) muszkatela płowobrzucha VU

*Ducula bicolor* (Scopoli, 1786) muszkatela dwubarwna -

*D. (b.) bicolor* (Scopoli, 1786) muszkatela dwubarwna -

*D. (b.) melanura* (G. R. Gray, 1860) muszkatela czarnoskrzydła -

*Ducula spilorrhoea* (G. R. Gray, 1858) muszkatela srokata -

*D. (s.) spilorrhoea* (G. R. Gray, 1858) muszkatela srokata -

*D. (s.) subflavescens* (Finsch, 1886) muszkatela melanezyjska -

*Ducula luctuosa* (Temminck, 1824) muszkatela biała -

*Lopholaimus antarcticus* (Shaw, 1794) siwiec -

*Hemiphaga novaeseelandiae* (J. F. Gmelin, 1789) garlica maoryska -

*Cryptophaps poecilorrhoea* (Brüggemann, 1876) garlica szarogłowa LRnt

*Gymnophaps albertisii* Salvadori, 1874 krasnook ciemnogłowy -

*Gymnophaps mada* (Hartert, 1899) krasnook długosterny LRnt

*Gymnophaps solomonensis* Mayr, 1931 krasnook blady -

**PSITTACIFORMES PAPUGOWE**

*Cacatuidae* G. R. Gray, 1840 kakadu

*Calyptorhynchinae* Bonaparte, 1853 żałobnice

*Probosciger aterrimus* (J. F. Gmelin, 1788) żałobnica palmowa LRnt,C

*Calyptorhynchus banksii* (Latham, 1790) żałobnica rudosterna C

*Calyptorhynchus lathami* (Temminck, 1807) żałobnica brunatna VU,C

*Calyptorhynchus funereus* (Shaw, 1794) żałobnica żółtosterna C

*C. (f.) funereus* (Shaw, 1794) żałobnica żółtosterna C

*C. (f.) xanthonotus* Gould, 1838 żałobnica żółtoucha C

*Calyptorhynchus latirostris* Carnaby, 1948 żałobnica eukaliptusowa VU,C

*Calyptorhynchus baudinii* Lear, 1832 żałobnica białosterna VU,C *Cacatuinae* G. R. Gray, 1840 kakadu

*Callocephalon fimbriatum* (J. B. Grant, 1803) kakadu krasnogłowa C

*Eolophus roseicapillus* (Vieillot, 1817) kakadu różowa C

*Cacatua tenuirostris* (Kuhl, 1820) kakadu cienkodzioba C

*Cacatua pastinator* (Gould, 1841) kakadu długodzioba LRnt,C

*Cacatua sanguinea* Gould, 1843 kakadu sinooka C

*Cacatua goffini* (Finsch, 1863) kakadu białooka LRnt,C

*Cacatua ducorpsii* Pucheran, 1853 kakadu mała C

*Cacatua haematuropygia* (P. L. S. Müller, 1776) kakadu filipińska CR,C

*Cacatua leadbeateri* (Vigors, 1831) kakadu ognistoczuba LRnt,C

*Cacatua sulphurea* (J. F. Gmelin, 1788) kakadu żółtolica EN,C

*Cacatua galerita* (Latham, 1790) kakadu żółtoczuba C

*Cacatua ophthalmica* P. L. Sclater, 1864 kakadu niebieskooka C

*Cacatua alba* (P. L. S. Müller, 1776) kakadu biała VU,C

*Cacatua moluccensis* (J. F. Gmelin, 1788) kakadu molucka VU,C

*Nymphicinae* Bonaparte, 1857 nimfy *Nymphicus hollandicus* (Kerr, 1792) nimfa - *Psittacidae* Rafinesque, 1815 papugi *Loriinae* Selby, 1836 lory

*Chalcopsitta atra* (Scopoli, 1786) lora czarna C

*Ch. (a.) atra* (Scopoli, 1786) lora czarna C

*Ch. (a.) insignis* Oustalet, 1878 lora czerwonicza C

*Chalcopsitta duivenbodei* (Dubois, 1884) lora oliwkowa C



- Chalcopsitta sintillata* (Temminck, 1835) lora zielona C
- Chalcopsitta cardinalis* (G. R. Gray, 1849) lora szkarłatna C
- Eos histrio* (P. L. S. Müller, 1776) lora przepasana EN,C
- Eos squamata* (Boddaert, 1783) lora fioletowoszyja C
- Eos bornea* (Linnaeus, 1758) lora karmazynowa C
- Eos reticulata* (S. Müller, 1841) lora kreskowana LRnt,C
- Eos cyanogenia* Bonaparte, 1850 lora czarnoskrzydła VU,C
- Eos semilarvata* Bonaparte, 1850 lora mała LRnt,C
- Pseudeos fuscata* (Blyth, 1858) lora moregowana C
- Trichoglossus ornatus* (Linnaeus, 1758) lorysa ozdobna C
- Trichoglossus haematodus* (Linnaeus, 1771) lorysa góraska C
- T. (h.) haematodus* (Linnaeus, 1771) lorysa góraska C
- T. (h.) rubritorquis* Vigors et Horsfield, 1827 lorysa obroźna C
- Trichoglossus euteles* (Temminck, 1835) lorysa oliwkowogłowa C
- Trichoglossus flavoviridis* Wallace, 1863 lorysa falista C
- Trichoglossus johnstoniae* Hartert, 1903 lorysa łuskowana VU,C
- Trichoglossus rubiginosus* (Bonaparte, 1850) lorysa wiśniowa C
- Trichoglossus chlorolepidotus* (Kuhl, 1820) lorysa zielonogłowa C
- Psitteuteles versicolor* (Lear, 1831) lorysa białooka C
- Psitteuteles iris* (Temminck, 1835) lorysa krasnogłowa VU,C
- Psitteuteles goldiei* (Sharpe, 1882) lorysa czarnodzioba C
- Lorius garrulus* (Linnaeus, 1758) dama gwarliwa VU,C
- Lorius domicella* (Linnaeus, 1758) dama czerwono brzucha VU,C
- Lorius lory* (Linnaeus, 1758) dama niebiesko brzucha C
- Lorius hypoinochrous* G. R. Gray, 1859 dama fioletowo brzucha C
- Lorius albidinuchus* (Rothschild et Hartert, 1924) dama białokryza LRnt,C
- Lorius chlorocercus* Gould, 1856 dama żółtostęga C
- Phigys solitarius* (Suckow, 1800) loreczka pustelnicza C
- Vini australis* (J. F. Gmelin, 1788) loreczka modroczapkowa C

- Vini kuhlii* (Vigors, 1824) loreczka rubinowa EN,C
- Vini stepheni* (North, 1908) loreczka przepasana VU,C
- Vini peruviana* (P. L. S. Müller, 1776) loreczka białogardła VU,C
- Vini ultramarina* (Kuhl, 1820) loreczka błękitna EN,C
- Glossopsitta concinna* (Shaw, 1791) nektarynka piżmowa C
- Glossopsitta pusilla* (Shaw, 1790) nektarynka mała C
- Glossopsitta porphyrocephala* (Dietrichsen, 1837) nektarynka złotoucha C
- Charmosyna palmarum* (J. F. Gmelin, 1788) lorika palmowa LRnt,C
- Charmosyna rubrigularis* (P. L. Sclater, 1881) lorika czerwonobroda C
- Charmosyna meeki* (Rothschild et Hartert, 1901) lorika zielona C
- Charmosyna toxopei* (Siebers, 1930) lorika szmaragdowa VU,C
- Charmosyna multistriata* (Rothschild, 1911) lorika kreskowana LRnt,C
- Charmosyna wilhelminae* (A. B. Meyer, 1874) lorika malutka C
- Charmosyna rubronotata* (Wallace, 1862) lorika czerwonoczelna C
- Charmosyna placentis* (Temminck, 1835) lorika krasnolica C
- Charmosyna diadema* (J. Verreaux et Des Murs, 1860) lorika żółtolica EN,C
- Charmosyna amabilis* (E. P. Ramsay, 1875) lorika czerwonogardła VU,C
- Charmosyna margarethae* Tristram, 1879 lorika żółtostęga LRnt,C
- Charmosyna pulchella* G. R. Gray, 1859 lorika ognista C
- Charmosyna josefinae* (Finsch, 1873) lorika ostrosterna C
- Charmosyna papou* (Scopoli, 1786) lorika długosterna C
- Oreopsittacus arfaki* (A. B. Meyer, 1874) arfakianka C
- Neopsittacus musschenbroekii* (Schlegel, 1871) irianka duża C
- Neopsittacus pullicauda* Hartert, 1896 irianka mała C
- Psittacinae Rafinesque, 1815 papugi*
- Psittrichas fulgidus* (Lesson, 1830) sępica VU,C
- Nestor notabilis* Gould, 1856 (nestor) kea LRnt,C
- Nestor meridionalis* (J. F. Gmelin, 1788) (nestor) kaka VU,C
- Nestor productus* (Gould, 1836) nestor skalny EX,C

- Strigops habroptilus* G. R. Gray, 1845 kakapo EW,C
- Micropsitta keiensis* (Salvadori, 1876) karłowka skromna C
- Micropsitta geelvinkiana* (Schlegel, 1871) karłowka brązowolica LRnt,C
- Micropsitta pusio* (P. L. Sclater, 1866) karłowka płowolica C
- Micropsitta meeki* Rothschild et Hartert, 1914 karłowka żółto brzucha C
- Micropsitta finschii* (E. P. Ramsay, 1881) karłowka zielona C
- Micropsitta bruijnii* (Salvadori, 1875) karłowka góraska C
- Cyclopsitta gulelmitertii* (Schlegel, 1866) figówka czarnolica C
- Cyclopsitta diophthalma* (Hombron et Jacquinet, 1841) figówka zmienna C
- C. (d.) diophthalma* (Hombron et Jacquinet, 1841) figówka zmienna C
- C. (d.) coxeni* (Gould, 1867) figówka czerwonoucha C
- Psittaculirostris desmarestii* (Desmarest, 1826) figówka tęczowa C
- Psittaculirostris edwardsii* (Oustalet, 1885) figówka czerwono broda C
- Psittaculirostris salvadorii* (Oustalet, 1880) figówka żółto broda VU,C
- Bolbopsittacus lunulatus* (Scopoli, 1786) kusogonka C
- Prosopeia splendens* (Peale, 1848) fidżijka czerwona LRnt,C
- Prosopeia personata* (G. R. Gray, 1848) fidżijka ognistobrzucha LRnt,C
- Prosopeia tabuensis* (J. F. Gmelin, 1788) fidżijka kasztanowata C
- Eunymphicus cornutus* (J. F. Gmelin, 1788) modrolotka czubata VU,C
- E. (c.) cornutus* (J. F. Gmelin, 1788) modrolotka czubata C
- E. (c.) uvaeensis* (E.L.Layard et E.L.C.Layard, 1882) modrolotka zielonoczuba C
- Cyanoramphus unicolor* (Lear, 1831) modrolotka zielona VU,C
- Cyanoramphus novaezelandiae* (Sparrman, 1787) modrolotka czerwono czelna C
- C. (n.) novaezelandiae* (Sparrman, 1787) modrolotka czerwono czelna C
- C. (n.) cookii* (G. R. Gray, 1859) modrolotka kozia CR,C
- C. (n.) saisseti* J. Verreaux et Des Murs, 1860 modrolotka żółtawą C
- Cyanoramphus auriceps* (Kuhl, 1820) modrolotka żółto czapkowa LRnt,C
- Cyanoramphus forbesi* Rothschild, 1893 modrolotka szmaragdowa C
- Cyanoramphus malherbi* Souancé, 1857 modrolotka mała C

*Cyanoramphus zelandicus* (Latham, 1790) modrolotka czarnoczelna EX,C

*Cyanoramphus ulietanus* (Gmelin, 1788) modrolotka brązowogłowa EX,C

*Purpureicephalus spurius* (Kuhl, 1820) pąsogłówka C

*Barnardius zonarius* (Shaw, 1805) rozella czarnogłowa C

*Barnardius barnardi* (Vigors et Horsfield, 1827) rozella czerwonoczelna C

*B. (b.) barnardi* (Vigors et Horsfield, 1827) rozella czerwonoczelna C

*B. (b.) macgillivrayi* (North, 1900) rozella modrolica C

*Platycercus caledonicus* (J. F. Gmelin, 1788) rozella tasmańska C

*Platycercus elegans* (J. F. Gmelin, 1788) rozella królewska C

*Platycercus flaveolus* Gould, 1837 rozella żółta C

*Platycercus adelaidae* Gould, 1841 rozella pomarańczowa C

*Platycercus venustus* (Kuhl, 1820) rozella żółtawa C

*Platycercus adscitus* (Latham, 1790) rozella blada C

*Platycercus eximius* (Shaw, 1792) rozella białolica C

*Platycercus icterotis* (Kuhl, 1820) rozella żółtolica C

*Northiella haematogaster* (Gould, 1838) świergotka ognistobrzucha C

*N. (h.) haematogaster* (Gould, 1838) świergotka ognistobrzucha C

*N. (h.) narethae* H. L. White, 1921 świergotka żółtobrzucha C

*Psephotus haematonotus* (Gould, 1838) świergotka seledynowa C

*Psephotus varius* Clark, 1910 świergotka wielobarwna C

*Psephotus dissimilis* Collett, 1898 świergotka czarnogłowa LRnt,C

*Psephotus chrysopterygius* Gould, 1858 świergotka złotoskrzydła EN,C

*Psephotus pulcherrimus* (Gould, 1845) świergotka rajska EX,C

*Neophema bourkii* (Gould, 1841) łąkówka liliowa C

*Neophema chrysostoma* (Kuhl, 1820) łąkówka modroskrzydła C

*Neophema elegans* (Gould, 1837) łąkówka modrobrewa C

*Neophema petrophila* (Gould, 1841) łąkówka skalna C

*Neophema chrysogaster* (Latham, 1790) łąkówka krasnobrzucha EN,C

*Neophema pulchella* (Shaw, 1792) łąkówka turkusowa LRnt,C

- Neophema splendida* (Gould, 1841) łąkówka wspaniała VU,C
- Lathamus discolor* (J. White, 1790) papużka ostrosterna VU,C
- Melopsittacus undulatus* (Shaw, 1805) papużka falista -
- Pezoporus wallicus* (Kerr, 1792) papużka ziemna LRlc,C
- Geopsittacus occidentalis* Gould, 1861 papużka żółto brzucha CR,C
- Psittinus cyanurus* (J. R. Forster, 1795) modrorzytka LRnt,C
- Psittacella brehmii* Schlegel, 1871 brązogłówka prążkowana C
- Psittacella picta* Rothschild, 1896 brązogłówka obroźna C
- Psittacella modesta* Schlegel, 1871 brązogłówka oliwkowa C
- Psittacella madaraszi* A. B. Meyer, 1886 brązogłówka mała C
- Geoffroyus geoffroyi* (Bechstein, 1811) śpiewaczka krasnogłowa C
- Geoffroyus simplex* (A. B. Meyer, 1874) śpiewaczka zielonogłowa C
- Geoffroyus heteroclitus* (Hombron et Jacquinot, 1841) śpiewaczka żółtogłowa C
- Prioniturus montanus* Ogilvie-Grant, 1895 listkogonka niebieskolica VU,C
- Prioniturus waterstradti* Rothschild, 1904 listkogonka uboga VU,C
- Prioniturus platenae* A. W. H. Blasius, 1888 listkogonka modrogłowa VU,C
- Prioniturus luconensis* Steere, 1890 listkogonka zielona EN,C
- Prioniturus discurus* (Vieillot, 1822) listkogonka niebieskoczapkowa LRnt,C
- Prioniturus verticalis* Sharpe, 1893 listkogonka czerwonoczapkowa EN,C
- Prioniturus flavicans* Cassin, 1853 listkogonka duża LRnt,C
- Prioniturus platurus* (Vieillot, 1818) listkogonka złotogrzbietą C
- Prioniturus mada* Hartert, 1900 listkogonka fioletowa LRnt,C
- Tanygnathus megalorhynchus* (Boddaert, 1783) papuga wielkodzioba C
- Tanygnathus lucionensis* (Linnaeus, 1766) papuga modroczapkowa EN,C
- Tanygnathus sumatranus* (Raffles, 1822) papuga zielona C
- Tanygnathus gramineus* (J. F. Gmelin, 1788) papuga czarnokantarowa VU,C
- Eclectus roratus* (P. L. S. Müller, 1776) barwnica C
- Alisterus scapularis* (Lichtenstein, 1818) szkarłatka królewska C
- Alisterus amboinensis* (Linnaeus, 1766) szkarłatka niebieskogrzebieta LRnt,C

- Alisterus chloropterus* (E. P. Ramsay, 1879) szkarłatka żółtoskrzydła C
- Aprosmictus jonquillaceus* (Viellot, 1818) krasnopiórka timorska LRnt,C
- Aprosmictus erythropterus* (J. F. Gmelin, 1788) krasnopiórka czerwonoskrzydła C
- Polytelis swainsonii* (Desmarest, 1826) książniczka tarczowa VU,C
- Polytelis anthopeplus* (Lear, 1831) książniczka słoneczna C
- Polytelis alexandrae* Gould, 1863 książniczka wspaniała VU,C
- Lophopsittacus mauritianus* (Owen, 1866) papuga maurytyjska EX,C
- Necropsittacus rodericanus* (Milne-Edwards, 1867) papuga rodrigueska EX,C
- Mascarinus mascarinus* (Linnaeus, 1771) papuga maskareńska EX,C
- Psittacula eupatria* (Linnaeus, 1766) aleksandretta większa C
- Psittacula wardi* (Newton, 1867) aleksandretta seszelska EX,C
- Psittacula krameri* (Scopoli, 1769) aleksandretta obroźna C
- Psittacula echo* (A. Newton et E. Newton, 1876) aleksandretta krótkosterna CR,C
- Psittacula exsul* (Newton, 1872) aleksandretta maskareńska EX,C
- Psittacula himalayana* (Lesson, 1832) aleksandretta himalajska C
- Psittacula finschii* (Hume, 1874) aleksandretta szarogłowa C
- Psittacula intermedia* (Rothschild, 1895) aleksandretta liliowogłowa VU,C
- Psittacula cyanocephala* (Linnaeus, 1766) aleksandretta śliwogłowa C
- Psittacula roseata* Biswas, 1951 aleksandretta różowogłowa C
- Psittacula columboides* (Vigors, 1830) aleksandretta seledynowa C
- Psittacula calthropae* (Blyth, 1849) aleksandretta zielonoszyja C
- Psittacula derbiana* (Fraser, 1852) aleksandretta chińska LRnt,C
- Psittacula alexandri* (Linnaeus, 1758) aleksandretta różana C
- Psittacula caniceps* (Blyth, 1846) aleksandretta siwogłowa LRnt,C
- Psittacula longicauda* (Boddaert, 1783) aleksandretta długosterna C
- Loriculus vernalis* (Sparrman, 1787) zwisogłówka wiosenna C
- Loriculus beryllinus* (J. R. Forster, 1781) zwisogłówka złotawa C
- Loriculus philippensis* (P. L. S. Müller, 1776) zwisogłówka czerwonoczelna C
- L. (ph.) philippensis* (P. L. S. Müller, 1776) zwisogłówka czerwonoczelna C

- L. (ph.) bonapartei* Souancé , 1856 zwisogłówka czarnodzioba c
- Loriculus galgulus* (Linnaeus, 1758) zwisogłówka koroniasta c
- Loriculus stigmatus* (S. Müller, 1843) zwisogłówka diademowa c
- Loriculus sclateri* Wallace, 1863 zwisogłówka złotogrzbietą c
- Loriculus amabilis* Wallace, 1862 zwisogłówka molucka c
- Loriculus catamene* Schlegel, 1871 zwisogłówka czerwonorzytna EN,C
- Loriculus aurantiifrons* Schlegel, 1871 zwisogłówka złotoczelną c
- Loriculus tener* P. L. Sclater, 1877 zwisogłówka żółtorzytną LRnt,C
- Loriculus exilis* Schlegel, 1866 zwisogłówka zieloną c
- Loriculus pusillus* G. R. Gray, 1859 zwisogłówka żółtogardłą LRnt,C
- Loriculus flosculus* Wallace, 1864 zwisogłówka zboczona VU,C
- Agapornis canus* (J. F. Gmelin, 1788) nierozłączka siwogłową c
- Agapornis pullarius* (Linnaeus, 1758) nierozłączka czerwonoogłową c
- Agapornis taranta* (Stanley, 1814) nierozłączka czarnoskrzydłą c
- Agapornis swindernianus* (Kuhl, 1820) nierozłączka obroźną c
- Agapornis roseicollis* (Vieillot, 1818) nierozłączka czerwonooczelną c
- Agapornis fischeri* Reichenow, 1887 nierozłączka rudogłową LRnt,C
- Agapornis personatus* Reichenow, 1887 nierozłączka czarnogłową c
- Agapornis lilianae* Shelley, 1894 nierozłączka krasnogłową c
- Agapornis nigrigenis* W. L. Sclater, 1906 nierozłączka czarnolicą EN,C
- Coracopsis vasa* (Shaw, 1812) papuzica dużą c
- Coracopsis nigra* (Linnaeus, 1758) papuzica małą c
- Psittacus erithacus* Linnaeus, 1758 żaką c
- Poicephalus robustus* (J. F. Gmelin, 1788) afrykanka zielonorzytną c
- P. (r.) robustus* (J. F. Gmelin, 1788) afrykanka zielonorzytną c
- P. (r.) suahelicus* Reichenow, 1898 afrykanka siwogłową c
- Poicephalus gulielmi* (Jardine, 1849) afrykanka czerwonooczelną c
- Poicephalus meyeri* (Cretzschmar, 1827) afrykanka złotoplamą c
- Poicephalus rueppellii* (G. R. Gray, 1849) afrykanka niebieskorzytną c

*Poicephalus cryptoxanthus* (W. K. H. Peters, 1854) afrykanka brunatnogłowa C

*Poicephalus crassus* (Sharpe, 1884) afrykanka kapturowa C

*Poicephalus rufiventris* (Rüppell, 1845) afrykanka krasnopierśna C

*Poicephalus senegalus* (Linnaeus, 1766) afrykanka ognistobrzucha C

*Poicephalus flavifrons* (Rüppell, 1845) afrykanka żółtogłowa C

*Anodorhynchus hyacinthinus* (Latham, 1790) ara hiacyntowa VU,C

*Anodorhynchus leari* Bonaparte, 1856 ara błękitna CR,C

*Anodorhynchus glaucus* (Vieillot, 1816) ara turkusowa EX,C

*Cyanopsitta spixii* (Wagler, 1832) ara modra CR,C

*Ara ararauna* (Linnaeus, 1758) (ara) ararauna C

*Ara glaucogularis* Dabbene, 1921 ara szafirowa EN,C

*Ara militaris* (Linnaeus, 1766) ara zielona VU,C

*Ara ambiguous* (Bechstein, 1811) ara oliwkowa C

*Ara macao* (Linnaeus, 1758) ara żółtoskrzydła C

*Ara chloroptera* G. R. Gray, 1859 ara zielonoskrzydła C

*Ara tricolor* Bechstein, 1811 ara trójbarwna EX,C

*Ara rubrogenys* Lafresnaye, 1847 ara różowooka EN,C

*Ara severa* (Linnaeus, 1758) ara kasztanowoczelna C

*Orthopsittaca manilata* (Boddaert, 1783) ara żółtolica C

*Propyrrhura couloni* P. L. Sclater, 1876 ara niebieskogłowa C

*Propyrrhura maracana* (Vieillot, 1816) (ara) marakana VU,C

*Propyrrhura auricollis* Cassin, 1853 ara żółtoszyja C

*Diopsittaca nobilis* (Linnaeus, 1758) ara epoletowa C

*Rhynchopsitta pachyrhyncha* (Swainson, 1827) meksykańska czerwonoczelna EN,C

*Rhynchopsitta terrisi* (R. T. Moore, 1947) meksykańska kasztanowoczelna VU,C

*Conuropsis carolinensis* (Linnaeus, 1758) papuga karolińska EX,C

*Ognorhynchus icterotis* (Massena et Souancé, 1854) konura żółtolica CR,C

*Guarouba guarouba* (J. F. Gmelin, 1788) konura złota EN,C

*Aratinga acuticaudata* (Vieillot, 1818) konura niebieskoczelna C



*Aratinga holochlora* (P. L. Sclater, 1859) konura meksykańska c  
*A. (h.) holochlora* (P. L. Sclater, 1859) konura meksykańska c  
*A. (h.) strenua* (Ridgway, 1915) konura zielonawa c  
*Aratinga brevipes* (Lawrence, 1871) konura zielona vU,C  
*Aratinga rubritorquis* (P. L. Sclater, 1887) konura czerwonogardła c  
*Aratinga wagleri* (G. R. Gray, 1845) konura andyjska c  
*A. (w.) wagleri* (G. R. Gray, 1845) konura andyjska c  
*A. (w.) frontata* (Cabanis, 1846) konura peruwiańska c  
*Aratinga mitrata* (Tschudi, 1844) konura maskowa c  
*A. (m.) mitrata* (Tschudi, 1844) konura maskowa c  
*A. (m.) alticola* Chapman, 1921 konura uboga c  
*Aratinga erythrogenys* (Lesson, 1844) konura krasnolica LRnt,C  
*Aratinga finschi* (Salvin, 1871) konura czerwonozielna c  
*Aratinga leucophthalmus* (P. L. S. Müller, 1776) konura białooka c  
*Aratinga euops* (Wagler, 1832) konura kubańska vU,C  
*Aratinga chloroptera* (Souancé, 1856) konura haitańska vU,C  
*Aratinga solstitialis* (Linnaeus, 1758) konura słoneczna c  
*Aratinga jandaya* (J. F. Gmelin, 1788) konura ognistobrzucha c  
*Aratinga auricapilla* (Kuhl, 1820) konura złotoczelna vU,C  
*Aratinga weddellii* (Deville, 1851) konura łuskogłowa c  
*Aratinga nana* (Vigors, 1830) konura oliwkowa c  
*A. (n.) nana* (Vigors, 1830) konura oliwkowa c  
*A. (n.) astec* (Souancé, 1857) konura aztecka c  
*Aratinga canicularis* (Linnaeus, 1758) konura pomarańczowoczelna c  
*Aratinga aurea* (J. F. Gmelin, 1788) konura brazylijska c  
*Aratinga pertinax* (Linnaeus, 1758) konura brązowogardła c  
*A. (p.) pertinax* (Linnaeus, 1758) konura brązowogardła c  
*A. (p.) ocularis* (P. L. Sclater et Salvin, 1864) konura ciemnoczelna c  
*Aratinga cactorum* (Kuhl, 1820) konura kaktusowa c

- Nandayus nenday* (Vieillot, 1823) konura czarnogłowa c
- Leptosittaca branickii* Berlepsch et Stolzmann, 1894 konura złotoucha VU,C
- Cyanoliseus patagonus* (Vieillot, 1818) patagonka c
- Pyrrhura cruentata* (Wied, 1820) rudosterka błękitnoszyja VU,C
- Pyrrhura devillei* (Massena et Souancé , 1854) rudosterka brązowoucha c
- Pyrrhura frontalis* (Vieillot, 1818) rudosterka kasztanowobrzuca c
- Pyrrhura perlata* (Spix, 1824) rudosterka czerwonorzuca c
- Pyrrhura lepida* Wagler, 1832 rudosterka perlista c
- Pyrrhura molinae* (Massena et Souancé , 1854) rudosterka zielonolica c
- Pyrrhura picta* (P. L. S. Müller, 1776) rudosterka barwna c
- Pyrrhura leucotis* (Kuhl, 1820) rudosterka rdzawolica c
- Pyrrhura viridicata* Todd, 1913 rudosterka zielona VU,C
- Pyrrhura egregia* (P. L. Sclater, 1881) rudosterka rdzawoucha c
- Pyrrhura melanura* (Spix, 1824) rudosterka łuskowana c
- P. (m.) melanura* (Spix, 1824) rudosterka łuskowana c
- P. (m.) berlepschi* Salvadori, 1891 rudosterka peruwiańska c
- P. (m.) chapmani* Bond et Meyer de Schauensee, 1940 rudosterka złotoucha c
- Pyrrhura orcesi* Ridgely et Robbins, 1988 rudosterka czerwonooczelna VU,C
- Pyrrhura rupicola* (Tschudi, 1844) rudosterka czarnogłowa c
- Pyrrhura albipectus* Chapman, 1914 rudosterka białoszyja VU,C
- Pyrrhura calliptera* (Massena et Souancé , 1854) rudosterka brązowogardła VU,C
- Pyrrhura hoematotis* Souancé , 1857 rudosterka krasnoucha c
- Pyrrhura rhodocephala* (P. L. Sclater et Salvin, 1871) rudosterka czerwonogłowa LRnt,C
- Pyrrhura hoffmanni* (Cabanis, 1861) rudosterka żółtoskrzydła c
- Enicognathus ferrugineus* (P. L. S. Müller, 1776) rudosterka krótkodzioba c
- Enicognathus leptorhynchus* (King, 1831) rudosterka długodzioba LRnt,C
- Miopsitta monachus* (Boddaert, 1783) mnicha nizinna c
- Miopsitta luchi* (Finsch, 1868) mnicha górską c
- Psilopsiagon aymara* (d'Orbigny, 1839) stokówka ciemnogłowa c

- Psilopsiagon aurifrons* (Lesson, 1830) stokówka żółtoczelna C
- Bolborhynchus lineola* (Cassin, 1853) stokówka prążkowana C
- Bolborhynchus orbygnesi* (Souancé, 1856) stokówka andyjska C
- Bolborhynchus ferrugineifrons* (Lawrence, 1880) stokówka rdzawoczelną EN,C
- Forpus cyanopygius* (Souancé, 1856) wróbliczka turkusowa C
- Forpus passerinus* (Linnaeus, 1758) wróbliczka zielonorzytna C
- Forpus crassirostris* (Taczanowski, 1883) wróbliczka niebieskoskrzydła C
- Forpus conspicillatus* (Lafresnaye, 1848) wróbliczka modrobrewa C
- Forpus sclateri* (G. R. Gray, 1859) wróbliczka amazońska C
- Forpus coelestis* (Lesson, 1847) wróbliczka zielonolica C
- Forpus xanthops* (Salvin, 1895) wróbliczka żółtolica VU,C
- Brotogeris tirica* (J. F. Gmelin, 1788) stadniczka spiżowa C
- Brotogeris versicolurus* (P. L. S. Müller, 1776) stadniczka białoskrzydła C
- Brotogeris chiriri* (Vieillot, 1818) stadniczka żółtoskrzydła C
- Brotogeris pyrrhopterus* (Latham, 1801) stadniczka siwolica LRnt,C
- Brotogeris jugularis* (P. L. S. Müller, 1776) stadniczka brązowoskrzydła C
- Brotogeris cyanoptera* (Salvadori, 1891) stadniczka niebieskosterna C
- B. (c.) cyanoptera* (Salvadori, 1891) stadniczka niebieskosterna C
- B. (c.) gustavi* Berlepsch, 1889 stadniczka peruwiańska C
- Brotogeris chrysopterus* (Linnaeus, 1766) stadniczka złotoskrzydła C
- Brotogeris sanctithomae* (P. L. S. Müller, 1776) stadniczka żółtoczelna C
- Nannopsittaca panychlora* (Salvin et Godman, 1883) stokóweczka żółtooka C
- Nannopsittaca dachilleae* O'Neill et al., 1991 stokóweczka szmaragdowa LRnt,C
- Touit batavica* (Boddaert, 1783) barwinka liliowosterna C
- Touit huetii* (Temminck, 1830) barwinka czarnoczelną C
- Touit costaricensis* (Cory, 1913) barwinka czerwoczelną LRnt,C
- Touit dilectissima* (P. L. Sclater et Salvin, 1871) barwinka niebieskoczelną C
- Touit purpurata* (J. F. Gmelin, 1788) barwinka brązowogłowa C
- Touit melanonota* (Wied, 1820) barwinka brunatnogrzbistą EN,C

- Touit surda* (Kuhl, 1820) barwinka żółtosterna EN,C
- Touit stictoptera* (P. L. Sclater, 1862) barwinka plamkoskrzydła VU,C
- Pionites melanocephala* (Linnaeus, 1758) barwinka czarnogłowa C
- Pionites leucogaster* (Kuhl, 1820) barwinka białobrzucha C
- Pionopsitta vulturina* (Kuhl, 1820) barwinka sępia C
- Pionopsitta haematotis* (P. L. Sclater et Salvin, 1860) barwinka okularowa C
- Pionopsitta pulchra* Berlepsch, 1897 barwinka różowolica C
- Pionopsitta barrabandi* (Kuhl, 1820) barwinka złotolica C
- Pionopsitta pyralia* (Bonaparte, 1853) barwinka złotogłowa C
- Pionopsitta caica* (Latham, 1790) barwinka kapturowa C
- Pionopsitta pileata* (Scopoli, 1769) barwinka czerwonogłowa LRnt,C
- Hapalopsittaca melanotis* (Lafresnaye, 1847) amazoneczka czarnoskrzydła C
- Hapalopsittaca amazonina* (Des Murs, 1845) amazoneczka ognistogłowa EN,C
- Hapalopsittaca fuertesi* (Chapman, 1912) amazoneczka żółtolica CR,C
- Hapalopsittaca pyrrhops* (Salvin, 1876) amazoneczka czerwonolica EN,C
- Graydidascalus brachyurus* (Kuhl, 1820) amazoneczka kusa C
- Pionus menstruus* (Linnaeus, 1766) piona niebieskogłowa C
- Pionus sordidus* (Linnaeus, 1758) piona koralodzioba C
- Pionus maximiliani* (Kuhl, 1820) piona łuskowana C
- Pionus tumultuosus* (Tschudi, 1844) piona śliwogłowa C
- P. (t.) tumultuosus* (Tschudi, 1844) piona śliwogłowa C
- P. (t.) seniloides* (Massena et Souancé, 1854) piona siwogłowa C
- Pionus senilis* (Spix, 1824) piona białoczelną C
- Pionus chalcopterus* (Fraser, 1841) piona brązowoskrzydła C
- Pionus fuscus* (P. L. S. Müller, 1776) piona brunatna C
- Amazona leucocephala* (Linnaeus, 1758) amazonka kubańska LRnt,C
- Amazona collaria* (Linnaeus, 1758) amazonka jamajska LRnt,C
- Amazona ventralis* (P. L. S. Müller, 1776) amazonka czarnoucha LRnt,C
- Amazona albifrons* (Sparrman, 1788) amazonka białoczelną C

- Amazona xantholora* (G. R. Gray, 1859) amazonka żółtokantarowa C
- Amazona agilis* (Linnaeus, 1758) amazonka mała VU,C
- Amazona vittata* (Boddaert, 1783) amazonka niebieskoskrzydła CR,C
- Amazona tucumana* (Cabanis, 1885) amazonka żółtouda C
- Amazona pretrei* (Temminck, 1830) amazonka czerwonouda EN,C
- Amazona viridigenalis* (Cassin, 1853) amazonka krasnogłowa EN,C
- Amazona finschi* (P. L. Sclater, 1864) amazonka liliowogłowa LRnt,C
- Amazona autumnalis* (Linnaeus, 1758) amazonka zmienna C
- A. (a.) autumnalis* (Linnaeus, 1758) amazonka zmienna C
- A. (a.) diadema* (Spix, 1824) amazonka diademowa C
- A. (a.) salvini* (Salvadori, 1891) amazonka czerwokantarowa C
- Amazona dufresniana* (Shaw, 1812) amazonka niebieskolica LRnt,C
- Amazona rhodocorytha* (Salvadori, 1890) amazonka tęczowa EN,C
- Amazona brasiliensis* (Linnaeus, 1758) amazonka płomiennosterna EN,C
- Amazona festiva* (Linnaeus, 1758) amazonka czerwonoczelna C
- Amazona xanthops* (Spix, 1824) amazonka żółtobrzucho VU,C
- Amazona barbadensis* (J. F. Gmelin, 1788) amazonka wenezuelska VU,C
- Amazona aestiva* (Linnaeus, 1758) amazonka niebieskoczelna C
- Amazona ochrocephala* (J. F. Gmelin, 1788) amazonka żółtogłowa C
- A. (o.) ochrocephala* (J. F. Gmelin, 1788) amazonka żółtogłowa C
- A. (o.) auropalliata* (Lesson, 1842) amazonka żółtoszyja C
- A. (o.) oratrix* Ridgway, 1887 amazonka żółtogardła EN,C
- Amazona amazonica* (Linnaeus, 1766) amazonka modrobrewo C
- Amazona mercenaria* (Tschudi, 1844) amazonka zielona C
- Amazona kawalli* Grantsau et Camargo, 1989 amazonka białolica C
- Amazona farinosa* (Boddaert, 1783) amazonka skromna C
- Amazona vinacea* (Kuhl, 1820) amazonka pąsowa EN,C
- Amazona versicolor* (P. L. S. Müller, 1776) amazonka modrogłowa VU,C
- Amazona arausiaca* (P. L. S. Müller, 1776) amazonka dominikańska VU,C

*Amazona guildingii* (Vigors, 1837) amazonka królewska VU,C

*Amazona imperialis* Richmond, 1899 amazonka cesarska VU,C

*Deroptylus accipitrinus* (Linnaeus, 1758) kapturnica C

*Trichilaria malachitacea* (Spix, 1824) malachitka EN,C

#### MUSOPHAGIFORMES TURAKOWE

*Musophagidae* Lesson, 1828 turakowate

*Corytheolinae* Verheyen, 1956 szyszaki

*Corythaeola cristata* (Vieillot, 1816) szyszak C

*Musophaginae* Lesson, 1828 turaki

*Tauraco persa* (Linnaeus, 1758) turak zielonoczuby C

*Tauraco livingstonii* (G. R. Gray, 1864) turak ostroczuby C

*Tauraco schalowi* (Reichenow, 1891) turak długoczuby C

*Tauraco corythaix* (Wagler, 1827) turak niebieskozielony C

*Tauraco schuettii* (Cabanis, 1879) turak czarnodzioby C

*Tauraco fischeri* (Reichenow, 1878) turak koroniasty LRnt,C

*Tauraco macrorhynchus* (Fraser, 1839) turak żółtodzoby C

*Tauraco leucolophus* (Heuglin, 1855) turak białoczuby -

*Tauraco bannermani* (Bates, 1923) turak kameruński VU

*Tauraco erythrolophus* (Vieillot, 1819) turak angolski -

*Tauraco hartlaubi* (Fischer et Reichenow, 1884) turak liliowoczuby -

*Tauraco leucotis* (Rüppell, 1835) turak białouchy -

*Tauraco ruspolii* (Salvadori, 1896) turak etiopski EN

*Tauraco porphyreolopha* (Vigors, 1831) turak rdzawy C

*Ruwenzorornis johnstoni* (Sharpe, 1901) turak tęczowy -

*Musophaga violacea* Iserl, 1788 turak fioletowy C

*Musophaga rossae* Gould, 1852 turak czerwoczuby -

*Criniferinae* Verheyen, 1956 hakaśniki

*Corythaixoides concolor* (A. Smith, 1833) hakaśnik szary -

*Corythaixoides personatus* (Rüppell, 1842) hakaśnik maskowy -

*Corythaixoides leucogaster* (Rüppell, 1842) *hakaśnik białobrzuchy* -

*Crinifer piscator* (Boddaert, 1783) *hakaśnik kreskowany* C

*Crinifer zonurus* (Rüppell, 1835) *hakaśnik bury* -

#### CUCULIFORMES KUKUŁKOWE

*Cuculidae* Leach, 1820 *kukułkowate*

*Cuculinae* Leach, 1820 *kukułki*

*Clamator jacobinus* (Boddaert, 1783) *kukułka czarno-biała* -

*Clamator jacobinus* (Boddaert, 1783) *kukułka czarno-biała* -

*Clamator pica* (Hemprich et Ehrenburg, 1833) *kukułka srokata* -

*Clamator levaillantii* (Swainson, 1829) *kukułka żałobna* -

*Clamator coromandus* (Linnaeus, 1766) *kukułka rdzawoskrzydła* -

*Clamator glandarius* (Linnaeus, 1758) *kukułka czubata* -

*Pachycoccyx audeberti* (Schlegel, 1879) *kukułka grubodzioba* -

*Cuculus crassirostris* (Walden, 1872) *kukułka szarogłowa* -

*Cuculus sparverioides* Vigors, 1832 *kukułka krogulcza* -

*Cuculus varius* Vahl, 1797 *kukułka rudoprega* -

*Cuculus vagans* S. Müller, 1845 *kukułka wąsata* -

*Cuculus fugax* Horsfield, 1821 *kukułka kreskowana* -

*C. (f.) fugax* Horsfield, 1821 *kukułka kreskowana* -

*C. (f.) hyperythrus* Gould, 1856 *kukułka amurska* -

*Cuculus pectoralis* (Cabanis et Heine, 1863) *kukułka filipińska* -

*Cuculus solitarius* Stephens, 1815 *kukułka rdzawopiersna* -

*Cuculus clamosus* Latham, 1801 *kukułka czarna* -

*Cuculus micropterus* Gould, 1837 *kukułka krótkoskrzydła* -

*Cuculus canorus* Linnaeus, 1758 *kukułka (zwyczajna)* -

*Cuculus gularis* Stephens, 1815 *kukułka sawannowa* -

*Cuculus saturatus* Blyth, 1843 *kukułka wschodnia* -

*C. (s.) saturatus* Blyth, 1843 *kukułka wschodnia* -

*C. (s.) lepidus* S. Müller, 1845 *kukułka sundajska* -

- Cuculus horsfieldi* F. Moore, 1857 kukułka syberyjska -
- Cuculus poliocephalus* Latham, 1790 kukułka mała -
- Cuculus rochii* Hartlaub, 1863 kukułka popielata -
- Cuculus pallidus* (Latham, 1801) kukułka blada -
- Cercococcyx mechowi* Cabanis, 1882 kukułka ciemna -
- Cercococcyx olivinus* Sassi, 1912 kukułka oliwkowa -
- Cercococcyx montanus* Chapin, 1928 kukułka prążkowana -
- Cacomantis sonneratii* (Latham, 1790) kukułka jarzębata -
- Cacomantis merulinus* (Scopoli, 1786) kukułka siwogardła -
- C. (m.) merulinus* (Scopoli, 1786) kukułka siwogardła -
- C. (m.) passerinus* (Vahl, 1797) kukułka siwobrzucha -
- Cacomantis variolosus* (Vigors et Horsfield, 1827) kukułka płowa -
- C. (v.) variolosus* (Vigors et Horsfield, 1827) kukułka płowa -
- C. (v.) sepulcralis* (S. Müller, 1843) kukułka rdzawobrzucha -
- Cacomantis heinrichi* Stresemann, 1931 kukułka malutka DD
- Cacomantis castaneiventris* (Gould, 1867) kukułka kasztanowobrzucha -
- Cacomantis flabelliformis* (Latham, 1801) kukułka wachlarzowata -
- Chrysococcyx osculans* (Gould, 1847) kukułeczka czarnoucha -
- Chrysococcyx basalis* (Horsfield, 1821) kukułeczka brązowa -
- Chrysococcyx minutillus* (Gould, 1859) kukułeczka zielonogłowa -
- Ch. (m.) minutillus* (Gould, 1859) kukułeczka zielonogłowa -
- Ch. (m.) crassirostris* (Salvadori, 1878) kukułeczka srokata -
- Ch. (m.) poecilurus* G. R. Gray, 1861 kukułeczka nowogwinejska -
- Ch. (m.) rufomerus* Hartert, 1900 kukułeczka zielonolica DD
- Ch. (m.) russatus* Gould, 1868 kukułeczka rdzawa -
- Chrysococcyx lucidus* (J. F. Gmelin, 1788) kukułeczka jarzębata -
- Chrysococcyx ruficollis* (Salvadori, 1876) kukułeczka rdzawogardła -
- Chrysococcyx meyeri* Salvadori, 1874 kukułeczka białoucha -
- Chrysococcyx maculatus* (J. F. Gmelin, 1788) kukułeczka szmaragdowa -



*Chrysococcyx xanthorhynchus* (Horsfield, 1821) kukułeczka ametystowa -

*Chrysococcyx flavigularis* Shelley, 1880 kukułeczka żółtogardła -

*Chrysococcyx klaas* (Stephens, 1815) kukułeczka białobrzucha -

*Chrysococcyx cupreus* (Shaw, 1792) kukułeczka złocista -

*Chrysococcyx caprius* (Boddaert, 1783) kukułeczka pstra -

*Rhamphomantis megarhynchus* (G. R. Gray, 1858) kukułeczka długodzioba -

*Surniculus lugubris* (Horsfield, 1821) kukiel żałobny -

*Surniculus velutinus* Sharpe, 1877 kukiel aksamitny -

*Caliechthrus leucolophus* (S. Müller, 1840) kukiel białogłowy -

*Microdynamis parva* (Salvadori, 1876) kukiel kartowaty -

*Eudynamis scolopacea* (Linnaeus, 1758) kukiel (zwyczajny) -

*E. (s.) scolopacea* (Linnaeus, 1758) kukiel (zwyczajny) -

*E. (s.) cyanocephala* (Latham, 1801) kukiel australijski -

*E. (s.) melanorhyncha* S. Müller, 1843 kukiel czarnodzioby -

*Eudynamis taitensis* (Sparrman, 1787) kukiel długosterny -

*Scythrops novaehollandiae* Latham, 1790 żobianka -

*Phaenicophaeinae* Horsfield, 1825 kukuły

*Ceuthmochares aereus* (Vieillot, 1817) siwianka -

*Phaenicophaeus diardi* (Lesson, 1830) kukuła czarnobrzucha -

*Phaenicophaeus sumatranus* (Raffles, 1822) kukuła rdzawobrzucha -

*Phaenicophaeus tristis* (Lesson, 1830) kukuła długosterna -

*Phaenicophaeus viridirostris* (Jerdon, 1840) kukuła niebieskooka -

*Phaenicophaeus leschenaultii* Lesson, 1830 kukuła płowa -

*Phaenicophaeus chlorophaeus* (Raffles, 1822) kukuła kasztanowata -

*Phaenicophaeus javanicus* (Horsfield, 1821) kukuła ognista -

*Phaenicophaeus calyrorhynchus* (Temminck, 1825) kukuła grubodzioba -

*Phaenicophaeus curvirostris* (Shaw, 1810) kukuła sundajska -

*Phaenicophaeus pyrrhocephalus* (Pennant, 1769) kukuła białobrzucha VU

*Phaenicophaeus superciliosus* Dumont, 1823 kukuła czerwonoczuwa -

- Phaenicophaeus cumingi* Fraser, 1839 kukula białolica -
- Carpococcyx viridis* Salvadori, 1879 kukielnik zielony -
- Carpococcyx radiatus* (Temminck, 1832) kukielnik jarzębaty VU
- Carpococcyx renauldi* Oustalet, 1896 kukielnik wielki LRnt
- Coua delalandei* (Temminck, 1827) kuja białogardła EX
- Coua gigas* (Boddaert, 1783) kuja wielka -
- Coua coquereli* A. Grandidier, 1867 kuja płowa -
- Coua serriana* Pucheran, 1845 kuja rdzawopiersna -
- Coua reynaudii* Pucheran, 1845 kuja rdzawoczarna -
- Coua cursor* A. Grandidier, 1867 kuja żółtogardła -
- Coua ruficeps* G. R. Gray, 1846 kuja rudogłowa -
- Coua cristata* (Linnaeus, 1766) kuja czubata -
- Coua verreauxi* A. Grandidier, 1867 kuja mała LRnt
- Coua caerulea* (Linnaeus, 1766) kuja błękitna -
- Centropodinae* Horsfield, 1823 kukale
- Centropus celebensis* Quoy et Gaimard, 1830 kukal celebcki -
- Centropus unirufus* (Cabanis et Heine, 1862) kukal rdzawy LRnt
- Centropus melanops* Lesson, 1830 kukal czarnolicy -
- Centropus nigrorufus* (Cuvier, 1816) kukal jawajski VU
- Centropus milo* Gould, 1856 kukal płowogłowy -
- Centropus goliath* Bonaparte, 1850 kukal olbrzymi -
- Centropus violaceus* Quoy et Gaimard, 1830 kukal fioletowy -
- Centropus menbeki* Garnot, 1829 kukal wielki -
- Centropus ateralbus* Lesson, 1826 kukal srokaty -
- Centropus phasianinus* (Latham, 1801) kukal bażanci -
- C. (ph.) phasianinus* (Latham, 1801) kukal bażanci -
- C. (ph.) mui* Mason et McKean, 1984 kukal timorski -
- Centropus spilopterus* G. R. Gray, 1858 kukal Isniący LRnt
- Centropus bernsteini* Schlegel, 1866 kukal papuaski -

- Centropus chalybeus* (Salvadori, 1876) kukał stalowy LRnt
- Centropus rectunguis* Strickland, 1847 kukał krótkopalcowy LRnt
- Centropus steerii* Bourns et Worcester, 1894 kukał czarnogłowy CR
- Centropus sinensis* (Stephens, 1815) kukał zmienny -
- Centropus andamanensis* Beavan, 1867 kukał brunatny LRnt
- Centropus viridis* (Scopoli, 1786) kukał filipiński -
- Centropus toulou* (P. L. S. Müller, 1776) kukał malgaski -
- Centropus grillii* Hartlaub, 1861 kukał mały -
- Centropus bengalensis* (J. F. Gmelin, 1788) kukał bengalski -
- Centropus chlororhynchus* Blyth, 1849 kukał jasnodzioby EN
- Centropus leucogaster* (Leach, 1814) kukał białobrzuchy -
- C. (l) leucogaster* (Leach, 1814) kukał białobrzuchy -
- C. (l) neumanni* Alexander, 1908 kukał czarnogardły -
- Centropus anselli* Sharpe, 1874 kukał płowobrzuchy -
- Centropus monachus* Rüppell, 1837 kukał niebieskogłowy -
- Centropus cupreicaudus* Reichenow, 1896 kukał miedzianosterny -
- Centropus senegalensis* (Linnaeus, 1766) kukał senegalski -
- Centropus superciliosus* Hemprich et Ehrenberg, 1833 kukał białobrewy -
- C. (s.) superciliosus* Hemprich et Ehrenberg, 1833 kukał białobrewy -
- C. (s.) burchellii* Swainson, 1838 kukał białogardły -
- Coccyzinae* Swainson, 1837 kukawiki
- Coccyzus pumilus* Strickland, 1852 kukawik mały -
- Coccyzus cinereus* Vieillot, 1817 kukawik popielaty -
- Coccyzus erythrophthalmus* (Wilson, 1811) kukawik czarnodzioby -
- Coccyzus americanus* (Linnaeus, 1758) kukawik żółtodzioby -
- Coccyzus euleri* Cabanis, 1873 kukawik białobrzuchy -
- Coccyzus minor* (J. F. Gmelin, 1788) kukawik namorzynowy -
- Coccyzus ferrugineus* Gould, 1843 kukawik rdzawoskrzydły VU
- Coccyzus melacoryphus* Vieillot, 1817 kukawik brunatny -

- Coccyzus lansbergi* Bonaparte, 1850 kukawik rdzawy -
- Saurothera merlini* d'Orbigny, 1839 jaszczurkojad duży -
- Saurothera vieilloti* Bonaparte, 1850 jaszczurkojad brązowy -
- Saurothera longirostris* (Hermann, 1783) jaszczurkojad szary -
- Saurothera vetula* (Linnaeus, 1758) jaszczurkojad ciemnogłowy -
- Hyetornis pluvialis* (J. F. Gmelin, 1788) kukawczak siwogardły -
- Hyetornis ruficularis* (Hartlaub, 1852) kukawczak rdzawogardły VU
- Piaya cayana* (Linnaeus, 1766) rudzianka wielka -
- Piaya melanogaster* (Vieillot, 1817) rudzianka krasnodzioba -
- Piaya minuta* (Vieillot, 1817) rudzianka mała -
- Crotophaginae* Swainson, 1837 kleszczojady
- Crotophaga major* J. F. Gmelin, 1788 kleszczojad wielki -
- Crotophaga ani* Linnaeus, 1758 kleszczojad gładkodzioby -
- Crotophaga sulcirostris* Swainson, 1827 kleszczojad bruzdodzioby -
- Guira guira* (J. F. Gmelin, 1788) guira -
- Neomorphinae* Shelley, 1891 kukawki
- Tapera naevia* (Linnaeus, 1766) klinochwostka paskowana -
- Dromococcyx phasianellus* (Spix, 1824) klinochwostka bażancica -
- Dromococcyx pavoninus* Pelzeln, 1870 klinochwostka pawia -
- Morococcyx erythropygus* (Lesson, 1842) klinochwostka mała -
- Geococcyx californianus* (Lesson, 1829) kukawka kalifornijska -
- Geococcyx velox* (Wagner, 1836) kukawka meksykańska -
- Neomorphus geoffroyi* (Temminck, 1820) kukawka obroźna -
- N. (g.) geoffroyi* (Temminck, 1820) kukawka obroźna -
- N. (g.) squamiger* Todd, 1925 kukawka amazońska LRnt
- Neomorphus radiolosus* P. L. Selater et Salvin, 1878 kukawka prążkowana EN
- Neomorphus rufipennis* (G. R. Gray, 1849) kukawka rdzawoskrzydła -
- Neomorphus pucheranii* (Deville, 1851) kukawka czerwodzioba -
- STRIGIFORMES SOWY**

*Tytonidae Mathews, 1912* płomykówkowate*Tytonidae Mathews, 1912* płomykówki*Tyto soumagnei* (Milne-Edwards, 1878) płomykówka madagaskarska EN,C*Tyto alba* (Scopoli, 1769) płomykówka (zwyczajna) C*Tyto glaucops* (Kaup, 1852) płomykówka szarolica C*Tyto rosenbergii* (Schlegel, 1866) płomykówka szarogłowa C*Tyto nigrobrunnea* Neumann, 1939 płomykówka brunatna VU,C*Tyto inexpectata* (Schlegel, 1879) płomykówka rdzawolica DD,C*Tyto sororcula* (P. L. Sclater, 1883) płomykówka jasna DD,C*Tyto novaehollandiae* (Stephens, 1826) płomykówka duża C*T. (n.) novaehollandiae* (Stephens, 1826) płomykówka duża C*T. (n.) calabyi* Mason, 1983 płomykówka nowogwinejska C*T. (n.) castanops* (Gould, 1837) płomykówka tasmańska C*T. (n.) manusi* Rothschild et Hartert, 1914 płomykówka atolowa VU,C*Tyto aurantia* (Salvadori, 1881) płomykówka złotawa VU,C*Tyto tenebricosa* (Gould, 1845) płomykówka przydymiona C*Tyto multipunctata* Mathews, 1912 płomykówka falista LRnt,C*Tyto capensis* (A. Smith, 1834) płomykówka ziemna C*T. (c.) capensis* (A. Smith, 1834) płomykówka ziemna C*T. (c.) longimembris* (Jerdon, 1839) płomykówka długonoga C*Phodilinae Beddard, 1898* puchówki*Phodilus badius* (Horsfield, 1821) puchówka indyjska C*Phodilus prigoginei* Schouteden, 1952 puchówka afrykańska VU,C*Strigidae Leach, 1820* puszczykowate*Buboninae Vigors, 1825* puchacze*Otus sagittatus* (Cassin, 1849) syczek białoczelnny VU,C*Otus rufescens* (Horsfield, 1821) syczek sundajski C*Otus icterorhynchus* (Shelley, 1873) syczek cynamonowy C*Otus ireneae* Ripley, 1966 syczek brunatny VU,C

- Otus spilocephalus* (Blyth, 1846) syczek górski c
- O. (s.) spilocephalus* (Blyth, 1846) syczek górski c
- O. (s.) hambroeki* (Swinhoe, 1870) syczek tajwański c
- O. (s.) luciae* (Sharpe, 1888) syczek borneański c
- O. (s.) vandewateri* (Robinson et Kloss, 1916) syczek sumatrzeński c
- Otus balli* (Hume, 1873) syczek andamański LRnt,C
- Otus longicornis* (Ogilvie-Grant, 1894) syczek luzoński vU,C
- Otus mindorensis* (Whitehead, 1899) syczek wyżynny vU,C
- Otus mirus* Ripley et Rabor, 1968 syczek osobliwy vU,C
- Otus manadensis* (Quoy et Gaimard, 1830) syczek jasnobrzuchy c
- Otus collari* Lambert et Rasmussen, 1998 syczek długoskrzydły c
- Otus alius* Rasmussen, 1998 syczek nikobarski c
- Otus alfredi* (Hartert, 1897) syczek rdzawy c
- Otus angelinae* (Finsch, 1912) syczek jawański vU,C
- Otus umbra* (Richmond, 1903) syczek mroczny c
- O. (u.) umbra* (Richmond, 1903) syczek mroczny c
- O. (u.) enganensis* Riley, 1927 syczek ciemny c
- Otus hartlaubi* (Giebel, 1849) syczek groźny LRnt,C
- Otus brucei* (Hume, 1872) syczek arabski c
- Otus flammeolus* (Kaup, 1853) syczek ozdobny c
- Otus senegalensis* (Swainson, 1837) syczek afrykański c
- Otus scops* (Linnaeus, 1758) syczek (zwyczajny) c
- Otus sunia* (Hodgson, 1836) syczek indyjski c
- Otus elegans* (Cassin, 1852) syczek wschodni c
- Otus mantananensis* (Sharpe, 1892) syczek rafowy c
- O. (m.) mantananensis* (Sharpe, 1892) syczek rafowy c
- O. (m.) sibuensis* (Sharpe, 1893) syczek suluski c
- Otus magicus* (S. Müller, 1841) syczek molucki NE,C
- O. (m.) magicus* (S. Müller, 1841) syczek molucki c

- O. (m.) albiventris* (Sharpe, 1875) syczek białobrzuchy C
- Otus rutilus* (Pucheran, 1849) syczek malgaski C
- O. (r.) rutilus* (Pucheran, 1849) syczek malgaski C
- O. (r.) capnodes* (Gurney, 1889) syczek krótkouchy CR,C
- O. (r.) pauliani* Benson, 1960 syczek stokowy CR,C
- Otus pemaensis* Pakenham, 1937 syczek ognisty LRnt,C
- Otus brookii* (Sharpe, 1892) syczek białouchy C
- Otus bakkamoena* Pennant, 1769 syczek długouchy C
- Otus lempiji* (Horsfield, 1821) syczek obroźny C
- O. (l.) lempiji* (Horsfield, 1821) syczek obroźny C
- O. (l.) semitorques* Temminck et Schlegel, 1850 syczek półobroźny C
- Otus megalotis* (Walden, 1875) syczek filipiński C
- O. (m.) megalotis* (Walden, 1875) syczek filipiński C
- O. (m.) everetti* (Tweeddale, 1879) syczek wyspowy C
- O. (m.) nigrorum* Rand, 1950 syczek pustelnik C
- Otus fuliginosus* (Sharpe, 1888) syczek palawański VU,C
- Otus mentawi* Chasen et Kloss, 1926 syczek atolowy C
- Otus silvicola* (Wallace, 1864) syczek płowy LRnt,C
- Otus beccarii* (Salvadori, 1876) syczek papuaski C
- Otus insularis* (Tristram, 1880) syczek seszelski CR,C
- Otus leucotis* (Temminck, 1820) syczek białolicy C
- Otus asio* (Linnaeus, 1758) syczek krzykliwy C
- Otus kennicottii* (Elliot, 1867) syczek zachodni C
- O. (k.) kennicottii* (Elliot, 1867) syczek zachodni C
- O. (k.) vinaceus* (Brewster, 1888) syczek purpurowy C
- Otus seductus* Moore, 1941 syczek samotny C
- Otus cooperii* (Ridgway, 1878) syczek namorzynowy C
- O. (c.) cooperii* (Ridgway, 1878) syczek namorzynowy C
- O. (c.) lambi* Moore et Marshall, 1959 syczek meksykański C

- Otus trichopsis* (Wagler, 1832) syczek plamisty c
- Otus choliba* (Vieillot, 1817) syczek tropikalny c
- Otus sanctaecatarinae* (Salvin, 1897) syczek długodzioby c
- Otus roboratus* Bangs et Noble, 1918 syczek peruwiański c
- O. (r.) roboratus* Bangs et Noble, 1918 syczek peruwiański c
- O. (r.) pacificus* Hekstra, 1982 syczek przybrzeżny c
- Otus koepckee* Hekstra, 1982 syczek andyjski c
- Otus clarkii* L. Kelso et E. H. Kelso, 1935 syczek panamski c
- Otus barbarus* (P. L. Sclater et Salvin, 1868) syczek oczkowany LRnt,C
- Otus marshalli* Weske et Terborgh, 1981 syczek prążkowany c
- Otus ingens* (Salvin, 1897) syczek włochaty c
- Otus colombianus* Traylor, 1952 syczek kolumbijski LRnt,C
- Otus petersoni* Fitzpatrick et O'Neill, 1986 syczek jarzębaty c
- Otus watsonii* (Cassin, 1849) syczek amazoński c
- O. (w.) watsonii* (Cassin, 1849) syczek amazoński c
- O. (w.) usta* (P. L. Sclater, 1859) syczek dżunglowy c
- Otus atricapillus* (Temminck, 1822) syczek ciemnogłowy c
- O. (a.) atricapillus* (Temminck, 1822) syczek ciemnogłowy c
- O. (a.) hoyi* Kö nig et Straneck, 1989 syczek argentyński c
- Otus guatemalae* (Sharpe, 1875) syczek zmienny c
- O. (g.) guatemalae* (Sharpe, 1875) syczek zmienny c
- O. (g.) vermiculatus* (Ridgway, 1887) syczek mozaikowy c
- Otus nudipes* (Daudin, 1800) syczek portorykański c
- Otus lawrencii* (P. L. Sclater et Salvin, 1868) syczek kreskowany c
- Otus podarginus* (Hartlaub et Finsch, 1872) syczek mikronezyjski c
- Otus albogularis* (Cassin, 1849) syczek białogardły c
- Mimizuku gurneyi* (Tweeddale, 1879) syczek wielki EN,C
- Jubula lettii* (Bü ttikofer, 1889) puchaczyk grzywiasty c
- Lophostrix cristata* (Daudin, 1800) puchaczyk czubaty c



*Pulsatrix perspicillata* (Latham, 1790) puchaczyk żółtobrzuchy C

*Pulsatrix koeniswaldiana* (M. et W. Bertoni, 1901) puchaczyk obroźny C

*Pulsatrix melanota* (Tschudi, 1844) puchaczyk maskowy C

*Bubo virginianus* (J. F. Gmelin, 1788) puchacz wirginijski C

*Bubo bubo* (Linnaeus, 1758) puchacz (zwyczajny) C

*Bubo ascalaphus* Savigny, 1809 puchacz pustynny C

*Bubo bengalensis* (Franklin, 1831) puchacz indyjski C

*Bubo capensis* A. Smith, 1834 puchacz przylądkowy C

*B. (c.) capensis* A. Smith, 1834 puchacz przylądkowy C

*B. (c.) mackinderi* Sharpe, 1899 puchacz górski C

*Bubo africanus* (Temminck, 1821) puchacz plamisty C

*Bubo poensis* Fraser, 1853 puchacz ciemnolicy C

*B. (p.) poensis* Fraser, 1853 puchacz ciemnolicy C

*B. (p.) vosseleri* Reichenow, 1908 puchacz tanzański VU,C

*Bubo nipalensis* Hodgson, 1836 puchacz jarzębaty LRnt,C

*Bubo sumatrana* (Raffles, 1822) puchacz malajski C

*Bubo shelleyi* (Sharpe et Ussher, 1872) puchacz prążkowany C

*Bubo lacteus* (Temminck, 1820) puchacz mleczny C

*Bubo coromandus* (Latham, 1790) puchacz brunatny C

*Bubo leucostictus* Hartlaub, 1855 puchacz białołamy C

*Bubo philippensis* (Kaup, 1851) puchacz kreskowany EN,C

*Ketupa blakistoni* Seebohm, 1884 ketupa japońska EN,C

*Ketupa zeylonensis* (J. F. Gmelin, 1788) ketupa bosonoga C

*Ketupa flavipes* (Hodgson, 1836) ketupa rdzawa LRnt,C

*Ketupa ketupu* (Horsfield, 1821) ketupa płowa C

*Scotopelia peli* (Bonaparte, 1850) rybiarka duża C

*Scotopelia ussheri* Sharpe, 1871 rybiarka kreskowana EN,C

*Scotopelia bouvieri* Sharpe, 1875 rybiarka marmurkowa C

*Nyctea scandiaca* (Linnaeus, 1758) sowa śnieżna C

- Striginae Leach, 1820 puszczyki*
- Ciccaba virgata (Cassin, 1849) puszczyk pstry c*
- Ciccaba nigrolineata P. L. Selater, 1859 puszczyk czarnolicy c*
- Ciccaba huhula (Daudin, 1800) puszczyk zebrowany c*
- Ciccaba albitarsus (Bonaparte, 1850) puszczyk tygrysi c*
- Strix woodfordii (A. Smith, 1834) puszczyk przegowany c*
- Strix seloputo Horsfield, 1821 puszczyk płowolicy c*
- Strix ocellata (Lesson, 1839) puszczyk falisty c*
- Strix leptogrammica Temminck, 1831 puszczyk brunatny c*
- Strix aluco Linnaeus, 1758 puszczyk (zwyczajny) c*
- Strix butleri (Hume, 1878) puszczyk arabski c*
- Strix varia Barton, 1799 puszczyk kreskowy c*
- Strix fulvescens (P. L. Selater et Salvin, 1868) puszczyk płowy c*
- Strix occidentalis (Xantus de Vesey, 1860) puszczyk plamisty LRnt,C*
- S. (o.) occidentalis (Xantus de Vesey, 1860) puszczyk plamisty c*
- S. (o.) lucida (Nelson, 1903) puszczyk jasny c*
- Strix uralensis Pallas, 1771 puszczyk uralski c*
- S. (u.) uralensis Pallas, 1771 puszczyk uralski c*
- S. (u.) davidi (Sharpe, 1875) puszczyk chiński vU,c*
- Strix nebulosa J. R. Forster, 1772 puszczyk mszarny c*
- Strix hylophila Temminck, 1825 puszczyk brazylijski c*
- Strix rufipes King, 1827 puszczyk patagoński c*
- Surnia ulula (Linnaeus, 1758) sowa jarzębata c*
- Glaucidium brodiei (Burton, 1836) sóweczka obroźna c*
- Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) sóweczka (zwyczajna) c*
- Glaucidium perlatum (Vieillot, 1817) sóweczka sawannowa c*
- Glaucidium gnoma Wagler, 1832 sóweczka dwuplamista c*
- G. (g.) gnoma Wagler, 1832 sóweczka dwuplamista c*
- G. (g.) californicum P. L. Selater, 1857 sóweczka kalifornijska c*

- Glaucidium minutissimum* (Wied, 1830) sóweczka karłowata c
- G. (m.) minutissimum* (Wied, 1830) sóweczka karłowata c
- G. (m.) griseiceps* Sharpe, 1875 sóweczka lilipucia c
- G. (m.) palmarum* Nelson, 1901 sóweczka palmowa c
- G. (m.) sanchezi* Lowery et Newman, 1949 sóweczka meksykańska c
- Glaucidium brasilianum* (J. F. Gmelin, 1788) sóweczka kreskowana c
- Glaucidium nanum* (King, 1827) sóweczka magellańska c
- Glaucidium jardinii* (Bonaparte, 1855) sóweczka andyjska c
- Glaucidium siju* (d'Orbigny, 1839) sóweczka kubańska c
- Glaucidium tephronotum* Sharpe, 1875 sóweczka rdzawopierśna c
- Glaucidium sjostedti* Reichenow, 1893 sóweczka białobroda c
- Glaucidium radiatum* (Tickell, 1833) sóweczka prążkowana c
- Glaucidium cuculoides* (Vigors, 1831) sóweczka falista c
- G. (c.) cuculoides* (Vigors, 1831) sóweczka falista c
- G. (c.) castanonotum* (Blyth, 1846) sóweczka cejlońska LRnt,C
- Glaucidium castanopterum* (Horsfield, 1821) sóweczka jawajska c
- Glaucidium capense* (A. Smith, 1834) sóweczka plamobrzuca c
- G. (c.) capense* (A. Smith, 1834) sóweczka plamobrzuca c
- G. (c.) ngamiense* (Roberts, 1932) sóweczka białogardła c
- Glaucidium castaneum* Neumann, 1893 sóweczka leśna c
- Glaucidium albertinum* Prigogine, 1983 sóweczka góraska VU,C
- Glaucidium scheffleri* Neumann, 1911 sóweczka plamista c
- Glaucidium bolivianum* Kö nig, 1991 sóweczka szara c
- Glaucidium hardyi* Vielliard, 1990 sóweczka brazylijska c
- Glaucidium peruanum* Kö nig, 1991 sóweczka peruwiańska c
- Glaucidium parkeri* Robbins et Howell, 1995 sóweczka ciemna c
- Xenoglaux loweryi* O'Neill et Graves, 1977 sóweczka wąsata LRnt,C
- Micrathene whitneyi* (J. G. Cooper, 1861) sóweczka kaktusowa c
- Athene noctua* (Scopoli, 1769) pójdzka (zwyczajna) c

*Athene brama* (Temminck, 1821) pójdzka bramińska C

*Athene blewitti* (Hume, 1873) pójdzka leśna CR,C

*Athene cunicularia* (Molina, 1782) pójdzka ziemna C

*Aegolius funereus* (Linnaeus, 1758) włochatka (zwyczajna) C

*Aegolius acadicus* (J. F. Gmelin, 1788) włochatka mała C

*Aegolius ridgwayi* (Alfaro, 1905) włochatka białolica LRnt,C

*Aegolius harrisii* (Cassin, 1849) włochatka obroźna LRnt,C

*Uroglaux dimorpha* (Salvadori, 1874) sowica jastrzębia DD,C

*Ninox rufa* (Gould, 1846) sowica maskowa C

*Ninox strenua* (Gould, 1838) sowica wielka VU,C

*Ninox connivens* (Latham, 1801) sowica szczekliwa C

*Ninox novaeseelandiae* (J. F. Gmelin, 1788) sowica ciemnowolica C

*N. (n.) novaeseelandiae* (J. F. Gmelin, 1788) sowica ciemnowolica C

*N. (n.) albaria* Ramsay, 1888 sowica wyspowa C

*N. (n.) boobook* (Latham, 1801) sowica australijska C

*N. (n.) leucopsis* (Gould, 1838) sowica tasmańska C

*N. (n.) lurida* De Vis, 1889 sowica rdzawa C

*N. (n.) ocellata* (Bonaparte, 1850) sowica oczkowana C

*N. (n.) undulata* (Latham, 1801) sowica kukuczka C

*Ninox rudolfi* A. B. Meyer, 1882 sowica plamkogłowa VU,C

*Ninox scutulata* (Raffles, 1822) sowica brunatna C

*N. (s.) scutulata* (Raffles, 1822) sowica brunatna C

*N. (s.) obscura* Hume, 1873 sowica nikobarska C

*Ninox affinis* Beavan, 1867 sowica namorzynowa LRnt,C

*Ninox superciliaris* (Vieillot, 1817) sowica białobrewa C

*Ninox philippensis* Bonaparte, 1855 sowica filipińska C

*Ninox spilonota* Bourns et Worcester, 1894 sowica plamista C

*Ninox spilocephala* Tweeddale, 1879 sowica paskowana C

*Ninox ochracea* (Schlegel, 1865) sowica ochrowa C

- Ninox squamipila* (Bonaparte, 1850) sowica molucka C
- N. (s.) squamipila* (Bonaparte, 1850) sowica molucka C
- N. (s.) natalis* Lister, 1889 sowica prążkowana C
- Ninox theomacha* (Bonaparte, 1855) sowica papuaska C
- Ninox meeki* Rothschild et Hartert, 1914 sowica kroplista C
- Ninox punctulata* (Quoy et Gaimard, 1830) sowica obroźna C
- Ninox variegata* (Quoy et Gaimard, 1830) sowica cętkowana C
- Ninox odiosa* P. L. Sclater, 1877 sowica cyrmonowa C
- Ninox jacquiniti* (Bonaparte, 1850) sowica melanezyjska C
- Sceloglaux albifacies* (G. R. Gray, 1844) sowica białolica EX,C
- Asio clamator* (Vieillot, 1808) uszatka krzykliwa C
- Asio otus* (Linnaeus, 1758) uszatka (zwyuczajna) C
- Asio stygius* (Wagler, 1832) uszatka ciemna C
- Asio abyssinicus* (Gué rin-Mé neville, 1843) uszatka etiopska C
- Asio madagascariensis* (A. Smith, 1834) uszatka madagaskarska C
- Asio flammeus* (Pontoppidan, 1763) uszatka błotna C
- Asio capensis* (A. Smith, 1834) uszatka mauretańska C
- Pseudoscops grammicus* (Gosse, 1847) uszatka jamajska C
- Nesasio solomonensis* (Hartert, 1901) uszatka kreskowana VU,C
- CAPRIMULGIFORMES LELKOWE**
- Steatornithidae* Bonaparte, 1842 tłuszczaki
- Steatornis caripennis* Humboldt, 1817 tłuszczak -
- Podargidae* Bonaparte, 1838 paszczaki -
- Podargus strigoides* (Latham, 1801) paszczak australijski -
- Podargus papuensis* Quoy et Gaimard, 1830 paszczak papuaski -
- Podargus ocellatus* Quoy et Gaimard, 1830 paszczak marmurkowy -
- P. (o.) ocellatus* Quoy et Gaimard, 1830 paszczak marmurkowy -
- P. (o.) plumiferus* Gould, 1846 paszczak pstrokaty -
- Batrachostomus auritus* (J. E. Gray, 1829) gębal uszaty DD

- Batrachostomus harterti* Sharpe, 1892 gębal oczkowany DD
- Batrachostomus septimus* Tweeddale, 1877 gębal cynamonowy -
- Batrachostomus stellatus* (Gould, 1837) gębal łuskowany -
- Batrachostomus moniliger* Blyth, 1849 gębal cejloński LRnt
- Batrachostomus hodgsoni* (G. R. Gray, 1859) gębal długosterny -
- Batrachostomus poliophus* Hartert, 1892 gębal krótkosterny DD
- Batrachostomus mixtus* Sharpe, 1892 gębal krępy DD
- Batrachostomus javensis* (Horsfield, 1821) gębal jawajski LRnt
- B. (j.) javensis* (Horsfield, 1821) gębal jawajski -
- B. (j.) affinis* Blyth, 1847 gębal malajski -
- B. (j.) continentalis* Stresemann, 1937 gębal indochiński -
- Batrachostomus cornutus* (Temminck, 1822) gębal sundajski -
- Nyctibiidae* Chenu et des Murs, 1851 nocoloty
- Nyctibius grandis* (J. F. Gmelin, 1789) nocolot wielki -
- Nyctibius aethereus* (Wied, 1820) nocolot wielkosterny -
- N. (ae.) aethereus* (Wied, 1820) nocolot wielkosterny -
- N. (ae.) longicaudatus* (Spix, 1825) nocolot długosterny -
- Nyctibius griseus* (J. F. Gmelin, 1789) nocolot szary -
- N. (g.) griseus* (J. F. Gmelin, 1789) nocolot szary -
- N. (g.) abbotti* Richmond, 1917 nocolot haitański -
- N. (g.) cornutus* (Vieillot, 1817) nocolot paragwajski -
- N. (g.) jamaicensis* (J. F. Gmelin, 1789) nocolot jamajski -
- Nyctibius leucopterus* (Wied, 1821) nocolot białoskrzydły -
- N. (l.) leucopterus* (Wied, 1821) nocolot białoskrzydły -
- N. (l.) maculosus* Ridgway, 1912 nocolot andyjski -
- Nyctibius bracteatus* Gould, 1846 nocolot rudy -
- Aegothelidae* Bonaparte, 1853 sowniki
- Aegotheles crinifrons* (Bonaparte, 1850) sownik wąsaty -
- Aegotheles insignis* Salvadori, 1876 sownik ozdobny -

- Aegotheles cristatus* (J. White, 1790) sownik australijski -
- Aegotheles savesi* E. L. Layard et L. C. Layard, 1881 sownik nowokaledoński EN
- Aegotheles bennettii* Salvadori et D'Albertis, 1875 sownik jarzębaty -
- Aegotheles wallacii* G. R. Gray, 1859 sownik plamisty -
- Aegotheles albertisi* P. L. Sclater, 1874 sownik górski -
- Aegotheles archboldi* Rand, 1941 sownik ciemny -
- Caprimulgidae* Vigors, 1825 lelkwate
- Chordeilinae* Cassin, 1851 lelczyki
- Lurocalis semitorquatus* (J. F. Gmelin, 1789) lelczyk krótkosterny -
- L. (s.) semitorquatus* (J. F. Gmelin, 1789) lelczyk krótkosterny -
- L. (s.) nattereri* (Temminck, 1822) lelczyk przepasany -
- L. (s.) rufiventris* Taczanowski, 1884 lelczyk andyjski -
- Chordeiles pusillus* Gould, 1861 lelczyk malutki -
- Chordeiles rupestris* (Spix, 1825) lelczyk blady -
- Chordeiles acutipennis* (Hermann, 1783) lelczyk ostroskrzydły -
- Chordeiles minor* (J. R. Forster, 1771) lelczyk mały -
- Chordeiles gundlachii* Lawrence, 1857 lelczyk antylski -
- Nyctiprogne leucopyga* (Spix, 1825) lelczyk amazoński -
- Podager nacunda* (Vieillot, 1817) lelczyk duży -
- Caprimulginae* Vigors, 1825 lelki
- Eurostopodus argus* (Hartert, 1892) rogatnik kropkowany -
- Eurostopodus mystacalis* (Temminck, 1826) rogatnik białogardły -
- Eurostopodus diabolicus* Stresemann, 1931 rogatnik diaboliczny VU
- Eurostopodus papuensis* (Schlegel, 1866) rogatnik papuaski -
- Eurostopodus archboldi* (Mayr et Rand, 1935) rogatnik ciemnoskrzydły -
- Eurostopodus temminckii* (Gould, 1838) rogatnik uszaty -
- Eurostopodus macrotis* (Vigors, 1831) rogatnik duży -
- Veles binotatus* (Bonaparte, 1850) lelkowiec brązowy -
- Nyctidromus albicollis* (J. F. Gmelin, 1789) lelkowiec białoszyi -

*Phalaenoptilus nuttallii* (Audubon, 1844) lelek zimowy -  
*Siphonorhis brewsteri* (Chapman, 1917) lelek mniejszy LRnt  
*S. (b.) brewsteri* (Chapman, 1917) lelek mniejszy LRnt  
*S. (b.) americanus* (Linnaeus, 1758) lelek jamajski CR  
*Otophanes mcleodii* (Brewster, 1888) lelek meksykański LRnt  
*Otophanes yucatanicus* (Hartert, 1892) lelek jukatański -  
*Nyctiphrynus ocellatus* (Tschudi, 1844) lelek oczkowany -  
*N. (o.) ocellatus* (Tschudi, 1844) lelek oczkowany -  
*N. (o.) rosenbergi* (Hartert, 1895) lelek kolumbijski LRnt  
*Caprimulgus carolinensis* J. F. Gmelin, 1789 lelek karoliński -  
*Caprimulgus rufus* Boddaert, 1783 lelek rdzawy -  
*C. (r.) rufus* Boddaert, 1783 lelek rdzawy -  
*C. (r.) minimus* Griscom et Greenway, 1937 lelek rudy -  
*Caprimulgus otiosus* (Bangs, 1911) lelek wyspowy -  
*Caprimulgus cubanensis* (Lawrence, 1860) lelek kubański -  
*C. (c.) cubanensis* (Lawrence, 1860) lelek kubański -  
*C. (c.) ekmani* (Lönnberg, 1929) lelek haitański -  
*Caprimulgus sericocaudatus* (Cassin, 1849) lelek jedwabisty -  
*Caprimulgus salvini* Hartert, 1892 lelek obroźny -  
*Caprimulgus badius* (Bangs et Peck, 1908) lelek białosterny -  
*Caprimulgus ridgwayi* (Nelson, 1897) lelek brązowoszyi -  
*Caprimulgus vociferus* Wilson, 1812 lelek krzykliwy -  
*C. (v.) vociferus* Wilson, 1812 lelek krzykliwy -  
*C. (v.) arizonae* (Brewster, 1881) lelek arizoński -  
*Caprimulgus noctitherus* (Wetmore, 1919) lelek czarnogardły CR  
*Caprimulgus saturatus* (Salvin, 1870) lelek kostarykański -  
*Caprimulgus longirostris* Bonaparte, 1825 lelek długodzioby -  
*Caprimulgus cayennensis* J. F. Gmelin, 1789 lelek białopręgi -  
*Caprimulgus candicans* (Pelzeln, 1867) lelek białoskrzydły CR



- Caprimulgus maculicaudus* (Lawrence, 1862) lelek białobrewy -
- Caprimulgus parvulus* Gould, 1837 lelek szarawy -
- C. (p.) parvulus* Gould, 1837 lelek szarawy -
- C. (p.) anthonyi* (Chapman, 1923) lelek ekwadorski -
- Caprimulgus maculosus* (Todd, 1920) lelek gujański DD
- Caprimulgus nigrescens* Cabanis, 1848 lelek żałobny -
- Caprimulgus whitelyi* (Salvin, 1885) lelek wenezuelski LRnt
- Caprimulgus hirundinaceus* Spix, 1825 lelek brazylijski LRnt
- Caprimulgus ruficollis* Temminck, 1820 lelek rdzawoszyi -
- Caprimulgus indicus* Latham, 1790 lelek indyjski -
- Caprimulgus europaeus* Linnaeus, 1758 lelek (zwyczajny) -
- Caprimulgus mahrattensis* Sykes, 1832 lelek piaskowy -
- Caprimulgus centralasicus* Vaurie, 1960 lelek chiński vU
- Caprimulgus nubicus* Lichtenstein, 1823 lelek pustynny -
- Caprimulgus aegyptius* Lichtenstein, 1823 lelek egipski -
- Caprimulgus eximius* Temminck, 1826 lelek złoty -
- Caprimulgus atripennis* Jerdon, 1845 lelek ozdobny -
- Caprimulgus macrurus* Horsfield, 1821 lelek paskogłowy -
- C. (m.) macrurus* Horsfield, 1821 lelek paskogłowy -
- C. (m.) celebensis* Ogilvie-Grant, 1894 lelek celebeski -
- C. (m.) manillensis* Walden, 1875 lelek filipiński -
- Caprimulgus pectoralis* Cuvier, 1816 lelek śniady -
- C. (p.) pectoralis* Cuvier, 1816 lelek śniady -
- C. (p.) fervidus* Sharpe, 1875 lelek szarogłowy -
- Caprimulgus nigriscapularis* Reichenow, 1893 lelek brązowy -
- Caprimulgus rufigena* A. Smith, 1845 lelek akacjowy -
- Caprimulgus fraenatus* Salvadori, 1884 lelek białowąsy -
- Caprimulgus donaldsoni* Sharpe, 1895 lelek samotny -
- Caprimulgus poliocephalus* Rüppell, 1840 lelek górski -

- C. (p.) poliocephalus* Rüppell, 1840 lelek górski -
- C. (p.) guttifer* Grote, 1921 lelek wyżynny -
- C. (p.) koesteri* Neumann, 1931 lelek angolski -
- Caprimulgus ruwenzorii* Ogilvie-Grant, 1908 lelek stokowy -
- Caprimulgus asiaticus* Latham, 1790 lelek krótkoskrzydły -
- C. (a.) asiaticus* Latham, 1790 lelek hinduski -
- C. (a.) madagascariensis* Sganzin, 1840 lelek malgaski -
- Caprimulgus natalensis* A. Smith, 1845 lelek bagienny -
- Caprimulgus inornatus* Heuglin, 1869 lelek jasny -
- Caprimulgus stellatus* Blundell et Lovat, 1899 lelek cętkowany -
- Caprimulgus ludovicianus* Clarke, 1913 lelek marmurkowy -
- Caprimulgus monticolus* Franklin, 1831 lelek orientalny -
- Caprimulgus affinis* Horsfield, 1821 lelek krótkosterny -
- Caprimulgus tristigma* Rüppell, 1840 lelek skalny -
- Caprimulgus concretus* Bonaparte, 1850 lelek sumatrzeński LRnt
- Caprimulgus pulchellus* Salvadori, 1879 lelek jawajski DD
- Caprimulgus enarratus* G.R. Gray, 1871 lelek rdzawokarkowy -
- Caprimulgus batesi* Sharpe, 1906 lelek dżunglowy -
- Caprimulgus prigoginei* Louette, 1990 lelek kongijski vU
- Scotornis fossii* (Hartlaub, 1857) lelek sawannowy -
- Scotornis climacurus* (Vieillot, 1824) lelek ostrosterny -
- Scotornis clarus* (Reichenow, 1892) lelek wysmukły -
- Macrodipteryx longipennis* (Shaw, 1796) dziwolotek flagopióry -
- Macrodipteryx vexillarius* (Gould, 1838) dziwolotek wstęgopióry -
- Hydropsalis climacocerca* (Tschudi, 1844) dziwolotek widłogonowy -
- Hydropsalis brasiliiana* (Gmelin, 1789) dziwolotek długosterny -
- Uropsalis segmentata* (Cassin, 1849) dziwolotek wstegosterny -
- Uropsalis lyra* (Bonaparte, 1850) dziwolotek lirosterny -
- Macropsalis creagra* (Bonaparte, 1850) dziwolotek trenowy LRnt

*Eleothreptus anomalus* (Gould, 1838) dziwolotek sierposkrzydły LRnt

#### **APODIFORMES JERZYKOWE**

*Apodidae* Olphe-Galliard, 1887 jerzykowate

*Cypseloidinae* Brooke, 1970 cierniosterniki

*Cypseloides fumigatus* (Streubel, 1848) cierniosternik okopcony -

*Cypseloides cherriei* Ridgway, 1893 cierniosternik okularowy -

*Cypseloides cryptus* Zimmer, 1945 cierniosternik białobrody -

*Cypseloides lemosi* Eisenmann et Lahmann, 1963 cierniosternik kolumbijski VU

*Cypseloides major* Rothschild, 1931 cierniosternik duży LRnt

*Cypseloides phelpsi* Collins, 1972 cierniosternik widłosterny -

*Cypseloides rutilus* (Vieillot, 1817) cierniosternik rdzawoszyi -

*Cypseloides storeri* Navarro et al., 1992 cierniosternik białoczerny -

*Nephoecetes niger* (Gmelin, 1789) cierniosternik czarny -

*Aerornis senex* (Temminck, 1826) cierniosternik ciemny -

*Streptoprocne zonaris* (Shaw, 1796) lotniarz obroźny -

*Streptoprocne biscutatus* (Sclater, 1865) lotniarz brazylijski -

*Streptoprocne semicollaris* (De Saussure, 1859) lotniarz białoszyi -

*Apodinae* Olphe-Galliard, 1887 jerzyki

*Hydrochous gigas* (Hartert et Butler, 1901) salangana wielka LRnt

*Aerodramus infuscatus* (Salvadori, 1880) salangana molucka -

*Aerodramus spodiopygius* (Peale, 1848) salangana białorzutna -

*A. (s.) spodiopygius* (Peale, 1848) salangana białorzutna -

*A. (s.) terraereginae* (Ramsay, 1875) salangana australijska -

*Aerodramus hirundinaceus* (Stresemann, 1914) salangana jaskółcza -

*Aerodramus fuciphagus* (Thunberg, 1812) salangana sundajska -

*A. (f.) fuciphagus* (Thunberg, 1812) salangana sundajska -

*A. (f.) inexpectata* (Hume, 1873) salangana andamańska -

*A. (f.) vestita* Lesson, 1843 salangana malajska -

*Aerodramus francica* (Gmelin, 1789) salangana maskareńska LRnt

- Aerodramus germani* (Oustalet, 1876) salangana indochińska -
- Aerodramus amelis* (Oberholser, 1906) salangana szara -
- Aerodramus vanikorensis* (Quoy et Gaimard, 1830) salangana jednobarwna -
- Aerodramus salangana* (Streubel, 1848) salangana mszysta -
- Aerodramus inquietus* (Kittlitz, 1858) salangana mikronezyjska -
- Aerodramus bartschi* (Mearns, 1909) salangana mariańska -
- A. (b.) bartschi* (Mearns, 1909) salangana mariańska -
- A. (b.) pelewensis* (Mayr, 1935) salangana atolowa -
- Aerodramus mearnsi* (Oberholser, 1912) salangana filipińska -
- Aerodramus orientalis* (Mayr, 1935) salangana melanezyjska DD
- Aerodramus papuensis* (Rand, 1941) salangana papuaska -
- Aerodramus nudatarsus* (Salomonsen, 1963) salangana gołonoga -
- Aerodramus whiteheadi* (Ogilvie-Grant, 1895) salangana Isniqca VU
- Aerodramus brevirostris* (Horsfield, 1840) salangana himalajska -
- A. (b.) brevirostris* (Horsfield, 1840) salangana himalajska -
- A. (b.) innominatus* (Hume, 1873) salangana chińska -
- A. (b.) rogersi* (Deignan, 1955) salangana tajlandzka -
- Aerodramus maximus* (Hume, 1878) salangana czarnogniazdowa -
- A. (m.) maximus* (Hume, 1878) salangana czarnogniazdowa -
- A. (m.) palawanensis* (Stresemann, 1914) salangana palawańska -
- A. (m.) vulcanorum* (Stresemann, 1926) salangana jawajska VU
- Aerodramus elaphra* (Oberholser, 1906) salangana seszelska VU
- Aerodramus unicolor* (Jerdon, 1840) salangana brunatna -
- Aerodramus leucophaeus* (Peale, 1848) salangana czarna VU
- Aerodramus ocista* (Oberholser, 1906) salangana widłosterna -
- Aerodramus sawtelli* (Holyoak, 1974) salangana towarzyska VU
- Collocalia esculenta* (Linnaeus, 1758) salangana zmienna -
- C. (e.) esculenta* (Linnaeus, 1758) salangana zmienna -
- C. (e.) affinis* Beavan, 1867 salangana biało brzucha -

- Collocalia marginata* Salvadori, 1882 salangana siworzytna -
- Collocalia troglodytes* G. R. Gray, 1845 salangana lilipucia -
- Collocalia linchi* Horsfield et Moore, 1854 salangana zielonawa -
- Schoutedenapus myioptilus* (Salvadori, 1888) afrojerzyk mysy -
- Schoutedenapus schoutedeni* (Prigogine, 1960) afrojerzyk kongijski vu
- Mearnsia picina* (Tweeddale, 1879) krótkosternik filipiński -
- Mearnsia novaeguineae* (D'Albertis et Salvadori, 1879) krótkosternik nowogwinejski -
- Zoonavena grandidieri* (J. Verreaux, 1867) kolcosternik malgaski -
- Zoonavena thomensis* (Hartert, 1900) kolcosternik wyspowy -
- Zoonavena sylvatica* (Tickell, 1846) kolcosternik białorzytny -
- Telacanthura ussheri* (Sharpe, 1870) kolcosternik łuskogardły -
- Telacanthura melanopygia* (Chapin, 1915) kolcosternik czarny -
- Raphidura leucopygialis* (Blyth, 1849) kolcosternik białorzytny -
- Raphidura sabini* (G. R. Gray, 1829) kolcosternik białobrzuchy -
- Neafrapus cassini* (Sclater, 1863) kolcosternik kreskowany -
- Neafrapus boehmi* (Schalow, 1882) kolcosternik kusy -
- Hirundapus caudacuta* (Latham, 1801) igłosternik białogardły -
- Hirundapus cochinchinensis* (Oustalet, 1878) igłosternik indochiński -
- H. (c.) cochinchinensis* (Oustalet, 1878) igłosternik indochiński -
- H. (c.) rupchandi* (Biswas, 1951) igłosternik nepalski -
- Hirundapus gigantea* (Temminck, 1825) igłosternik wielki -
- Hirundapus celebensis* (Sclater, 1865) igłosternik czarnogardły -
- Chaetura spinicauda* (Temminck, 1839) kominiarczyk przepasany -
- Chaetura martinica* (Hermann, 1783) kominiarczyk antylski -
- Chaetura cinereiventris* Sclater, 1862 kominiarczyk szarawy -
- Ch. (c.) cinereiventris* Sclater, 1862 kominiarczyk szarawy -
- Ch. (c.) sclateri* Pelzeln, 1868 kominiarczyk ubogi -
- Chaetura egregia* Todd, 1916 kominiarczyk bladej -
- Chaetura pelagica* (Linnaeus, 1758) kominiarczyk amerykański -

- Chaetura vauxi* (J. K. Townsend, 1839) kominiarczyk szarobrzuchy -
- Ch. (g.) vauxi* (J. K. Townsend, 1839) kominiarczyk szarobrzuchy -
- Ch. (g.) gaumeri* Lawrence, 1882 kominiarczyk jukatański -
- Ch. (g.) richmondi* Ridgway, 1910 kominiarczyk ciemny -
- Chaetura chapmani* Hellmayr, 1907 kominiarczyk jednobarwny -
- Chaetura andrei* Berlepsch et Hartert, 1902 kominiarczyk ciemnobrzuchy -
- Chaetura brachyura* (Jardine, 1846) kominiarczyk krótkosterny -
- Aeronautes saxatilis* (Woodhouse, 1853) aeronauta białogardły -
- Aeronautes montivagus* (d'Orbigny et Lafresn., 1837) aeronauta białoplamy -
- Aeronautes andecolus* (d'Orbigny et Lafresnaye, 1837) aeronauta andyjski -
- Tachornis phoenicobia* Gosse, 1847 widłogończyk antylski -
- Tachornis furcata* (Sutton, 1928) widłogończyk mały -
- Tachornis squamata* (Cassin, 1853) widłogończyk łuskowany -
- Panyptila sanctihieronymi* Salvin, 1863 widłogończyk duży -
- Panyptila cayennensis* (Gmelin, 1789) widłogończyk białogardły -
- Cypsiurus balasiensis* (J. E. Gray, 1829) jerzyk jaskółczy -
- Cypsiurus parvus* (Lichtenstein, 1823) jerzyk palmowy -
- C. (p.) parvus* (Lichtenstein, 1823) jerzyk palmowy -
- C. (p.) gracilis* (Sharpe, 1871) jerzyk skromny -
- Tachymarptis melba* (Linnaeus, 1758) jerzyk alpejski -
- Tachymarptis aequatorialis* (J. W. von Müller, 1851) jerzyk łuskowany -
- Apus alexandri* Hartert, 1901 jerzyk wyspowy -
- Apus barbatus* (Sclater, 1865) jerzyk afrykański -
- A. (b.) barbatus* (Sclater, 1865) jerzyk afrykański -
- A. (b.) balstoni* (Bartlett, 1880) jerzyk madagaskarski -
- A. (b.) sladeniae* (Ogilvie-Grant, 1904) jerzyk zatokowy DD
- Apus berliozi* Ripley, 1965 jerzyk klifowy -
- Apus bradfieldi* (Roberts, 1926) jerzyk brunatny -
- Apus niansae* (Reichenow, 1887) jerzyk brązowy -

*Apus pallidus* (Shelley, 1870) jerzyk blady -

*Apus apus* (Linnaeus, 1758) jerzyk (zwyyczajny) -

*Apus unicolor* (Jardine, 1830) jerzyk jednobarwny -

*Apus acuticauda* (Jerdon, 1864) jerzyk himalajski VU

*Apus pacificus* (Latham, 1801) jerzyk białorzutny -

*Apus affinis* (J. E. Gray, 1830) jerzyk mały -

*A. (a.) affinis* (J. E. Gray, 1830) jerzyk mały -

*A. (a.) nipalensis* (Hodgson, 1837) jerzyk nepalski -

*Apus horus* (Heuglin, 1869) jerzyk białogardły -

*Apus caffer* (Lichtenstein, 1823) jerzyk widłosterny -

*Apus batesi* (Sharpe, 1904) jerzyk czarny -

*Hemiprocidae* Oberholser, 1906 czubiki

*Hemiprocne longipennis* (Rafinesque, 1802) czubik rudolicy -

*H. (l.) longipennis* (Rafinesque, 1802) czubik rudolicy -

*H. (l.) coronata* (Tickell, 1833) czubik koroniasty -

*Hemiprocne mystacea* (Lesson, 1827) czubik wąsaty -

*Hemiprocne comata* (Temminck, 1824) czubik mały -

## TROCHILIFORMES KOLIBRY

*Trochilidae* Vigors, 1825 kolibry

*Doryfera johannae* (Bourcier, 1847) włóczyk modroczelny C

*Doryfera ludoviciae* (Bourcier et Mulsant, 1847) włóczyk zielonoczelny C

*Androdon aequatorialis* Gould, 1863 włóczyk szablodzioby C

*Ramphodon naevius* (Dumont, 1818) włóczyk piłodzioby LRnt,C

*Glaucis dohrnii* (Bourcier et Mulsant, 1852) pustelnik hakodzioby CR,C

*Glaucis aenea* Lawrence, 1868 pustelnik spiżowy C

*Glaucis hirsuta* (Gmelin, 1788) pustelnik rdzawogardły C

*Threnetes niger* (Linnaeus, 1758) pustelnik czarny C

*Threnetes leucurus* (Linnaeus, 1766) pustelnik jasnosterny C

*Th. (l.) leucurus* (Linnaeus, 1766) pustelnik jasnosterny C

- Th. (l.) loehkeni* Grantsau, 1969 pustelnik brązowosterny C
- Threnetes ruckeri* (Bourcier, 1847) pustelnik przegosterny C
- Phaethornis yaruqui* (Bourcier, 1851) pustelnik białowąsy C
- Phaethornis guy* (Lesson, 1833) pustelnik zielony C
- Phaethornis syrmatophorus* Gould, 1851 pustelnik płowy C
- Phaethornis superciliosus* (Linnaeus, 1766) pustelnik długosterny C
- Ph. (s.) superciliosus* (Linnaeus, 1766) pustelnik długosterny C
- Ph. (s.) griseoventer* Phillips, 1962 pustelnik szarobrzuchy C
- Ph. (s.) longirostris* (Delattre, 1843) pustelnik długodzioby C
- Ph. (s.) mexicanus* Hartert, 1897 pustelnik meksykański C
- Phaethornis malaris* (Nordmann, 1835) pustelnik wielkodzioby C
- Phaethornis margarettae* Ruschi, 1972 pustelnik duży C
- Phaethornis eurynome* (Lesson, 1832) pustelnik tuskogardły C
- Phaethornis hispidus* (Gould, 1846) pustelnik białobrody C
- Phaethornis anthophilus* (Bourcier, 1843) pustelnik jasnobrzuchy C
- Phaethornis koepckeae* Weske et Terborgh, 1977 pustelnik peruwiański LRnt,C
- Phaethornis bourcieri* (Lesson, 1832) pustelnik prostodzioby C
- Phaethornis philippii* (Bourcier, 1847) pustelnik cienkodzioby C
- Phaethornis squalidus* (Temminck, 1822) pustelnik skromny C
- Ph. (s.) squalidus* (Temminck, 1822) pustelnik skromny C
- Ph. (s.) rupurumii* Boucard, 1892 pustelnik ciemnogardły C
- Phaethornis augusti* (Bourcier, 1847) pustelnik rdzaworzutny C
- Phaethornis pretrei* (Lesson et DeLattre, 1839) pustelnik ubogi C
- Phaethornis subochraceus* Todd, 1915 pustelnik ochrowy C
- Phaethornis nattereri* Berlepsch, 1887 pustelnik płowosterny C
- Phaethornis gounellei* Boucard, 1891 pustelnik białosterny C
- Phaethornis ruber* (Linnaeus, 1758) pustelnik rdzawobrzuchy C
- Phaethornis stuarti* Hartert, 1897 pustelnik białobrewy C
- Phaethornis griseogularis* Gould, 1851 pustelnik szarogardły C



- Ph. (g.) griseogularis* Gould, 1851 pustelnik szarogardły c
- Ph. (g.) porcellae* Carriker, 1935 pustelnik drobny c
- Phaethornis longuemareus* (Lesson, 1832) pustelnik rdzawy c
- Ph. (l.) longuemareus* (Lesson, 1832) pustelnik rdzawy c
- Ph. (l.) adolphi* Gould, 1857 pustelnik jasny c
- Ph. (l.) striigularis* Gould, 1854 pustelnik kolumbijski c
- Phaethornis idaliae* (Bourcier et Mulsant, 1856) pustelnik mały c
- Eutoxeres aquila* (Bourcier, 1847) orłodziobek ciemnosterny c
- Eutoxeres condamini* (Bourcier, 1851) orłodziobek białosterny c
- Phaeochroa cuvierii* (DeLattre et Bourcier, 1846) łuskowiaczek c
- Ph. (c.) cuvierii* (Delattre et Bourcier, 1846) łuskowiaczek południowy c
- Ph. (c.) roberti* (Salvin, 1861) łuskowiaczek północny c
- Campylopterus curvipennis* (Deppe, 1830) zapylak klinosterny LRnt,C
- C. (c.) curvipennis* (Deppe, 1830) zapylak klinosterny c
- C. (c.) pampa* (Lesson, 1832) zapylak zielonosterny c
- Campylopterus excellens* (Wetmore, 1941) zapylak długosterny LRnt,C
- Campylopterus largipennis* (Boddaert, 1783) zapylak szary c
- Campylopterus rufus* Lesson, 1840 zapylak rdzawy c
- Campylopterus hyperythrus* Cabanis, 1848 zapylak rdzawosterny c
- Campylopterus duidae* Chapman, 1929 zapylak wenezuelski c
- Campylopterus hemileucurus* (Lichtenstein, 1830) zapylak fioletowy c
- Campylopterus ensipennis* (Swainson, 1822) zapylak białosterny vU,C
- Campylopterus falcatus* (Swainson, 1821) zapylak lazurowy c
- Campylopterus phainopeplus* Salvin et Godman, 1879 zapylak kolumbijski c
- Campylopterus villaviscensio* (Bourcier, 1851) zapylak ekwadorski LRnt,C
- Eupetomena macroura* (J. F. Gmelin, 1788) śmigacz c
- Florisuga mellivora* (Linnaeus, 1758) nektareczek błękitny c
- Melanotrochilus fuscus* (Vieillot, 1817) nektareczek czarny c
- Colibri delphinae* (Lesson, 1839) uszatek brązowy c

*Colibri thalassinus* (Swainson, 1827) uszatek zielony c  
*C. (th.) thalassinus* (Swainson, 1827) uszatek zielony c  
*C. (th.) cyanotus* (Bourcier, 1843) uszatek szmaragdowy c  
*Colibri coruscans* (Gould, 1846) uszatek niebieskobrzucho c  
*Colibri serrirostris* (Vieillot, 1816) uszatek zielonobrzucho c  
*Anthracothorax viridigula* (Boddaert, 1783) węglík zielonogardły c  
*Anthracothorax prevostii* (Lesson, 1832) węglík krawatowy c  
*Anthracothorax nigricollis* (Vieillot, 1817) węglík czarnogardły c  
*A. (n.) nigricollis* (Vieillot, 1817) węglík czarnogardły c  
*A. (n.) iridescens* (Gould, 1861) węglík ekwadorski c  
*Anthracothorax veraguensis* Reichenbach, 1855 węglík panamski c  
*Anthracothorax dominicus* (Linnaeus, 1766) węglík antylski c  
*Anthracothorax viridis* (Audebert et Vieillot, 1801) węglík szmaragdowy c  
*Anthracothorax mango* (Linnaeus, 1758) węglík purpurowy c  
*Avocettula recurvirostris* (Swainson, 1822) krzywodziobek LRnt,C  
*Eulampis jugularis* (Linnaeus, 1766) antylak purpurowy c  
*Sericotes holosericeus* (Linnaeus, 1758) antylak szmaragdowy c  
*Chrysolampis mosquitus* (Linnaeus, 1758) moskitnik c  
*Orthorhyncus cristatus* (Linnaeus, 1758) igłodziobek c  
*Klais guimeti* (Bourcier, 1843) fioletek c  
*Abeillia abeillei* (Lesson et DeLattre, 1839) zielaczek c  
*Stephanoxis lalandi* (Vieillot, 1818) strojniś c  
*S. (l.) lalandi* (Vieillot, 1818) strojniś czubaty c  
*S. (l.) loddigesii* (Gould, 1831) strojniś fioletowy c  
*Lophornis ornata* (Boddaert, 1783) sylfik strojny c  
*Lophornis gouldii* (Lesson, 1832) sylfik płamkouchy c  
*Lophornis magnifica* (Vieillot, 1817) sylfik wspaniały c  
*Lophornis delattrei* (Lesson, 1839) sylfik rdzawoczuby c  
*L. (d.) delattrei* (Lesson, 1839) sylfik rdzawoczuby c

- L. (d.) brachylopha* R.T. Moore, 1949 sylfik krótkoczuły EN,C
- Lophornis stictolopha* Salvin et Elliot, 1873 sylfik lśniący LRnt,C
- Lophornis chalybea* (Vieillot, 1823) sylfik zielonokrzyż c
- L. (ch.) chalybea* (Vieillot, 1823) sylfik zielonokrzyż c
- L. (ch.) verreauxii* Bourcier et Verreaux, 1853 sylfik zielonoczelny c
- Lophornis pavonina* Salvin et Godman, 1882 sylfik pawia c
- Lophornis insignibarbis* Simon, 1890 sylfik brodaty c
- Paphosia helenae* (DeLattre, 1843) sylfik czarnoczuby c
- Paphosia adorabilis* (Salvin, 1870) sylfik białoczuby c
- Popelairia popelairii* (Du Bus de Gisignies, 1846) kolcosterek czubaty c
- Popelairia langsdorffi* (Temminck, 1821) kolcosterek czarnobrzuchy c
- Popelairia letitiae* (Bourcier et Mulsant, 1852) kolcosterek miedziany DD,C
- Popelairia conversii* (Bourcier et Mulsant, 1846) kolcosterek zielony c
- Discosura longicauda* (Gmelin, 1788) rakielnik c
- Chlorestes notatus* (G. C. Reich, 1793) żłocik szafirowy c
- Chlorostilbon mellisugus* (Linnaeus, 1758) żłocik szmaragdowy c
- Chlorostilbon olivaresi* Stiles, 1996 żłocik zielony c
- Chlorostilbon vitticeps* (Simon, 1910) żłocik ekwadorski c
- Chlorostilbon aureoventris* (d'Orbigny et Lafr., 1838) żłocik złotobrzuchy c
- Ch. (a.) aureoventris* (d'Orbigny et Lafresnaye, 1838) żłocik złotobrzuchy c
- Ch. (a.) pucherani* (Bourcier et Mulsant, 1848) żłocik brazylijski c
- Chlorostilbon canivetii* (Lesson, 1832) żłocik widłosterny c
- Ch. (c.) canivetii* (Lesson, 1832) żłocik widłosterny c
- Ch. (c.) auriceps* (Gould, 1852) żłocik złotogłowy c
- Ch. (c.) forficatus* Ridgway, 1885 żłocik wyspowy c
- Ch. (c.) salvini* Cabanis et Heine, 1860 żłocik kostarykański c
- Chlorostilbon assimilis* Lawrence, 1861 żłocik ogrodowy c
- Chlorostilbon ricordii* (Gervais, 1835) żłocik kubański c
- Ch. (r.) ricordii* (Gervais, 1835) żłocik kubański c

- Ch. (r.) bracei* (Lawrence, 1877) *złocik bahamski* EX,C
- Chlorostilbon swainsonii* (Lesson, 1829) *złocik obroźny* C
- Chlorostilbon maugaeus* (Audebert et Vieillot, 1801) *złocik portorykański* C
- Chlorostilbon gibsoni* (Fraser, 1840) *złocik czerwodzioby* C
- Ch. (g.) gibsoni* (Fraser, 1840) *złocik czerwodzioby* C
- Ch. (g.) melanorhynchus* Gould, 1850 *złocik czarnodzioby* C
- Chlorostilbon russatus* (Salvin et Godman, 1881) *złocik miedziany* C
- Chlorostilbon stenura* (Cabanis et Heine, 1860) *złocik wąskosterny* C
- Chlorostilbon alicae* (Bourcier et Mulsant, 1848) *złocik wenezuelski* C
- Chlorostilbon poortmani* (Bourcier, 1843) *złocik krótkosterny* C
- Ch. (p.) poortmani* (Bourcier, 1843) *złocik krótkosterny* C
- Ch. (p.) euchloris* (Reichenbach, 1854) *złocik kolumbijski* C
- Cynanthus sordidus* (Gould, 1859) *pląśnik ciemny* C
- Cynanthus latirostris* Swainson, 1827 *pląśnik północny* C
- C. (l.) latirostris* Swainson, 1827 *pląśnik północny* C
- C. (l.) doubledayi* (Bourcier, 1847) *pląśnik meksykański* C
- Cyanophaea bicolor* (Gmelin, 1788) *pląśnik hiacyntowy* C
- Thalurania colombica* (Bourcier, 1843) *widłogonek modrobrzuchy* C
- Th. (c.) colombica* (Bourcier, 1843) *widłogonek modrobrzuchy* C
- Th. (c.) fannyi* (DeLattre et Bourcier, 1846) *widłogonek zielonogłowy* C
- Th. (c.) ridgwayi* Nelson, 1900 *widłogonek meksykański* VU,C
- Th. (c.) townsendi* Ridgway, 1888 *widłogonek niebieskoczelny* C
- Thalurania furcata* (Gmelin, 1788) *widłogonek zielonogardły* C
- Th. (f.) furcata* (Gmelin, 1788) *widłogonek zielonogardły* C
- Th. (f.) hypochlora* Gould, 1871 *widłogonek ekwadorski* C
- Thalurania watertonii* (Bourcier, 1847) *widłogonek długosterny* C
- Thalurania glaucopsis* (Gmelin, 1788) *widłogonek fioletowoczelny* C
- Thalurania lerchi* Mulsant et Verreaux, 1872 *widłogonek kolumbijski* C
- Neolesbia nehrkorni* (Berlepsch, 1887) *duszek kolumbijski* C

*Panterpe insignis* Cabanis et Heine, 1860 duszek kraterowy c

*Damophila julie* (Bourcier, 1842) mitek niebieskobrzuchy c

*Lepidopyga coeruleogularis* (Gould, 1851) mitek niebieskogardły c

*Lepidopyga lilliae* Stone, 1918 mitek namorzynowy CR,C

*Lepidopyga goudoti* (Bourcier, 1843) mitek zielony c

*L. (g.) goudoti* (Bourcier, 1843) mitek zielony c

*L. (g.) luminosa* (Lawrence, 1862) mitek lśniący c

*Hylocharis xantusii* (Lawrence, 1860) szafirek rudobrzuchy c

*Hylocharis leucotis* (Vieillot, 1818) szafirek białouchy c

*Hylocharis eliciae* (Boucier et Mulsant, 1846) szafirek złotosterny c

*Hylocharis sapphirina* (Gmelin, 1788) szafirek rdzawobrody c

*Hylocharis cyanus* (Vieillot, 1818) szafirek białobrody c

*Hylocharis pyropygia* (Salvin et Godman, 1881) szafirek ognistorzyny c

*Hylocharis chrysur*a (Shaw, 1812) szafirek złotawy c

*Hylocharis grayi* (DeLattre et Bourcier, 1846) szafirek niebieskogłowy c

*Chrysuronia oenone* (Lesson, 1832) szafirek modrolicy c

*Goldmania violiceps* Nelson, 1911 koliber modrogłowy c

*Goethalsia bella* Nelson, 1912 koliber rudosterny LRnt,C

*Trochilus polytmus* Linnaeus, 1758 koliber czarnogłowy c

*T. (p.) polytmus* Linnaeus, 1758 koliber czarnogłowy c

*T. (p.) scitulus* (Brewster et Bangs, 1901) koliber czarnodzioby c

*Leucochloris albicollis* (Vieillot, 1818) koliber białoszyi c

*Polytmus guainumbi* (Pallas, 1764) koliber białobrewy c

*Polytmus milleri* (Chapman, 1929) koliber wenezuelski c

*Polytmus theresiae* (De Silva Maia, 1843) koliber zielonosterny c

*Leucippus fallax* (Bourcier, 1843) klejnocik płowy c

*Leucippus baeri* Simon, 1901 klejnocik peruwiański c

*Leucippus taczanowskii* (Sclater, 1879) klejnocik Taczanowskiego c

*Leucippus chlorocercus* Gould, 1866 klejnocik plamisty c

- Taphrospilus hypostictus* (Gould, 1862) klejnocik południowy C
- Amazilia chionogaster* (Tschudi, 1845) szmaragdzik białobrzuchy C
- Amazilia viridicauda* (Berlepsch, 1883) szmaragdzik zielonosterny C
- Amazilia candida* (Bourcier et Mulsant, 1846) szmaragdzik kropkowany C
- Amazilia chionopectus* (Gould, 1859) szmaragdzik białogardły C
- Amazilia versicolor* (Vieillot, 1818) szmaragdzik modroglowy C
- A. (v.) versicolor* (Vieillot, 1818) szmaragdzik modroglowy C
- A. (v.) hollandi* (Todd, 1913) szmaragdzik wenezuelski C
- Amazilia luciae* (Lawrence, 1868) szmaragdzik honduraski CR,C
- Amazilia fimbriata* (Gmelin, 1788) szmaragdzik lśniący C
- Amazilia distans* Wetmore et Phelps, 1956 szmaragdzik samotny EN,C
- Amazilia lactea* (Lesson, 1829) szmaragdzik mleczny C
- A. (l.) lactea* (Lesson, 1829) szmaragdzik mleczny C
- A. (l.) bartletti* (Gould, 1866) szmaragdzik peruwiański C
- A. (l.) zimmeri* (Gilliard, 1941) szmaragdzik ciemnosterny C
- Amazilia decora* (Salvin, 1891) szmaragdzik strojny C
- Amazilia amabilis* (Gould, 1853) szmaragdzik modrowstęgi C
- Amazilia rosenbergi* (Boucard, 1895) szmaragdzik zdobny C
- Amazilia boucardi* (Mulsant, 1877) szmaragdzik namorzynowy VU,C
- Amazilia franciae* (Bourcier et Mulsant, 1846) szmaragdzik andyjski C
- Amazilia leucogaster* (Gmelin, 1788) szmaragdzik dwubarwny C
- Amazilia cyanocephala* (Lesson, 1829) szmaragdzik lazurkowy C
- A. (c.) cyanocephala* (Lesson, 1829) szmaragdzik lazurkowy C
- A. (c.) chlorostephana* Howell, 1965 szmaragdzik czerwodzioby C
- Amazilia microrhyncha* (Elliot, 1876) szmaragdzik krótkodzioby C
- Amazilia cyanifrons* (Bourcier, 1843) szmaragdzik indygowy C
- Amazilia beryllina* (Deppe, 1830) szmaragdzik berylkowy C
- Amazilia cyanura* Gould, 1859 szmaragdzik modrosterny C
- Amazilia saucerrottei* (DeLattre et Bourcier, 1846) szmaragdzik plantacjowy C

- Amazilia tobaci* (Gmelin, 1788) szmaragdzik rudorzynny C
- Amazilia viridigaster* (Bourcier, 1843) szmaragdzik zielonobrzuchy C
- Amazilia edward* (DeLattre et Bourcier, 1846) szmaragdzik złotogrzbiety C
- A. (e.) edward* (DeLattre et Bourcier, 1846) szmaragdzik złotogrzbiety C
- A. (e.) niveoventer* Gould, 1851 szmaragdzik czarnosterny C
- Amazilia rutila* (DeLattre, 1842) szmaragdzik cynamonowy C
- Amazilia yucatanensis* (Cabot, 1845) szmaragdzik jukatański C
- Amazilia tzacatl* (De la Llave, 1833) szmaragdzik brązowosterny C
- A. (t.) tzacatl* (De la Llave, 1833) szmaragdzik brązowosterny C
- A. (t.) handleyi* Wetmore, 1963 szmaragdzik panamski C
- Amazilia castaneiventris* (Gould, 1856) szmaragdzik rudobrzuchy EN,C
- Amazilia amazilia* (Lesson, 1828) szmaragdzik zielony C
- Amazilia viridifrons* (Elliot, 1871) szmaragdzik zielonoczelny C
- Amazilia violiceps* (Gould, 1859) szmaragdzik fioletowy C
- A. (v.) violiceps* (Gould, 1859) szmaragdzik fioletowy C
- A. (v.) wagneri* Phillips, 1965 szmaragdzik meksykański C
- Eupherusa poliocerca* Elliot, 1871 diamencik białosterny EN,C
- Eupherusa eximia* (DeLattre, 1843) diamencik pręgosterny C
- Eupherusa cyanophrys* Rowley et Orr, 1964 diamencik niebieskogłowy EN,C
- Eupherusa nigriventris* Lawrence, 1868 diamencik czarnobrzuchy C
- Elvira chionura* (Gould, 1851) diamencik zielony C
- Elvira cupreiceps* (Lawrence, 1867) diamencik kostarykański C
- Microchera albocoronata* (Lawrence, 1855) karliczek C
- Chalybura buffonii* (Lesson, 1832) kwiaciarek niebieskosterny C
- Ch. (b.) buffonii* (Lesson, 1832) kwiaciarek niebieskosterny C
- Ch. (b.) caeruleogaster* (Gould, 1847) kwiaciarek modrobrzuchy C
- Ch. (b.) intermedia* Hartert et Hartert, 1894 kwiaciarek ekwadorski C
- Chalybura urochrysia* (Gould, 1861) kwiaciarek rudosterny C
- Ch. (u.) urochrysia* (Gould, 1861) kwiaciarek rudosterny C

*Ch. (u.) melanorrhoea* Salvin, 1864 kwiaciarek czarnorzytny c  
*Aphantochroa cirrochloris* (Vieillot, 1818) kwiaciarek ciemny c  
*Lampornis clemenciae* (Lesson, 1829) malachicik ciemny c  
*Lampornis amethystinus* Swainson, 1827 malachicik ametystowy c  
*Lampornis viridipallens* (Bourcier et Mulsant, 1846) malachicik zielonogardły c  
*Lampornis sybillae* (Salvin et Godman, 1892) malachicik zielony c  
*Lampornis hemileucus* (Salvin, 1865) malachicik białobrzuchy c  
*Lampornis castaneiventris* (Gould, 1851) malachicik białogardły c  
*Lampornis calolaema* (Salvin, 1865) malachicik purpurowogardły c  
*Lampornis cinereicauda* (Lawrence, 1867) malachicik szarosterny c  
*Lamprolaima rhami* (Lesson, 1839) tęczownik c  
*Adelomyia melanogenys* (Fraser, 1840) płowik c  
*Anthocephala floriceps* (Gould, 1854) kolumbijczyk LRnt,C  
*Uristicte benjamini* (Bourcier, 1851) białosterek c  
*U. (b.) benjamini* (Bourcier, 1851) białosterek zielony c  
*U. (b.) ruficrissa* Lawrence, 1864 białosterek rdzaworzytny c  
*Phlogophilus hemileucurus* Gould, 1860 srokaczek białopiersny LRnt,C  
*Phlogophilus harterti* Berlepsch et Stolzmann, 1901 srokaczek płowy LRnt,C  
*Clytolaema rubricauda* (Boddaert, 1783) rubinek c  
*Polyplancta aurescens* (Gould, 1846) brylancik złotawy c  
*Heliodoxa rubinoides* (Bourcier et Mulsant, 1846) brylancik rubinowy c  
*Heliodoxa leadbeateri* (Bourcier, 1843) brylancik modroczelny c  
*Heliodoxa jacula* Gould, 1850 brylancik niebieskogardły c  
*Heliodoxa xanthogonys* Salvin et Godman, 1882 brylancik zielonoczelnny c  
*Heliodoxa schreibersii* (Bourcier, 1847) brylancik czarnolicy c  
*Heliodoxa gularis* (Gould, 1860) brylancik różowogardły LRnt,C  
*Heliodoxa branickii* (Taczanowski, 1874) brylancik rdzawoskrzydły c  
*Heliodoxa imperatrix* (Gould, 1856) brylancik cesarski c  
*Eugenes fulgens* (Swainson, 1827) ametyścik c



- E. (f.) fulgens* (Swainson, 1827) ametyścik cienkodzioby c
- E. (f.) spectabilis* (Lawrence, 1867) ametyścik wspaniały c
- Hylonympha macrocerca* Gould, 1873 nożycosterek CR,C
- Sternoclyta cyanopectus* (Gould, 1846) fiołkownik c
- Topaza pella* (Linnaeus, 1758) topazik szkarłatny c
- Topaza pyra* (Gould, 1846) topazik ognisty c
- Oreotrochilus melanogaster* Gould, 1847 górzak czarnobrzuchy c
- Oreotrochilus estella* (d'Orbigny et Lafresnaye, 1838) górzak andyjski c
- O. (e.) estella* (d'Orbigny et Lafresnaye, 1838) górzak andyjski c
- O. (e.) boliviana* Boucard, 1893 górzak boliwijski c
- O. (e.) chimborazo* (DeLattre et Bourcier, 1846) górzak fioletowogłowy c
- O. (e.) stolzmanni* Salvin, 1895 górzak zielonogłowy c
- Oreotrochilus leucopleurus* Gould, 1847 górzak białoboczny c
- Oreotrochilus adela* (d'Orbigny et Lafresnaye, 1838) górzak klinosterny LRnt,C
- Urochroa bougueri* (Bourcier, 1851) górzak białosterny c
- Patagona gigas* (Vieillot, 1824) gigancik c
- Aglaeactis cupripennis* (Bourcier, 1843) iskrzyk promienny c
- Aglaeactis aliciae* Salvin, 1896 iskrzyk purpurowy VU,C
- Aglaeactis castelnaudii* (Bourcier et Mulsant, 1848) iskrzyk białoczuby c
- Aglaeactis pamela* (d'Orbigny, 1838) iskrzyk czarnogłowy c
- Lafresnaya lafresnayi* (Boissonneau, 1840) nimfik c
- Pterophanes cyanopterus* (Fraser, 1840) szafirolotek c
- Coeligena coeligena* (Lesson, 1833) elfik brązowy c
- Coeligena wilsoni* (DeLattre et Bourcier, 1846) elfik szarawy c
- Coeligena prunellei* (Bourcier, 1843) elfik czarny VU,C
- Coeligena torquata* (Boissonneau, 1840) elfik wstęgoszyi c
- C. (t.) torquata* (Boissonneau, 1840) elfik wstęgoszyi c
- C. (t.) inca* (Gould, 1852) elfik inkaski c
- Coeligena phalerata* (Bangs, 1898) elfik białosterny c

- Coeligena bonapartei* (Boissonneau, 1840) elfik złotobrzuchy c
- C. (b.) bonapartei* (Boissonneau, 1840) elfik złotobrzuchy c
- C. (b.) eos* (Gould, 1848) elfik złotawy c
- Coeligena orina* Wetmore, 1953 elfik zielony c
- Coeligena helianthea* (Lesson, 1839) elfik różowobrzuchy c
- Coeligena lutetiae* (DeLattre et Bourcier, 1846) elfik płowoskrzydły c
- Coeligena violifer* (Gould, 1846) elfik płowy c
- Coeligena iris* (Gould, 1854) elfik tęczyowy c
- Ensifera ensifera* (Boissonneau, 1840) mieczodziobek c
- Sephanoides sephaniodes* (Lesson, 1827) fernandezik chilijski c
- Sephanoides fernandensis* (King, 1831) fernandezik wyspowy CR,C
- Boissonneaua flavescens* (Loddiges, 1832) amerek zielony c
- Boissonneaua matthewsii* (Bourcier, 1847) amerek ognisty c
- Boissonneaua jardini* (Bourcier, 1851) amerek szafirowy c
- Heliangelus mavors* Gould, 1848 lordzik pomarańczowogardły c
- Heliangelus spencei* (Bourcier, 1847) lordzik różowogardły c
- Heliangelus amethysticollis* (d'Orbigny et Lafr., 1838) lordzik purpurowogardły c
- H. (a.) amethysticollis* (d'Orbigny et Lafresnaye, 1838) lordzik purpurowogardły c
- H. (a.) clarissae* (Longuemare, 1841) lordzik kolumbijski c
- Heliangelus strophianus* (Gould, 1846) lordzik ekwadorski c
- Heliangelus regalis* Fitzpatrick et al., 1979 lordzik królewski VU,C
- Heliangelus exortis* (Fraser, 1840) lordzik fioletowogardły c
- Heliangelus viola* (Gould, 1853) lordzik widłosterny c
- Heliangelus micraster* Gould, 1872 lordzik mały c
- Heliangelus squamigularis* Gould, 1871 lordzik łuskobrzuchy c
- Heliangelus zusii* Graves, 1993 lordzik czarny CR,C
- Eriocnemis nigrivestis* (Bourcier et Mulsant, 1852) puchatek czarnopiersny CR,C
- Eriocnemis soderstromi* Butler, 1926 puchatek ekwadorski c
- Eriocnemis vestitus* (Lesson, 1839) puchatek szmaragdowy c

- Eriocnemis godini* (Bourcier, 1851) puchatek turkusowy CR,C
- Eriocnemis cupreiventris* (Fraser, 1840) puchatek miedzianobrzuchy C
- Eriocnemis luciani* (Bourcier, 1847) puchatek szafirowy C
- Eriocnemis isaacsonii* (Parzudaki, 1845) puchatek kolumbijski C
- Eriocnemis mosquera* (DeLattre et Bourcier, 1846) puchatek złotawy C
- Eriocnemis glaucopoides* (d'Orbigny et Lafr., 1838) puchatek modrogłowy C
- Eriocnemis mirabilis* Meyer de Schauensee, 1967 puchatek barwny VU,C
- Eriocnemis alinae* (Bourcier, 1842) puchatek zielony C
- Eriocnemis derbyi* (DeLattre et Bourcier, 1846) puchatek czarnonogi LRnt,C
- Haplophaedia aureliae* (Bourcier et Mulsant, 1846) puchatek andyjski C
- Haplophaedia lugens* (Gould, 1851) puchatek łuskowany LRnt,C
- Ocreatus underwoodii* (Lesson, 1832) furczak C
- Lesbia victoriae* (Bourcier et Mulsant, 1846) pazik czarnosterny C
- Lesbia nuna* (Lesson, 1832) pazik zielonosterny C
- Sappho sparganura* (Shaw, 1812) safo długosterny C
- Polyonymus caroli* (Bourcier, 1847) safo krótkosterny LRnt,C
- Zodalia glyceria* Gould, 1858 kolcodziobek liliowosterny C
- Ramphomicron microrhynchum* (Boissonneau, 1840) kolcodziobek fioletowy C
- Ramphomicron dorsale* Salvin et Godman, 1880 kolcodziobek czarnogrzbiety C
- Metallura phoebe* (Lesson et DeLattre, 1839) metalik czarniawy C
- Metallura theresiae* Simon, 1902 metalik miedziany C
- Metallura pupureicauda* (Hartert, 1898) metalik purpurowosterny C
- Metallura aeneocauda* (Gould, 1846) metalik łuskowany C
- M. (ae.) aeneocauda* (Gould, 1846) metalik łuskowany C
- M. (ae.) malagae* Berlepsch, 1897 metalik boliwijski C
- Metallura baroni* Salvin, 1893 metalik fioletowogardły VU,C
- Metallura eupogon* (Cabanis, 1874) metalik czerwonogardły C
- Metallura odomae* Graves, 1980 metalik purpurowogardły LRnt,C
- Metallura williami* (DeLattre et Bourcier, 1846) metalik zielonawy C

- M. (w.) williami* (DeLattre et Bourcier, 1846) metalik zielonawy c
- M. (w.) atrigularis* Salvin, 1893 metalik czarnogardły c
- M. (w.) primolina* Bourcier, 1853 metalik ekwadorski c
- M. (w.) recisa* Wetmore, 1970 metalik kolumbijski c
- Metallura tyrianthina* (Loddiges, 1832) metalik ognistosterny c
- Metallura iracunda* Wetmore, 1946 metalik złotawy LRnt,C
- Chalcostigma ruficeps* (Gould, 1846) brodaczek rdzawołbisty c
- Chalcostigma olivaceum* (Lawrence, 1864) brodaczek oliwkowy c
- Chalcostigma stanleyi* (Bourcier, 1851) brodaczek niebieskawy c
- Chalcostigma heteropogon* (Boissonneau, 1840) brodaczek miedziany c
- Chalcostigma herrani* (DeLattre et Bourcier, 1846) brodaczek tęczyowy c
- Oxypogon guerinii* (Boissonneau, 1840) hełmik c
- Opisthoprora euryptera* (Loddiges, 1832) szablodziobek c
- Taphrolesbia griseiventris* (Taczanowski, 1883) komecik szarobruchy VU,C
- Aglaiocercus kingi* (Lesson, 1832) komecik długosterny c
- A. (k.) kingi* (Lesson, 1832) komecik długosterny c
- A. (k.) berlepschi* (Hartert, 1898) komecik wenezuelski c
- A. (k.) emmae* (Berlepsch, 1892) komecik zielonosterny c
- Aglaiocercus coelestis* (Gould, 1861) komecik fioletowosterny c
- Oreonympha nobilis* Gould, 1869 góralik c
- Augastes scutatus* (Temminck, 1824) zalotnik hiacyntowy LRnt,C
- Augastes lumachellus* (Lesson, 1839) zalotnik czarnołbisty LRnt,C
- Schistes geoffroyi* (Bourcier, 1843) zalotnik klinodzioby c
- Heliothryx barroti* (Bourcier, 1843) skrzacik czapkowy c
- Heliothryx aurita* (J. F. Gmelin, 1788) skrzacik czarnouchy c
- Heliactin cornuta* (Wied, 1821) rogatek c
- Loddigesia mirabilis* (Bourcier, 1847) lodigezja VU,C
- Heliomaster constantii* (DeLattre, 1843) aksamitek białowąsy c
- Heliomaster longirostris* (Audebert et Vieillot, 1801) aksamitek długodzioby c

*Heliomaster squamosus* (Temminck, 1823)ksamitek łuskowany c  
*Heliomaster furcifer* (Shaw, 1812)ksamitek brodaty c  
*Rhodopis vesper* (Lesson, 1829) oazik c  
*Thaumastura cora* (Lesson, 1827) brzytwosterek c  
*Philodice evelynae* (Bourcier, 1847)koliberek bahamski c  
*Philodice bryantae* (Lawrence, 1867)koliberek kostarykański LRnt,C  
*Philodice mitchellii* (Bourcier, 1847)koliberek andyjski c  
*Doricha enicura* (Vieillot, 1818)koliberek brzytwosterny c  
*Doricha eliza* (Lesson et DeLattre, 1839)koliberek widłosterny c  
*Tilmatura dupontii* (Lesson, 1832)koliberek jaskółczy c  
*Microstilbon burmeisteri* (Sclater, 1887)koliberek cienkosterny c  
*Calothorax lucifer* (Swainson, 1827)koliberek pustynny c  
*Calothorax pulcher* Gould, 1859koliberek wspaniały c  
*Archilochus colubris* (Linnaeus, 1758)koliberek rubinobrody c  
*Archilochus alexandri* (Bourcier et Mulsant, 1846)koliberek czarnobrody c  
*Calliphlox amethystina* (Boddaert, 1783)koliberek ametystowy c  
*Mellisuga minima* (Linnaeus, 1758)koliberek miodowy c  
*Calypte anna* (Lesson, 1829)koliberek żarogłowy c  
*Calypte costae* (Bourcier, 1839)koliberek kalifornijski c  
*Calypte helenae* (Lembeye, 1850)koliberek hawański LRnt,C  
*Stellula calliope* (Gould, 1847)koliberek liliobrody c  
*Atthis heloisa* (Lesson et DeLattre, 1839)trzymielak większy c  
*Atthis ellioti* Ridgway, 1878trzymielak mniejszy c  
*Myrtis fanny* (Lesson, 1838)cegosterek obrożny c  
*Eulidia yarrellii* (Bourcier, 1847)cegosterek chilijski vU,C  
*Myrmia micrura* (Gould, 1854)lilipucik c  
*Acestrura mulsanti* (Bourcier, 1842)brzęczek biało brzuchy c  
*Acestrura bombus* (Gould, 1871)brzęczek trzmieli EN,C  
*Acestrura heliodor* (Bourcier, 1840)brzęczek kryzowany c

- Acestrura astreans* Bangs, 1899 brzęczek kolumbijski C
- Acestrura berlepschi* (Simon, 1889) brzęczek oliwkowy EN,C
- Acestrura harterti* (Simon, 1901) brzęczek ekwadorski C
- Chaetocercus jourdani* (Bourcier, 1839) brzęczek rdzawosterny C
- Selasphorus platycercus* (Swainson, 1827) rudaczek szerokosterny C
- Selasphorus rufus* (J. F. Gmelin, 1788) rudaczek północny C
- Selasphorus sasin* (Lesson, 1829) rudaczek kalifornijski C
- Selasphorus flammula* Salvin, 1864 rudaczek kryzowany C
- S. (f.) flammula* Salvin, 1864 rudaczek różowokrzyż C
- S. (f.) simoni* Carriker, 1910 rudaczek krótkokrzyż C
- S. (f.) torridus* Salvin, 1870 rudaczek szarokrzyż C
- Selasphorus ardens* Salvin, 1870 rudaczek panamski VU,C
- Selasphorus scintilla* (Gould, 1851) rudaczek malutki C
- COLIIFORMES CZEPIGI**
- Coliidae* Sundevall, 1836 czepigi
- Colius striatus* J. F. Gmelin, 1789 czepiga rudawa -
- Colius castanotus* J. Verreaux et E. Verreaux, 1855 czepiga czerwono-grzbieta -
- Colius colius* (Linnaeus, 1766) czepiga białogrzbista -
- Colius leucocephalus* Reichenow, 1879 czepiga białogłowa -
- Urocolius indicus* (Latham, 1790) czepiga czerwonołica -
- Urocolius macrourus* (Linnaeus, 1766) czepiga długosterna -
- TROGONIFORMES TROGONY**
- Trogonidae* Lesson, 1828 trogony
- Pharomachrus mocinno* De la Llave, 1832 kwezał herbowy LRnt,C
- Pharomachrus antisianus* (d'Orbigny, 1837) kwezał czubaty -
- Pharomachrus fulgidus* (Gould, 1838) kwezał białosterny -
- Pharomachrus auriceps* (Gould, 1842) kwezał złotogłowy -
- Pharomachrus pavoninus* (Spix, 1824) kwezał pawy -
- Euptilotis neoxenus* (Gould, 1838) pilik grubodzioby EN

*Priotelus temnurus* (Temminck, 1825) pilik czerwonodzioby -

*Temnotrogon roseigaster* (Vieillot, 1817) pilik żółtodzioby LRnt

*Trogon massaena* Gould, 1838 trogon krasnodzioby -

*T. (m.) massaena* Gould, 1838 trogon krasnodzioby -

*T. (m.) australis* (Chapman, 1915) trogon kolumbijski -

*Trogon clathratus* Salvin, 1866 trogon kostarykański -

*Trogon melanurus* Swainson, 1838 trogon czarnosterny -

*T. (m.) melanurus* Swainson, 1837 trogon czarnosterny -

*T. (m.) macroura* Gould, 1838 trogon długosterny -

*Trogon comptus* Zimmer, 1948 trogon białooki -

*Trogon bairdii* Lawrence, 1868 trogon panamski LRnt

*Trogon viridis* Linnaeus, 1766 trogon białosterny -

*Trogon citreolus* Gould, 1835 trogon cytrynowy -

*Trogon melanocephalus* Gould, 1836 trogon czarnogłowy -

*Trogon mexicanus* Swainson, 1827 trogon górski -

*Trogon elegans* Gould, 1834 trogon nadobny -

*T. (e.) elegans* Gould, 1834 trogon nadobny -

*T. (e.) ambiguus* Gould, 1835 trogon miedzianosterny -

*Trogon collaris* Vieillot, 1817 trogon obroźny -

*T. (c.) collaris* Vieillot, 1817 trogon obroźny -

*T. (c.) puella* Gould, 1845 trogon zmienny -

*Trogon aurantiiventris* Gould, 1856 trogon złotobrzuchy -

*Trogon personatus* Gould, 1842 trogon maskowy -

*T. (p.) personatus* Gould, 1842 trogon maskowy -

*T. (p.) temperatus* (Chapman, 1923) trogon andyjski -

*Trogon rufus* J. F. Gmelin, 1788 trogon rdzawy -

*Trogon surrucura* Vieillot, 1817 trogon czerwonoobrzuchy -

*T. (s.) surrucura* Vieillot, 1817 trogon czerwonoobrzuchy -

*T. (s.) aurantius* Spix, 1824 trogon brazylijski -

- Trogon curucui* Linnaeus, 1766 trogon niebieskogłowy -
- Trogon violaceus* J. F. Gmelin, 1788 trogon fioletowogłowy -
- T. (v.) violaceus* J. F. Gmelin, 1788 trogon fioletowogłowy -
- T. (v.) caligatus* Gould, 1838 trogon wyżynny -
- T. (v.) ramonianus* Deville et Des Murs, 1849 trogon amazoński -
- Apaloderma narina* (Stephens, 1815) afrotrogon zielony -
- Apaloderma aequatoriale* Sharpe, 1901 afrotrogon żółtolicy -
- Apaloderma vittatum* Shelley, 1882 afrotrogon prążkowany -
- Harpactes reinwardtii* (Temminck, 1822) sędziot cytrynowy -
- Harpactes fasciatus* (Pennant, 1769) sędziot malabarski -
- Harpactes kasumba* (Raffles, 1822) sędziot czarnoszyi -
- Harpactes diardii* (Temminck, 1832) sędziot obroźny -
- Harpactes ardens* (Temminck, 1826) sędziot filipiński -
- Harpactes whiteheadi* Sharpe, 1888 sędziot czarnobrody -
- Harpactes orrhophaeus* (Cabanis et Heine, 1863) sędziot czarnogłowy -
- Harpactes duvaucelii* (Temminck, 1824) sędziot czerwonorzytny -
- Harpactes oreskios* (Temminck, 1823) sędziot zielonkawy -
- Harpactes erythrocephalus* (Gould, 1834) sędziot czerwonogłowy -
- Harpactes wardi* (Kinnear, 1927) sędziot assamski vU

#### CORACIIFORMES KRASKOWE

- Alcedinidae* Rafinesque, 1815 zimorodkowate
- Cerylinae* Reichenbach, 1851 rybaczki
- Megaceryle lugubris* (Temminck, 1834) rybaczek żałobny -
- Megaceryle maxima* (Pallas, 1769) rybaczek wielki -
- Megaceryle torquata* (Linnaeus, 1766) rybaczek obroźny -
- Megaceryle alcyon* (Linnaeus, 1758) rybaczek popielaty -
- Ceryle rudis* (Linnaeus, 1758) rybaczek srokaty -
- Chloroceryle amazona* (Latham, 1790) rybaczek amazoński -
- Chloroceryle americana* (J. F. Gmelin, 1788) rybaczek zielony -



- Chloroceryle inda* (Linnaeus, 1766) rybaczek rdzawy -
- Chloroceryle aenea* (Pallas, 1764) rybaczek mały -
- Alcedininae Rafinesque, 1815* zimorodki
- Alcedo hercules* Laubmann, 1917 zimorodek duży VU
- Alcedo atthis* (Linnaeus, 1758) zimorodek (zwyczajny) -
- Alcedo semitorquata* Swainson, 1823 zimorodek turkusowy -
- Alcedo meninting* Horsfield, 1821 zimorodek granatowy -
- Alcedo quadibrachys* Bonaparte, 1850 zimorodek Isniący -
- Alcedo euryzona* Temminck, 1830 zimorodek modropiersny -
- Alcedo coerulescens* Vieillot, 1818 zimorodek błękitny -
- Alcedo azureus* Latham, 1801 zimorodek lazurowy -
- Alcedo pusilla* (Temminck, 1836) zimorodek białoczelny -
- Alcedo cristata* Pallas, 1764 zimorodek malachitowy -
- A. (c.) cristata* Pallas, 1764 zimorodek malachitowy -
- A. (c.) thomensis* (Salvadori, 1902) zimorodek zatokowy -
- Alcedo vintsioides* Eydoux et Gervais, 1836 zimorodek czarnodzioby -
- Alcedo leucogaster* (Fraser, 1843) zimorodek białobrzuchy -
- A. (l.) leucogaster* (Fraser, 1843) zimorodek białobrzuchy -
- A. (l.) nais* Kaup, 1848 zimorodek żółtobrzuchy -
- Ceyx lecontei* (Cassin, 1856) zimorodek karłowaty -
- Ceyx pictus* (Boddaert, 1783) zimorodek malutki -
- Ceyx madagascariensis* (Linnaeus, 1766) zimorodek madagaskarski -
- Ceyx cyanopectus* Lafresnaye, 1840 zimorodek obroźny LRnt
- Ceyx argentatus* Tweeddale, 1877 zimorodek srebrzysty EN
- Ceyx lepidus* Temminck, 1836 zimorodek zmienny -
- Ceyx websteri* (Hartert, 1898) zimorodek atolowy -
- Ceyx erithacus* (Linnaeus, 1758) zimorodek orientalny -
- C. (e.) erithacus* (Linnaeus, 1758) zimorodek czarnogrzbisty -
- C. (e.) rufidorsus* Strickland, 1847 zimorodek rdzawogrzbisty -

*Ceyx melanurus* (Kaup, 1848) zimorodek filipiński VU

*Ceyx fallax* (Schlegel, 1866) zimorodek pąsowy -

*Lacedo pulchella* (Horsfield, 1821) łowik -

*Dacelo novaeguineae* (Hermann, 1783) kukabura chichotliwa -

*Dacelo leachii* Vigors et Horsfield, 1827 kukabura modroskrzydła -

*Dacelo tyro* G. R. Gray, 1858 kukabura łuskowana -

*Dacelo gaudichaud* Quoy et Gaimard, 1824 kukabura rdzawobrzucha -

*Clytoceyx rex* Sharpe, 1880 łowiec szufłodzioby DD

*Melidora macrorrhina* (Lesson, 1827) łowiec hakodzioby -

*Cittura cyanotis* (Temminck, 1824) łowiec liliowy -

*Halcyon amauroptera* Pearson, 1841 łowiec brązowoskrzydły LRnt

*Halcyon capensis* (Linnaeus, 1766) łowiec niebieskoskrzydły -

*Halcyon melanorhyncha* (Temminck, 1826) łowiec czarnodzioby -

*Halcyon coromanda* (Latham, 1790) łowiec płomienny -

*Halcyon badia* J. Verreaux et E. Verreaux, 1851 łowiec czekoladowy -

*Halcyon smyrnensis* (Linnaeus, 1758) łowiec krasnodzioby -

*Halcyon pileata* (Boddaert, 1783) łowiec czarnogłowy -

*Halcyon cyanoventris* Vieillot, 1818 łowiec brązowszyi -

*Halcyon leucocephala* (P. L. S. Müller, 1776) łowiec szarogłowy -

*Halcyon senegalensis* (Linnaeus, 1766) łowiec jasny -

*H. (s.) senegalensis* (Linnaeus, 1766) łowiec jasny -

*H. (s.) cyanoleuca* (Vieillot, 1818) łowiec modrogłowy -

*Halcyon senegaloides* A. Smith, 1834 łowiec namorzynowy -

*Halcyon malimbica* (Shaw, 1811) łowiec kameruński -

*Halcyon albiventris* (Scopoli, 1786) łowiec brązowogłowy -

*Halcyon chelicuti* (Stanley, 1814) łowiec kreskowany -

*Halcyon nigrocyanea* Wallace, 1862 łowiec niebiesko-czarny LRnt

*Halcyon winchelli* Sharpe, 1877 łowiec złotobrewy EN

*Halcyon diops* (Temminck, 1824) łowiec molucki -

- Halcyon lazuli* (Temminck, 1830) łowiec lazururowy VU
- Halcyon macleayii* Jardine et Selby, 1830 łowiec leśny -
- Halcyon albonotata* Ramsay, 1885 łowiec białogrzbiety -
- Halcyon leucopygia* (J. Verreaux, 1858) łowiec różoworzynny -
- Halcyon farquhari* Sharpe, 1899 łowiec białoszyi VU
- Halcyon pyrrhopygia* Gould, 1841 łowiec rdzaworzynny -
- Halcyon torotoro* (Lesson, 1827) łowiec żółtodzioby -
- Halcyon megarhyncha* (Salvadori, 1896) łowiec górski -
- Halcyon australasia* (Vieillot, 1818) łowiec rudawy LRnt
- Halcyon sancta* Vigors et Horsfield, 1827 łowiec czczony -
- Halcyon cinnamomina* Swainson, 1821 łowiec cynamonowy -
- H. (c.) cinnamomina* Swainson, 1821 łowiec cynamonowy -
- H. (c.) miyakoensis* Kuroda, 1919 łowiec północny NE
- H. (c.) reichenbachii* (Hartlaub, 1852) łowiec białobrzuchy -
- Halcyon funebris* (Bonaparte, 1850) łowiec żałobny LRnt
- Halcyon chloris* (Boddaert, 1783) łowiec obroźny -
- Halcyon enigma* Hartert, 1904 łowiec ciemny LRnt
- Halcyon saurophaga* Gould, 1843 łowiec białogłowy -
- Halcyon recurvirostris* (Lafresnaye, 1842) łowiec płaskodzioby -
- Halcyon venerata* (J. F. Gmelin, 1788) łowiec polinezyjski -
- Halcyon tuta* (J. F. Gmelin, 1788) łowiec białobrewy -
- Halcyon ruficollaris* Holyoak, 1974 łowiec rdzawoszyi VU
- Halcyon gambieri* Oustalet, 1895 łowiec rudobrewy VU
- Halcyon godeffroyi* Finsch, 1877 łowiec maskowy EN
- Caridonax fulgida* (Gould, 1857) łowiec biało-niebieski -
- Actenoides bougainvillei* (Rothschild, 1904) łowiec wąsaty VU
- Actenoides concreta* (Temminck, 1825) łowiec zielonogłowy -
- Actenoides lindsayi* (Vigors, 1831) łowiec plamisty LRnt
- A. (l.) lindsayi* (Vigors, 1831) łowiec plamisty LRnt

- A. (l.) hombroni* Bonaparte, 1850 łowiec niebieskogłowy VU
- Actenoides monacha* (Bonaparte, 1850) łowiec białogardły -
- Actenoides princeps* (Reichenbach, 1851) łowiec łuskowany -
- Tanysiptera hydrocharis* G. R. Gray, 1858 sterowik białobrzuchy DD
- Tanysiptera galatea* G. R. Gray, 1859 sterowik duży -
- Tanysiptera riedelii* J. Verreaux, 1866 sterowik łuskowany LRnt
- Tanysiptera carolinae* Schlegel, 1871 sterowik niebieskobrzuchy -
- Tanysiptera ellioti* Sharpe, 1870 sterowik wstęgosterny -
- Tanysiptera nympha* G. R. Gray, 1840 sterowik czerwonoobrzuchy -
- Tanysiptera danae* Sharpe, 1880 sterowik brązowy -
- Tanysiptera sylvia* Gould, 1850 sterowik białogrzbiety -
- T. (s.) sylvia* Gould, 1850 sterowik białogrzbiety -
- T. (s.) nigriceps* P. L. Sclater, 1877 sterowik czarnogłowy -
- Todidae* Vigors, 1825 płaskodziobki
- Todus multicolor* Gould, 1837 płaskodziobek kubański -
- Todus angustirostris* Lafresnaye, 1851 płaskodziobek cienkodzioby LRnt
- Todus todus* (Linnaeus, 1758) płaskodziobek mały -
- Todus mexicanus* Lesson, 1838 płaskodziobek długodzioby -
- Todus subulatus* G. R. Gray, 1847 płaskodziobek duży -
- Momotidae* G. R. Gray, 1840 piłodzioby
- Hylomanes momotula* Lichtenstein, 1839 piłodziób płaskodzioby -
- Aspatha gularis* (Lafresnaye, 1840) piłodziób niebieskogardły -
- Electron platyrhynchum* (Leadbeater, 1829) piłodziób szerokodzioby -
- E. (p.) platyrhynchum* (Leadbeater, 1829) piłodziób szerokodzioby -
- E. (p.) pyrroloaemum* (Berlepsch et Stolzmann, 1902) piłodziób amazoński -
- Electron carinatum* (Du Bus de Gisignies, 1847) piłodziób ostrodzioby LRnt
- Eumomota superciliosa* (Sandbach, 1837) piłodziób czarnogardły -
- Baryphthengus ruficapillus* (Vieillot, 1818) piłodziób rdzawogłowy -
- Baryphthengus martii* (Spix, 1824) piłodziób rdzawy -

- Momotus mexicanus* Swainson, 1827 piłodziób brązowogłowy -
- Momotus momota* (Linnaeus, 1766) piłodziób wspaniały -
- M. (m.) momota* (Linnaeus, 1766) piłodziób wspaniały -
- M. (m.) aequatorialis* Gould, 1857 piłodziób wyżynny -
- M. (m.) coeruliceps* (Gould, 1836) piłodziób modrogłowy -
- M. (m.) lessonii* Lesson, 1842 piłodziób żółtopierśny -
- M. (m.) subrufescens* P. L. Sclater, 1853 piłodziób rdzawobrzuchy -
- Meropidae* Rafinesque, 1815 żółny
- Nyctyornis amicta* (Temminck, 1824) żółna wielka -
- Nyctyornis athertoni* (Jardine et Selby, 1830) żółna brodata -
- Meropogon forsteni* Bonaparte, 1850 żółna purpurowogłowa -
- Merops gularis* Shaw, 1798 żółna czarna -
- Merops muelleri* (Cassin, 1857) żółna szafirowa -
- Merops bullocki* Vieillot, 1817 żółna czerwonogardła -
- Merops bullockoides* A. Smith, 1834 żółna białoczelna -
- Merops pusillus* P. L. S. Müller, 1776 żółna mała -
- Merops variegatus* Vieillot, 1817 żółna niebieskopierśna -
- M. (v.) variegatus* Vieillot, 1817 żółna niebieskopierśna -
- M. (v.) lafresnayii* Guérin, 1843 żółna niebieskoczelna -
- Merops oreobates* (Sharpe, 1892) żółna rdzawobrzucha -
- Merops hirundineus* A. A. H. Lichtenstein, 1793 żółna widłosterna -
- Merops breweri* (Cassin, 1859) żółna czarnogłowa -
- Merops revoilii* Oustalet, 1882 żółna blada -
- Merops albicollis* Vieillot, 1817 żółna białogardła -
- Merops orientalis* Latham, 1801 żółna wschodnia -
- Merops boehmi* Reichenow, 1882 żółna rudogłowa -
- Merops viridis* Linnaeus, 1758 żółna modrogardła -
- Merops superciliosus* Linnaeus, 1766 żółna zielona -
- M. (s.) superciliosus* Linnaeus, 1766 żółna zielona -

- M. (s.) persicus Pallas, 1773 żółta modrolica -*
- M. (s.) philippinus Linnaeus, 1766 żółta modrosterna -*
- Merops ornatus Latham, 1801 żółta tęczowa -*
- Merops apiaster Linnaeus, 1758 żółta (zwyczajna) -*
- Merops leschenaulti Vieillot, 1817 żółta obroźna -*
- Merops malimbicus Shaw, 1806 żółta różowa -*
- Merops nubicus J. F. Gmelin, 1788 żółta szkarłatna -*
- M. (n.) nubicus J. F. Gmelin, 1788 żółta szkarłatna -*
- M. (n.) nubicoides Des Murs et Pucheran, 1846 żółta karminowa -*
- Coraciidae Rafinesque, 1815 kraski*
- Coracias garrulus Linnaeus, 1758 kraska (zwyczajna) -*
- Coracias abyssinica Hermann, 1783 kraska abisyńska -*
- Coracias caudata Linnaeus, 1766 kraska liliowopierśna -*
- C. (c.) caudata Linnaeus, 1766 kraska liliowopierśna -*
- C. (c.) lorti Shelley, 1885 kraska liliowogardła -*
- Coracias spatulata Trimen, 1880 kraska flagosterna -*
- C. (s.) spatulata Trimen, 1880 kraska flagosterna -*
- C. (s.) weigalli Dresser, 1890 kraska różowoboczna -*
- Coracias naevia Daudin, 1800 kraska kreskowana -*
- Coracias benghalensis (Linnaeus, 1758) kraska orientalna -*
- C. (b.) benghalensis (Linnaeus, 1758) kraska orientalna -*
- C. (b.) affinis McClelland, 1840 kraska indochińska -*
- C. (b.) indica Linnaeus, 1766 kraska indyjska -*
- Coracias temminckii (Vieillot, 1819) kraska purpurowa -*
- Coracias cyanogaster Cuvier, 1816 kraska płowogłowa -*
- Eurystomus glaucurus (P. L. S. Müller, 1776) kraskówka afrykańska -*
- Eurystomus gularis Vieillot, 1819 kraskówka modrogardła -*
- Eurystomus orientalis (Linnaeus, 1766) kraskówka azjatycka -*
- Eurystomus azureus G. R. Gray, 1860 kraskówka lazurowa -*

*Brachypteraciidae Bonaparte, 1854 ziemnokraski*

*Brachypteracias leptosomus (Lesson, 1833) ziemnokraska obroźna VU*

*Brachypteracias squamigera Lafresnaye, 1838 ziemnokraska łuskowana VU*

*Atelornis pittoides (Lafresnaye, 1834) kurtokraska białogardła LRnt*

*Atelornis crossleyi Sharpe, 1875 kurtokraska rudogłowa VU*

*Uratelornis chimaera Rothschild, 1895 dziwokraska VU*

*Leptosomatidae Blyth, 1838 kurole*

*Leptosomus discolor (Hermann, 1783) kurol -*

*Upupidae Leach, 1820 dudki*

*Upupa epops Linnaeus, 1758 dudek -*

*U. (e.) epops Linnaeus, 1758 dudek (zwyczajny) -*

*U. (e.) africana Bechstein, 1811 dudek afrykański -*

*U. (e.) marginata Cabanis et Heine, 1860 dudek madagaskarski -*

*Phoeniculidae Bonaparte, 1831 sierpodudki*

*Phoeniculus purpureus (J. F. Miller, 1784) sierpodudek purpurowy -*

*Phoeniculus somaliensis (Ogilvie-Grant, 1901) sierpodudek czarnodzioby -*

*Phoeniculus damarensis (Ogilvie-Grant, 1901) sierpodudek fioletowy -*

*Ph. (d.) damarensis (Ogilvie-Grant, 1901) sierpodudek fioletowy -*

*Ph. (d.) granti (Neumann, 1903) sierpodudek kenijski -*

*Phoeniculus bollei (Hartlaub, 1858) sierpodudek białogłowy -*

*Phoeniculus castaneiceps (Sharpe, 1871) sierpodudek leśny -*

*Rhinopomastus aterrimus (Stephens, 1826) czarnodudek ciemnodzioby -*

*Rhinopomastus minor (Rü ppell, 1845) czarnodudek czerwodzioby -*

*Rhinopomastus cyanomelas (Vieillot, 1819) czarnodudek większy -*

*Bucerotidae Rafinesque, 1815 dzioboroźce*

*Tockus birostris (Scopoli, 1786) toko indyjski -*

*Tockus fasciatus (Shaw, 1811) toko żałobny -*

*T. (f.) fasciatus (Shaw, 1811) toko żałobny -*

*T. (f.) semifasciatus (Hartlaub, 1855) toko czarny -*

- Tockus albeterminatus* (Bü ttkofer, 1889) toko czarnogłowy -
- Tockus bradfieldi* (Roberts, 1930) toko ciemny -
- Tockus pallidirostris* (Hartlaub et Finsch, 1870) toko płowy -
- Tockus nasutus* (Linnaeus, 1766) toko nosaty -
- Tockus hemprichii* (Ehrenberg, 1833) toko srokaty -
- Tockus monteiri* Hartlaub, 1865 toko plamoskrzydły -
- Tockus griseus* (Latham, 1790) toko szary LRnt
- T. (g.) griseus* (Latham, 1790) toko szary -
- T. (g.) gingalensis* (Shaw, 1811) toko cejloński -
- Tockus hartlaubi* Gould, 1861 toko białoskrzydły -
- Tockus camurus* Cassin, 1857 toko brunatny -
- Tockus erythrorhynchus* (Temminck, 1823) toko białogrzbiety -
- Tockus flavirostris* (Rü ppell, 1835) toko żółtodzioby -
- Tockus leucomelas* (Lichtenstein, 1842) toko czerwonolicy -
- Tockus deckeni* (Cabanis, 1869) toko czarnoskrzydły -
- Tockus jacksoni* (Ogilvie-Grant, 1891) toko plamisty -
- Berenicornis comatus* (Raffles, 1822) toko długoczuby -
- Berenicornis albocristatus* (Cassin, 1848) toko białoczuby -
- Ptilolaemus tickelli* (Blyth, 1855) dzioborożec rdzawobrzuchy LRnt,C
- P. (t.) tickelli* (Blyth, 1855) dzioborożec rdzawobrzuchy C
- P. (t.) austeni* (Jerdon, 1872) dzioborożec assamski C
- Anorrhinus galeritus* (Temminck, 1831) dzioborożec perukowy C
- Penelopides panini* (Boddaert, 1783) dzioborożec maskowy C
- P. (p.) panini* (Boddaert, 1783) dzioborożec maskowy CR,C
- P. (p.) affinis* Tweeddale, 1877 dzioborożec mindanajski LRnt,C
- P. (p.) manillae* (Boddaert, 1783) dzioborożec luzoński LRnt,C
- P. (p.) mindorensis* Steere, 1890 dzioborożec mindorski EN,C
- P. (p.) samarensis* Steere, 1890 dzioborożec samarski LRnt,C
- Penelopides exarhatus* (Temminck, 1823) dzioborożec bruzdodzioby C



- Aceros nipalensis* (Hodgson, 1829) dzioborożec rudy VU,C
- Aceros corrugatus* (Temminck, 1832) dzioborożec białogardły VU,C
- Aceros leucocephalus* (Vieillot, 1816) dzioborożec jasnogłowy C
- A. (l.) leucocephalus* (Vieillot, 1816) dzioborożec jasnogłowy EN,C
- A. (l.) waldeni* (Sharpe, 1877) dzioborożec kasztanowogłowy CR,C
- Aceros cassidix* (Temminck, 1823) dzioborożec hełmiasty C
- Aceros undulatus* (Shaw, 1811) dzioborożec fałdodzioby C
- Aceros plicatus* (J. R. Forster, 1781) dzioborożec karbodzioby C
- A. (p.) plicatus* (J. R. Forster, 1781) dzioborożec karbodzioby C
- A. (p.) subruficollis* (Blyth, 1843) dzioborożec białolicy VU,C
- Aceros everetti* (Rothschild, 1897) dzioborożec sumbajski VU,C
- Aceros narcondami* (Hume, 1873) dzioborożec andamański VU,C
- Anthracoceros malayanus* (Raffles, 1822) dzioborożec białodzioby LRnt,C
- Anthracoceros malabaricus* (J. F. Gmelin, 1788) dzioborożec białobrzuchy C
- Anthracoceros coronatus* (Boddaert, 1783) dzioborożec orientalny LRnt,C
- A. (c.) coronatus* (Boddaert, 1783) dzioborożec orientalny LRnt,C
- A. (c.) convexus* (Temminck, 1831) dzioborożec malajski LRnt,C
- Anthracoceros montani* (Oustalet, 1880) dzioborożec czarny CR,C
- Anthracoceros marchei* Oustalet, 1885 dzioborożec palawański C
- Ceratogymna fistulator* (Cassin, 1850) dzioborożec piskliwy -
- Ceratogymna bucinator* (Temminck, 1824) dzioborożec trąbiący -
- Ceratogymna cylindricus* (Temminck, 1831) dzioborożec żółtodzioby LRnt
- C. (c.) cylindricus* (Temminck, 1831) dzioborożec żółtodzioby -
- C. (c.) albotibialis* (Cabanis et Reichenow, 1877) dzioborożec białosterny -
- Ceratogymna subcylindricus* (P. L. Sclater, 1870) dzioborożec baniastoczoły -
- Ceratogymna brevis* (Friedmann, 1929) dzioborożec srebrnolicy -
- Ceratogymna atrata* (Temminck, 1835) dzioborożec modrokoralowy -
- Ceratogymna elata* (Temminck, 1831) dzioborożec niebieskolicy LRnt
- Buceros rhinoceros* Linnaeus, 1758 dzioborożec żałobny C

*Buceros bicornis* Linnaeus, 1758 dzioborożec wielki C

*Buceros hydrocorax* Linnaeus, 1766 dzioborożec filipiński LRnt,C

*Rhinoplax vigil* (J. R. Forster, 1781) hełmoróg LRnt,C

*Bucorvus abyssinicus* (Boddaert, 1783) dzioboróg abisyński -

*Bucorvus leadbeateri* (Vigors, 1825) dzioboróg kafryjski -

#### PICIFORMES DZIĘCIOŁOWE

*Galbulidae* Vigors, 1825 złotopióry

*Galbalcyrhynchus leucotis* Des Murs, 1845 złotopiór białouchy -

*Galbalcyrhynchus purusianus* Goeldi, 1904 złotopiór kasztanowaty -

*Brachygalba albogularis* (Spix, 1824) złotopiór białogardły -

*Brachygalba lugubris* (Swainson, 1838) złotopiór żałobny -

*Brachygalba goeringi* P. L. Sclater et Salvin, 1869 złotopiór przepasany -

*Brachygalba salmoni* P. L. Sclater et Salvin, 1879 złotopiór ciemny -

*Jacamaralcyon tridactyla* (Vieillot, 1817) złotopiór trójpalczasty EN

*Galbula albirostris* Latham, 1790 złotopiór żółtodzioby -

*Galbula cyanicollis* Cassin, 1851 złotopiór niebieskoszyi -

*Galbula galbula* (Linnaeus, 1766) złotopiór zielony -

*Galbula ruficauda* Cuvier, 1816 złotopiór rudosterny -

*G. (r.) ruficauda* Cuvier, 1816 złotopiór rudosterny -

*G. (r.) melanogenia* P. L. Sclater, 1852 złotopiór czarnobrody -

*G. (r.) rufoviridis* Cabanis, 1851 złotopiór południowy -

*Galbula tombacea* Spix, 1824 złotopiór białobrody -

*Galbula cyanescens* Deville, 1849 złotopiór modroczelny -

*Galbula pastazae* Taczanowski et Berlepsch, 1885 złotopiór lśniący VU

*Galbula leucogastra* Vieillot, 1817 złotopiór białobrzuchy -

*G. (l.) leucogastra* Vieillot, 1817 złotopiór białobrzuchy -

*G. (l.) chalcothorax* P. L. Sclater, 1855 złotopiór purpurowy -

*Galbula dea* (Linnaeus, 1758) złotopiór wspaniały -

*Jacamerops aurea* (P. L. S. Müller, 1776) złotopiór wielki -

*Bucconidae* Horsfield, 1821 drzyny*Notharchus macrorhynchos* (J. F. Gmelin, 1788) drzym wielkodzioby -*N. (m.) macrorhynchos* (J. F. Gmelin, 1788) drzym wielkodzioby -*N. (m.) swainsoni* (G. R. Gray, 1846) drzym białoszyi -*Notharchus pectoralis* (G. R. Gray, 1846) drzym białobrody -*Notharchus ordii* (Cassin, 1851) drzym czarnoczapkowy -*Notharchus tectus* (Boddaert, 1783) drzym maskowy -*Bucco macrodactylus* (Spix, 1824) drzym jarzębaty -*Bucco tamatia* J. F. Gmelin, 1788 drzym wąsaty -*Bucco noanamae* Hellmayr, 1909 drzym kolumbijski LRnt*Bucco capensis* Linnaeus, 1766 drzym obroźny -*Nystalus radiatus* (P. L. Sclater, 1854) drzym prążkowany -*Nystalus chacuru* (Vieillot, 1816) drzym białouchy -*Nystalus striolatus* (Pelzeln, 1856) drzym białogardły -*Nystalus maculatus* (J. F. Gmelin, 1788) drzym plamisty -*Hypnelus ruficollis* (Wagler, 1829) drzym przepasany -*H. (r.) ruficollis* (Wagler, 1829) drzym przepasany -*H. (r.) bicinctus* (Gould, 1837) drzym dwuobroźny -*Malacoptila striata* (Spix, 1824) drzym kreskowany -*Malacoptila fusca* (J. F. Gmelin, 1788) drzym pstry -*Malacoptila semicincta* Todd, 1925 drzym półobroźny -*Malacoptila fulvogularis* P. L. Sclater, 1854 drzym płowy -*Malacoptila rufa* (Spix, 1824) drzym rdzawoszyi -*Malacoptila panamensis* Lafresnaye, 1847 drzym białowąsy -*Malacoptila mystacalis* (Lafresnaye, 1850) drzym rdzawogardły -*Micromonacha lanceolata* (Deville, 1849) drzym mały LRnt*Nonnula rubecula* (Spix, 1824) drzym rdzawy -*Nonnula sclateri* Hellmayr, 1907 drzym brazylijski -*Nonnula brunnea* P. L. Sclater, 1881 drzym brązowy -

*Nonnula ruficapilla* (Tschudi, 1844) drzym rudoczapkowy -  
*N. (r.) ruficapilla* (Tschudi, 1844) drzym rudoczapkowy -  
*N. (r.) frontalis* (P. L. Sclater, 1854) drzym szarolicy -  
*Nonnula amaurocephala* Chapman, 1921 drzym kasztanowogłowy LRnt  
*Hapaloptila castanea* (J. Verreaux, 1866) drzym białolicy -  
*Monasa atra* (Boddaert, 1783) drzym czarny -  
*Monasa nigrifrons* (Spix, 1824) drzym czarnoczelny -  
*Monasa morphoeus* (Hahn et Küster, 1823) drzym białoczelny -  
*M. (m.) morphoeus* (Hahn et Küster, 1823) drzym białoczelny -  
*M. (m.) grandior* P. L. Sclater et Salvin, 1868 drzym kostarykański -  
*M. (m.) pallescens* Cassin, 1860 drzym jasnoskrzydły -  
*Monasa flavirostris* Strickland, 1850 drzym żółtodzioby -  
*Chelidoptera tenebrosa* (Pallas, 1782) drzym jaskółczy -  
*Capitonidae* Bonaparte, 1838 brodacze  
*Capito aurovirens* (Cuvier, 1829) brodacz krasnoczapkowy -  
*Capito maculicoronatus* Lawrence, 1861 brodacz jasnoczapkowy -  
*Capito squamatus* Salvin, 1876 brodacz ognistoczelny LRnt  
*Capito hypoleucus* Salvin, 1897 brodacz biało grzbiety EN  
*Capito dayi* Cherrie, 1916 brodacz czarnowstęgi -  
*Capito quinticolor* Elliot, 1865 brodacz pięciobarwny VU  
*Capito niger* (P. L. S. Müller, 1776) brodacz czarnoplamy -  
*C. (n.) niger* (P. L. S. Müller, 1776) brodacz czarnoplamy -  
*C. (n.) auratus* (Dumont, 1816) brodacz złoty -  
*C. (n.) brunneipectus* Chapman, 1921 brodacz brązowawy -  
*Eubucco richardsoni* (G. R. Gray, 1846) brodacz żółtogardły -  
*Eubucco bourcierii* (Lafresnaye, 1845) brodacz czerwonogłowy -  
*Eubucco tucinkae* (Seilern, 1913) brodacz szkarłatnogłowy LRnt  
*Eubucco versicolor* (P. L. S. Müller, 1776) brodacz pstry -  
*Semnornis frantzii* (P. L. Sclater, 1864) brodacz żółtogłowy -

*Semnornis ramphastinus* (Jardine, 1855) brodacz wielkodzioby LRnt,C

*Psilopogon pyrolophus* S. Müller, 1835 żaroczub -

*Megalaima virens* (Boddaert, 1783) pstroglów żółtodzioby -

*Megalaima lagrandieri* J. Verreaux, 1868 pstroglów błękitnobrewy -

*Megalaima zeylanica* (J. F. Gmelin, 1788) pstroglów nakrapiany -

*Megalaima lineata* (Vieillot, 1816) pstroglów plamkowany -

*Megalaima viridis* (Boddaert, 1783) pstroglów białolicy -

*Megalaima faiostricta* (Temminck, 1831) pstroglów zielonolicy -

*Megalaima corvina* (Temminck, 1831) pstroglów brązowogardły LRnt

*Megalaima chrysopogon* (Temminck, 1824) pstroglów złotolicy -

*Megalaima rafflesii* (Lesson, 1839) pstroglów krasnoczapkowy LRnt

*Megalaima mystacophanos* (Temminck, 1824) pstroglów czerwonogardły -

*Megalaima javensis* (Horsfield, 1821) pstroglów obroźny LRnt

*Megalaima flavifrons* (Cuvier, 1816) pstroglów żółtoczelny -

*Megalaima franklinii* (Blyth, 1842) pstroglów złotobrody -

*Megalaima oorti* (S. Müller, 1835) pstroglów czarnobrewy -

*M. (o.) oorti* (S. Müller, 1835) pstroglów czarnobrewy -

*M. (o.) faber* (Swinhoe, 1870) pstroglów hainański -

*M. (o.) nuchalis* (Gould, 1863) pstroglów tajwański -

*Megalaima asiatica* (Latham, 1790) pstroglów niebieskolicy -

*M. (a.) asiatica* (Latham, 1790) pstroglów niebieskolicy -

*M. (a.) monticola* (Sharpe, 1889) pstroglów górski -

*Megalaima incognita* Hume, 1874 pstroglów czarnowąsy -

*Megalaima henricii* (Temminck, 1831) pstroglów złotoczelnny -

*Megalaima armillaris* (Temminck, 1821) pstroglów okularowy -

*Megalaima pulcherrima* (Sharpe, 1888) pstroglów złotokarkowy -

*Megalaima australis* (Horsfield, 1821) pstroglów zmienny -

*Megalaima eximia* (Sharpe, 1892) pstroglów czarnogardły -

*Megalaima rubricapilla* (J. F. Gmelin, 1788) pstroglów czerwonoczelnny -

- M. (r.) rubricapilla* (J. F. Gmelin, 1788) pstroglów czerwonoczelny -
- M. (r.) malabarica* (Blyth, 1847) pstroglów malabarski -
- Megalaima haemacephala* (P. L. S. Müller, 1776) pstroglów żółtogardły -
- Calorhamphus fuliginosus* (Temminck, 1830) gołodziób -
- Gymnobucco calvus* (Lafresnaye, 1841) tysoń kreskowany -
- Gymnobucco peli* Hartlaub, 1857 tysoń jasnodzioby -
- Gymnobucco sladeni* Ogilvie-Grant, 1907 tysoń ciemny -
- Gymnobucco bonapartei* Hartlaub, 1854 tysoń siwogłowy -
- Smilorhis leucotis* (Sundevall, 1850) brodacznik białouchy -
- Cryptolybia olivacea* (Shelley, 1880) brodacznik oliwkowy -
- C. (o.) olivacea* (Shelley, 1880) brodacznik oliwkowy -
- C. (o.) woodwardi* Shelley, 1895 brodacznik żółtouchy -
- Stactolaema anchietae* (Bocage, 1869) brodacznik żółtolicy -
- Stactolaema whytii* (Shelley, 1893) brodacznik białoskrzydły -
- S. (w.) whytii* (Shelley, 1893) brodacznik białoskrzydły -
- S. (w.) sowerbyi* Sharpe, 1898 brodacznik żółtoczelny -
- Buccanodon duchaillui* (Cassin, 1855) wąsalik -
- Pogoniulus scolopaceus* (Bonaparte, 1850) wąsaczek plamisty -
- Pogoniulus leucomystax* (Sharpe, 1892) wąsaczek zielony -
- Pogoniulus simplex* (Fischer et Reichenow, 1884) wąsaczek zielonawy -
- Pogoniulus coryphaeus* (Reichenow, 1892) wąsaczek żółtozłoty -
- Pogoniulus pusillus* (Dumont, 1816) wąsaczek czerwonoczelny -
- Pogoniulus chrysoconus* (Temminck, 1832) wąsaczek żółtoczelny -
- Pogoniulus bilineatus* (Sundevall, 1850) wąsaczek żółtorzytny -
- P. (b.) bilineatus* (Sundevall, 1850) wąsaczek żółtorzytny -
- P. (b.) leucolaima* (J. Verreaux et E. Verreaux, 1851) wąsaczek żółtorzytny -
- Pogoniulus makawai* Benson et Irwin, 1965 wąsaczek białogardły
- Pogoniulus subsulphureus* (Fraser, 1843) wąsaczek żółtogardły -
- Pogoniulus atroflavus* (Sparrman, 1798) wąsaczek czerwonorzytny -

- Tricholaema lacrymosa* Cabanis, 1878 głowaczek żółtooki -
- Tricholaema leucomelas* (Boddaert, 1783) głowaczek białolicy -
- Tricholaema diademata* (Heuglin, 1861) głowaczek białogardły -
- Tricholaema frontata* (Cabanis, 1880) głowaczek plamisty -
- Tricholaema melanocephala* (Cretzschmar, 1829) głowaczek mały -
- T. (m.) melanocephala* (Cretzschmar, 1829) głowaczek mały -
- T. (m.) flavibuccalis* Reichenow, 1893 głowaczek żółtowąsy -
- Tricholaema hirsuta* (Swainson, 1821) głowaczek duży -
- T. (h.) hirsuta* (Swainson, 1821) głowaczek duży -
- T. (h.) flavipunctata* J. Verreaux et E. Verreaux, 1855 głowaczek żółto-brązowy -
- Lybius undatus* (Rüppell, 1837) wąsal etiopski -
- Lybius vieilloti* (Leach, 1815) wąsal zboczony -
- Lybius torquatus* (Dumont, 1816) wąsal obroźny -
- Lybius guifsobalito* Hermann, 1783 wąsal czerwonogardły -
- Lybius rubrifacies* (Reichenow, 1892) wąsal czerwonolicy LRnt
- Lybius chaplini* Clarke, 1920 wąsal czerwonobrewy LRnt
- Lybius leucocephalus* (De Filippi, 1853) wąsal białogłowy -
- L. (l.) leucocephalus* (De Filippi, 1853) wąsal białogłowy -
- L. (l.) albicauda* (Shelley, 1881) wąsal srokaty -
- L. (l.) leucogaster* (Bocage, 1877) wąsal białobrzuchy -
- L. (l.) senex* (Reichenow, 1887) wąsal biały -
- Lybius minor* (Cuvier, 1816) wąsal płomiennobrzuchy -
- L. (m.) minor* (Cuvier, 1816) wąsal płomiennobrzuchy -
- L. (m.) macclounii* (Shelley, 1899) wąsal czerwonoczelny -
- Lybius melanopterus* (W. Peters, 1854) wąsal czerwonogłowy -
- Lybius bidentatus* (Shaw, 1798) wąsal szkarłatny -
- Lybius dubius* (J. F. Gmelin, 1788) wąsal żółtooki -
- Lybius rolleti* (De Filippi, 1853) wąsal niebieskooki -
- Trachyphonus purpuratus* (J. et E. Verreaux, 1851) brodal żółtodzioby -

- Trachyphonus vaillantii* Ranzani, 1821 brodal czubaty -
- Trachyphonus erythrocephalus* Cabanis, 1878 brodal czerwonouchy -
- Trachyphonus darnaudii* (Pré vost et Des Murs, 1847) brodal czarnogardły -
- Trachyphonus usambiro* Neumann, 1908 brodal ciemnodzioby -
- Trachyphonus margaritatus* (Cretzschmar, 1828) brodal perełkowany -
- Indicatoridae* Swainson, 1837 miodowody
- Prodotiscus insignis* (Cassin, 1856) miodowodzik ciemny -
- Prodotiscus zambesiae* Shelley, 1894 miodowodzik szarogłowy -
- Prodotiscus regulus* Sundevall, 1850 miodowodzik jasnobrzuchy -
- Melignomon zenkeri* Reichenow, 1898 miodziarz ciemny -
- Melignomon eisentrauti* Louette, 1981 miodziarz żółtostopy *VU*
- Indicator maculatus* G. R. Gray, 1847 miodowód plamisty -
- Indicator variegatus* Lesson, 1830 miodowód łuskogardły -
- Indicator indicator* (Sparrman, 1777) miodowód duży -
- Indicator minor* Stephens, 1815 miodowód szarogłowy -
- Indicator conirostris* (Cassin, 1856) miodowód grubodzioby -
- Indicator exilis* (Cassin, 1856) miodowód brodaty -
- Indicator willcocksii* Alexander, 1901 miodowód oliwkowy -
- Indicator meliphilus* (Oberholser, 1905) miodowód ubogi -
- Indicator pumilio* Chapin, 1958 miodowód mały *LRnt*
- Indicator xanthonotus* Blyth, 1842 miodowód himalajski *LRnt*
- Indicator archipelagicus* Temminck, 1832 miodowód malajski *LRnt*
- Melichneutes robustus* (Bates, 1909) miodowód lirosterny -
- Ramphastidae* Vigors, 1825 tukany
- Aulacorhynchus prasinus* (Gould, 1834) pieprzoad szmaragdowy -
- A. (p.) prasinus* (Gould, 1834) pieprzoad szmaragdowy -
- A. (p.) caeruleogularis* (Gould, 1854) pieprzoad niebieskogardły -
- Aulacorhynchus sulcatus* (Swainson, 1820) pieprzoad zmienny -
- A. (s.) sulcatus* (Swainson, 1820) pieprzoad czerwodzioby -



- A. (s.) calorhynchus* Gould, 1835 pieprzoad żółtodzioby -
- Aulacorhynchus derbianus* Gould, 1835 pieprzoad amazoński -
- Aulacorhynchus haematopygus* (Gould, 1835) pieprzoad czerwonorzuty -
- Aulacorhynchus huallagae* Carriker, 1933 pieprzoad żółtobrewy LRnt
- Aulacorhynchus coeruleicinctis* d'Orbigny, 1840 pieprzoad andyjski -
- Pteroglossus viridis* (Linnaeus, 1766) arasari czarnogłowy C
- Pteroglossus inscriptus* Swainson, 1822 arasari żółtobrzuchy -
- Pteroglossus bitorquatus* Vigors, 1826 arasari rdzawoszy -
- Pteroglossus azara* (Vieillot, 1819) arasari amazoński -
- P. (a.) azara* (Vieillot, 1819) arasari amazoński -
- P. (a.) flavirostris* Fraser, 1840 arasari białodzioby -
- P. (a.) mariae* Gould, 1854 arasari brązowodzioby -
- Pteroglossus aracari* (Linnaeus, 1758) arasari czarnoszy C
- Pteroglossus castanotis* Gould, 1834 arasari brązowouchy C
- Pteroglossus pluricinctus* Gould, 1836 arasari wielopręgi -
- Pteroglossus torquatus* (J. F. Gmelin, 1788) arasari obroźny -
- P. (t.) torquatus* (J. F. Gmelin, 1788) arasari obroźny -
- P. (t.) erythropygius* Gould, 1843 arasari ekwadorski -
- P. (t.) sanguineus* Gould, 1854 arasari pręgodzioby -
- Pteroglossus frantzii* Cabanis, 1861 arasari płomienny -
- Pteroglossus beauharnaesii* Wagler, 1832 arasari kędzierzawy -
- Selenidera maculirostris* (Lichtenstein, 1823) tukanik plamodzioby C
- Selenidera gouldii* (Natterer, 1837) tukanik brazylijski -
- Selenidera reinwardtii* (Wagler, 1827) tukanik czarnopierśny -
- S. (r.) reinwardtii* (Wagler, 1827) tukanik czarnopierśny -
- S. (r.) langsdorffi* (Wagler, 1827) tukanik amazoński -
- Selenidera nattereri* (Gould, 1836) tukanik żółtolicy -
- Selenidera culik* (Wagler, 1827) tukanik gujański -
- Selenidera spectabilis* Cassin, 1858 tukanik złotouchy -

- Baillonius bailloni* (Vieillot, 1819) tukaniec LRnt,C
- Andigena hypoglauca* (Gould, 1833) andotukan niebieski LRnt
- Andigena laminirostris* Gould, 1850 andotukan pstrodzioby LRnt
- Andigena cucullata* (Gould, 1846) andotukan czarnogłowy LRnt
- Andigena nigrirostris* (Waterhouse, 1839) andotukan czarnodzioby LRnt
- Ramphastos dicolorus* Linnaeus, 1766 tukan zielonodzioby C
- Ramphastos vitellinus* Lichtenstein, 1823 tukan żółtogardły C
- R. (v.) vitellinus* Lichtenstein, 1823 tukan żółtogardły -
- R. (v.) ariel* Vigors, 1826 tukan ognistooki -
- R. (v.) citreolaemus* Gould, 1844 tukan kolumbijski -
- R. (v.) culminatus* Gould, 1833 tukan białogardły -
- Ramphastos brevis* Meyer de Schauensee, 1945 tukan górski
- Ramphastos sulfuratus* Lesson, 1830 tukan tęczodzioby C
- Ramphastos toco* P. L. S. Müller, 1776 tukan wielki C
- Ramphastos tucanus* Linnaeus, 1758 tukan czerwodzioby C
- R. (t.) tucanus* Linnaeus, 1758 tukan czerwodzioby -
- R. (t.) cuvieri* Wagler, 1827 tukan amazoński -
- Ramphastos swainsonii* Gould, 1833 tukan brązowodzioby -
- Ramphastos ambiguus* Swainson, 1823 tukan czarnodzioby -
- Picidae* Leach, 1820 dzięciolowate
- Jynx torquilla* Linnaeus, 1758 krętogłów (zwyczajny) -
- Jynx ruficollis* Wagler, 1830 krętogłów afrykański -
- Picumnus innominatus* Burton, 1836 dzięciolnik himalajski -
- Picumnus aurifrons* Pelzeln, 1870 dzięciolnik złotoczelnny -
- P. (a.) aurifrons* Pelzeln, 1870 dzięciolnik złotoczelnny -
- P. (a.) borbae* Pelzeln, 1870 dzięciolnik żółtobruchy -
- Picumnus lafresnayi* Malherbe, 1862 dzięciolnik zmienny -
- P. (l.) lafresnayi* Malherbe, 1862 dzięciolnik zmienny -
- P. (l.) pumilus* Cabanis et Heine, 1863 dzięciolnik skromny -

- Picumnus exilis* (Lichtenstein, 1823) dzięciolnik prążkowany -
- Picumnus sclateri* Taczanowski, 1877 dzięciolnik bladej -
- Picumnus squamulatus* Lafresnaye, 1854 dzięciolnik łuskowany -
- Picumnus spilogaster* Sundevall, 1866 dzięciolnik białobrzuchy -
- P. (s.) spilogaster* Sundevall, 1866 dzięciolnik białobrzuchy -
- P. (s.) pallidus* Snethlage, 1924 dzięciolnik jasny -
- Picumnus minutissimus* (Pallas, 1782) dzięciolnik gujański -
- Picumnus pygmaeus* (Lichtenstein, 1823) dzięciolnik plamkowany -
- Picumnus steindachneri* Taczanowski, 1882 dzięciolnik Taczanowskiego LRnt
- Picumnus varzeae* Snethlage, 1912 dzięciolnik ciemny -
- Picumnus cirratus* Temminck, 1825 dzięciolnik zebrowany -
- P. (c.) cirratus* Temminck, 1825 dzięciolnik zebrowany -
- P. (c.) dorbygnianus* Lafresnaye, 1845 dzięciolnik płowy -
- P. (c.) pilcomayensis* Hargitt, 1891 dzięciolnik szarawy -
- P. (c.) temminckii* Lafresnaye, 1845 dzięciolnik płowokarkowy -
- Picumnus albosquamatus* d'Orbigny, 1840 dzięciolnik perłoszy -
- P. (a.) albosquamatus* d'Orbigny, 1840 dzięciolnik perłoszy -
- P. (a.) guttifer* Sundevall, 1866 dzięciolnik brązowouchy -
- Picumnus fuscus* Pelzeln, 1870 dzięciolnik obroźny -
- Picumnus rufiventris* (Bonaparte, 1838) dzięciolnik rdzawoszy -
- Picumnus fulvescens* Stager, 1961 dzięciolnik rdzawy VU
- Picumnus limae* Snethlage, 1924 dzięciolnik czerwonoczelny VU
- Picumnus nebulosus* Sundevall, 1866 dzięciolnik czerwonoczapkowy LRnt
- Picumnus castelnau* Malherbe, 1862 dzięciolnik andyjski -
- Picumnus subtilis* Stager, 1968 dzięciolnik marmurkowy LRnt
- Picumnus olivaceus* Lafresnaye, 1845 dzięciolnik oliwkowy -
- Picumnus granadensis* Lafresnaye, 1847 dzięciolnik szary -
- Picumnus cinnamomeus* Wagler, 1829 dzięciolnik kasztanowaty -
- Sasia africana* J. Verreaux et E. Verreaux, 1855 dzięciolnik afrykański -

- Sasia abnormis* (Temminck, 1825) dzięciolnik rdzawolicy -
- Sasia ochracea* Hodgson, 1837 dzięciolnik białobrewy -
- Nesocittes micromegas* (Sundevall, 1866) dzięciolnik wielki LRnt
- Melanerpes candidus* (Otto, 1796) dzięciur biały -
- Melanerpes lewis* (G. R. Gray, 1849) dzięciur różowobrzuchy -
- Melanerpes herminieri* (Lesson, 1830) dzięciur ciemny LRnt
- Melanerpes portoricensis* (Daudin, 1803) dzięciur czerwonogardły -
- Melanerpes erythrocephalus* (Linnaeus, 1758) dzięciur krasnogłowy -
- Melanerpes formicivorus* (Swainson, 1827) dzięciur żółdziowy -
- Melanerpes cruentatus* (Boddaert, 1783) dzięciur czarnoszyi -
- Melanerpes flavifrons* (Vieillot, 1818) dzięciur żółtoczelny -
- Melanerpes chrysauchen* Salvin, 1870 dzięciur żółtokarkowy -
- M. (ch.) chrysauchen* Salvin, 1870 dzięciur żółtokarkowy -
- M. (ch.) pulcher* Sclater, 1870 dzięciur żółtogłowy -
- Melanerpes pucherani* (Malherbe, 1849) dzięciur pstry -
- Melanerpes cactorum* (d'Orbigny, 1840) dzięciur białoczelnny -
- Melanerpes striatus* (P. L. S. Müller, 1776) dzięciur płowy -
- Melanerpes radiolatus* (Wagler, 1827) dzięciur białolicy -
- Melanerpes chrysogenys* (Vigors, 1839) dzięciur złotolicy -
- Melanerpes hypopolius* (Wagler, 1829) dzięciur łzawy -
- Melanerpes pygmaeus* (Ridgway, 1885) dzięciur jukatański -
- Melanerpes rubricapillus* (Cabanis, 1862) dzięciur czerwonołbisty -
- Melanerpes hoffmannii* (Cabanis, 1862) dzięciur płomiennogłowy -
- Melanerpes uropygialis* (Baird, 1854) dzięciur kaktusowy -
- Melanerpes aurifrons* (Wagler, 1829) dzięciur złotoczelnny -
- Melanerpes carolinus* (Linnaeus, 1758) dzięciur czerwonoobrzuchy -
- Melanerpes superciliaris* (Temminck, 1827) dzięciur antylski -
- M. (s.) superciliaris* (Temminck, 1827) dzięciur antylski -
- M. (s.) caymanensis* (Cory, 1886) dzięciur szarolicy -

- Sphyrapicus varius* (Linnaeus, 1766) oskomik czerwonogardły -
- Sphyrapicus nuchalis* Baird, 1858 oskomik pstrogłowy -
- Sphyrapicus ruber* (J. F. Gmelin, 1788) oskomik czerwonogłowy -
- Sphyrapicus thyroideus* (Cassin, 1852) oskomik ciemnogłowy -
- Xiphidiopicus percussus* (Temminck, 1826) oskomik zielony -
- Campethera punctuligera* (Wagler, 1827) dzięciolik kropkowany -
- Campethera bennettii* (A. Smith, 1836) dzięciolik akacjowy -
- C. (b.) bennettii* (A. Smith, 1836) dzięciolik akacjowy -
- C. (b.) scriptoricauda* (Reichenow, 1896) dzięciolik plamkowany -
- Campethera nubica* (Boddaert, 1783) dzięciolik moregowany -
- Campethera abingoni* (A. Smith, 1836) dzięciolik złotosterny -
- C. (a.) abingoni* (A. Smith, 1836) dzięciolik złotosterny -
- C. (a.) mombassica* (Fischer et Reichenow, 1884) dzięciolik cętkowany -
- Campethera notata* (Lichtenstein, 1823) dzięciolik łuskowany LRnt
- Campethera cailliautii* (Malherbe, 1849) dzięciolik zielonogrzbisty -
- C. (c.) cailliautii* (Malherbe, 1849) dzięciolik zielonogrzbisty -
- C. (c.) permista* (Reichenow, 1876) dzięciolik zielonoskrzydły -
- Campethera maculosa* (Valenciennes, 1826) dzięciolik czarnosterny -
- Campethera tullbergi* (Sjö stedt, 1892) dzięciolik górski -
- C. (t.) tullbergi* (Sjö stedt, 1892) dzięciolik górski -
- C. (t.) taeniolaema* (Reichenow et Neumann, 1895) dzięciolik zebrowany -
- Campethera nivosa* (Swainson, 1837) dzięciolik mały -
- Campethera caroli* (Malherbe, 1852) dzięciolik brązowouchy -
- Geocolaptes olivaceus* (J. F. Gmelin, 1788) dzięciol ziemny LRnt
- Dendropicos elachus* Oberholser, 1919 dzięciol szary -
- Dendropicos poecilolaemus* (Reichenow, 1893) dzięciol równikowy -
- Dendropicos abyssinicus* (Stanley, 1814) dzięciol abisyński -
- Dendropicos fuscescens* (Vieillot, 1818) dzięciol jasnolicy -
- Dendropicos gabonensis* (J. et E. Verreaux, 1851) dzięciol przegouchy -

*D. (g.) gabonensis* (J. Verreaux et E. Verreaux, 1851) dzięcioł peregouchy -

*D. (g.) lugubris* (Hartlaub, 1857) dzięcioł czarnouchy -

*Dendropicos stierlingi* Reichenow, 1901 dzięcioł tanzański LRnt

*Dendropicos namaquus* (A. A. H. Lichtenstein, 1793) dzięcioł sawannowy -

*Dendropicos xantholophus* Hargitt, 1883 dzięcioł złotociemiowy -

*Dendropicos pyrrhogaster* (Malherbe, 1845) dzięcioł czerwono brzuchy -

*Dendropicos ellioti* (Cassin, 1863) dzięcioł zmienny -

*D. (e.) ellioti* (Cassin, 1863) dzięcioł zmienny -

*D. (e.) johnstoni* (Shelley, 1887) dzięcioł żółtozielony -

*Dendropicos goertae* (P. L. S. Müller, 1776) dzięcioł popielaty -

*D. (g.) goertae* (P. L. S. Müller, 1776) dzięcioł popielaty -

*D. (g.) spodocephalus* (Bonaparte, 1850) dzięcioł szarogłowy -

*Dendropicos griseocephalus* (Boddaert, 1783) dzięcioł ciemnogłowy -

*Dendrocopos temminckii* (Malherbe, 1849) dzięcioł smugowany -

*Dendrocopos maculatus* (Scopoli, 1786) dzięcioł plamkowany -

*D. (m.) maculatus* (Scopoli, 1786) dzięcioł plamkowany -

*D. (m.) ramsayi* (Hargitt, 1881) dzięcioł ubogi -

*Dendrocopos moluccensis* (J. F. Gmelin, 1788) dzięcioł orientalny -

*D. (m.) moluccensis* (J. F. Gmelin, 1788) dzięcioł orientalny -

*D. (m.) nanus* (Vigors, 1832) dzięcioł brązowogłowy -

*Dendrocopos obsoletus* (Wagler, 1829) dzięcioł brązowogrzbity -

*Dendrocopos kizuki* (Temminck, 1835) dzięcioł brązowolicy -

*Dendrocopos canicapillus* (Blyth, 1845) dzięcioł drobny -

*Dendrocopos minor* (Linnaeus, 1758) dzięciołek -

*Dendrocopos macei* (Vieillot, 1818) dzięcioł płowy -

*Dendrocopos atratus* (Blyth, 1849) dzięcioł birmański -

*Dendrocopos auriceps* (Vigors, 1831) dzięcioł nepalski -

*Dendrocopos mahrattensis* (Latham, 1801) dzięcioł żółtoczelny -

*Dendrocopos dora* (Bates et Kinnear, 1935) dzięcioł arabski LRnt

- Dendrocopos hyperythrus* (Vigors, 1831) dzięcioł rdzawobrzuchy -
- Dendrocopos cathpharius* (Blyth, 1843) dzięcioł czerwonopierśny -
- Dendrocopos darjellensis* (Blyth, 1845) dzięcioł żółtouchy -
- Dendrocopos medius* (Linnaeus, 1758) dzięcioł średni -
- Dendrocopos leucotos* (Bechstein, 1802) dzięcioł białogrzbiety -
- D. (l.) leucotos* (Bechstein, 1802) dzięcioł białogrzbiety -
- D. (l.) lilfordi* (Sharpe et Dresser, 1871) dzięcioł łuskogrzbiety -
- Dendrocopos himalayensis* (Jardine et Selby, 1831) dzięcioł himalajski -
- Dendrocopos assimilis* (Blyth, 1849) dzięcioł pakistański -
- Dendrocopos syriacus* (Ehrenberg, 1833) dzięcioł białoszyi -
- Dendrocopos leucopterus* (Salvadori, 1871) dzięcioł białoskrzydły LRnt
- Dendrocopos major* (Linnaeus, 1758) dzięcioł duży -
- Picoides mixtus* (Boddaert, 1783) dzięcioł piaskowy -
- Picoides lignarius* (Molina, 1782) dzięcioł kreskowany -
- Picoides scalaris* (Wagler, 1829) dzięcioł pasiasty -
- Picoides nuttallii* (Gambel, 1843) dzięcioł kalifornijski -
- Picoides pubescens* (Linnaeus, 1766) dzięcioł kosmaty -
- Picoides borealis* (Vieillot, 1809) dzięcioł skromny VU
- Picoides stricklandi* (Malherbe, 1845) dzięcioł brunatny -
- P. (s.) stricklandi* (Malherbe, 1845) dzięcioł brunatny -
- P. (s.) arizonae* (Hargitt, 1886) dzięcioł arizoński -
- Picoides villosus* (Linnaeus, 1766) dzięcioł włochaty -
- Picoides albolarvatus* (Cassin, 1850) dzięcioł białogłowy -
- Picoides tridactylus* (Linnaeus, 1758) dzięcioł trójpalczasty -
- Picoides arcticus* (Swainson, 1832) dzięcioł północny -
- Veniliornis callonotus* (Waterhouse, 1841) dzięcioł szkarłatny -
- Veniliornis dignus* (P. L. Sclater et Salvin, 1877) dzięcioł czerwonokarkowy -
- Veniliornis nigriceps* (d'Orbigny, 1840) dzięcioł prążkowany -
- Veniliornis fumigatus* (d'Orbigny, 1840) dzięcioł jednobarwny -

- Veniliornis passerinus* (Linnaeus, 1766) dzięcioł jarzębaty -
- Veniliornis frontalis* (Cabanis, 1883) dzięcioł falisty -
- Veniliornis spilogaster* (Wagler, 1827) dzięcioł pstrokaty -
- Veniliornis sanguineus* (A. A. H. Lichtenstein, 1783) dzięcioł krwisty -
- Veniliornis maculifrons* (Spix, 1824) dzięcioł złotokarkowy -
- Veniliornis affinis* (Swainson, 1821) dzięcioł czerwonoplamy -
- V. (a.) affinis* (Swainson, 1821) dzięcioł czerwonoplamy -
- V. (a.) chocoensis* (Todd, 1919) dzięcioł krótkodzioby LRnt
- Veniliornis cassini* (Malherbe, 1862) dzięcioł gujański -
- Veniliornis kirkii* (Malherbe, 1845) dzięcioł krasnorzytny -
- Piculus leucolaemus* (Natterer et Malherbe, 1845) dzięcioł wąsaty -
- P. (l.) leucolaemus* (Natterer et Malherbe, 1845) dzięcioł wąsaty -
- P. (l.) callopterus* (Lawrence, 1862) dzięcioł panamski -
- P. (l.) litae* (Rothschild, 1901) dzięcioł kolumbijski -
- P. (l.) simplex* (Salvin, 1870) dzięcioł rdzawoskrzydły -
- Piculus flavigula* (Boddaert, 1783) dzięcioł żółtolicy -
- Piculus chrysochloros* (Vieillot, 1818) dzięcioł złotowąsy -
- Piculus aurulentus* (Temminck, 1821) dzięcioł złotogardły LRnt
- Piculus rubiginosus* (Swainson, 1820) dzięcioł oliwkowy -
- P. (r.) rubiginosus* (Swainson, 1820) dzięcioł oliwkowy -
- P. (r.) aeruginosus* (Malherbe, 1862) dzięcioł zielonogrzbity -
- Piculus auricularis* (Salvin et Godman, 1889) dzięcioł czerwonowąsy -
- Piculus rivolii* (Boissonneau, 1840) dzięcioł strojny -
- Colaptes atricollis* (Malherbe, 1850) dzięcioł czarnogardły -
- Colaptes punctigula* (Boddaert, 1783) dzięcioł czarnoplamy -
- Colaptes melanochloros* (J. F. Gmelin, 1788) dzięcioł czarnoczelnny -
- C. (m.) melanochloros* (J. F. Gmelin, 1788) dzięcioł czarnoczelnny -
- C. (m.) melanolaimus* (Malherbe, 1857) dzięcioł kropkowany -
- Colaptes auratus* (Linnaeus, 1758) dzięcioł różowoszyi -



- C. (a.) auratus* (Linnaeus, 1758) dzięcioł różowoszyi -
- C. (a.) cafer* (J. F. Gmelin, 1788) dzięcioł szaroszki -
- C. (a.) chrysocaulus* Gundlach, 1858 dzięcioł kubański -
- C. (a.) chrysoides* (Malherbe, 1852) dzięcioł pustynny -
- C. (a.) mexicanoides* Lafresnaye, 1844 dzięcioł szarogardły -
- Colaptes fernandinae* Vigors, 1827 dzięcioł krzywodzioby EN
- Colaptes pitius* (Molina, 1782) dzięcioł chilijski -
- Colaptes rupicola* d'Orbigny, 1840 dzięcioł andyjski -
- Colaptes campestris* (Vieillot, 1818) dzięcioł tåkowy -
- Colaptes campestris* (Vieillot, 1818) dzięcioł tåkowy -
- Colaptes campestris* (Vieillot, 1818) dzięcioł tåkowy -
- Colaptes campestris* (Vieillot, 1818) dzięcioł tåkowy -
- Colaptes campestris* (Vieillot, 1818) dzięcioł tåkowy -
- Colaptes campestris* (Vieillot, 1818) dzięcioł tåkowy -
- Colaptes campestris* (Vieillot, 1818) dzięcioł tåkowy -
- Celeus brachyurus* (Vieillot, 1818) dzięcioł rdzawy -
- Celeus loricatus* (Reichenbach, 1854) dzięcioł czerwonobrody -
- Celeus undatus* (Linnaeus, 1766) dzięcioł tygrysi -
- Celeus grammicus* (Natterer et Malherbe, 1845) dzięcioł łuskowany -
- Celeus castaneus* (Wagler, 1829) dzięcioł jasnogłowy -
- Celeus elegans* (P. L. S. Müller, 1776) dzięcioł kasztanowaty -
- C. (e.) elegans* (P. L. S. Müller, 1776) dzięcioł kasztanowaty -
- C. (e.) jumana* (Spix, 1824) dzięcioł krótkoczuły -
- Celeus lugubris* (Malherbe, 1851) dzięcioł jasnoczuły -
- Celeus flavescens* (J. F. Gmelin, 1788) dzięcioł żółtawy -
- Celeus flavus* (P. L. S. Müller, 1776) dzięcioł kremowy -
- Celeus spectabilis* P. L. Sclater et Salvin, 1880 dzięcioł rdzawoczuły -
- Celeus torquatus* (Boddaert, 1783) dzięcioł obroźny -
- Dryocopus galeatus* (Temminck, 1822) dzięcioł hełmiasty EN
- Dryocopus schulzi* (Cabanis, 1883) dzięcioł żałobny LRnt
- Dryocopus lineatus* (Linnaeus, 1766) dzięcioł czerwoczuły -
- Dryocopus pileatus* (Linnaeus, 1758) dzięcioł smugoszyi -
- Dryocopus javensis* (Horsfield, 1821) dzięcioł białobrzuchy C
- D. (j.) javensis* (Horsfield, 1821) dzięcioł białobrzuchy C

- D. (j.) hodgei* (Blyth, 1860) dzięcioł andamański LRnt,C
- Dryocopus martius* (Linnaeus, 1758) dzięcioł czarny -
- Campephilus pollens* (Bonaparte, 1854) dzięcioł białowstęgi -
- Campephilus haematogaster* (Tschudi, 1844) dzięcioł wspaniały -
- C. (h.) haematogaster* (Tschudi, 1844) dzięcioł wspaniały -
- C. (h.) splendens* (Hargitt, 1889) dzięcioł czerwony -
- Campephilus rubricollis* (Boddaert, 1783) dzięcioł czerwonoszyi -
- Campephilus robustus* (Lichtenstein, 1818) dzięcioł jasno grzbiety -
- Campephilus guatemalensis* (Hartlaub, 1844) dzięcioł jasnodzioby -
- Campephilus melanoleucos* (J. F. Gmelin, 1788) dzięcioł szkarłatnoczuby -
- Campephilus gayaquilensis* (Lesson, 1845) dzięcioł przegogrzbiety -
- Campephilus leucopogon* (Valenciennes, 1826) dzięcioł płowogrzbiety -
- Campephilus magellanicus* (King, 1827) dzięcioł magellański -
- Campephilus principalis* (Linnaeus, 1758) dzięcioł wielkodzioby EX
- C. (p.) principalis* (Linnaeus, 1758) dzięcioł wielkodzioby EX
- C. (p.) bairdii* Cassin, 1864 dzięcioł reliktowy EX
- Campephilus imperialis* (Gould, 1832) dzięcioł cesarski CR,C
- Picus mineaceus* Pennant, 1769 dzięcioł ognisty -
- Picus puniceus* Horsfield, 1821 dzięcioł czerwonoskrzydły -
- Picus chlorolophus* Vieillot, 1818 dzięcioł żółtoczuby -
- Picus mentalis* Temminck, 1826 dzięcioł ozdobny -
- Picus flavinucha* Gould, 1834 dzięcioł złotoczuby -
- Picus vittatus* Vieillot, 1818 dzięcioł żółtoszyi -
- P. (v.) vittatus* Vieillot, 1818 dzięcioł żółtoszyi -
- P. (v.) viridanus* Blyth, 1843 dzięcioł tajlandzki -
- Picus xanthopygaeus* J. E. Gray et G. R. Gray, 1846 dzięcioł białobrewy -
- Picus squamatus* Vigors, 1831 dzięcioł luskobrzuchy C
- Picus awokera* Temminck, 1835 dzięcioł japoński -
- Picus viridis* Linnaeus, 1758 dzięcioł zielony -

- P. (v.) viridis* Linnaeus, 1758 dzięcioł zielony -
- P. (v.) sharpei* (Saunders, 1872) dzięcioł iberyjski -
- P. (v.) vaillantii* (Malherbe, 1847) dzięcioł algierski -
- Picus rabieri* (Oustalet, 1898) dzięcioł wietnamski VU
- Picus erythropygus* (Elliot, 1865) dzięcioł maskowy -
- Picus canus* J. F. Gmelin, 1788 dzięcioł zielonosiwy -
- Dinopium rafflesii* (Vigors et Horsfield, 1830) sultán oliwkowy -
- Dinopium shorii* (Vigors, 1832) sultán himalajski -
- Dinopium javanense* (Ljungh, 1797) sultán czerwonorzytny -
- Dinopium benghalense* (Linnaeus, 1758) sultán żółtogrzbiety -
- Chrysocolaptes lucidus* (Scopoli, 1786) sultán złotogrzbiety -
- Chrysocolaptes festivus* (Boddaert, 1783) sultán białogrzbiety -
- Gecinulus grantia* (McClelland, 1840) bambusowiec -
- G. (g.) grantia* (McClelland, 1840) bambusowiec rdzawogrzbiety -
- G. (g.) viridis* Blyth, 1863 bambusowiec zielony -
- Sapheopipo noguchii* (Seebohm, 1887) okinawiak CR
- Blythipicus rubiginosus* (Swainson, 1837) drewniak ciemny -
- Blythipicus pyrrhotis* (Hodgson, 1837) drewniak kasztanowaty -
- Reinwardtipicus validus* (Temminck, 1825) kusodrwal ognisty -
- Meiglyptes tristis* (Horsfield, 1821) kusodrwal łuskowany -
- Meiglyptes jugularis* (Blyth, 1845) kusodrwal białoszyi -
- Meiglyptes tukki* (Lesson, 1839) kusodrwal prążkowany -
- Hemicircus concretus* (Temminck, 1821) kusodrwal czerwonocząb -
- Hemicircus canente* (Lesson, 1832) kusodrwal żałobny -
- Mulleripicus fulvus* (Quoy et Gaimard, 1830) mohun szary -
- Mulleripicus funebris* (Valenciennes, 1826) mohun czarniawy -
- M. (f.) funebris* (Valenciennes, 1826) mohun czarniawy -
- M. (f.) fuliginosus* Tweeddale, 1877 mohun krótkodzioby -
- Mulleripicus pulverulentus* (Temminck, 1826) mohun wielki -

**PASSERIFORMES WRÓBLOWE****SUBOSCINES PIERWOWRÓBLOWCE**

*Eurylaimidae* Lesson, 1831 szerokodzioby

*Eurylaiminae* Lesson, 1831 szerokodzioby

*Smithornis capensis* (A. Smith, 1840) szerokodziób ubogi -

*Smithornis rufolateralis* G. R. Gray, 1864 szerokodziób rdzawoboczny -

*Smithornis sharpei* Alexander, 1903 szerokodziób ciemny -

*Pseudocalyptomena graueri* Rothschild, 1909 szerokodziób zielony vU

*Corydon sumatranus* (Raffles, 1822) szerokodziób różowodzioby -

*Cymbirhynchus macrorhynchus* (J. F. Gmelin, 1788) szerokodziób białoskrzydły -

*Eurylaimus javanicus* Horsfield, 1821 szerokodziób purpurowy -

*Eurylaimus ochromalus* Raffles, 1822 szerokodziób obroźny -

*Eurylaimus steerii* Sharpe, 1876 szerokodziób filipiński vU

*Serilophus lunatus* (Gould, 1834) szerokodziób czarnobrewy -

*S. (l.) lunatus* (Gould, 1834) szerokodziób czarnobrewy -

*S. (l.) rubropygius* (Hodgson, 1839) szerokodziób rudorzutny -

*Psarismomus dalhousiae* (Jameson, 1835) szerokodziób długosterny - *Calyptomeninae* Bonaparte, 1850 nosoczuby

*Calyptomena viridis* Raffles, 1822 nosoczuł szmaragdowy -

*Calyptomena hosii* Sharpe, 1892 nosoczuł modrobrzuchy -

*Calyptomena whiteheadi* Sharpe, 1888 nosoczuł czarnogardły -

*Dendrocolaptidae* G. R. Gray, 1840 tęgostery

*Dendrocincla tyrannina* (Lafresnaye, 1851) łączczyk duży -

*Dendrocincla macrorhyncha* Salvadori et Festa, 1899 łączczyk wielkodzioby -

*Dendrocincla fuliginosa* (Vieillot, 1818) łączczyk brązowy -

*D. (f.) fuliginosa* (Vieillot, 1818) łączczyk okopcony -

*D. (f.) atirostris* (d'Orbigny et Lafresnaye, 1838) łączczyk czarnodzioby -

*D. (f.) meruloides* (Lafresnaye, 1851) łączczyk brązowy -

*D. (f.) turdina* (Lichtenstein, 1820) łączczyk drożdowaty -

*Dendrocincla anabatina* P. L. Sclater, 1859 łączczyk śniady -

- Dendrocincla merula* (Lichtenstein, 1820) łączyk białogardły -
- D. (m.) merula* (Lichtenstein, 1820) łączyk białogardły -
- D. (m.) castanoptera* Ridgway, 1888 łączyk modrooki -
- Dendrocincla homochroa* (P. L. Sclater, 1859) łączyk rdzawy -
- Deconychura longicauda* (Pelzeln, 1868) tęgosterzyk większy -
- Deconychura stictolaema* (Pelzeln, 1868) tęgosterzyk mniejszy -
- D. (s.) stictolaema* (Pelzeln, 1868) tęgosterzyk mniejszy -
- D. (s.) secunda* Hellmayr, 1904 tęgosterzyk ekwadorski -
- Sittasomus griseicapillus* (Vieillot, 1818) kowal -
- Glyphorhynchus spirurus* (Vieillot, 1819) tęgosterek -
- Drymornis bridgesii* (Eyton, 1850) długodziób wąsaty -
- Nasica longirostris* (Vieillot, 1818) długodziób białogardły -
- Dendrexetastes rufigula* (Lesson, 1844) drwal perłoszyi -
- D. (r.) rufigula* (Lesson, 1844) drwal perłoszyi -
- D. (r.) devillei* (Lafresnaye, 1850) drwal rdzawoszyi -
- Hylexetastes perrotii* (Lafresnaye, 1844) drwal czerwodzioby -
- H. (p.) perrotii* (Lafresnaye, 1844) drwal czerwodzioby -
- H. (p.) uniformis* Hellmayr, 1909 drwal jednobarwny -
- Hylexetastes brigidai* da Silva, Novaes et Oren, 1996 drwal ciemnowuchy -
- Hylexetastes stresemanni* Sneath, 1925 drwal prążkowany -
- Xiphocolaptes promeropirhynchus* (Lesson, 1840) łąziec kreskowany -
- X. (p.) promeropirhynchus* (Lesson, 1840) łąziec kreskowany -
- X. (p.) orenocensis* Berlepsch et Hartert, 1902 łąziec nizinny -
- Xiphocolaptes albicollis* (Vieillot, 1818) łąziec białogardły -
- Xiphocolaptes villanovae* Luna, 1920 łąziec brazylijski -
- Xiphocolaptes falcirostris* (Spix, 1824) łąziec wąsaty wu
- Xiphocolaptes franciscanus* Sneath, 1927 łąziec szarodzioby -
- Xiphocolaptes major* (Vieillot, 1818) łąziec rudy -
- Dendrocolaptes certhia* (Boddaert, 1783) tęgoster prążkowany -

- D. (c.) certhia* (Boddaert, 1783) tęgoster prążkowany -
- D. (c.) sanctithomae* (Lafresnaye, 1852) tęgoster północny -
- Dendrocolaptes concolor* Pelzeln, 1868 tęgoster jednobarwny -
- Dendrocolaptes hoffmannsi* Hellmayr, 1909 tęgoster rudogłowy -
- Dendrocolaptes picumnus* Lichtenstein, 1820 tęgoster zebrowany -
- D. (p.) picumnus* Lichtenstein, 1820 tęgoster zebrowany -
- D. (p.) pallescens* Pelzeln, 1868 tęgoster blady -
- D. (p.) transfasciatus* Todd, 1925 tęgoster kreskowany -
- Dendrocolaptes platyrostris* Spix, 1824 tęgoster płaskodzioby -
- Xiphorhynchus picus* (J. F. Gmelin, 1788) tęgoster jasnodzioby -
- Xiphorhynchus necopinus* (Zimmer, 1934) tęgoster amazoński -
- Xiphorhynchus obsoletus* (Lichtenstein, 1820) tęgoster kropkowany -
- Xiphorhynchus ocellatus* (Spix, 1824) tęgoster skromny -
- Xiphorhynchus spixii* (Lesson, 1830) tęgoster smugowany -
- X. (s.) spixii* (Lesson, 1830) tęgoster smugowany -
- X. (s.) insignis* (Hellmayr, 1905) tęgoster peruwiański -
- X. (s.) juruanus* (H. Ihering, 1905) tęgoster boliwijski -
- Xiphorhynchus elegans* (Pelzeln, 1868) tęgoster nadobny -
- X. (e.) elegans* (Pelzeln, 1868) tęgoster nadobny -
- X. (e.) ornatus* Zimmer, 1934 tęgoster ozdobny -
- Xiphorhynchus pardalotus* (Vieillot, 1818) tęgoster lamparci -
- Xiphorhynchus guttatus* (Lichtenstein, 1820) tęgoster płowy -
- X. (g.) guttatus* (Lichtenstein, 1820) tęgoster płowy -
- X. (g.) susurrans* (Jardine, 1847) tęgoster namorzynowy -
- Xiphorhynchus eytoni* (P. L. Sclater, 1854) tęgoster ciemnodzioby -
- Xiphorhynchus flavigaster* Swainson, 1827 tęgoster meksykański -
- Xiphorhynchus striatigularis* (Richmond, 1900) tęgoster aztecki -
- Xiphorhynchus lachrymosus* (Lawrence, 1862) tęgoster ciemny -
- Xiphorhynchus erythropygius* (P. L. Sclater, 1859) tęgoster ciemnogłowy -

- X. (e.) erythropygus* (P. L. Sclater, 1859) tęgoster ciemnogłowy -
- X. (e.) aequatorialis* (Berlepsch et Taczanowski, 1884) tęgoster Taczanowskiego -
- Xiphorhynchus triangularis* (Lafresnaye, 1842) tęgoster andyjski -
- Lepidocolaptes leucogaster* (Swainson, 1827) drzewiarz białogardły -
- Lepidocolaptes souleyetii* (Des Murs, 1849) drzewiarz kreskowany -
- Lepidocolaptes angustirostris* (Vieillot, 1818) drzewiarz białobrewy -
- Lepidocolaptes affinis* (Lafresnaye, 1839) drzewiarz perełkowany -
- L. (a.) affinis* (Lafresnaye, 1839) drzewiarz perełkowany -
- L. (a.) lacrymiger* (Des Murs, 1849) drzewiarz górski -
- Lepidocolaptes squamatus* (Lichtenstein, 1822) drzewiarz łuskogłowy -
- Lepidocolaptes fuscus* (Vieillot, 1818) drzewiarz mały -
- Lepidocolaptes albolineatus* (Lafresnaye, 1846) drzewiarz amazoński -
- Campylorhamphus pucherani* (Des Murs, 1849) drzewiarz duży LRnt
- Campylorhamphus trochilirostris* (Lichtenstein, 1820) drzewiarz czerwodzioby -
- Campylorhamphus falcularius* (Vieillot, 1822) drzewiarz czarnodzioby -
- Campylorhamphus pusillus* (P. L. Sclater, 1860) drzewiarz brązowogłowy -
- Campylorhamphus procurvoides* (Lafresnaye, 1850) drzewiarz krzywodzioby -
- Furnariidae* G. R. Gray, 1840 garncarzowate
- Furnariinae* G. R. Gray, 1840 garncarze
- Geositta poeciloptera* (Wied, 1830) dróżniczek kusy -
- Geositta cunicularia* (Vieillot, 1816) dróżniczek białobrzuchy -
- Geositta maritima* (d'Orbigny et Lafresnaye, 1837) dróżniczek skromny -
- Geositta peruviana* Lafresnaye, 1847 dróżniczek brzegowy -
- Geositta punensis* Dabbene, 1917 dróżniczek andyjski -
- Geositta saxicolina* Taczanowski, 1875 dróżniczek ciemnoskrzydły -
- Geositta isabellina* (Philippi et Landbeck, 1864) dróżniczek płowy -
- Geositta antarctica* Landbeck, 1880 dróżniczek krótkodzioby -
- Geositta rufipennis* (Burmeister, 1860) dróżniczek rdzawosterny -
- Geositta crassirostris* P. L. Sclater, 1866 dróżniczek grubodzioby -

- Geositta tenuirostris* (Lafresnaye, 1836) dróżniczek cienkodzioby -
- Upucerthia certhioides* (d'Orbigny et Lafresnaye, 1838) piaskownik zaroślowy -
- Upucerthia harterti* Berlepsch, 1892 piaskownik boliwijski LRnt
- Upucerthia ruficauda* (Meyen, 1834) piaskownik rudosterny -
- Upucerthia andaecola* d'Orbigny et Lafresnaye, 1838 piaskownik skalny -
- Upucerthia albigula* Hellmayr, 1932 piaskownik białogardły -
- Upucerthia serrana* Taczanowski, 1875 piaskownik kreskowany -
- Upucerthia dumetaria* I. Geoffroy Saint-Hilaire, 1832 piaskownik długodzioby -
- Upucerthia validirostris* (Burmeister, 1861) piaskownik płowy -
- Upucerthia jelskii* (Cabanis, 1874) piaskownik Jelskiego -
- Cinclodes fuscus* (Vieillot, 1818) trzęsiogon prążkoskrzydły -
- Cinclodes excelsior* P. L. Sclater, 1860 trzęsiogon łuskowany -
- C. (e.) excelsior* P. L. Sclater, 1860 trzęsiogon łuskowany -
- C. (e.) aricomae* (Carriker, 1932) trzęsiogon grubodzioby CR
- Cinclodes olrogi* Nores et Yzurieta, 1979 trzęsiogon skalny -
- Cinclodes comechingonus* Zotta et Gavio, 1944 trzęsiogon rdzawoskrzydły -
- Cinclodes pabsti* Sick, 1969 trzęsiogon długosterny -
- Cinclodes atacamensis* (Philippi, 1857) trzęsiogon białoskrzydły -
- Cinclodes palliatus* (Tschudi, 1844) trzęsiogon biało brzuchy VU
- Cinclodes oustaleti* Scott, 1900 trzęsiogon szaroboczny -
- Cinclodes patagonicus* (J. F. Gmelin, 1789) trzęsiogon ciemnobrzuchy -
- Cinclodes nigrofumosus* (d'Orbigny et Lafr., 1838) trzęsiogon pacyficzny -
- Cinclodes taczanowskii* Berlepsch et Stolzmann, 1892 trzęsiogon Taczanowskiego -
- Cinclodes antarcticus* (Garnot, 1826) trzęsiogon czarniawy -
- Chilia melanura* (G. R. Gray, 1846) turniówek -
- Furnarius minor* Pelzeln, 1858 garncarz mały -
- Furnarius figulus* (Lichtenstein, 1823) garncarz brazylijski -
- F. (f.) figulus* (Lichtenstein, 1823) garncarz brazylijski -
- F. (f.) pileatus* P. L. Sclater et Salvin, 1878 garncarz amazoński -



- Furnarius tricolor* Giebel, 1868 garncarz trójbarwny -
- Furnarius leucopus* Swainson, 1838 garncarz jasnonogi -
- F. (l.) leucopus* Swainson, 1838 garncarz jasnonogi -
- F. (l.) cinnamomeus* (Lesson, 1844) garncarz cynamonowy -
- Furnarius torridus* P. L. Sclater et Salvin, 1866 garncarz rzeczny -
- Furnarius rufus* (J. F. Gmelin, 1788) garncarz rdzawy -
- Furnarius cristatus* Burmeister, 1888 garncarz czubaty -
- Synallaxiinae* de Selys-Longchamps, 1839 ogończyki
- Sylviorthorhynchus desmursii* Des Murs, 1847 szydłogonek -
- Aphrastura spinicauda* (J. F. Gmelin, 1789) ostrogonek mały -
- Aphrastura masafuerae* (Philippi et Landbeck, 1866) ostrogonek duży VU
- Leptasthenura fuliginiceps* (d'Orbigny et Lafr., 1837) cierniogonek brązowy -
- Leptasthenura yanacensis* Carriker, 1933 cierniogonek rdzawy LRnt
- Leptasthenura platensis* Reichenbach, 1853 cierniogonek czubaty -
- Leptasthenura aegithaloides* (Kittlitz, 1830) cierniogonek blady -
- Leptasthenura setaria* (Temminck, 1824) cierniogonek araukariowy LRnt
- Leptasthenura striata* (Philippi et Landbeck, 1863) cierniogonek kreskowany -
- Leptasthenura striolata* (Pelzeln, 1856) cierniogonek pstry -
- Leptasthenura pileata* P. L. Sclater, 1881 cierniogonek rudogłowy -
- L. (p.) pileata* P. L. Sclater, 1881 cierniogonek rudogłowy -
- L. (p.) cajabambae* Chapman, 1921 cierniogonek smużkowany -
- Leptasthenura xenothorax* Chapman, 1921 cierniogonek białobrewy CR
- Leptasthenura andicola* P. L. Sclater, 1870 cierniogonek ciemny -
- Schizoeaca perijana* Phelps, 1977 kolcogonek oliwkowy LRnt
- Schizoeaca fuliginosa* (Lafresnaye, 1843) kolcogonek białobrody -
- S. (f.) fuliginosa* (Lafresnaye, 1843) kolcogonek białobrody -
- S. (f.) vilcabambae* Vaurie, Weske et Terborgh, 1972 kolcogonek rudobrody -
- Schizoeaca coryi* (Berlepsch, 1888) kolcogonek wenezuelski -
- Schizoeaca griseomurina* (P. L. Sclater, 1882) kolcogonek mysy -

- Schizoeaca palpebralis* Cabanis, 1873 kolcogonek okularowy -
- S. (p.) palpebralis* Cabanis, 1873 kolcogonek okularowy -
- S. (p.) harterti* Berlepsch, 1901 kolcogonek czarnogardły -
- S. (p.) helleri* Chapman, 1923 kolcogonek inkaski -
- Schizoeaca moreirae* (Ribeiro, 1906) kolcogonek płowy -
- Schoeniophylax phryganophila* (Vieillot, 1817) ogończyk ozdobny -
- Synallaxis ruficapilla* Vieillot, 1819 ogończyk rudogłowy -
- Synallaxis superciliosa* Cabanis, 1883 ogończyk jasnobrewy -
- Synallaxis whitneyi* Pacheco et Gonzaga, 1995 ogończyk bursztynowy -
- Synallaxis frontalis* Pelzeln, 1859 ogończyk gajowy -
- Synallaxis azarae* d'Orbigny, 1835 ogończyk andyjski -
- Synallaxis elegantior* P. L. Sclater, 1862 ogończyk nadobny -
- Synallaxis albigularis* P. L. Sclater, 1858 ogończyk szarolicy -
- Synallaxis albescens* Temminck, 1823 ogończyk blady -
- Synallaxis spixi* P. L. Sclater, 1856 ogończyk ubogi -
- Synallaxis hypospodia* P. L. Sclater, 1874 ogończyk brazylijski -
- Synallaxis infusata* Pinto, 1950 ogończyk nizinny EN
- Synallaxis brachyura* Lafresnaye, 1843 ogończyk śniady -
- Synallaxis courseni* Blake, 1971 ogończyk inkaski VU
- Synallaxis moesta* P. L. Sclater, 1856 ogończyk ciemny -
- S. (m.) moesta* P. L. Sclater, 1856 ogończyk ciemny -
- S. (m.) brunneicaudalis* P. L. Sclater, 1858 ogończyk brązowosterny -
- S. (m.) cabanisi* Berlepsch et Leverkühn, 1890 ogończyk maskowy -
- Synallaxis macconnelli* Chubb, 1919 ogończyk brunatny -
- Synallaxis subpudica* P. L. Sclater, 1874 ogończyk siwobrody -
- Synallaxis tithys* Taczanowski, 1877 ogończyk czarnolicy VU
- Synallaxis cinerascens* Temminck, 1823 ogończyk szarobrzuchy -
- Synallaxis maranonica* Taczanowski, 1879 ogończyk Taczanowskiego -
- Synallaxis propinqua* Pelzeln, 1859 ogończyk białobrzuchy -

- Synallaxis hellmayri* Reiser, 1905 ogończyk rdzawobarkowy VU
- Synallaxis gujanensis* (J. F. Gmelin, 1789) ogończyk płowy -
- Synallaxis albilora* Pelzeln, 1856 ogończyk białolicy -
- Synallaxis rutilans* Temminck, 1823 ogończyk rdzawy -
- Synallaxis cherriei* Gyldenstolpe, 1930 ogończyk rdzawolicy LRnt
- Synallaxis unirufa* Lafresnaye, 1843 ogończyk jednobarwny -
- Synallaxis castanea* P. L. Sclater, 1856 ogończyk czarnogardły -
- Synallaxis fuscorufa* Sclater, 1882 ogończyk kolumbijski LRnt
- Synallaxis zimmeri* Koepcke, 1957 ogończyk szarogłowy EN
- Synallaxis erythrothorax* P. L. Sclater, 1855 ogończyk meksykański -
- Synallaxis cinnamomea* Lafresnaye, 1843 ogończyk kreskowany -
- Synallaxis stictothorax* P. L. Sclater, 1859 ogończyk białogardły -
- S. (s.) stictothorax* P. L. Sclater, 1859 ogończyk białogardły -
- S. (s.) chinchipensis* Chapman, 1925 ogończyk peruwiański -
- Synallaxis candei* d'Orbigny et Lafresnaye, 1838 ogończyk białowąsy -
- Synallaxis kollari* Pelzeln, 1856 ogończyk rdzawosterny VU
- Synallaxis scutatus* P. L. Sclater, 1859 ogończyk obroźny -
- Hellmayrea gularis* (Lafresnaye, 1843) ogończyk białobrewy -
- Certhiaxis erythrops* (P. L. Sclater, 1860) moczarnik rdzawolicy -
- Certhiaxis demissa* (Salvin et Godman, 1884) moczarnik szarobrzuchy -
- Certhiaxis antisiensis* (P. L. Sclater, 1859) moczarnik ekwadorski -
- C. (a.) antisiensis* (P. L. Sclater, 1859) moczarnik ekwadorski -
- C. (a.) baroni* (Salvin, 1895) moczarnik białogardły -
- Certhiaxis henricae* (Maijer et Fjeldsa, 1997) moczarnik ochrowy -
- Certhiaxis pallida* (Wied, 1831) moczarnik blady -
- Certhiaxis curtata* (P. L. Sclater, 1870) moczarnik ciemny -
- Certhiaxis obsoleta* (Reichenbach, 1853) moczarnik oliwkowy -
- Certhiaxis hellmayri* (Bangs, 1907) moczarnik kolumbijski -
- Certhiaxis subcristata* (P. L. Sclater, 1874) moczarnik czubaty -

- Certhiaxis pyrrhophia* (Vieillot, 1818) moczarnik białobrewy -
- Certhiaxis marcapatae* (Zimmer, 1935) moczarnik inkaski -
- Certhiaxis albiceps* (d'Orbigny et Lafresnaye, 1837) moczarnik białogłowy -
- Certhiaxis semicinerea* (Reichenbach, 1853) moczarnik popielaty -
- Certhiaxis albicapilla* (Cabanis, 1873) moczarnik jasnoczuby -
- Certhiaxis vulpina* (Pelzeln, 1856) moczarnik rdzawogrzbity -
- C. (v.) vulpina* (Pelzeln, 1856) moczarnik rdzawogrzbity -
- C. (v.) dissita* Wetmore, 1957 moczarnik wyspowy LRnt
- C. (v.) vulpecula* P. L. Sclater et Salvin, 1866 moczarnik lisi -
- Certhiaxis muelleri* (Hellmayr, 1911) moczarnik tuskowany -
- Certhiaxis gutturata* (d'Orbigny et Lafresnaye, 1838) moczarnik amazoński -
- Certhiaxis sulphurifera* (Burmeister, 1869) moczarnik żółtogardły -
- Certhiaxis cinnamomea* (J. F. Gmelin, 1788) moczarnik cynamonowy -
- Certhiaxis mustelina* (P. L. Sclater, 1874) moczarnik rzeczny -
- Acrobatornis fonsecai* Pacheco et al., 1996 koszykarz szary -
- Thripophaga pyrrholeuca* (Vieillot, 1817) koszykarz ostrodzioby -
- Thripophaga baeri* (Berlepsch, 1906) koszykarz krótkodzioby -
- Thripophaga pudibunda* (P. L. Sclater, 1874) koszykarz kanionowy -
- Thripophaga ottonis* (Berlepsch, 1901) koszykarz rdzawoczelnny -
- Thripophaga heterura* (Berlepsch, 1901) koszykarz boliwijski VU
- Thripophaga modesta* (Eyton, 1851) koszykarz andyjski -
- Thripophaga luizae* Vielliard, 1990 koszykarz szarobrzuchy EN
- Thripophaga cactorum* (Koepcke, 1959) koszykarz kaktusowy LRnt
- Thripophaga dorbignyi* (Reichenbach, 1853) koszykarz białobrzuchy -
- Th. (d.) dorbignyi* (Reichenbach, 1853) koszykarz białobrzuchy -
- Th. (d.) huancavelicae* (Morrison, 1938) koszykarz cynamonowy VU
- Thripophaga berlepschi* (Hellmayr, 1917) koszykarz samotny VU
- Thripophaga steinbachi* (Hartert, 1909) koszykarz kasztanowaty VU
- Thripophaga humicola* (Kittlitz, 1830) koszykarz ciemnosterny -

- Thripophaga patagonica* (d'Orbigny, 1839) koszykarz patagoński -
- Thripophaga humilis* (Cabanis, 1873) koszykarz smużkolicy -
- Thripophaga usheri* (Morrison, 1947) koszykarz białosterny -
- Thripophaga anthoides* (King, 1831) koszykarz południowy VU
- Thripophaga wyatti* (P. L. Sclater et Salvin, 1871) koszykarz skalny -
- Thripophaga sclateri* (Cabanis, 1873) koszykarz rdzawoskrzydły -
- Th.* (s.) *sclateri* (Cabanis, 1873) koszykarz rdzawoskrzydły -
- Th.* (s.) *cuchacanchae* (Chapman, 1921) koszykarz kordylierski -
- Th.* (s.) *lilloi* (Oustalet, 1904) koszykarz jasny -
- Th.* (s.) *punensis* (Berlepsch et Stolzmann, 1901) koszykarz punański -
- Thripophaga urubambensis* (Chapman, 1919) koszykarz złotobrody LRnt
- Thripophaga virgata* (P. L. Sclater, 1874) koszykarz peruwiański -
- Thripophaga maculicauda* (Berlepsch, 1901) koszykarz smugosterny -
- Thripophaga flammulata* (Jardine, 1850) koszykarz kreskowany -
- Thripophaga cherriei* Berlepsch et Hartert, 1902 koszykarz żółtooki VU
- Thripophaga macroura* (Wied, 1821) koszykarz miękkosterny VU
- Thripophaga hudsoni* (P. L. Sclater, 1874) koszykarz błądy -
- Thripophaga hypochondriacus* (Salvin, 1895) koszykarz białobrewy LRnt
- Phacellodomus rufifrons* (Wied, 1821) cierniak rudoczelnny -
- Ph.* (r.) *rufifrons* (Wied, 1821) cierniak rudoczelnny -
- Ph.* (r.) *inornatus* Ridgway, 1888 cierniak wenezuelski -
- Ph.* (r.) *peruvianus* Hellmayr, 1925 cierniak peruwiański -
- Phacellodomus sibilatrix* P. L. Sclater, 1879 cierniak mały -
- Phacellodomus striaticeps* (d'Orbigny et Lafr., 1838) cierniak białobrzuchy -
- Phacellodomus erythrophthalmus* (Wied, 1821) cierniak czerwonooki -
- Ph.* (e.) *erythrophthalmus* (Wied, 1821) cierniak czerwonooki -
- Ph.* (e.) *ferrugineigula* (Pelzeln, 1858) cierniak rdzawopiersny -
- Phacellodomus striaticollis* (d'Orbigny et Lafr., 1838) cierniak cętkowany -
- Ph.* (s.) *striaticollis* (d'Orbigny et Lafresnaye, 1838) cierniak cętkowany -

- Ph. (s.) maculipectus* Cabanis, 1883 cierniak cętkopierśny -
- Phacellodomus dorsalis* Salvin, 1895 cierniak rudogrzbiety LRnt
- Phacellodomus ruber* (Vieillot, 1817) cierniak duży -
- Phacellodomus fusciceps* (P. L. Sclater, 1889) cierniak oliwkowy -
- Phacellodomus berlepschi* (Hellmayr, 1905) cierniak górski LRnt
- Phacellodomus dendrocolaptoides* (Pelzeln, 1859) cierniak bambusowy LRnt
- Spartonoica maluroides* (d'Orbigny et Lafr., 1837) widlaczek LRnt
- Phleocryptes melanops* (Vieillot, 1817) szuwarnik -
- Limnornis curvirostris* Gould, 1839 mszarnik krzywodzioby -
- Limnornis rectirostris* Gould, 1839 mszarnik prostodzioby LRnt
- Anumbius annumbi* (Vieillot, 1817) chrustownik -
- Coryphistera alaudina* Burmeister, 1860 rudogonek -
- Eremobius phoenicurus* Gould, 1839 chwośnik -
- Siptornis striaticollis* (Lafresnaye, 1843) białobrewik -
- Metopothrix aurantiacus* P. L. Sclater et Salvin, 1866 złotoliczek -
- Xenerpestes minlosi* Berlepsch, 1886 szarogonek dwupręgowy -
- Xenerpestes singularis* (Tacz. et Berlepsch, 1885) szarogonek kreskowany LRnt
- Philydorinae* P. L. Sclater et Salvin, 1873 liściowce
- Margarornis adustus* (Salvin et Godman, 1884) perłowiec maskowy -
- Margarornis guttuligera* (P. L. Sclater, 1864) perłowiec złotawy -
- Margarornis brunnescens* P. L. Sclater, 1856 perłowiec brunatny -
- Margarornis tatei* (Chapman, 1925) perłowiec białogardły EN
- M. (t.) tatei* (Chapman, 1925) perłowiec białogardły EN
- M. (t.) pariae* (Phelps et Phelps, 1949) perłowiec wenezuelski EN
- Margarornis rubiginosus* Lawrence, 1865 perłowiec rdzawy -
- Margarornis stellatus* P. L. Sclater et Salvin, 1873 perłowiec gwiazdzisty -
- Margarornis bellulus* Nelson, 1912 perłowiec wspaniały LRnt
- Margarornis squamiger* (d'Orbigny et Lafr., 1838) perłowiec ozdobny -
- Lochmias nematura* (Lichtenstein, 1823) strumieniak -

- Pseudoseisura cristata* (Spix, 1824) kamionek rudy -
- Pseudoseisura lophotes* (Reichenbach, 1853) kamionek brązowy -
- Pseudoseisura gutturalis* (d'Orbigny et Lafr., 1838) kamionek białogardły -
- Pseudocolaptes lawrencii* Ridgway, 1878 kowalczyk płowy -
- P. (l.) lawrencii* Ridgway, 1878 kowalczyk płowy -
- P. (l.) johnsoni* Lönnberg et Rendahl, 1922 kowalczyk ekwadorski -
- Pseudocolaptes boissonneautii* (Lafresnaye, 1840) kowalczyk andyjski -
- Berlepschia rikeri* (Ridgway, 1887) palmolaz -
- Philydor strigilatus* (Spix, 1825) liściowiec pasiasty -
- Philydor subulatus* (Spix, 1824) liściowiec kreskowy -
- Philydor guttulatus* (P. L. Sclater, 1858) liściowiec oliwkowy -
- Philydor subalaris* (P. L. Sclater, 1859) liściowiec złotawy -
- Philydor rufosuperciliatus* (Lafresnaye, 1832) liściowiec białogardły -
- Philydor striaticollis* (Lafresnaye, 1842) liściowiec okularowy -
- Philydor amaurotis* (Temminck, 1823) liściowiec białobrewy LRnt
- Philydor variegaticeps* (P. L. Sclater, 1857) liściowiec łuskoszyi -
- Ph. (v.) variegaticeps* (P. L. Sclater, 1857) liściowiec łuskoszyi -
- Ph. (v.) temporalis* (P. L. Sclater, 1859) liściowiec rudobrewy -
- Philydor ruficaudatus* (d'Orbigny et Lafresnaye, 1838) liściowiec rudosterny -
- Philydor erythrocerus* (Pelzeln, 1859) liściowiec rdzaworzynny -
- Ph. (e.) erythrocerus* (Pelzeln, 1859) liściowiec rdzaworzynny -
- Ph. (e.) fuscipennis* Salvin, 1866 liściowiec panamski -
- Ph. (e.) ochrogaster* Hellmayr, 1917 liściowiec bladej -
- Philydor erythropterus* (P. L. Sclater, 1856) liściowiec szarogrzbiety -
- Philydor lichtensteini* Cabanis et Heine, 1859 liściowiec ochrowy -
- Philydor erythronotus* P. L. Sclater et Salvin, 1873 liściowiec rdzawogrzbiety -
- Philydor novaesi* Teixeira et Gonzaga, 1983 liściowiec leśny CR
- Philydor atricapillus* (Wied, 1821) liściowiec czarnogłowy -
- Philydor rufus* (Vieillot, 1818) liściowiec złotoczelny -

- Philydor pyrrhodes* (Cabanis, 1848) liściowiec rudobrzuchy -
- Philydor dimidiatus* (Pelzeln, 1859) liściowiec cynamonowy LRnt
- Ph. (d.) dimidiatus* (Pelzeln, 1859) liściowiec cynamonowy -
- Ph. (d.) baeri* Hellmayr, 1911 liściowiec brazylijski -
- Philydor fuscus* (Vieillot, 1816) liściowiec obroźny -
- Philydor ucayalae* (Chapman, 1928) liściowiec peruwiański LRnt
- Philydor striatus* (Carriker, 1936) liściowiec boliwijski VU
- Cichlocolaptes leucophrys* (Jardine et Selby, 1830) cieślik -
- Thripadectes ignobilis* (P. L. Sclater et Salvin, 1879) rudzielec jednobarwny -
- Thripadectes rufobrunneus* (Lawrence, 1865) rudzielec ciemny -
- Thripadectes melanorhynchus* (Tschudi, 1844) rudzielec czarnodzioby -
- Thripadectes holostictus* (P. L. Sclater et Salvin, 1876) rudzielec kreskowany -
- Thripadectes virgaticeps* Lawrence, 1874 rudzielec cętkowany -
- Thripadectes scrutator* Taczanowski, 1874 rudzielec peruwiański -
- Thripadectes flammulatus* (Eyton, 1849) rudzielec paskowany -
- Automolus ruficollis* (Taczanowski, 1884) liściak rudoszyi VU
- Automolus ochrolaemus* (Tschudi, 1844) liściak okularowy -
- Automolus infuscatus* (P. L. Sclater, 1856) liściak oliwkowy -
- Automolus dorsalis* P. L. Sclater et Salvin, 1880 liściak białobrzuchy -
- Automolus leucophthalmus* (Wied, 1821) liściak białooki -
- Automolus melanopezus* (P. L. Sclater, 1858) liściak płomiennooki -
- Automolus albigularis* (Salvin et Godman, 1884) liściak białogardły -
- A. (a.) albigularis* (Salvin et Godman, 1884) liściak białogardły -
- A. (a.) roraimae* Hellmayr, 1917 liściak maskowy -
- Automolus rubiginosus* (P. L. Sclater, 1857) liściak ciemny -
- Automolus rufipileatus* (Pelzeln, 1859) liściak rudy -
- Automolus rectirostris* (Wied, 1831) liściak brazylijski LRnt
- Automolus erythrocephalus* (Chapman, 1919) liściak rudogłowy VU
- Sclerurus mexicanus* P. L. Sclater, 1857 liściarek rdzawy -



- Sclerurus rufigularis* Pelzeln, 1868 liściarek krótkodzioby -
- Sclerurus albigularis* P. L. Sclater et Salvin, 1869 liściarek siwawy -
- Sclerurus caudacutus* (Vieillot, 1816) liściarek białogardły -
- Sclerurus scansor* (Mé né tries, 1835) liściarek brazylijski -
- Sclerurus guatemalensis* (Hartlaub, 1844) liściarek łuskowany -
- Xenops contaminatus* (Berlepsch, 1885) pełzaczek ostrodzioby -
- Xenops milleri* (Chapman, 1914) pełzaczek kreskowany -
- Xenops tenuirostris* Pelzeln, 1859 pełzaczek cienkodzioby -
- Xenops minutus* (Sparrman, 1788) pełzaczek białowąsy -
- Xenops rutilans* Temminck, 1821 pełzaczek białobrewy -
- Megaxenops paraguayae* Reiser, 1905 haczykodziób wu
- Pygarrhichas albogularis* (King, 1831) drzewołaziec -
- Formicariidae* G. R. Gray, 1840 mrówkowody
- Cymbilaimus lineatus* (Leach, 1814) zebrzak -
- C. (l.) lineatus* (Leach, 1814) zebrzak wielkodzioby -
- C. (l.) sanctaemariae* Gyldenstolpe, 1941 zebrzak czubaty -
- Hypoedaleus guttatus* (Vieillot, 1816) perlinek -
- Batara cinerea* (Vieillot, 1819) batara -
- Mackenziaena leachii* (Such, 1825) sadzak perlisty -
- Mackenziaena severa* (Lichtenstein, 1823) sadzak posepny -
- Frederickena viridis* (Vieillot, 1816) mrówkodzierzb czarnogardły -
- Frederickena unduligera* (Pelzeln, 1868) mrówkodzierzb falisty -
- Taraba major* (Vieillot, 1816) taraba -
- Sakesphorus canadensis* (Linnaeus, 1766) mrowiec czarnoczuby -
- Sakesphorus cristatus* (Wied, 1831) mrowiec czarnolicy -
- Sakesphorus bernardi* (Lesson, 1844) mrowiec łuskolicy -
- Sakesphorus melanonotus* (P. L. Sclater, 1855) mrowiec czarnogłowy -
- Sakesphorus melanothorax* (P. L. Sclater, 1857) mrowiec czarny -
- Sakesphorus luctuosus* (Lichtenstein, 1823) mrowiec żałobny -

- Biatas nigropectus* (Lafresnaye, 1850) śliniacznik VU
- Thamnophilus doliatus* (Linnaeus, 1764) chronka peregowana -
- Th. (d.) doliatus* (Linnaeus, 1764) chronka peregowana -
- Th. (d.) zarumae* Chapman, 1921 chronka jasnobrzucha -
- Thamnophilus multistriatus* Lafresnaye, 1844 chronka pasiasta -
- Thamnophilus palliatus* (Lichtenstein, 1823) chronka rdzawogrzbietą -
- Th. (p.) palliatus* (Lichtenstein, 1823) chronka rdzawogrzbietą -
- Th. (p.) tenuipunctatus* Lafresnaye, 1853 chronka andyjska -
- Thamnophilus bridgesi* P. L. Sclater, 1856 chronka żółta -
- Thamnophilus nigriceps* P. L. Sclater, 1869 chronka czarna -
- Thamnophilus praecox* Zimmer, 1937 chronka ekwadorska LRnt
- Thamnophilus nigrocinereus* P. L. Sclater, 1855 chronka ciemna -
- Thamnophilus cryptoleucus* (Mé né g. et Hellm., 1906) chronka smolista -
- Thamnophilus aethiops* P. L. Sclater, 1858 chronka kropkowana -
- Thamnophilus unicolor* (P. L. Sclater, 1859) chronka jednobarwna -
- Thamnophilus schistaceus* d'Orbigny, 1837 chronka czarnogłowa -
- Thamnophilus murinus* P. L. Sclater et Salvin, 1867 chronka mysia -
- Thamnophilus aroyae* (Hellmayr, 1904) chronka wyżynna -
- Thamnophilus punctatus* (Shaw, 1809) chronka plamista -
- Th. (p.) punctatus* (Shaw, 1809) chronka plamista -
- Th. (p.) atrinucha* Salvin et Godman, 1892 chronka nizinna -
- Thamnophilus amazonicus* P. L. Sclater, 1858 chronka amazońska -
- Th. (a.) amazonicus* P. L. Sclater, 1858 chronka amazońska -
- Th. (a.) cinereiceps* Pelzeln, 1868 chronka szarogłowa -
- Thamnophilus insignis* Salvin et Godman, 1884 chronka wenezuelska -
- Thamnophilus caerulescens* Vieillot, 1816 chronka zmienna -
- Th. (c.) caerulescens* Vieillot, 1816 chronka zmienna -
- Th. (c.) aspersiventer* (d'Orbigny et Lafresnaye, 1837) chronka peregobrzucha -
- Th. (c.) connectens* Berlepsch, 1907 chronka boliwijska -

- Th. (c.) gilvigaster* Pelzeln, 1868 chronka śniada -
- Th. (c.) melanochrous* P. L. Sclater et Salvin, 1876 chronka góraska -
- Thamnophilus torquatus* Swainson, 1825 chronka brazylijska -
- Thamnophilus ruficapillus* Vieillot, 1816 chronka rdzawogłowa -
- Th. (r.) ruficapillus* Vieillot, 1816 chronka rdzawogłowa -
- Th. (r.) marcapatae* Hellmayr, 1912 chronka peruwiańska -
- Pygiptila stellaris* (Spix, 1825) chronka wielkodzioba -
- Megastictus margaritatus* (P. L. Sclater, 1855) chronka perlista -
- Neotantes niger* (Pelzeln, 1859) łódkodziób czarny -
- Clytoctantes alixii* Elliot, 1870 łódkodziób kolumbijski EN
- Clytoctantes atrogularis* Lanyon, Stotz et Willard, 1990 łódkodziób czarnogardły DD
- Xenornis setifrons* Chapman, 1924 brązowiaczek VU
- Thamnistes anabatinus* P. L. Sclater et Salvin, 1860 rudzielik -
- Th. (a.) anabatinus* P. L. Sclater et Salvin, 1860 rudzielik północny -
- Th. (a.) rufescens* Cabanis, 1873 rudzielik południowy -
- Dysithamnus stictothorax* (Temminck, 1823) ciemnotek piegowaty LRnt
- Dysithamnus mentalis* (Temminck, 1823) ciemnotek czarnolicy -
- Dysithamnus striaticeps* Lawrence, 1865 ciemnotek smugogłowy -
- Dysithamnus puncticeps* Salvin, 1866 ciemnotek perlistogłowy -
- Dysithamnus xanthopterus* (Burmeister, 1856) ciemnotek rdzawogrzbisty -
- Dysithamnus ardesiacus* P. L. Sclater et Salvin, 1868 ciemnotek amazoński -
- Thamnomanes saturninus* (Pelzeln, 1868) ciemnotek czarnogardły -
- Thamnomanes occidentalis* (Chapman, 1923) ciemnotek stokowy VU
- Thamnomanes plumbeus* (Wied, 1831) ciemnotek ołowiowy VU
- Th. (p.) plumbeus* (Wied, 1831) ciemnotek ołowiowy -
- Th. (p.) leucostictus* (P. L. Sclater, 1858) ciemnotek ponury -
- Thamnomanes caesius* (Temminck, 1820) ciemnotek szary -
- Thamnomanes schistogynus* Hellmayr, 1911 ciemnotek niebieskawy -
- Myrmotherula brachyura* (Hermann, 1783) mrówiaczek mały -

- M. (b.) brachyura* (Hermann, 1783) mrówiaczek mały -
- M. (b.) ignota* Griscom, 1929 mrówiaczek panamski -
- Myrmotherula obscura* Zimmer, 1932 mrówiaczek krótkodzioby -
- Myrmotherula sclateri* Snethlage, 1912 mrówiaczek żółtawy -
- Myrmotherula klagesi* Todd, 1927 mrówiaczek rzeczny LRnt
- Myrmotherula surinamensis* (J. F. Gmelin, 1788) mrówiaczek pasiasty -
- Myrmotherula ambigua* Zimmer, 1932 mrówiaczek żółtogardły -
- Myrmotherula cherriei* Berlepsch et Hartert, 1902 mrówiaczek pstry -
- Myrmotherula guttata* (Vieillot, 1825) mrówiaczek rudobrzuchy -
- Myrmotherula longicauda* Berlepsch et Stolzm., 1894 mrówiaczek srokaty -
- Myrmotherula hauxwelli* (P. L. Sclater, 1857) mrówiaczek plamosterny -
- Myrmotherula gularis* (Spix, 1825) mrówiaczek perlisty -
- Myrmotherula gutturalis* P. L. Sclater et Salvin, 1881 mrówiaczek płowy -
- Myrmotherula fulviventris* (Lawrence, 1862) mrówiaczek brunatny -
- Myrmotherula leucophthalma* (Pelzeln, 1868) mrówiaczek białooki -
- Myrmotherula haematonota* (P. L. Sclater, 1857) mrówiaczek rudogrzbiety -
- M. (h.) haematonota* (P. L. Sclater, 1857) mrówiaczek rudogrzbiety -
- M. (h.) spodionota* P. L. Sclater et Salvin, 1880 mrówiaczek stokowy -
- Myrmotherula fjeldsaaei* Krabbe et al. 1999 mrówiaczek brązowogrzbiety -
- Myrmotherula ornata* (P. L. Sclater, 1853) mrówiaczek ozdobny -
- M. (o.) ornata* (P. L. Sclater, 1853) mrówiaczek ozdobny -
- M. (o.) atrogularis* Taczanowski, 1874 mrówiaczek czarnogardły -
- Myrmotherula erythrura* P. L. Sclater, 1890 mrówiaczek rudosterny -
- Myrmotherula erythronotos* (Hartlaub, 1852) mrówiaczek czarnogłowy CR
- Myrmotherula axillaris* (Vieillot, 1817) mrówiaczek białoboczny -
- Myrmotherula schisticolor* (Lawrence, 1865) mrówiaczek łupkowy -
- Myrmotherula sunensis* Chapman, 1925 mrówiaczek śniady -
- Myrmotherula longipennis* Pelzeln, 1868 mrówiaczek amazoński -
- M. (l.) longipennis* Pelzeln, 1868 mrówiaczek amazoński -

- M. (l.) garbei* H. Ihering, 1905 mrówiaczek oliwkowy -
- Myrmotherula minor* Salvadori, 1864 mrówiaczek ubogi VU
- Myrmotherula iheringi* Snethlage, 1914 mrówiaczek ciemny -
- Myrmotherula fluminensis* Gonzaga, 1988 mrówiaczek czarnobrzuchy VU
- Myrmotherula grisea* Carriker, 1936 mrówiaczek boliwijski VU
- Myrmotherula unicolor* (Mé né tries, 1835) mrówiaczek jednobarwny -
- M. (u.) unicolor* (Mé né tries, 1835) mrówiaczek jednobarwny VU
- M. (u.) snowi* Teixeira et Gonzaga, 1985 mrówiaczek ciemnoskrzydły CR
- Myrmotherula behni* Berlepsch et Leverkühn, 1890 mrówiaczek skromny -
- Myrmotherula urosticta* (P. L. Sclater, 1857) mrówiaczek białosterny VU
- Myrmotherula menetriesii* (d'Orbigny, 1837) mrówiaczek siwy -
- Myrmotherula assimilis* Pelzeln, 1868 mrówiaczek szary -
- Dichrozona cincta* (Pelzeln, 1868) szperaczek -
- Myrmorchilus strigilatus* (Wied, 1831) posuszek -
- Herpsilochmus pileatus* (Lichtenstein, 1823) mrówczynek brazylijski LRnt
- H. (p.) pileatus* (Lichtenstein, 1823) mrówczynek brazylijski -
- H. (p.) atricapillus* Pelzeln, 1868 mrówczynek czarnogłowy -
- H. (p.) motacilloides* Taczanowski, 1874 mrówczynek żółtobrzuchy -
- Herpsilochmus sticturus* Salvin, 1885 mrówczynek siwy -
- H. (s.) sticturus* Salvin, 1885 mrówczynek siwy -
- H. (s.) dugandi* Meyer de Schauensee, 1945 mrówczynek amazoński -
- Herpsilochmus stictocephalus* Todd, 1927 mrówczynek gujański -
- Herpsilochmus gentryi* Whitney et Alonso, 1998 mrówczynek żółtobrewy -
- Herpsilochmus dorsimaculatus* Pelzeln, 1868 mrówczynek szary -
- Herpsilochmus roraimae* Hellmayr, 1903 mrówczynek popielaty -
- Herpsilochmus pectoralis* P. L. Sclater, 1857 mrówczynek obroźny VU
- Herpsilochmus longirostris* Pelzeln, 1868 mrówczynek wielkodzioby -
- Herpsilochmus parkeri* Davis et O'Neill, 1986 mrówczynek maskowy VU
- Herpsilochmus axillaris* (Tschudi, 1844) mrówczynek oliwkowy -

- Herpsilochmus rufimarginatus* (Temminck, 1822) mrówniczek rdzawoskrzydły -
- Microrhopias quixensis* (Cornalia, 1849) cynamonik -
- M. (q.) quixensis* (Cornalia, 1849) cynamonik zmienny -
- M. (q.) boucardi* (P. L. Sclater, 1858) cynamonik północny -
- M. (q.) emiliae* Chapman, 1921 cynamonik ciemny -
- Formicivora iheringi* Hellmayr, 1909 mrówkodławik cienkodzioby VU
- Formicivora grisea* (Boddaert, 1783) mrówkodławik białowstęgi -
- Formicivora serrana* (Hellmayr, 1929) mrówkodławik górski LRnt
- F. (s.) serrana* (Hellmayr, 1929) mrówkodławik górski -
- F. (s.) littoralis* Gonzaga et Pacheco, 1990 mrówkodławik jednobarwny EN
- Formicivora melanogaster* Pelzeln, 1868 mrówkodławik czarnobrzuchy -
- Formicivora rufa* (Wied, 1831) mrówkodławik rdzawogrzbity -
- Stymphalornis acutirostris* Bornschin et al., 1995 mrówkodławik brunatny -
- Drymophila ferruginea* (Temminck, 1822) leśnica rdzawa -
- Drymophila rubricollis* (Bertoni, 1901) leśnica bambusowa -
- Drymophila genei* (De Filippi, 1847) leśnica rudosterna LRnt
- Drymophila ochropyga* (Hellmayr, 1906) leśnica szarawa LRnt
- Drymophila devillei* (Mé né gaux et Hellmayr, 1906) leśnica kreskowana -
- Drymophila caudata* (P. L. Sclater, 1855) leśnica długosterna -
- Drymophila malura* (Temminck, 1825) leśnica uboga -
- Drymophila squamata* (Lichtenstein, 1823) leśnica łuskowana -
- Terenura maculata* (Wied, 1831) mrówkowiec smugogłowy -
- Terenura sicki* Teixeira et Gonzaga, 1983 mrówkowiec złotobrzuchy VU
- Terenura callinota* (P. L. Sclater, 1855) mrówkowiec rdzaworzyczny -
- T. (c.) callinota* (P. L. Sclater, 1855) mrówkowiec rdzaworzyczny -
- T. (c.) venezuelana* Phelps et Phelps, 1954 mrówkowiec wenezuelski -
- Terenura humeralis* P. L. Sclater et Salvin, 1880 mrówkowiec białobrzuchy -
- Terenura sharpei* Berlepsch, 1901 mrówkowiec żółtorzyczny VU
- Terenura spodioptila* P. L. Sclater et Salvin, 1881 mrówkowiec rdzawogrzbity -

- Cercomacra cinerascens* (P. L. Sclater, 1857) mrówkowodzik szary -
- C. (c.) cinerascens* (P. L. Sclater, 1857) mrówkowodzik szary -
- C. (c.) sclateri* Hellmayr, 1905 mrówkowodzik amazoński -
- Cercomacra brasiliانا* Hellmayr, 1905 mrówkowodzik brazylijski LRnt
- Cercomacra tyrannina* (P. L. Sclater, 1855) mrówkowodzik ciemny -
- C. (t.) tyrannina* (P. L. Sclater, 1855) mrówkowodzik ciemny -
- C. (t.) laeta* Todd, 1927 mrówkowodzik śniady -
- Cercomacra nigrescens* (Cabanis et Heine, 1859) mrówkowodzik czarniawy -
- Cercomacra serva* (P. L. Sclater, 1858) mrówkowodzik czarny -
- Cercomacra nigricans* P. L. Sclater, 1858 mrówkowodzik żałobny -
- Cercomacra carbonaria* P. L. Sclater et Salvin, 1873 mrówkowodzik smolisty VU
- Cercomacra melanaria* (Mé né tries, 1835) mrówkowodzik lśniący -
- Cercomacra ferdinandi* Snethlage, 1928 mrówkowodzik rzeczny -
- Cercomacra manu* Fitzpatrick et Willard, 1990 mrówkowodzik peruwiański -
- Cercomacra parkeri* G. R. Graves, 1997 mrówkowodzik samotny -
- Sipia rosenbergi* (Hartert, 1898) węglarz łupkowy -
- Sipia berlepschi* (Hartert, 1898) węglarz kusy -
- Pyriglena leuconota* (Spix, 1824) węglarz białokarkowy -
- Pyriglena atra* (Swainson, 1825) węglarz czarny EN
- Pyriglena leucoptera* (Vieillot, 1818) węglarz białoskrzydły -
- Rhopornis ardesiaca* (Wied, 1831) gajowiec EN
- Myrmoborus leucophrys* (Tschudi, 1844) mrówiec białobrewy -
- Myrmoborus lugubris* (Cabanis, 1847) mrówiec żałobny -
- Myrmoborus myotherinus* (Spix, 1825) mrówiec czarnolicy -
- Myrmoborus melanurus* (P. L. Sclater et Salvin, 1866) mrówiec czarny VU
- Hypocnemis cantator* (Boddaert, 1783) jaguarek szczebiotliwy -
- H. (c.) cantator* (Boddaert, 1783) jaguarek szczebiotliwy -
- H. (c.) flavescens* (P. L. Sclater, 1865) jaguarek żółtawy -
- H. (c.) subflava* Cabanis, 1873 jaguarek rdzawoboczny -

- Hypocnemis hypoxantha* P. L. Sclater, 1869 jaguarek żółtobrewy -
- Hypocnemoides melanopogon* (P. L. Sclater, 1857) rzeczek czarnogardły -
- Hypocnemoides maculicauda* (Pelzeln, 1868) rzeczek białosterny -
- Myrmochanes hemileucus* (P. L. Scl. et Salvin, 1866) rzeczek dwubarwny -
- Gymnocichla nudiceps* (Cassin, 1850) gołoczółek -
- Sclateria naevia* (J. F. Gmelin, 1788) potoczek -
- Percnostola rufifrons* (J. F. Gmelin, 1789) mrowiniec czarnogłowy -
- Percnostola schistacea* (P. L. Sclater, 1858) mrowiniec ciemny -
- Percnostola leucostigma* (Pelzeln, 1868) mrowiniec plamkoskrzydły -
- Percnostola caurensis* (Hellmayr, 1906) mrowiniec wenezuelski -
- Percnostola lophotes* Hellmayr et Seilern, 1914 mrowiniec czubaty -
- Myrmeciza longipes* (Swainson, 1825) mrowiniec białobrzuchy -
- Myrmeciza exsul* P. L. Sclater, 1859 mrowiniec kasztanowaty -
- M. (e.) exsul* P. L. Sclater, 1859 mrowiniec kasztanowaty -
- M. (e.) maculifer* (Hellmayr, 1906) mrowiniec kolumbijski -
- Myrmeciza ferruginea* (P. L. S. Müller, 1776) mrowiniec modrooki -
- Myrmeciza ruficauda* (Wied, 1831) mrowiniec czarnolicy VU
- Myrmeciza loricata* (Lichtenstein, 1823) mrowiniec białogardły -
- Myrmeciza squamosa* Pelzeln, 1868 mrowiniec tuskowany -
- Myrmeciza laemosticta* (Salvin, 1865) mrowiniec śniady -
- Myrmeciza disjuncta* Friedmann, 1945 mrowiniec szary -
- Myrmeciza pelzelni* P. L. Sclater, 1890 mrowiniec szarobrzuchy -
- Myrmeciza hemimelaena* P. L. Sclater, 1857 mrowiniec rudoboczny -
- Myrmeciza hyperythra* (P. L. Sclater, 1855) mrowiniec ołowiany -
- Myrmeciza goeldii* (Snethlage, 1908) mrowiniec czerwonooki -
- Myrmeciza melanoceps* (Spix, 1825) mrowiniec czarny -
- Myrmeciza fortis* (P. L. Sclater et Salvin, 1868) mrowiniec okopcony -
- Myrmeciza immaculata* (Lafresnaye, 1845) mrowiniec stokowy -
- Myrmeciza griseiceps* (Chapman, 1923) mrowiniec szarogłowy EN



- Myrmeciza atrothorax* (Boddaert, 1783) mrowiniec czarnogardły -
- Myrmeciza stictothorax* Todd, 1927 mrowiniec szarolicy -
- Pithys albifrons* (Linnaeus, 1766) dziwaczek maskowy -
- Pithys castanea* Berlioz, 1938 dziwaczek kasztanowaty DD
- Gymnopathys rufigula* (Boddaert, 1783) mrówczyk okularowy -
- Gymnopathys salvini* (Berlepsch, 1901) mrówczyk białogardły -
- Gymnopathys lunulata* (P. L. Sclater et Salvin, 1873) mrówczyk szary -
- Gymnopathys leucaspis* (P. L. Sclater, 1855) mrówczyk białobrzuchy -
- G. (l.) leucaspis* (P. L. Sclater, 1855) mrówczyk białobrzuchy -
- G. (l.) bicolor* (Lawrence, 1863) mrówczyk dwubarwny -
- Rhegmatorhina gymnops* Ridgway, 1888 okularzek czarnogłowy LRnt
- Rhegmatorhina berlepschi* (Snethlage, 1907) okularzek maskowy -
- Rhegmatorhina cristata* (Pelzeln, 1868) okularzek rdzawoczuby -
- Rhegmatorhina hoffmannsi* (Hellmayr, 1907) okularzek białogardły LRnt
- Rhegmatorhina melanosticta* (P. L. Scl. et Salv., 1880) okularzek białoczuby -
- Hylophylax naevioides* (Lafresnaye, 1847) leśniczka czarnogłowa -
- Hylophylax naevia* (J. F. Gmelin, 1789) leśniczka plamista -
- Hylophylax punctulata* (Des Murs, 1856) leśniczka kropkowana -
- Hylophylax poecilonota* (Cabanis, 1847) leśniczka łuskowana -
- H. (p.) poecilonota* (Cabanis, 1847) leśniczka łuskowana -
- H. (p.) griseiventris* (Pelzeln, 1868) leśniczka szarobrzucha -
- Phlegopsis nigromaculata* (d'Orbigny et Lafr., 1837) gołook plamisty -
- Phlegopsis barringeri* Meyer de Schauensee, 1951 gołook kolumbijski -
- Phlegopsis erythroptera* (Gould, 1855) gołook czarny -
- Skutchia borbae* (Hellmayr, 1907) gołook białoczelnny -
- Phaenostictus mcleannani* (Lawrence, 1860) gołook obroźny -
- Formicarius colma* Boddaert, 1783 mrówkowód rudogłowy -
- Formicarius analis* (d'Orbigny et Lafresnaye, 1837) mrówkowód czarnolicy -
- F. (a.) analis* (d'Orbigny et Lafresnaye, 1837) mrówkowód czarnolicy -

- F. (a.) hoffmanni* (Cabanis, 1861) mrówkowód szaropiersny -
- F. (a.) moniliger* P. L. Sclater, 1857 mrówkowód meksykański -
- Formicarius rufifrons* Blake, 1957 mrówkowód rudoczelny VU
- Formicarius nigricapillus* Ridgway, 1893 mrówkowód czarnogłowy -
- Formicarius rufipectus* Salvin, 1866 mrówkowód rdzawopiersny -
- Chamaeza campanisona* (Lichtenstein, 1823) mrówkodrozd kusy -
- Ch. (c.) campanisona* (Lichtenstein, 1823) mrówkodrozd kusy -
- Ch. (c.) olivacea* Tschudi, 1844 mrówkodrozd oliwkowy -
- Chamaeza nobilis* Gould, 1855 mrówkodrozd duży -
- Chamaeza ruficauda* (Cabanis et Heine, 1859) mrówkodrozd brunatny -
- Ch. (r.) ruficauda* (Cabanis et Heine, 1859) mrówkodrozd brunatny -
- Ch. (r.) turdina* (Cabanis et Heine, 1859) mrówkodrozd łuskowany -
- Chamaeza meruloides* Vigors, 1825 mrówkodrozd skryty -
- Chamaeza mollissima* P. L. Sclater, 1855 mrówkodrozd prążkowany -
- Myrmornis torquata* (Boddaert, 1783) mrówczak -
- M. (t.) torquata* (Boddaert, 1783) mrówczak amazoński -
- M. (t.) stictoptera* (Salvin, 1893) mrówczak północny -
- Pittasoma michleri* Cassin, 1860 kusaczka czarnogłowa -
- Pittasoma rufopileatum* Hartert, 1901 kusaczka czarnobrewa -
- Grallaria squamigera* Prévost et Des Murs, 1846 kusaczka przegowana -
- Grallaria gigantea* Lawrence, 1866 kusaczka wielka VU
- G. (g.) gigantea* Lawrence, 1866 kusaczka wielka -
- G. (g.) hylodroma* Wetmore, 1945 kusaczka ekwadorska -
- Grallaria excelsa* Berlepsch, 1893 kusaczka wenezuelska LRnt
- Grallaria varia* (Boddaert, 1783) kusaczka zmienna -
- Grallaria alleni* Chapman, 1912 kusaczka wąsata EN
- Grallaria carrikeri* Schulenb. et M. D. Williams, 1982 kusaczka czerwonooka -
- Grallaria guatemalensis* Prévost et Des Murs, 1846 kusaczka gwatemalska -
- Grallaria chthonia* (Wetmore et Phelps, 1956) kusaczka łuskowana VU

- Grallaria haplonota* P. L. Sclater, 1877 kusaczka brunatna -
- Grallaria dignissima* P. L. Sclater et Salvin, 1880 kusaczka rdzawogardła -
- Grallaria eludens* Lowery et O'Neill, 1969 kusaczka kreskowana LRnt
- Grallaria ruficapilla* Lafresnaye, 1842 kusaczka rudogłowa -
- Grallaria watkinsi* Chapman, 1919 kusaczka zaroślowa -
- Grallaria bangsi* Allen, 1900 kusaczka kolumbijska LRnt
- Grallaria andicola* (Cabanis, 1873) kusaczka peruwiańska -
- Grallaria punensis* Chubb, 1918 kusaczka punańska -
- Grallaria rufocinerea* P. L. Sclater et Salvin, 1879 kusaczka rdzawo-szara EN
- Grallaria nuchalis* P. L. Sclater, 1859 kusaczka szarobrzucha -
- G. (n.) nuchalis* P. L. Sclater, 1859 kusaczka szarobrzucha -
- G. (n.) ruficeps* P. L. Sclater, 1874 kusaczka ciemna -
- Grallaria blakei* Graves, 1987 kusaczka kasztanowata LRnt
- Grallaria albigula* Chapman, 1923 kusaczka białogardła -
- Grallaria erythroleuca* P. L. Sclater, 1874 kusaczka dwubarwna -
- Grallaria hypoleuca* P. L. Sclater, 1855 kusaczka białobrzucha -
- G. (h.) hypoleuca* P. L. Sclater, 1855 kusaczka białobrzucha -
- G. (h.) flavotincta* P. L. Sclater, 1877 kusaczka żółtopięrsna -
- Grallaria przewalskii* Taczanowski, 1882 kusaczka ciemnogłowa -
- Grallaria capitalis* Chapman, 1926 kusaczka rudopięrsna -
- Grallaria griseonucha* P. L. Sclater et Salvin, 1871 kusaczka szarokarkowa -
- Grallaria rufula* Lafresnaye, 1843 kusaczka rdzawa -
- Grallaria erythrotis* P. L. Sclater et Salvin, 1876 kusaczka rudolica -
- Grallaria quitensis* Lesson, 1844 kusaczka płowa -
- Grallaria milleri* Chapman, 1912 kusaczka brązowa EN
- Grallaria kaestneri* Stilles, 1992 kusaczka stokowa VU
- Hylopezus perspicillatus* (Lawrence, 1861) kusaczek okularowy -
- Hylopezus macularius* (Temminck, 1823) kusaczek plamisty -
- Hylopezus fulviventris* (P. L. Sclater, 1858) kusaczek ciemnogłowy -

- H. (f.) fulviventris* (P. L. Sclater, 1858) kusaczek ciemnogłowy -
- H. (f.) dives* (Salvin, 1865) kusaczek północny -
- H. (f.) flammulatus* Griscom, 1928 kusaczek panamski -
- Hylopezus berlepschi* (Hellmayr, 1903) kusaczek amazoński -
- Hylopezus ochroleucus* (Wied, 1831) kusaczek białobrewy LRnt
- H. (o.) ochroleucus* (Wied, 1831) kusaczek białobrewy -
- H. (o.) nattereri* Pinto, 1973 kusaczek blady -
- Myrmothera campanisona* (Hermann, 1783) kusaczek krzykliwy -
- Myrmothera simplex* (Salvin et Godman, 1884) kusaczek wenezuelski -
- Grallaricula flavirostris* (P. L. Sclater, 1858) drobnik płowy -
- Grallaricula ferrugineipectus* (P. L. Sclater, 1857) drobnik rdzawopierśny -
- G. (f.) ferrugineipectus* (P. L. Sclater, 1857) drobnik rdzawopierśny -
- G. (f.) leymebambae* Carriker, 1933 drobnik białogardły -
- G. (f.) rara* Hellmayr et Madarász, 1914 drobnik rdzawoboczny -
- Grallaricula nana* (Lafresnaye, 1842) drobnik szarogłowy -
- Grallaricula loricata* (P. L. Sclater, 1857) drobnik łuskowany LRnt
- Grallaricula peruviana* Chapman, 1923 drobnik peruwiański LRnt
- Grallaricula luneifrons* (Chapman, 1924) drobnik maskowy LRnt
- Grallaricula ochraceifrons* Graves et al., 1983 drobnik brunatny LRnt
- Grallaricula cucullata* (P. L. Sclater, 1856) drobnik rudogłowy VU
- Conopophagidae* P. L. Sclater et Salvin, 1873 mrówkożery
- Conopophaga lineata* (Wied, 1831) mrówkożer rdzawy -
- C. (l.) lineata* (Wied, 1831) mrówkożer rdzawy -
- C. (l.) cearae* Cory, 1916 mrówkożer cynamonowy -
- Conopophaga aurita* (J. F. Gmelin, 1789) mrówkożer białożółty -
- Conopophaga roberti* Hellmayr, 1905 mrówkożer czarnogłowy LRnt
- Conopophaga peruviana* Des Murs, 1856 mrówkożer szaroszty -
- Conopophaga ardesiaca* d'Orbigny et Lafresnaye, 1837 mrówkożer śniady -
- Conopophaga castaneiceps* P. L. Sclater, 1857 mrówkożer rudoczerny -

- Conopophaga melanops* (Vieillot, 1818) mrówkożer maskowy -
- Conopophaga melanogaster* Mé né tries, 1835 mrówkożer czarnobrzuchy -
- Rhinocryptidae* Wetmore, 1930 krytonosy
- Pteroptochos castaneus* (Philippi et Landbeck, 1864) turko kasztanowaty -
- Pteroptochos tarnii* (King, 1831) turko czarnogardły -
- Pteroptochos megapodius* (Kittlitz, 1830) turko wąsaty -
- Scelorchilus albicollis* (Kittlitz, 1830) krytonos białogardły -
- Scelorchilus rubecula* (Kittlitz, 1830) krytonos rudogardły -
- Rhinocrypta lanceolata* (I. Geoff. Saint-Hilaire, 1832) krytonos czubaty -
- Teledromas fuscus* (P. L. Sclater et Salvin, 1873) krytonos piaskowy -
- Liosceles thoracicus* (P. L. Sclater, 1865) krytonos kasztanowaty -
- Melanopareia torquata* (Wied, 1831) obroźnik rdzawokarkowy -
- Melanopareia maximiliani* (d'Orbigny, 1835) obroźnik oliwkowy -
- Melanopareia maranonica* Chapman, 1924 obroźnik peruwiański LRnt
- Melanopareia elegans* (Lesson, 1844) obroźnik ozdobny -
- Psilorhamphus guttatus* (Mé né tries, 1835) kropiatek LRnt
- Merulaxis ater* Lesson, 1831 kominiarek ciemny LRnt
- Merulaxis stresemanni* Sick, 1960 kominiarek śniady CR
- Eugralla paradoxa* (Kittlitz, 1830) krytonosek południowy -
- Myornis senilis* (Lafresnaye, 1840) krytonosek północny -
- Scytalopus unicolor* Salvin, 1895 krytonosek jednobarwny -
- S. (u.) unicolor* Salvin, 1895 krytonosek jednobarwny -
- S. (u.) latrans* Hellmayr, 1924 krytonosek czarniawy -
- Scytalopus speluncae* (Mé né trié s, 1835) krytonosek śniady -
- Scytalopus macropus* Berlepsch et Stolzmann, 1896 krytonosek duży -
- Scytalopus femoralis* (Tschudi, 1844) krytonosek zmienny -
- S. (f.) femoralis* (Tschudi, 1844) krytonosek zmienny -
- S. (f.) atratus* Hellmayr, 1922 krytonosek ciemny -
- S. (f.) bolivianus* Allen, 1889 krytonosek białogłowy -

- S. (f.) sanctaemartae* Chapman, 1915 krytonosek ubogi -
- Scytalopus argentifrons* Ridgway, 1891 krytonosek srebrnoczelny -
- S. (a.) argentifrons* Ridgway, 1891 krytonosek srebrnoczelny -
- S. (a.) chiriquensis* Griscom, 1924 krytonosek czarnolicy -
- Scytalopus panamensis* Chapman, 1915 krytonosek panamski -
- Scytalopus vicini* Zimmer, 1939 krytonosek ponury -
- Scytalopus latebricola* Bangs, 1899 krytonosek brunatny -
- S. (l.) latebricola* Bangs, 1899 krytonosek brunatny -
- S. (l.) caracae* Hellmayr, 1922 krytonosek wenezuelski -
- Scytalopus novacapitalis* Sick, 1958 krytonosek brazylijski VU
- Scytalopus indigoticus* (Wied, 1831) krytonosek białogardły -
- Scytalopus magellanicus* (J. F. Gmelin, 1789) krytonosek andyjski -
- S. (m.) magellanicus* (J. F. Gmelin, 1789) krytonosek magellański -
- S. (m.) acutirostris* (Tschudi, 1844) krytonosek peruwiański -
- S. (m.) fuscus* Gould, 1837 krytonosek chilijski -
- S. (m.) griseicollis* (Lafresnaye, 1840) krytonosek szarawy -
- Scytalopus schulenbergi* Whitney, 1994 krytonosek diademowy -
- Scytalopus superciliosus* Cabanis, 1883 krytonosek białobrewy -
- Scytalopus psychopompus* Teixeira et Carnevalli, 1989 krytonosek rdzawoboczny EN
- Scytalopus chocoensis* Krabbe et Schulenberg, 1997 krytonosek okopcony -
- Scytalopus robbinsi* Krabbe et Schulenberg, 1997 krytonosek ekwadorski -
- Scytalopus parkeri* Krabbe et Schulenberg, 1997 krytonosek długoskrzydły -
- Acropternis orthonyx* (Lafresnaye, 1843) szponniczek -
- Tyrannidae* Vigors, 1825 tyrankowate
- Phyllomyias fasciatus* (Thunberg, 1822) tyranik jasnogardły -
- Phyllomyias burmeisteri* Cabanis et Heine, 1859 tyranik włoszaty -
- Ph. (b.) burmeisteri* Cabanis et Heine, 1859 tyranik włoszaty -
- Ph. (b.) leucogonys* (P. L. Sclater et Salvin, 1870) tyranik białoczelnny -
- Ph. (b.) zeledoni* (Lawrence, 1868) tyranik panamski -

- Phyllomyias virescens* (Temminck, 1824) tyranik zielonawy -
- Ph.* (v.) *virescens* (Temminck, 1824) tyranik zielonawy -
- Ph.* (v.) *reiseri* Hellmayr, 1905 tyranik brazylijski LRnt
- Ph.* (v.) *urichi* (Chapman, 1899) tyranik wenezuelski -
- Phyllomyias sclateri* Berlepsch, 1901 tyranik stokowy -
- Phyllomyias griseocapilla* P. L. Sclater, 1861 tyranik szarogłowy LRnt
- Phyllomyias griseiceps* (P. L. Sclater et Salvin, 1871) tyranik okopcony -
- Phyllomyias plumbeiceps* (Lawrence, 1869) tyranik ciemnogłowy -
- Phyllomyias nigrocapillus* (Lafresnaye, 1845) tyranik czarnogłowy -
- Phyllomyias cinereiceps* (P. L. Sclater, 1860) tyranik siwogłowy -
- Phyllomyias uropygialis* (Lawrence, 1869) tyranik rdzaworzuty -
- Zimmerius vilissimus* (P. L. Sclater et Salvin, 1859) tyranik białogardły -
- Z.* (v.) *vilissimus* (P. L. Sclater et Salvin, 1859) tyranik białogardły -
- Z.* (v.) *improbus* (P. L. Sclater et Salvin, 1871) tyranik ubogi -
- Z.* (v.) *parvus* (Lawrence, 1862) tyranik mały -
- Zimmerius bolivianus* (d'Orbigny, 1840) tyranik oliwkowy -
- Zimmerius cinereicapillus* (Cabanis, 1873) tyranik czerwonodzioby -
- Zimmerius gracilipes* (P. L. Sclater et Salvin, 1867) tyranik smukłonogi -
- Z.* (g.) *gracilipes* (P. L. Sclater et Salvin, 1867) tyranik smukłonogi -
- Z.* (g.) *acer* (Salvin et Godman, 1883) tyranik płowy -
- Zimmerius viridiflavus* (Tschudi, 1844) tyranik złotobrewy -
- Z.* (v.) *viridiflavus* (Tschudi, 1844) tyranik złotobrewy -
- Z.* (v.) *chrysops* (P. L. Sclater, 1859) tyranik złotolicy -
- Ornithion inerme* Hartlaub, 1853 tyranik amazoński -
- Ornithion semiflavum* (P. L. Sclater et Salvin, 1860) tyranik żółtobrzechy -
- Ornithion brunneicapillum* (Lawrence, 1862) tyranik brązowogłowy -
- Camptostoma obsoletum* (Temminck, 1824) tyranik czubaty -
- Camptostoma imberbe* P. L. Sclater, 1857 tyranik północny -
- Phaiomyias murina* (Spix, 1825) tyranik mysi -

- Ph. (m.) murina* (Spix, 1825) tyranik mysi -
- Ph. (m.) tumbezana* Taczanowski, 1877 tyranik Taczanowskiego -
- Sublegatus modestus* (Wied, 1831) tyranik zaroślowy -
- S. (m.) modestus* (Wied, 1831) tyranik zaroślowy -
- S. (m.) arenarum* (Salvin, 1863) tyranik siwogardły -
- S. (m.) glaber* P. L. Sclater et Salvin, 1868 tyranik gładki -
- Sublegatus obscurior* Todd, 1920 tyranik ciemny -
- Suiriri suiriri* (Vieillot, 1818) tyranik siwy -
- S. (s.) suiriri* (Vieillot, 1818) tyranik siwy -
- S. (s.) affinis* (Burmeister, 1856) tyranik żółto-siwy -
- Tyrannulus elatus* (Latham, 1790) tyranik żółtogłowy -
- Myiopagis gaimardii* (d'Orbigny, 1840) tyranik leśny -
- Myiopagis caniceps* (Swainson, 1835) tyranik popielaty -
- Myiopagis subplacens* (P. L. Sclater, 1861) tyranik ekwadorski -
- Myiopagis flavivertex* (P. L. Sclater, 1887) tyranik żółtociemieniowy -
- Myiopagis viridicata* (Vieillot, 1817) tyranik szarogardły -
- Myiopagis cotta* (Gosse, 1849) tyranik jamajski -
- Pseudelaenia leucospodia* (Taczanowski, 1877) elenia peruwiańska -
- Elaenia flavogaster* (Thunberg, 1822) elenia żółtobrzucha -
- Elaenia martinica* (Linnaeus, 1766) elenia karaibska -
- E. (m.) martinica* (Linnaeus, 1766) elenia karaibska -
- E. (m.) chinchorrensis* Griscom, 1926 elenia białobrzucha -
- Elaenia spectabilis* Pelzeln, 1868 elenia duża -
- E. (s.) spectabilis* Pelzeln, 1868 elenia duża -
- E. (s.) ridleyana* Sharpe, 1888 elenia szarogardła -
- Elaenia albiceps* (Lafresnaye et d'Orbigny, 1837) elenia białoczuba -
- E. (a.) albiceps* (Lafresnaye et d'Orbigny, 1837) elenia białoczuba -
- E. (a.) chilensis* Hellmayr, 1927 elenia chilijska -
- E. (a.) modesta* Tschudi, 1844 elenia uboga -



- Elaenia parvirostris* Pelzeln, 1868 elenia krótkodzioba -
- Elaenia mesoleuca* (Deppe, 1830) elenia oliwkowa -
- Elaenia strepera* Cabanis, 1883 elenia szara -
- Elaenia gigas* P. L. Sclater, 1871 elenia czubata -
- Elaenia pelzelni* Berlepsch, 1907 elenia brązowa -
- Elaenia cristata* Pelzeln, 1868 elenia płowa -
- Elaenia chiriquensis* Lawrence, 1865 elenia cienkodzioba -
- Elaenia ruficeps* Pelzeln, 1868 elenia rudogłowa -
- Elaenia frantzii* Lawrence, 1865 elenia górską -
- Elaenia obscura* (Lafresnaye et d'Orbigny, 1837) elenia wyżynna -
- Elaenia dayi* Chapman, 1929 elenia wielka -
- E. (d.) dayi* Chapman, 1929 elenia wielka -
- E. (d.) tyleri* Chapman, 1929 elenia ciemna -
- Elaenia pallatangae* P. L. Sclater, 1861 elenia andyjska -
- E. (p.) pallatangae* P. L. Sclater, 1861 elenia andyjska -
- E. (p.) olivina* Salvin et Godman, 1884 elenia wenezuelska -
- Elaenia fallax* P. L. Sclater, 1861 elenia antyjska -
- Mecocerculus leucophrys* (Lafresn. et d'Orbigny, 1837) tyranek białogardły -
- Mecocerculus poecilocercus* (P.L.Sclater et Salv., 1873) tyranek białosterny -
- Mecocerculus hellmayri* Berlepsch, 1907 tyranek boliwijski -
- Mecocerculus calopterus* (P. L. Sclater, 1859) tyranek rdzawoskrzydły -
- Mecocerculus minor* (Taczanowski, 1879) tyranek żółtawy -
- Mecocerculus stictopterus* (P. L. Sclater, 1858) tyranek białopięgi -
- Serpophaga cinerea* (Tschudi, 1844) tyranek szary -
- Serpophaga hypoleuca* P. L. Sclater et Salvin, 1866 tyranek rzeczny -
- Serpophaga nigricans* (Vieillot, 1817) tyranek ciemny -
- Serpophaga araguayae* Sneathlaga, 1928 tyranek wodny -
- Serpophaga subcristata* (Vieillot, 1817) tyranek szarogłowy -
- S. (s.) subcristata* (Vieillot, 1817) tyranek szarogłowy -

- S. (s.) munda* Berlepsch, 1893 tyranek białobrzuchy -
- Inezia tenuirostris* (Cory, 1913) tyranek cienkodzioby -
- Inezia inornata* (Salvadori, 1897) tyranek ubogi -
- Inezia subflava* (P. L. Sclater et Salvin, 1873) tyranek płowy -
- Stigmatura napensis* Chapman, 1926 plisz kogonek mały -
- Stigmatura budytoides* (Lafresnaye et d'Orbigny, 1837) plisz kogonek duży -
- Anairetes alpinus* (Carriker, 1933) czuprynek peruwiański EN
- Anairetes agraphia* (Chapman, 1919) czuprynek brązowoskrzydły -
- Anairetes agilis* (P. L. Sclater, 1856) czuprynek kreskowany -
- Anairetes reguloides* (Lafresnaye et d'Orbigny, 1837) czuprynek rogaty -
- A. (r.) reguloides* (Lafresnaye et d'Orbigny, 1837) czuprynek rogaty -
- A. (r.) nigrocristatus* Taczanowski, 1884 czuprynek czarnoczuby -
- Anairetes flavirostris* P. L. Sclater et Salvin, 1876 czuprynek żółtodzioby -
- Anairetes parulus* (Kittlitz, 1830) czuprynek czubaty -
- Anairetes fernandezianus* (Philippi, 1857) czuprynek wyspowy -
- Tachuris rubrigastra* (Vieillot, 1817) tęczak -
- Culicivora caudacuta* (Vieillot, 1818) trawniczek LRnt
- Polystictus superciliaris* (Wied, 1831) murawnik brazylijski LRnt
- Polystictus pectoralis* (Vieillot, 1817) murawnik brodaty LRnt
- Pseudocolopteryx dinellianus* Lillo, 1905 mokradnik argentyński VU
- Pseudocolopteryx sclateri* (Oustalet, 1892) mokradnik czubaty -
- Pseudocolopteryx acutipennis* (Sclater et Salv., 1873) mokradnik andyjski -
- Pseudocolopteryx flaviventris* (Lafresn. et d'Orb., 1837) mokradnik szczebiotliwy -
- Euscarthmus meloryphus* Wied, 1831 rdzawik jasnobrzuchy -
- Euscarthmus rufomarginatus* (Pelzeln, 1868) rdzawik żółtobrzuchy VU
- Mionectes striaticollis* (Lafresnaye et d'Orbigny, 1837) muchotyranik cętkowany -
- Mionectes olivaceus* Lawrence, 1868 muchotyranik oliwkowy -
- Mionectes oleagineus* (Lichtenstein, 1823) muchotyranik ochrowy -
- Mionectes macconnelli* (Chubb, 1919) muchotyranik płowy -

- Mionectes rufiventris* Cabanis, 1846 muchotyranik szarogłowy -
- Leptopogon rufipectus* (Lafresnaye, 1846) muchotyranik rdzawogardły -
- Leptopogon taczanowskii* Hellmayr, 1917 muchotyranik inkaski -
- Leptopogon amaurocephalus* Tschudi, 1846 muchotyranik brązowogłowy -
- Leptopogon superciliaris* Tschudi, 1844 muchotyranik andyjski -
- Phylloscartes nigrifrons* (Salvin et Godman, 1884) tyrańczyk czarnoczelny -
- Phylloscartes poecilotis* (P. L. Sclater, 1862) tyrańczyk rdzawopregi -
- Phylloscartes chapmani* Gilliard, 1940 tyrańczyk oliwkowy -
- Phylloscartes ophthalmicus* (Taczanowski, 1874) tyrańczyk łuskolicy -
- Phylloscartes eximius* (Temminck, 1822) tyrańczyk białobrewy LRnt
- Phylloscartes gualaquiza* (P. L. Sclater, 1887) tyrańczyk ekwadorski -
- Phylloscartes flaviventris* (Hartert, 1897) tyrańczyk żółtobruchy -
- Phylloscartes venezuelanus* (Berlepsch, 1907) tyrańczyk wenezuelski LRnt
- Phylloscartes orbitalis* (Cabanis, 1873) tyrańczyk okularowy -
- Phylloscartes lanyoni* Graves, 1988 tyrańczyk kolumbijski EN
- Phylloscartes flaveolus* (Lichtenstein, 1823) tyrańczyk żółtawy -
- Phylloscartes roquettei* Snethlage, 1928 tyrańczyk rdzawoczelny EN
- Phylloscartes ventralis* (Temminck, 1824) tyrańczyk skromny -
- Ph. (v.) ventralis* (Temminck, 1824) tyrańczyk skromny -
- Ph. (v.) angustirostris* (Lafresnaye et d'Orbigny, 1837) tyrańczyk cienkodzioby -
- Phylloscartes paulistus* Ihering et Ihering, 1907 tyrańczyk mały VU
- Phylloscartes oustaleti* (P. L. Sclater, 1887) tyrańczyk złotooki LRnt
- Phylloscartes difficilis* (Ihering et Ihering, 1907) tyrańczyk białooki LRnt
- Phylloscartes ceciliae* Teixeira, 1987 tyrańczyk maskowy EN
- Phylloscartes flavovirens* (Lawrence, 1862) tyrańczyk panamski -
- Phylloscartes virescens* Todd, 1925 tyrańczyk gujański -
- Phylloscartes superciliaris* (P. L. Scl. et Salv., 1868) tyrańczyk rdzawobrewy -
- Phylloscartes sylviolus* (Cabanis et Heine, 1859) tyrańczyk rudooki LRnt
- Phylloscartes kronei* Willis et Oniki, 1992 tyrańczyk żółtolicy VU

- Phylloscartes beckeri* Gonzaga et Pacheco, 1995 tyrańczyk brazylijski -
- Phylloscartes parkeri* Fitzpatrick et Stotz, 1997 tyrańczyk skryty -
- Pseudotriccus pelzelni* Taczanowski et Berlepsch, 1885 tyranulek brunatny -
- Pseudotriccus simplex* (Berlepsch, 1901) tyranulek rdzawolicy -
- Pseudotriccus ruficeps* (Lafresnaye, 1843) tyranulek rudogłowy -
- Corythopis delalandi* (Lesson, 1831) świergoczek południowy -
- Corythopis torquata* Tschudi, 1844 świergoczek obroźny -
- Myiornis auricularis* (Vieillot, 1818) tyraneczek uszaty -
- Myiornis ecaudatus* (Lafresnaye et d'Orbigny, 1837) tyraneczek krótkosterny -
- Myiornis atricapillus* (Lawrence, 1875) tyraneczek czarnołbisty -
- Myiornis albiventris* (Berlepsch et Stolzmann, 1894) tyraneczek białobrzuchy LRnt
- Lophotriccus pileatus* (Tschudi, 1844) łuskoczubek rdzawopióry -
- Lophotriccus eulophotes* Todd, 1925 łuskoczubek długopióry -
- Lophotriccus vitiosus* (Bangs et Penard, 1921) łuskoczubek czarnopióry -
- L. (v.) vitiosus* (Bangs et Penard, 1921) łuskoczubek czarnopióry -
- L. (v.) congener* Todd, 1925 łuskoczubek złotopióry -
- Lophotriccus galeatus* (Boddaert, 1783) łuskoczubek hełmiasty -
- Atalotriccus pilaris* (Cabanis, 1847) żółtooczek -
- Poecilotriccus ruficeps* (Kaup, 1852) barwniczek rudogłowy -
- Poecilotriccus capitale* (P. L. Sclater, 1857) barwniczek czarno-biały -
- Poecilotriccus tricolor* (Berla, 1946) barwniczek trójbarwny -
- Poecilotriccus albifacies* (Blake, 1959) barwniczek białolicy LRnt
- Poecilotriccus andrei* (Berlepsch et Hartert, 1902) barwniczek czarnoczuby -
- Oncostoma olivaceum* (Lawrence, 1862) zgiętodziobek południowy -
- Oncostoma cinereigulare* (P. L. Sclater, 1857) zgiętodziobek północny -
- Hemitriccus minor* (Sneathlage, 1907) smukłodziobek amazoński -
- H. (m.) minor* (Sneathlage, 1907) smukłodziobek amazoński -
- H. (m.) minima* (Todd, 1925) smukłodziobek mały -
- Hemitriccus josephinae* (Chubb, 1914) smukłodziobek gujański LRnt

- Hemitriccus diops* (Temminck, 1823) smukłodziobek szaropiersny -
- Hemitriccus obsoletus* (Ribeiro, 1906) smukłodziobek bambusowy -
- Hemitriccus flammulatus* Berlepsch, 1901 smukłodziobek płowy -
- Hemitriccus zosterops* (Pelzeln, 1868) smukłodziobek szlarnikowy -
- H.* (z.) *zosterops* (Pelzeln, 1868) smukłodziobek szlarnikowy -
- H.* (z.) *griseipectus* (Sneathlage, 1907) smukłodziobek białobrzuchy -
- Hemitriccus aenigma* (Zimmer, 1940) smukłodziobek drobny LRnt
- Hemitriccus orbitatus* (Wied, 1831) smukłodziobek okularowy LRnt
- Hemitriccus iohannis* (Sneathlage, 1907) smukłodziobek żółto brzuchy -
- Hemitriccus striaticollis* (Lafresnaye, 1853) smukłodziobek kreskowany -
- Hemitriccus nidipendulus* (Wied, 1831) smukłodziobek brazylijski LRnt
- Hemitriccus spodiops* (Berlepsch, 1901) smukłodziobek boliwijski -
- Hemitriccus margaritaceiventer* (Lafr. et d'Orb., 1837) smukłodziobek brązowogrzbiety -
- H.* (m.) *margaritaceiventer* (Lafr. et d'Orbigny, 1837) smukłodziobek brązowogrzbiety -
- H.* (m.) *duidae* (Chapman, 1929) smukłodziobek górski -
- H.* (m.) *impiger* (P. L. Sclater et Salvin, 1868) smukłodziobek północny -
- H.* (m.) *septentrionalis* (Chapman, 1914) smukłodziobek kolumbijski -
- Hemitriccus inornatus* (Pelzeln, 1868) smukłodziobek malutki -
- Hemitriccus granadensis* (Hartlaub, 1843) smukłodziobek czarnobrody -
- Hemitriccus mirandae* Sneathlage, 1925 smukłodziobek oliwkowy VU
- Hemitriccus kaempferi* (Zimmer, 1953) smukłodziobek bury EN
- Hemitriccus rufigularis* (Cabanis, 1873) smukłodziobek andyjski LRnt
- Hemitriccus furcatus* (Lafresnaye, 1846) smukłodziobek widłosterny VU
- Hemitriccus cinnamomeipectus* Fitzp. et O'Neill, 1979 smukłodziobek cynamonowy LRnt
- Todirostrum senex* (Pelzeln, 1868) klinodziobek reliktowy LRlc
- Todirostrum russatum* (Salvin et Godman, 1884) klinodziobek rdzawy -
- Todirostrum plumbeiceps* Lafresnaye, 1846 klinodziobek rudolicy -
- Todirostrum fumifrons* Hartlaub, 1853 klinodziobek ubogi -
- Todirostrum latirostre* (Pelzeln, 1868) klinodziobek rdzawoczelny -

- Todirostrum sylvia* (Desmarest, 1806) klinodziobek siwogłowy -
- Todirostrum maculatum* (Desmarest, 1806) klinodziobek plamisty -
- Todirostrum poliocephalum* (Wied, 1831) klinodziobek żótkantarowy -
- Todirostrum cinereum* (Linnaeus, 1766) klinodziobek szary -
- Todirostrum viridanum* Hellmayr, 1927 klinodziobek wenezuelski LRnt
- Todirostrum pictum* Salvin, 1897 klinodziobek białogardły -
- Todirostrum chrysocrotaphum* Strickland, 1850 klinodziobek żółtobrewy -
- Todirostrum nigriceps* P. L. Sclater, 1855 klinodziobek czarnogłowy -
- Todirostrum calopterygum* P. L. Sclater, 1857 klinodziobek złotoskrzydły -
- T. (c.) calopterygum* P. L. Sclater, 1857 klinodziobek złotoskrzydły -
- T. (c.) pulchellum* P. L. Sclater, 1874 klinodziobek ozdobny -
- Cnipodectes subbrunneus* (P. L. Sclater, 1860) krętolotek -
- Ramphotrigon megacephala* (Swainson, 1835) głowiak mały -
- Ramphotrigon ruficauda* (Spix, 1825) głowiak rudosterny -
- Ramphotrigon fuscicauda* Chapman, 1925 głowiak ciemnosterny -
- Rhynchocyclus brevirostris* (Cabanis, 1847) oliwiak okularowy -
- Rh. (b.) brevirostris* (Cabanis, 1847) oliwiak okularowy -
- Rh. (b.) pacificus* (Chapman, 1914) oliwiak kolumbijski -
- Rhynchocyclus olivaceus* (Temminck, 1820) oliwiak zielonawy -
- Rhynchocyclus fulvipectus* (P. L. Sclater, 1860) oliwiak białogardły -
- Tolmomyias sulphurescens* (Spix, 1825) oliwiak jasnogardły -
- Tolmomyias assimilis* (Pelzeln, 1868) oliwiak żółtawy -
- Tolmomyias poliocephalus* (Taczanowski, 1884) oliwiak Taczanowskiego -
- Tolmomyias flaviventris* (Wied, 1831) oliwiak żółty -
- Platyrinchus saturatus* Salvin et Godman, 1882 szerokodziobek rdzawogłowy -
- Platyrinchus cancrinus* P.L.Sclater et Salvin, 1860 szerokodziobek północny -
- Platyrinchus mystaceus* Vieillot, 1818 szerokodziobek żółtogłowy -
- P. (m.) mystaceus* Vieillot, 1818 szerokodziobek żółtogłowy -
- P. (m.) albogularis* P. L. Sclater, 1860 szerokodziobek białogardły -

- Platyrinchus coronatus* P. L. Sclater, 1858 szerokodziobek złotogłowy -
- Platyrinchus flavigularis* P. L. Sclater, 1862 szerokodziobek żółtobrzuchy -
- Platyrinchus platyrhynchus* (J. F. Gmelin, 1788) szerokodziobek białogłowy -
- Platyrinchus leucoryphus* Wied, 1831 szerokodziobek rdzawoskrzydły VU
- Onychorhynchus coronatus* (P. L. S. Müller, 1776) tyranka królewska -
- O. (c.) coronatus* (P. L. S. Müller, 1776) tyranka królewska -
- O. (c.) mexicanus* (P. L. Sclater, 1857) tyranka północna -
- O. (c.) occidentalis* (P. L. Sclater, 1860) tyranka ekwadorska VU
- O. (c.) swainsoni* (Pelzeln, 1858) tyranka brazylijska EN
- Myiorticcus ornatus* (Lafresnaye, 1853) tyranka ozdobna -
- Terenotriccus erythrurus* (Cabanis, 1847) tyranka cynamonowa -
- Myiobius villosus* P. L. Sclater, 1860 tyranka rdzawopierśna -
- Myiobius barbatus* (J. F. Gmelin, 1789) tyranka żółtorzytna -
- M. (b.) barbatus* (J. F. Gmelin, 1789) tyranka żółtorzytna -
- M. (b.) mastacalis* (Wied, 1821) tyranka szczebiotliwa -
- M. (b.) sulphureipygius* (P. L. Sclater, 1857) tyranka złotorzytna -
- Myiobius atricaudus* Lawrence, 1863 tyranka czarnosterna -
- M. (a.) atricaudus* Lawrence, 1863 tyranka czarnosterna -
- M. (a.) ridgwayi* Berlepsch, 1888 tyranka ciemnosterna -
- Myiophobus flavicans* (P. L. Sclater, 1860) tyranka oliwkowa -
- Myiophobus phoenicomitra* (Tacz. et Berlepsch, 1885) tyranka stokowa -
- Myiophobus inornatus* Carriker, 1932 tyranka skromna -
- Myiophobus roraimae* (Salvin et Goodman, 1883) tyranka brązowa -
- M. (r.) roraimae* (Salvin et Goodman, 1883) tyranka brązowa -
- M. (r.) rufipennis* Carriker, 1932 tyranka peruwiańska -
- Myiophobus lintoni* Meyer de Schauensee, 1951 tyranka żółtobrzucha LRnt
- Myiophobus pulcher* (P. L. Sclater, 1860) tyranka nadobna -
- Myiophobus cryptoxanthus* (P. L. Sclater, 1860) tyranka kreskowana -
- Myiophobus ochraceiventris* (Cabanis, 1873) tyranka rdzawoszyja -

- Myiophobus fasciatus* (P. L. S. Müller, 1776) tyranka smugowana -
- M. (f.) fasciatus* (P. L. S. Müller, 1776) tyranka smugowana -
- M. (f.) saturatus* (Berlepsch et Stolzmann, 1906) tyranka Sztolcmana -
- Lathrotriccus eulери* (Cabanis, 1868) tyranula brązowawa -
- L. (e.) eulери* (Cabanis, 1868) tyranula brązowawa -
- L. (e.) lawrencei* (Allen, 1889) tyranula oliwkowa -
- Aphanotriccus capitalis* (Salvin, 1865) tyranula białogardła LRnt
- Aphanotriccus audax* (Nelson, 1912) tyranula czarnodzioba LRnt
- Xenotriccus callizonus* Dwight et Griscom, 1927 czubotyranka rdzawopierśna LRnt
- Xenotriccus mexicanus* (Zimmer, 1938) czubotyranka meksykańska LRnt
- Pyrrhomyias cinnamomea* (Lafresnaye et d'Orbigny, 1837) żareczka -
- P. (c.) cinnamomea* (Lafresnaye et d'Orbigny, 1837) żareczka andyjska -
- P. (c.) vieillotioides* (Lafresnaye, 1848) żareczka wenezuelska -
- Mitrephanes phaeocercus* (P. L. Sclater, 1859) piwik czubaty -
- Mitrephanes olivaceus* Berlepsch et Stolzmann, 1894 piwik oliwkowy -
- Contopus cooperi* (Nuttall, 1831) piwik północny -
- Contopus fumigatus* (Lafresnaye et d'Orbigny, 1837) piwik szary -
- C. (f.) fumigatus* (Lafresnaye et d'Orbigny, 1837) piwik szary -
- C. (f.) lugubris* Lawrence, 1865 piwik żałobny -
- C. (f.) pertinax* Cabanis et Heine, 1859 piwik ciemny -
- Contopus ochraceus* P. L. Sclater et Salvin, 1869 piwik płowy LRnt
- Contopus sordidulus* P. L. Sclater, 1859 piwik brunatny -
- Contopus virens* (Linnaeus, 1766) piwik leśny -
- Contopus cinereus* (Spix, 1825) piwik ubogi -
- C. (c.) cinereus* (Spix, 1825) piwik ubogi -
- C. (c.) brachytarsus* (P. L. Sclater, 1859) piwik krótkonogi -
- Contopus albogularis* (Berlioz, 1962) piwik białogardły -
- Contopus nigrescens* (P. L. Sclater et Salvin, 1880) piwik czarniawy -
- Contopus caribaeus* (d'Orbigny, 1839) piwik karaibski -



- C. (c.) caribaeus* (d'Orbigny, 1839) piwik karaibski -
- C. (c.) hispaniolensis* (H. Bryant, 1867) piwik hispaniolski -
- C. (c.) pallidus* (Gosse, 1847) piwik jamajski -
- Contopus latirostris* (J. Verreaux, 1866) piwik antylski -
- Empidonax flaviventris* (W. M. et S. F. Baird, 1843) empidonka żółtobrzucha -
- Empidonax virescens* (Vieillot, 1818) empidonka oliwkowa -
- Empidonax traillii* (Audubon, 1828) empidonka mała -
- Empidonax alnorum* Brewster, 1895 empidonka olchowa -
- Empidonax griseipectus* Lawrence, 1869 empidonka szaropierśna vU
- Empidonax albigularis* P. L. Sclater et Salvin, 1859 empidonka białogardła -
- Empidonax minimus* (W. M. et S. F. Baird, 1843) empidonka siwa -
- Empidonax hammondii* (Xantus de Vesey, 1858) empidonka jodłowa -
- Empidonax oberholseri* Phillips, 1939 empidonka ciemna -
- Empidonax wrightii* Baird, 1858 empidonka zielna -
- Empidonax affinis* (Swainson, 1827) empidonka sosnowa -
- Empidonax difficilis* Baird, 1858 empidonka stokowa -
- E. (d.) difficilis* Baird, 1858 empidonka stokowa -
- E. (d.) insulicola* Oberholser, 1897 empidonka wyspowa -
- E. (d.) occidentalis* Nelson, 1897 empidonka kordylierska -
- Empidonax flavescens* Lawrence, 1865 empidonka żółtawa -
- Empidonax fulvifrons* (Giraud, 1841) empidonka płowa -
- Empidonax atriceps* Salvin, 1870 empidonka czarnogłowa -
- Nesotriccus ridgwayi* C. H. Townsend, 1895 kokosanka vU
- Cnemotriccus fuscatus* (Wied, 1831) empidon -
- Sayornis phoebe* (Latham, 1790) fibik oliwkowy -
- Sayornis nigricans* (Swainson, 1827) fibik czarny -
- S. (n.) nigricans* (Swainson, 1827) fibik czarny -
- S. (n.) latirostris* (Cabanis et Heine, 1859) fibik białoskrzydły -
- Sayornis saya* (Bonaparte, 1825) fibik północny -

- Pyrocephalus rubinus* (Boddaert, 1783) żarek -
- P. (r.) rubinus* (Boddaert, 1783) żarek rubinowy -
- P. (r.) nanus* Gould, 1839 żarek galapagoski -
- Ochthoeca cinnamomeiventris* (Lafresnaye, 1843) kłyszczyk ciemnogrzbiety -
- O. (c.) cinnamomeiventris* (Lafresnaye, 1843) kłyszczyk ciemnogrzbiety -
- O. (c.) nigrita* P. L. Sclater et Salvin, 1871 kłyszczyk czarniawy -
- O. (c.) thoracica* Taczanowski, 1874 kłyszczyk kasztanowopiersny -
- Ochthoeca diadema* (Hartlaub, 1843) kłyszczyk żółtobrzuchy -
- Ochthoeca frontalis* (Lafresnaye, 1847) kłyszczyk szarobrzuchy -
- O. (f.) frontalis* (Lafresnaye, 1847) kłyszczyk szarobrzuchy -
- O. (f.) albididema* (Lafresnaye, 1848) kłyszczyk uwieńczony -
- Ochthoeca jelskii* Taczanowski, 1883 kłyszczyk Jelskiego -
- Ochthoeca pulchella* P. L. Sclater et Salvin, 1876 kłyszczyk złotobrewy -
- Ochthoeca rufipectoralis* (Lafr. et d'Orbigny, 1837) kłyszczyk rudopiersny -
- Ochthoeca fumicolor* P. L. Sclater, 1856 kłyszczyk rdzawy -
- O. (f.) fumicolor* P. L. Sclater, 1856 kłyszczyk rdzawy -
- O. (f.) superciliosa* P. L. Sclater et Salvin, 1871 kłyszczyk rdzawobrewy -
- Ochthoeca oenanthoides* (Lafr. et d'Orbigny, 1837) kłyszczyk siwogardły -
- Ochthoeca parvirostris* (Darwin, 1839) kłyszczyk szarolicy -
- Ochthoeca leucophrys* (Lafresnaye et d'Orbigny, 1837) kłyszczyk białobrewy -
- Ochthoeca piurae* Chapman, 1924 kłyszczyk peruwiański LRnt
- Ochthoeca littoralis* (Pelzeln, 1868) kłyszczyk rzeczny -
- Myiotheretes striaticollis* (P. L. Sclater, 1853) kopciuch smugoszyi -
- Myiotheretes erythropygus* (P. L. Sclater, 1853) kopciuch siwogłowy -
- Myiotheretes pernix* (Bangs, 1899) kopciuch kolumbijski VU
- Myiotheretes fumigatus* (Boissonneau, 1840) kopciuch ciemny -
- Myiotheretes fuscorufus* (P. L. Sclater et Salvin, 1876) kopciuch rdzawoskrzydły LRnt
- Polioxolmis rufipennis* (Taczanowski, 1874) rudolotek -
- Xolmis pyrope* (Kittlitz, 1830) mniszek ognistooki -

- Xolmis cinerea* (Vieillot, 1816) mniszek czarnowąsy -
- Xolmis coronata* (Vieillot, 1823) mniszek czarnołbisty -
- Xolmis velata* (Lichtenstein, 1823) mniszek białorzuty -
- Xolmis dominicana* (Vieillot, 1823) mniszek blady VU
- Xolmis irupero* (Vieillot, 1823) mniszek biały -
- Xolmis salinarum* Nores et Yzurieta, 1979 mniszek mały LRnt
- Neoxolmis rubetra* (Burmeister, 1860) mniszek rdzawy -
- Neoxolmis rufiventris* (Vieillot, 1823) mniszek przepasany -
- Agriornis montana* (d'Orbigny et Lafresnaye, 1837) dzierzbotyran czarnodzioby -
- Agriornis andicola* P. L. Sclater, 1860 dzierzbotyran białosterny VU
- Agriornis livida* (Kittlitz, 1835) dzierzbotyran duży -
- Agriornis microptera* Gould, 1839 dzierzbotyran szary -
- Agriornis murina* (d'Orbigny et Lafresnaye, 1837) dzierzbotyran mały -
- Muscisaxicola maculirostris* d'Orbigny et Lafr., 1837 skałotyran plamkodzioby -
- Muscisaxicola macloviana* (Garnot, 1829) skałotyran ciemnolicy -
- Muscisaxicola fluviatilis* P. L. Sclater et Salvin, 1866 skałotyran mały -
- Muscisaxicola capistrata* (Burmeister, 1860) skałotyran płowy -
- Muscisaxicola rufivertex* d'Orbigny et Lafr., 1837 skałotyran rdzawołbisty -
- M. (r.) rufivertex* d'Orbigny et Lafresnaye, 1837 skałotyran rdzawołbisty -
- M. (r.) occipitalis* Ridgway, 1887 skałotyran kasztanowołbisty -
- Muscisaxicola albilora* Lafresnaye, 1855 skałotyran białobrewy -
- Muscisaxicola juninensis* Taczanowski, 1884 skałotyran punański -
- Muscisaxicola alpina* (Jardine, 1849) skałotyran ubogi -
- M. (a.) alpina* (Jardine, 1849) skałotyran ubogi -
- M. (a.) grisea* Taczanowski, 1884 skałotyran szary -
- Muscisaxicola cinerea* Philippi et Landbeck, 1864 skałotyran popielaty -
- Muscisaxicola albifrons* (Tschudi, 1844) skałotyran białoczelnny -
- Muscisaxicola flavinucha* Lafresnaye, 1855 skałotyran żółtołbisty -
- Muscisaxicola frontalis* (Burmeister, 1860) skałotyran czarnoczelnny -

- Lessonia rufa* (J. F. Gmelin, 1789) negrzyk patagoński -
- Lessonia oreas* (P. L. Sclater et Salvin, 1869) negrzyk andyjski -
- Knipolegus striaticeps* (d'Orbigny et Lafresnaye, 1837) wdowik okopcony -
- Knipolegus hudsoni* P. L. Sclater, 1872 wdowik argentyński LRnt
- Knipolegus poecilocercus* (Pelzeln, 1868) wdowik amazoński -
- Knipolegus signatus* (Taczanowski, 1874) wdowik andyjski -
- K. (s.) signatus* (Taczanowski, 1874) wdowik andyjski -
- K. (s.) cabanisi* Schulz, 1882 wdowik otowiany -
- Knipolegus cyanirostris* (Vieillot, 1818) wdowik modrodzioby -
- Knipolegus poecilurus* (P. L. Sclater, 1862) wdowik rdzawosterny -
- Knipolegus orenocensis* Berlepsch, 1884 wdowik szary -
- K. (o.) orenocensis* Berlepsch, 1884 wdowik szary -
- K. (o.) sclateri* Hellmayr, 1906 wdowik rzeczny -
- Knipolegus aterrimus* Kaup, 1853 wdowik białopręgi -
- Knipolegus lophotes* Boie, 1828 wdowik czubaty -
- Knipolegus nigerrimus* (Vieillot, 1818) wdowik czarny -
- Hymenops perspicillata* (J. F. Gmelin, 1789) smolik -
- Fluvicola pica* (Boddaert, 1783) wodopławik srokaty -
- F. (p.) pica* (Boddaert, 1783) wodopławik srokaty -
- F. (p.) albiventer* (Spix, 1825) wodopławik czarnogrzbity -
- Fluvicola nengeta* (Linnaeus, 1766) wodopławik białorzytkowy -
- Fluvicola leucocephala* (Linnaeus, 1764) wodopławik białołowy -
- Colonia colonus* (Vieillot, 1818) białołowik -
- Alectrurus tricolor* (Vieillot, 1816) figlarz szcztokosterny LRnt
- Alectrurus risora* (Vieillot, 1824) figlarz flagosterny VU
- Gubernetes yetapa* (Vieillot, 1818) tyranol -
- Satrapa icterophrys* (Vieillot, 1818) satrapa -
- Tumbezia salvini* (Taczanowski, 1877) tumbezja -
- Muscigralla brevicauda* Lafresnaye et d'Orbigny, 1837 ziemnotyranka -

- Hirundinea ferruginea* (J. F. Gmelin, 1788) murówka -
- H. (f.) ferruginea* (J. F. Gmelin, 1788) murówka rdzawa -
- H. (f.) bellicosa* (Vieillot, 1819) murówka jaskółcza -
- Machetornis rixosus* (Vieillot, 1819) krowiarek -
- Muscipipra vetula* (Lichtenstein, 1823) mucharek LRnt
- Attila phoenicurus* Pelzeln, 1868 rudotyran szarogłowy -
- Attila cinnamomeus* (J. F. Gmelin, 1789) rudotyran cynamonowy -
- Attila torridus* P. L. Sclater, 1860 rudotyran ekwadorski VU
- Attila citriniventris* P. L. Sclater, 1859 rudotyran płowy -
- Attila bolivianus* Lafresnaye, 1848 rudotyran białooki -
- Attila rufus* (Vieillot, 1819) rudotyran siwogłowy -
- Attila spadiceus* (J. F. Gmelin, 1789) rudotyran oliwkowy -
- Casiornis rufa* (Vieillot, 1816) rdzaweczka jednobarwna -
- Casiornis fusca* P. L. Sclater et Salvin, 1873 rdzaweczka białogardła -
- Rhytipterna simplex* (Lichtenstein, 1823) pokutnik szary -
- Rhytipterna immunda* (P. L. Sclater et Salvin, 1873) pokutnik jasnobrzuchy -
- Rhytipterna holerythra* (P. L. Sclater et Salvin, 1860) pokutnik rdzawy -
- Laniocera hypopyrrha* (Vieillot, 1817) pokutnik perlisty -
- Laniocera rufescens* (P. L. Sclater, 1858) pokutnik plamkowany -
- Sirystes sibilator* (Vieillot, 1818) gwizdaczek -
- S. (s.) sibilator* (Vieillot, 1818) gwizdaczek dziupłowy -
- S. (s.) albogriseus* (Lawrence, 1863) gwizdaczek białorzutny -
- Myiarchus semirufus* P. L. Sclater et Salvin, 1878 muchołap rdzawy -
- Myiarchus yucatanensis* Lawrence, 1871 muchołap jukatański -
- Myiarchus barbirostris* (Swainson, 1827) muchołap jamajski -
- Myiarchus tuberculifer* (d'Orbigny et Lafresnaye, 1837) muchołap ciemnogłowy -
- M. (t.) tuberculifer* (d'Orbigny et Lafresnaye, 1837) muchołap ciemnogłowy -
- M. (t.) atriceps* Cabanis, 1883 muchołap czarnogłowy -
- Myiarchus swainsoni* Cabanis et Heine, 1859 muchołap zmienny -

- M. (s.) swainsoni* Cabanis et Heine, 1859 muchołap zmienny -
- M. (s.) pelzelni* Berlepsch, 1883 muchołap jasnodzioby -
- M. (s.) phaeonotus* Salvin et Godman, 1883 muchołap ciemnodzioby -
- Myiarchus venezuelensis* Lawrence, 1865 muchołap wenezuelski -
- Myiarchus panamensis* Lawrence, 1860 muchołap panamski -
- Myiarchus ferox* (J. F. Gmelin, 1789) muchołap czarnodzioby -
- Myiarchus apicalis* P. L. Sclater et Salvin, 1881 muchołap kolumbijski -
- Myiarchus cephalotes* Taczanowski, 1879 muchołap andyjski -
- Myiarchus phaeocephalus* P. L. Sclater, 1860 muchołap ekwadorski -
- Myiarchus cinerascens* (Lawrence, 1851) muchołap mysi -
- Myiarchus nuttingi* Ridgway, 1882 muchołap jasnogardły -
- Myiarchus crinitus* (Linnaeus, 1758) muchołap czubaty -
- Myiarchus tyrannulus* (P. L. S. Müller, 1776) muchołap tyranowaty -
- M. (t.) tyrannulus* (P. L. S. Müller, 1776) muchołap tyranowaty -
- M. (t.) brachyurus* Ridgway, 1887 muchołap salvadorski -
- M. (t.) magister* Ridgway, 1884 muchołap meksykański -
- Myiarchus magnirostris* (Gould, 1838) muchołap wielkodzioby -
- Myiarchus nugator* Riley, 1904 muchołap grenadyjski -
- Myiarchus validus* Cabanis, 1847 muchołap rudosterny -
- Myiarchus antillarum* (H. Bryant, 1866) muchołap antylski -
- Myiarchus sagrae* (Gundlach, 1852) muchołap szary -
- Myiarchus stolidus* (Gosse, 1847) muchołap przęgoskrzydły -
- Myiarchus oberi* Lawrence, 1877 muchołap rdzawoskrzydły -
- Deltarhynchus flammulatus* (Lawrence, 1875) muchołap smugowany -
- Pitangus sulphuratus* (Linnaeus, 1766) bentewi wielki -
- Philohydor lictor* (Lichtenstein, 1823) bentewi amazoński -
- Megarhynchus pitangua* (Linnaeus, 1766) bentewi wielkodzioby -
- Myiozetetes cayanensis* (Linnaeus, 1766) bentewi złotociemiowy -
- Myiozetetes similis* (Spix, 1825) bentewi krasnociemiowy -

- M. (s.) similis* Spix, 1825 bentewi krasnociemieniowy -
- M. (s.) texensis* (Giraud, 1841) bentewi meksykański -
- Myiozetetes granadensis* Lawrence, 1862 bentewi szarogłowy -
- Myiozetetes luteiventris* (P. L. Sclater, 1858) bentewi ciemnolicy -
- Phelpsia inornata* (Lawrence, 1869) bentewi wenezuelski -
- Conopias parva* (Pelzeln, 1868) bentewi żółtogardły -
- C. (p.) parva* (Pelzeln, 1868) bentewi żółtogardły -
- C. (p.) albovittata* (Lawrence, 1862) bentewi koroniasty -
- Conopias trivirgata* (Wied, 1831) bentewi oliwkowy -
- Conopias cinchoneti* (Tschudi, 1844) bentewi żółtobrewy -
- Myiodynastes hemichrysus* (Cabanis, 1861) bentewi maskowy -
- Myiodynastes maculatus* (P. L. S. Müller, 1776) bentewi kreskowany -
- M. (m.) maculatus* (P. L. S. Müller, 1776) bentewi kreskowany -
- M. (m.) solitarius* (Vieillot, 1819) bentewi paskowany -
- Myiodynastes luteiventris* P. L. Sclater, 1859 bentewi żółtobrzuchy -
- Myiodynastes bairdi* (Gambel, 1847) bentewi czarnoczelny -
- Myiodynastes chrysocephalus* (Tschudi, 1844) bentewi płowy -
- Legatus leucophaeus* (Vieillot, 1818) bentewi zaborczy -
- Empidonomus varius* (Vieillot, 1818) bentewi zmienny -
- Griseotyrannus aurantioatrocristatus* (Lafr. et d'Orb., 1837) bentewi ciemny -
- Tyrannopsis sulphurea* (Spix, 1825) bentewi palmowy -
- Tyrannus niveigularis* Sclater, 1860 tyran szarogrzbisty -
- Tyrannus albogularis* Burmeister, 1856 tyran białogardły -
- Tyrannus melancholicus* Vieillot, 1819 tyran melancholijny -
- Tyrannus couchii* Baird, 1858 tyran teksaski -
- Tyrannus vociferans* Swainson, 1826 tyran krzykliwy -
- Tyrannus crassirostris* Swainson, 1826 tyran grubodzioby -
- Tyrannus verticalis* Say, 1823 tyran bahamski -
- Tyrannus forficata* (Gmelin, 1789) tyran różany -

- Tyrannus savana* Vieillot, 1808 tyran widłosterny -
- Tyrannus tyrannus* (Linnaeus, 1758) tyran północny -
- Tyrannus dominicensis* (J. F. Gmelin, 1788) tyran szary -
- Tyrannus caudifasciatus* d'Orbigny, 1839 tyran zmiennosterny -
- Tyrannus cubensis* Richmond, 1898 tyran kubański EN
- Xenopsaris albinucha* (Burmeister, 1869) pokrzewniak -
- Pachyramphus viridis* (Vieillot, 1816) bekardzik zielony -
- P. (v.) viridis* (Vieillot, 1816) bekardzik zielony -
- P. (v.) xanthogenys* Salvadori et Festa, 1898 bekardzik żółtolicy -
- Pachyramphus versicolor* (Hartlaub, 1843) bekardzik falisty -
- Pachyramphus spodiurus* P. L. Sclater, 1860 bekardzik okopcony LRnt
- Pachyramphus rufus* (Boddaert, 1783) bekardzik białoczelnny -
- Pachyramphus castaneus* (Jardine et Selby, 1827) bekardzik rdzawy -
- Pachyramphus cinnamomeus* Lawrence, 1861 bekardzik cynamonowy -
- Pachyramphus polychopterus* (Vieillot, 1818) bekardzik białopregi -
- Pachyramphus marginatus* (Lichtenstein, 1823) bekardzik czarnołbisty -
- Pachyramphus albogriseus* P. L. Sclater, 1857 bekardzik szary -
- Pachyramphus major* (Cabanis, 1847) bekardzik białogardły -
- Pachyramphus surinamus* (Linnaeus, 1766) bekardzik białobrzuchy -
- Pachyramphus aglaiae* (Lafresnaye, 1839) bekardzik purpurowogardły -
- Pachyramphus homochrous* P. L. Sclater, 1859 bekardzik jednobarwny -
- Pachyramphus minor* (Lesson, 1830) bekardzik różowogardły -
- Pachyramphus validus* (Lichtenstein, 1823) bekardzik czubaty -
- Pachyramphus niger* (J. F. Gmelin, 1788) bekardzik czarny -
- Tityra cayana* (Linnaeus, 1766) bekarda wielka -
- Tityra semifasciata* (Spix, 1825) bekarda maskowa -
- Tityra inquisitor* (Lichtenstein, 1823) bekarda czarnogłowa -
- Pipridae Rafinesque, 1815 gorzyki
- Schiffornis major* Des Murs, 1856 gwizdowik rdzawy -



- Schiffornis virescens* (Lafresnaye, 1838) gwizdowik zielonawy -
- Schiffornis turdinus* (Wied, 1831) gwizdowik oliwkowy -
- S. (t.) turdinus* (Wied, 1831) gwizdowik oliwkowy -
- S. (t.) veraepacis* (P. L. Sclater and Salvin, 1860) gwizdowik brązowy -
- Sapayoa aenigma* Hartert, 1903 oliwczyk -
- Piprites griseiceps* Salvin, 1865 gorzynek szarogłowy LRnt
- Piprites chloris* (Temminck, 1822) gorzynek oliwkowy -
- Piprites pileatus* (Temminck, 1822) gorzynek czarnoblisty VU
- Neopipo cinnamomea* (Lawrence, 1869) gorzyczek -
- Chloropipo flavicapilla* (P. L. Sclater, 1852) skoczek cytrynowy LRnt
- Chloropipo holochlora* Sclater, 1888 skoczek zielonawy -
- Chloropipo uniformis* Salvin et Godman, 1884 skoczek oliwkowy -
- Chloropipo unicolor* Taczanowski, 1884 skoczek jednobarwny -
- Xenopipo atronitens* Cabanis, 1847 skoczek czarny -
- Antilophia galeata* (Lichtenstein, 1823) skoczek hełmiasty -
- Tyranneutes stolzmanni* (Hellmayr, 1906) skoczek Sztolmana -
- Tyranneutes virescens* (Pelzeln, 1868) skoczek karłowaty -
- Neopelma pallescens* (Lafresnaye, 1853) skoczek jasnobrzuchy -
- Neopelma chrysocephalum* (Pelzeln, 1868) skoczek żółtoczuby -
- Neopelma aurifrons* (Wied, 1831) skoczek złotoczelnny -
- Neopelma sulphureiventer* (Hellmayr, 1903) skoczek żółtobrzuchy -
- Neopelma chrysolophum* Whitney et al., 1995 skoczek bambusowy -
- Heterocercus aurantiivertex* P. L. Scl. et Salv., 1880 skoczek andyjski -
- Heterocercus flavivertex* Pelzeln, 1868 skoczek żółtogłowy -
- Heterocercus linteatus* (Strickland, 1850) skoczek ognisty -
- Machaeropterus regulus* (Hahn, 1819) manakin czerwonołowy -
- Machaeropterus pyrocephalus* (P. L. Sclater, 1852) manakin płomienny -
- Machaeropterus deliciosus* (P. L. Sclater, 1860) manakin miotlasty -
- Manacus manacus* (Linnaeus, 1766) manakin brodaty -

- M. (m.) manacus* (Linnaeus, 1766) manakin brodaty -
- M. (m.) aurantiacus* (Salvin, 1870) manakin pomarańczowy -
- M. (m.) candei* (Parzudaki, 1841) manakin aztecki -
- M. (m.) cerritus* Peters, 1927 manakin złoty -
- M. (m.) viridiventris* Griscom, 1929 manakin zielonawy -
- M. (m.) vitellinus* (Gould, 1843) manakin złotawy -
- Corapipo leucorrhoea* (P. L. Sclater, 1863) manakin krawatowy -
- C. (l.) leucorrhoea* (P. L. Sclater, 1863) manakin krawatowy -
- C. (l.) altera* Hellmayr, 1906 manakin panamski -
- Corapipo gutturalis* (Linnaeus, 1766) manakin białogardły -
- Ilicura militaris* (Shaw, 1809) manakin ozdobny -
- Masius chrysopterus* (Lafresnaye, 1843) manakin złotoczuby -
- Chiroxiphia linearis* (Bonaparte, 1838) manakin długosterny -
- Chiroxiphia lanceolata* (Wagler, 1830) manakin ostrosterny -
- Chiroxiphia pareola* (Linnaeus, 1766) manakin trójbarwny -
- Ch. (p.) pareola* (Linnaeus, 1766) manakin trójbarwny -
- Ch. (p.) boliviana* Allen, 1889 manakin boliwijski -
- Chiroxiphia caudata* (Shaw, 1793) manakin modry -
- Pipra pipra* (Linnaeus, 1758) gorzyk białogłowy -
- P. (p.) pipra* (Linnaeus, 1758) gorzyk białogłowy -
- P. (p.) anthracina* Ridgway, 1906 gorzyk panamski -
- Pipra coronata* Spix, 1825 gorzyk czapeczkowy -
- P. (c.) coronata* Spix, 1825 gorzyk czapeczkowy -
- P. (c.) exquisita* Hellmayr, 1905 gorzyk modrogłowy -
- P. (c.) velutina* Berlepsch, 1883 gorzyk aksamitny -
- Pipra isidorei* P. L. Sclater, 1852 gorzyk modrorztytny -
- Pipra coeruleocapilla* Tschudi, 1844 gorzyk peruwiański -
- Pipra nettereri* P. L. Sclater, 1865 gorzyk białorztytny -
- Pipra vilasboasi* Sick, 1959 gorzyk zielonkawy vu

- Pipra iris* Schinz, 1851 gorzyk srebrnogłowy LRnt
- Pipra serena* Linnaeus, 1766 gorzyk białoczelny -
- P. (s.) serena* Linnaeus, 1766 gorzyk białoczelny -
- P. (s.) suavissima* Salvin et Godman, 1882 gorzyk żółtobruchy -
- Pipra aureola* (Linnaeus, 1758) gorzyk szkarłatny -
- Pipra fasciicauda* Hellmayr, 1906 gorzyk ognisty -
- Pipra filicauda* Spix, 1825 gorzyk drutosterny -
- Pipra mentalis* P. L. Sclater, 1857 gorzyk czerwogłowy -
- Pipra erythrocephala* (Linnaeus, 1758) gorzyk złotogłowy -
- Pipra rubrocapilla* Temminck, 1821 gorzyk purpurowogłowy -
- Pipra chloromeros* Tschudi, 1844 gorzyk wachlarzykowaty -
- Pipra cornuta* Spix, 1825 gorzyk rogaty -
- Cotingidae* Bonaparte, 1849 bławatniki
- Phoenicercus carnifex* (Linnaeus, 1758) karmazynowiec wschodni -
- Phoenicercus nigricollis* Swainson, 1832 karmazynowiec zachodni -
- Laniisoma elegans* (Thunberg, 1823) łuskowik VU
- L. (e.) elegans* (Thunberg, 1823) łuskowik oliwkowy -
- L. (e.) buckleyi* (P. L. Sclater et Salvin, 1880) łuskowik andyjski -
- Phibalura flavirostris* Vieillot, 1816 bławatnikowiec LRnt
- Tijuca atra* Fé russac, 1829 kosowiec większy LRnt
- Tijuca condita* Snow, 1980 kosowiec mniejszy VU
- Carpornis cucullatus* (Swainson, 1821) jagodowiec żółtobruchy LRnt
- Carpornis melanocephalus* (Wied, 1820) jagodowiec jarzębaty VU
- Ampelion rubrocrystata* (d'Orb. et Lafresnaye, 1837) andowiec czarniawy -
- Ampelion rufaxilla* (Tschudi, 1844) andowiec obroźny -
- Ampelion sclateri* (Taczanowski, 1874) andowiec peruwiański -
- Ampelion stresemanni* (Koepcke, 1954) andowiec plamisty VU
- Doliornis remseni* Robbins et al., 1994 andowiec rdzawobruchy VU
- Pipreola riefferii* (Boissonneau, 1840) owocojad łuskowany -

- P. (r.) riefferii* (Boissonneau, 1840) owocojad łuskowany -
- P. (r.) tallmanorum* O'Neill et Parker, 1981 owocojad peruwiański -
- Pipreola intermedia* Taczanowski, 1884 owocojad przęgsterny -
- Pipreola arcuata* (Lafresnaye, 1843) owocojad prążkowany -
- Pipreola aureopectus* (Lafresnaye, 1843) owocojad złotobrzuchy -
- P. (a.) aureopectus* (Lafresnaye, 1843) owocojad złotobrzuchy -
- P. (a.) jucunda* P. L. Sclater, 1860 owocojad złotopiersny -
- P. (a.) lubomirskii* Taczanowski, 1879 owocojad czarnolicy LRnt
- P. (a.) pulchra* (Hellmayr, 1917) owocojad złotoszyi -
- Pipreola frontalis* (P. L. Sclater, 1858) owocojad płomienny LRnt
- P. (f.) frontalis* (P. L. Sclater, 1858) owocojad płomienny -
- P. (f.) squamipectus* (Chapman, 1925) owocojad modroczelny -
- Pipreola chlorolepidota* (Swainson, 1838) owocojad malutki LRnt
- Pipreola formosa* (Hartlaub, 1849) owocojad wenezuelski -
- Pipreola whitelyi* Salvin et Godman, 1884 owocojad obroźny -
- Ampelioides tschudii* (G. R. Gray, 1846) owocojad kusy LRnt
- Iodopleura pipra* (Lesson, 1831) bławatek prążkowany VU
- Iodopleura fusca* (Vieillot, 1817) bławatek czarnolicy -
- Iodopleura isabellae* Parzudaki, 1847 bławatek białobrewy -
- Calyptura cristata* (Vieillot, 1818) bławatniczek CR
- Lipaugus subalaris* P. L. Sclater, 1861 bławatowiec szarosterny -
- Lipaugus cryptolophus* (P. L. Sclater et Salvin, 1877) bławatowiec oliwkowy -
- Lipaugus fuscocinereus* (Lafresnaye, 1843) bławatowiec duży -
- Lipaugus vociferans* (Wied, 1820) bławatowiec krzykliwy -
- Lipaugus unirufus* P. L. Sclater, 1859 bławatowiec rdzawy -
- Lipaugus lanioides* (Lesson, 1844) bławatowiec brazylijski VU
- Lipaugus streptophorus* (Salvin et Godman, 1884) bławatowiec obroźny -
- Chirocylla uropygialis* (P. L. Sclater et Salvin, 1876) bławatowiec boliwijski -
- Porphyrolaema porphyrolaema* (Deville et Scl., 1852) bławatnik białobrzuchy LRnt

- Cotinga amabilis* Gould, 1857 bławatnik meksykański -
- Cotinga ridgwayi* Ridgway, 1887 bławatnik turkusowy VU
- Cotinga nattererii* (Boissonneau, 1840) bławatnik niebieski -
- Cotinga maynana* (Linnaeus, 1766) bławatnik śliwogardły -
- Cotinga cotinga* (Linnaeus, 1766) bławatnik purpurowy -
- Cotinga maculata* (P. L. S. Müller, 1776) bławatnik modry EN,C
- Cotinga cayana* (Linnaeus, 1766) bławatnik kajeński -
- Xipholena punicea* (Pallas, 1764) bławatnik amarantowy -
- Xipholena lamellipennis* (Lafresnaye, 1839) bławatnik białosterny -
- Xipholena atropurpurea* Wied, 1820 bławatnik białoskrzydły VU,C
- Carpodectes hopkei* Berlepsch, 1897 bławatnik czarnoplamy LRnt
- Carpodectes nitidus* Salvin, 1865 bławatnik biały -
- Carpodectes antoniae* Ridgway, 1884 bławatnik żółtodzioby VU
- Conioptilon mcilhennyi* Lowery et O'Neill, 1966 bławatnik czarnolicy LRnt
- Gymnoderus foetidus* (Linnaeus, 1758) kruczyniec nagoszy -
- Haematoderus militaris* (Shaw, 1792) kruczyniec szkarłatny -
- Querula purpurata* (P. L. S. Müller, 1776) kruczyniec purpurowy -
- Pyroderus scutatus* (Shaw, 1792) kruczyniec rubinowy -
- Cephalopterus glabricollis* Gould, 1851 strojnoczub nagoszy VU
- Cephalopterus ornatus* E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1809 strojnoczub amazoński C
- Cephalopterus penduliger* P. L. Sclater, 1859 strojnoczub długobrody VU,C
- Perissocephalus tricolor* (P. L. S. Müller, 1776) kapucyn -
- Procnias tricarunculata* (J. et E. Verreaux, 1853) dzwonnik trójsoplwy VU
- Procnias alba* (Hermann, 1783) dzwonnik biały -
- Procnias averano* (Hermann, 1783) dzwonnik brodaty -
- Procnias nudicollis* (Vieillot, 1817) dzwonnik nagoszy LRnt
- Rupicola rupicola* (Linnaeus, 1766) skalikurek gujański C
- Rupicola peruviana* (Latham, 1790) skalikurek andyjski C
- Oxyruncidae* Ridgway, 1906 ostrodzioby

*Oxyruncus cristatus* (Swainson, 1821) ostrodziób -

*Phytotomidae* Swainson, 1837 ziłosieki

*Phytotoma rutila* Vieillot, 1818 ziłosiek czerwony -

*Phytotoma rara* Molina, 1782 ziłosiek rudosterny -

*Phytotoma raimondii* Taczanowski, 1883 ziłosiek peruwiański CR

*Pittidae* Swainson, 1831 kurtaczki

*Pitta phayrei* (Blyth, 1863) kurtaczek uszaty -

*Pitta nipalensis* (Hodgson, 1837) kurtaczek modrokarkowy LRnt

*Pitta soror* (Waedlaw-Ramsay, 1881) kurtaczek niebieskorzytny LRnt

*Pitta oatesi* (Hume, 1873) kurtaczek rudy -

*Pitta schneideri* Hartert, 1909 kurtaczek rdzawogłowy VU

*Pitta caerulea* (Raffles, 1822) kurtaczek olbrzymi LRnt

*Pitta kochi* Brüggemann, 1876 kurtaczek wąsaty VU,C

*Pitta erythrogaster* Temminck, 1823 kurtaczek czerwono brzuchy -

*P. (e.) erythrogaster* Temminck, 1823 kurtaczek czerwono brzuchy -

*P. (e.) dohertyi* Rothschild, 1898 kurtaczek celebcki LRnt

*Pitta arcuata* Gould, 1871 kurtaczek modropręgi -

*Pitta granatina* Temminck, 1830 kurtaczek granatowy -

*Pitta venusta* S. Müller, 1835 kurtaczek czarnogłowy -

*Pitta cyanea* Blyth, 1843 kurtaczek niebieski -

*Pitta elliotii* Oustalet, 1874 kurtaczek prążkobrzuchy LRnt

*Pitta guajana* (P. L. S. Müller, 1776) kurtaczek prążkowany C

*Pitta gurneyi* Hume, 1875 kurtaczek czarnobrzuchy CR,C

*Pitta baudii* S. Müller et Schlegel, 1839 kurtaczek czerwono grzbiety LRnt

*Pitta sordida* (P. L. S. Müller, 1776) kurtaczek kapturowy -

*P. (s.) sordida* (P. L. S. Müller, 1776) kurtaczek kapturowy -

*P. (s.) novaeguineae* Müller et Schlegel, 1839 kurtaczek papuaski -

*Pitta brachyura* (Linnaeus, 1766) kurtaczek bengalski -

*Pitta nympha* Temminck et Schlegel, 1850 kurtaczek błądy VU,C

*Pitta angolensis* Vieillot, 1816 kurtaczek angolski -

*Pitta reichenowi* Madarász, 1901 kurtaczek zielonopierśny -

*Pitta superba* Rothschild et Hartert, 1914 kurtaczek wspaniały VU

*Pitta maxima* S. Müller et Schlegel, 1839 kurtaczek wielki -

*Pitta steerii* (Sharpe, 1876) kurtaczek sinopierśny VU

*Pitta moluccensis* (P. L. S. Müller, 1776) kurtaczek modroskrzydły -

*P. (m.) moluccensis* (P. L. S. Müller, 1776) kurtaczek modroskrzydły -

*P. (m.) megarhyncha* Schlegel, 1863 kurtaczek namorzynowy LRnt

*Pitta versicolor* Swainson, 1825 kurtaczek hałaśliwy -

*Pitta elegans* Temminck, 1836 kurtaczek ozdobny -

*P. (e.) elegans* Temminck, 1836 kurtaczek ozdobny -

*P. (e.) vigorsii* Gould, 1838 kurtaczek dwupregi -

*Pitta iris* Gould, 1842 kurtaczek tęczy -

*Pitta anerythra* Rothschild, 1901 kurtaczek czarnolicy VU

*Acanthisittidae* Sundevall, 1872 bargliki

*Acanthisitta chloris* (Sparrman, 1787) barglik -

*Xenicus longipes* (J. F. Gmelin, 1789) łazik zaroślowy EX

*Xenicus gilviventris* Pelzeln, 1867 łazik skalny LRnt

*Xenicus lyalli* (Rothschild, 1894) łazik południowy EX

*Philepittidae* Sharpe, 1870 brodawniki

*Philepitta castanea* (P. L. S. Müller, 1776) brodawnik aksamitny -

*Philepitta schlegeli* Schlegel, 1867 brodawnik żółtobrzuchy LRnt

*Neodrepanis coruscans* Sharpe, 1875 gołoliczka długodzioba -

*Neodrepanis hypoxantha* Salomonsen, 1933 gołoliczka krótkodzioba EN

## OSCINES ŚPIEWAJĄCE

*Menuridae* Lesson, 1828 lirogony

*Menura novaehollandiae* Latham, 1801 lirogon wspaniały -

*Menura alberti* Bonaparte, 1850 lirogon skromny LRnt

*Atrichornithidae* Stejneger, 1885 gąszczaki

*Atrichornis clamosus* (Gould, 1844) gąszczak krzykliwy VU,C  
*Atrichornis rufescens* (Ramsay, 1867) gąszczak rdzawy VU  
*Alaudidae* Vigors, 1825 skowronki  
*Mirafra cantillans* Blyth, 1845 skowroniec zaroślowy -  
*Mirafra javanica* Horsfield, 1821 skowroniec śpiewny -  
*M. (j.) javanica* Horsfield, 1821 skowroniec śpiewny -  
*M.(j.) woodwardi* Milligan, 1901 skowroniec australijski -  
*Mirafra hova* Hartlaub, 1860 skowroniec madagaskarski -  
*Mirafra passerina* Gyldenstolpe, 1926 skowroniec białogardły -  
*Mirafra albicauda* Reichenow, 1891 skowroniec białosterny -  
*Mirafra cheniana* A. Smith, 1843 skowroniec białobrody -  
*Mirafra cordofanica* Strickland, 1852 skowroniec rdzawy -  
*Mirafra williamsi* Macdonald, 1956 skowroniec kenijski LRnt  
*Mirafra candida* Friedmann, 1930 skowroniec samotny -  
*Mirafra pulpa* Friedmann, 1930 skowroniec białowąsy LRnt  
*Mirafra africana* A. Smith, 1836 skowroniec białokarkowy -  
*M. (a.) africana* A. Smith, 1836 skowroniec białokarkowy -  
*M. (a.) sharpii* Elliot, 1897 skowroniec miedziany -  
*Mirafra hypermetra* (Reichenow, 1879) skowroniec duży -  
*Mirafra somalica* (Witherby, 1903) skowroniec długodzioby -  
*Mirafra ashi* Colston, 1982 skowroniec rdzawoboczny EN  
*Mirafra angolensis* Bocage, 1880 skowroniec angolski -  
*Mirafra rufocinnamomea* (Salvadori, 1865) skowroniec cynamonowy -  
*M. (r.) rufocinnamomea* (Salvadori, 1865) skowroniec cynamonowy -  
*M. (r.) buckleyi* (Shelley, 1873) skowroniec senegalski -  
*Mirafra apiata* (Vieillot, 1816) skowroniec przylądkowy -  
*M. (a.) apiata* (Vieillot, 1816) skowroniec przylądkowy -  
*M. (a.) damarensis* Sharpe, 1874 skowroniec namibijski -  
*M. (a.) rufipilea* (Vieillot, 1816) skowroniec rdzawogłowy -



- Mirafra africanoides* A. Smith, 1836 skowroniec białobrzuchy -
- M. (a.) africanoides* A. Smith, 1836 skowroniec białobrzuchy -
- M. (a.) alopex* Sharpe, 1890 skowroniec czerwonawy -
- Mirafra collaris* Sharpe, 1896 skowroniec obroźny -
- Mirafra assamica* Horsfield, 1840 skowroniec plamisty -
- Mirafra rufa* Lynes, 1920 skowroniec zmienny -
- Mirafra gilletti* Sharpe, 1895 skowroniec somalijski -
- Mirafra degodiensis* Erard, 1975 skowroniec etiopski VU
- Mirafra poecilosterna* (Reichenow, 1879) skowroniec rdzawolicy -
- Mirafra sabota* A. Smith, 1836 skowroniec białobrewy -
- M. (s.) sabota* A. Smith, 1836 skowroniec białobrewy -
- M. (s.) naevia* (Strickland, 1853) skowroniec bladej -
- Mirafra erythroptera* Blyth, 1845 skowroniec rdzawoskrzydły -
- Heteromirafra ruddi* (C. H. B. Grant, 1908) pazurczak jasny CR
- Heteromirafra archeri* Clarke, 1920 pazurczak samotny EN
- Heteromirafra sidamoensis* (Erard, 1975) pazurczak krótkodzioby EN
- Certhilauda curvirostris* (Hermann, 1783) szponiak długodzioby -
- Certhilauda chuana* (A. Smith, 1836) szponiak przylądkowy LRnt
- Certhilauda albescens* (Lafresnaye, 1839) szponiak śniady -
- Certhilauda erythrochlamys* (Strickland, 1853) szponiak rudy -
- Certhilauda burra* (Bangs, 1930) szponiak kasztanowaty VU
- Pinarocorys nigricans* (Sundevall, 1850) masecznik ciemny -
- Pinarocorys erythropgia* (Strickland, 1852) masecznik rdzaworzuty -
- Chersomanes albobfasciata* (Lafresnaye, 1836) skowron białolicy -
- Alaemon alaudipes* (Desfontaines, 1789) skowron pustynny -
- Alaemon hamertoni* Witherby, 1905 skowron skromny -
- Ramphocoris clotbey* (Bonaparte, 1850) skowroniak -
- Melanocorypha calandra* (Linnaeus, 1766) kalandra szara -
- Melanocorypha bimaculata* (Mé né trié s, 1832) kalandra dwuplamista -

- Melanocorypha mongolica* (Pallas, 1776) kalandra mongolska -
- Melanocorypha maxima* Blyth, 1867 kalandra długodzioba -
- Melanocorypha leucoptera* (Pallas, 1811) kalandra białoskrzydła -
- Melanocorypha yeltoniensis* (J. R. Forster, 1767) kalandra czarna -
- Ammomanes cincturus* (Gould, 1839) skowronik rudawy -
- Ammomanes phoenicurus* (Franklin, 1831) skowronik rdzawy -
- Ammomanes deserti* (Lichtenstein, 1823) skowronik piaskowy -
- Ammomanes grayi* (Wahlberg, 1855) skowronik pustynny -
- Calandrella brachydactyla* (Leisler, 1814) skowrończyk krótkopalcowy -
- Calandrella cinerea* (J. F. Gmelin, 1789) skowrończyk rdzawołbisty -
- C. (c.) cinerea* (J. F. Gmelin, 1789) skowrończyk rdzawołbisty -
- C. (c.) erlangeri* (Neumann, 1906) skowrończyk rdzawokarkowy -
- Calandrella blanfordi* (Shelley, 1902) skowrończyk szarawy -
- Calandrella acutirostris* Hume, 1873 skowrończyk tybetański -
- Calandrella raytal* (Blyth, 1845) skowrończyk malutki -
- Calandrella rufescens* (Vieillot, 1820) skowrończyk mały -
- Calandrella somalica* (Sharpe, 1895) skowrończyk rdzawy -
- C. (s.) somalica* (Sharpe, 1895) skowrończyk rdzawy -
- C. (s.) athensis* (Sharpe, 1900) skowrończyk brązowy -
- Calandrella cheleensis* (Swinhoe, 1871) skowrończyk mongolski -
- Spizocorys conirostris* (Sundevall, 1850) skowrończyk różowodzioby -
- Spizocorys sclateri* (Shelley, 1902) skowrończyk buszmeński LRnt
- Spizocorys obbiensis* Witherby, 1905 skowrończyk kreskowany LRnt
- Spizocorys personata* Sharpe, 1895 skowrończyk maskowy -
- Botha fringillaris* (Sundevall, 1850) skowrończyk łuszczakowaty VU
- Eremalauda dunni* (Shelley, 1904) skowrończyk arabski -
- Eremalauda starki* (Shelley, 1902) skowrończyk płowy -
- Chersophilus duponti* (Vieillot, 1820) skowrończyk sierpodzioby -
- Pseudalaemon fremantlii* (Lort Phillips, 1898) skowrończyk kusy -

- Galerida cristata* (Linnaeus, 1758) dzierlatka (zwyczajna) -
- Galerida malabarica* (Scopoli, 1786) dzierlatka malabarska -
- Galerida theklae* (C. L. Brehm, 1858) dzierlatka iberyjska -
- Galerida deva* (Sykes, 1832) dzierlatka dekańska -
- Galerida modesta* Heuglin, 1864 dzierlatka rdzawa -
- Calendula magnirostris* (Stephens, 1826) dzierlatka wielkodzioba -
- Lullula arborea* (Linnaeus, 1758) lerka -
- Alauda arvensis* Linnaeus, 1758 skowronek (zwyczajny) -
- A. (a.) arvensis* Linnaeus, 1758 skowronek (zwyczajny) -
- A. (a.) japonica* Temminck et Schlegel, 1848 skowronek japoński -
- Alauda gulgula* Franklin, 1831 skowronek orientalny -
- Alauda razae* (Alexander, 1898) skowronek wyspowy EN
- Eremopterix australis* (A. Smith, 1836) pustynka czarnogłowa -
- Eremopterix leucotis* (Stanley, 1814) pustynka białoucha -
- Eremopterix signata* (Oustalet, 1886) pustynka brunatnogłowa -
- Eremopterix verticalis* (A. Smith, 1836) pustynka białobista -
- Eremopterix nigriceps* (Gould, 1839) pustynka białoczelna -
- Eremopterix grisea* (Scopoli, 1786) pustynka szarawa -
- Eremopterix leucopareia* (Fischer et Reichenow, 1884) pustynka płowa -
- Eremophila alpestris* (Linnaeus, 1758) górniczek (zwyczajny) -
- E. (a.) alpestris* (Linnaeus, 1758) górniczek (zwyczajny) -
- E. (a.) teleschowi* (Przewalski, 1887) górniczek chiński -
- Eremophila bilopha* (Temminck, 1823) górniczek mały -
- Hirundinidae* Rafinesque, 1815 jaskółkowe
- Pseudochelidoninae* Shelley, 1896 jaskólniki
- Pseudochelidon eurystomina* Hartlaub, 1861 jaskólnik czerwonooki -
- Pseudochelidon sirintarae* Thonglongya, 1968 jaskólnik białooki CR,C
- Hirundinidae* Rafinesque, 1815 jaskółki
- Tachycineta bicolor* (Vieillot, 1808) nadobniczka drzewna -

- Tachycineta albilinea* (Lawrence, 1863) nadobniczka namorzynowa -
- T. (a.) albilinea* (Lawrence, 1863) nadobniczka namorzynowa -
- T. (a.) stolzmanni* (Philippi, 1902) nadobniczka białorzutna -
- Tachycineta albiventer* (Boddaert, 1783) nadobniczka zielonobiata -
- Tachycineta leucorrhoea* (Vieillot, 1817) nadobniczka błękitna -
- Tachycineta leucopyga* (Meyen, 1834) nadobniczka biało-niebieska -
- Tachycineta thalassina* (Swainson, 1827) nadobniczka białoskrzydła -
- Tachycineta cyaneoviridis* (H. Bryant, 1859) nadobniczka modroskrzydła LRnt
- Tachycineta euchrysea* (Gosse, 1847) nadobniczka złotawa LRnt
- Phaeoprogne tapera* (Linnaeus, 1766) jaskółczak brunatny -
- Progne subis* (Linnaeus, 1758) jaskółczak modry -
- Progne cryptoleuca* Baird, 1865 jaskółczak kubański -
- Progne dominicensis* (J. F. Gmelin, 1789) jaskółczak antylski -
- Progne sinaloae* Nelson, 1898 jaskółczak białobrzuchy DD
- Progne chalybea* (J. F. Gmelin, 1789) jaskółczak szarogardły -
- Progne modesta* Gould, 1838 jaskółczak widłosterny -
- P. (m.) modesta* Gould, 1838 jaskółczak widłosterny -
- P. (m.) elegans* Baird, 1865 jaskółczak południowy -
- P. (m.) murphyi* Chapman, 1925 jaskółczak klifowy -
- Notiochelidon murina* (Cassin, 1853) jaskółeczka płowobrzucha -
- Notiochelidon cyanoleuca* (Vieillot, 1817) jaskółeczka niebiesko-biała -
- N. (c.) cyanoleuca* (Vieillot, 1817) jaskółeczka niebiesko-biała -
- N. (c.) patagonica* (d'Orbigny et Lafresnaye, 1837) jaskółeczka patagońska -
- Notiochelidon flavipes* (Chapman, 1922) jaskółeczka rdzawogardła -
- Notiochelidon pileata* (Gould, 1858) jaskółeczka czarnogłowa -
- Atticora fasciata* (J. F. Gmelin, 1789) jaskółeczka białoprega -
- Atticora melanoleuca* (Wied, 1820) jaskółeczka obroźna -
- Neochelidon tibialis* (Cassin, 1853) jaskółeczka mała -
- Alopocheilidon fucata* (Temminck, 1822) jaskółeczka rudogłowa -

*Stelgidopteryx serripennis* (Audubon, 1838) wodówka północna -  
*S. (s.) serripennis* (Audubon, 1838) wodówka północna -  
*S. (s.) ridgwayi* Nelson, 1901 wodówka jukatańska -  
*Stelgidopteryx ruficollis* (Vieillot, 1817) wodówka południowa -  
*Cheramoeca leucosterna* (Gould, 1841) chera -  
*Riparia paludicola* (Vieillot, 1817) brzegówka mała -  
*Riparia congica* (Reichenow, 1887) brzegówka malutka -  
*Riparia riparia* (Linnaeus, 1758) brzegówka (zwyczajna) -  
*R. (r.) riparia* (Linnaeus, 1758) brzegówka (zwyczajna) -  
*R. (r.) diluta* (Sharpe et Wyatt, 1893) brzegówka azjatycka -  
*Riparia cincta* (Boddaert, 1783) brzegówka obroźna -  
*Phedina borbonica* (J. F. Gmelin, 1789) smugówka malgaska -  
*Phedina brazzae* Oustalet, 1886 smugówka kongijska -  
*Pseudhirundo griseopyga* (Sundevall, 1850) jaskółka szarorzyczna -  
*Ptyonoprogne rupestris* (Scopoli, 1769) jaskółka skalna -  
*Ptyonoprogne obsoleta* (Cabanis, 1850) jaskółka płowa -  
*Ptyonoprogne fuligula* (Lichtenstein, 1842) jaskółka blada -  
*P. (f.) fuligula* (Lichtenstein, 1842) jaskółka blada -  
*P. (f.) pusilla* (Zedlitz, 1908) jaskółka mała -  
*Ptyonoprogne concolor* (Sykes, 1832) jaskółka brunatna -  
*Hirundo rustica* Linnaeus, 1758 dymówka -  
*H. (r.) rustica* Linnaeus, 1758 dymówka (zwyczajna) -  
*H. (r.) erythrogaster* Boddaert, 1783 dymówka amerykańska -  
*Hirundo lucida* Hartlaub, 1858 jaskółka rdzawogardla -  
*Hirundo angolensis* Bocage, 1868 jaskółka angolska -  
*Hirundo tahitica* J. F. Gmelin, 1789 jaskółka pacyficzna -  
*H. (t.) tahitica* J. F. Gmelin, 1789 jaskółka pacyficzna -  
*H. (t.) domicola* Jerdon, 1844 jaskółka indyjska -  
*H. (t.) javanica* Sparrman, 1789 jaskółka sundajska -

- H. (t.) neoxena* Gould, 1843 jaskółka australijska -
- Hirundo albigularis* Strickland, 1849 jaskółka białogardła -
- Hirundo aethiopica* Blanford, 1869 jaskółka rudoczelna -
- Hirundo smithii* Leach, 1818 jaskółka rdzawogłowa -
- H. (s.) smithii* Leach, 1818 jaskółka rdzawogłowa -
- H. (s.) filifera* Stephens, 1825 jaskółka drutosterna -
- Hirundo atrocaerulea* Sundevall, 1850 jaskółka długosterna VU
- Hirundo nigrata* G. R. Gray, 1845 jaskółka modra -
- Hirundo leucosoma* Swainson, 1837 jaskółka białoskrzydła -
- Hirundo megaensis* Benson, 1942 jaskółka białosterna VU
- Hirundo nigrorufa* Bocage, 1877 jaskółka rdzawa -
- Hirundo dimidiata* Sundevall, 1850 jaskółka przylądkowa -
- Hirundo cucullata* Boddaert, 1783 jaskółka kreskowana -
- Hirundo abyssinica* Gué rin-Mé neville, 1843 jaskółka abisyńska -
- Hirundo semirufa* Sundevall, 1850 jaskółka rdzawobrzucha -
- Hirundo senegalensis* Linnaeus, 1766 jaskółka moskitowa -
- Hirundo daurica* Linnaeus, 1771 jaskółka rudawa -
- H. (d.) daurica* Linnaeus, 1771 jaskółka rudawa -
- H. (d.) domicella* Hartlaub et Finsch, 1870 jaskółka tropikalna -
- H. (d.) hyperythra* Blyth, 1849 jaskółka cejlońska -
- H. (d.) melanocrissa* (Rü ppell, 1845) jaskółka wyżynna -
- H. (d.) rufula* Temminck, 1835 jaskółka śródziemnomorska -
- Hirundo striolata* Schlegel, 1844 jaskółka modrogłowa -
- Hirundo rufigula* Bocage, 1878 jaskółka rdzaworzyczna -
- Hirundo preussi* (Reichenow, 1898) jaskółka koroniasta -
- Hirundo andecola* d'Orbigny et Lafresnaye, 1837 jaskółka andyjska -
- Hirundo nigricans* Vieillot, 1817 jaskółka drzewna -
- Hirundo perdita* Fry et Smith, 1985 jaskółka czerwonomorska VU
- Hirundo spilodera* Sundevall, 1850 jaskółka towarzyska -

- Hirundo pyrrhonota* (Vieillot, 1817) jaskółka rdzawoszyja -
- Hirundo fulva* (Vieillot, 1808) jaskółka jaskiniowa -
- H. (f.) fulva* (Vieillot, 1808) jaskółka jaskiniowa -
- H. (f.) pelodoma* (Nelson, 1902) jaskółka teksaska -
- H. (f.) rufocollaris* Peale, 1848 jaskółka obroźna -
- Hirundo fluvicola* Blyth, 1856 jaskółka brązowoskrzydła -
- Hirundo ariel* (Gould, 1843) jaskółka aborygeńska -
- Hirundo fuliginosa* (Chapin, 1925) jaskółka leśna -
- Delichon urbica* (Linnaeus, 1758) oknówka (zwyczajna) -
- Delichon dasypus* (Bonaparte, 1850) oknówka azjatycka -
- Delichon nipalensis* Horsfield et Moore, 1854 oknówka nepalska -
- Psalidoprocne nitens* (Cassin, 1857) żałobniczka równosterna -
- Psalidoprocne fuliginosa* Shelley, 1887 żałobniczka góraska LRnt
- Psalidoprocne albiceps* P. L. Sclater, 1864 żałobniczka białogłowa -
- Psalidoprocne pristopectera* (Rüppell, 1840) żałobniczka czarna -
- P. (p.) pristopectera* (Rüppell, 1840) żałobniczka czarna -
- P. (p.) blanfordi* Blundell et Lovat, 1899 żałobniczka zielonawa -
- P. (p.) holomelaena* (Sundevall, 1850) żałobniczka smolista -
- P. (p.) mangbettorum* Chapin, 1923 żałobniczka białoskrzydła -
- Psalidoprocne oleaginea* Neumann, 1904 żałobniczka oliwkowa -
- Psalidoprocne antinorii* Salvadori, 1884 żałobniczka brunatna -
- Psalidoprocne petiti* Sharpe et Bouvier, 1876 żałobniczka szaroskrzydła -
- P. (p.) petiti* Sharpe et Bouvier, 1876 żałobniczka szaroskrzydła -
- P. (p.) chalybea* Reichenow, 1892 żałobniczka stalowa -
- Psalidoprocne orientalis* Reichenow, 1889 żałobniczka lśniąca -
- Psalidoprocne obscura* (Hartlaub, 1855) żałobniczka widłosterna -
- Motacillidae* Horsfield, 1821 pliszkowate
- Dendronanthus indicus* (J. F. Gmelin, 1789) pliszka leśna -
- Motacilla flava* Linnaeus, 1758 pliszka żółta -

- M. (f.) flava* Linnaeus, 1758 pliszka żółta -
- M. (f.) cinereocapilla* Savi, 1831 pliszka apenińska -
- M. (f.) feldegg* Michahelles, 1830 pliszka czarnogłowa -
- M. (f.) flavissima* Blyth, 1834 pliszka żółtawa -
- M. (f.) leucocephala* (Przewalski, 1887) pliszka białogłowa -
- M. (f.) lutea* (Gmelin, 1774) pliszka żółtogłowa -
- M. (f.) melanogrisea* (Homeyer, 1878) pliszka białobroda -
- M. (f.) simillima* (Hartert, 1905) pliszka syberyjska -
- M. (f.) taivana* (Swinhoe, 1863) pliszka zielonogłowa -
- M. (f.) thunbergi* Billberg, 1828 pliszka tundrowa -
- M. (f.) tschutschensis* J. F. Gmelin, 1789 pliszka alaskańska -
- Motacilla citreola* Pallas, 1776 pliszka cytrynowa -
- Motacilla cinerea* Tunstall, 1771 pliszka górską -
- Motacilla alba* Linnaeus, 1758 pliszka siwa -
- M. (a.) alba* Linnaeus, 1758 pliszka siwa -
- M. (a.) lugens* Gloger, 1829 pliszka czarnogrzbieta -
- M. (a.) personata* Gould, 1861 pliszka maskowa -
- M. (a.) subpersonata* Meade-Waldo, 1901 pliszka marokańska -
- M. (a.) yarrelli* Gould, 1837 pliszka brytyjska -
- Motacilla grandis* Sharpe, 1885 pliszka duża -
- Motacilla maderaspatensis* J. F. Gmelin, 1789 pliszka żałobna -
- Motacilla aguimp* Dumont, 1821 pliszka srokata -
- Motacilla clara* Sharpe, 1908 pliszka jasna -
- Motacilla capensis* Linnaeus, 1766 pliszka obroźna -
- M. (c.) capensis* Linnaeus, 1766 pliszka obroźna -
- M. (c.) simplicissima* Neumann, 1929 pliszka płowa -
- M. (c.) wellsii* Ogilvie-Grant, 1911 pliszka oliwkowa -
- Motacilla flaviventris* Hartlaub, 1860 pliszka malgaska -
- Tmetothylacus tenellus* (Cabanis, 1878) świergotnik -



- Macronyx capensis* (Linnaeus, 1766) szponnik rudobrewy -
- Macronyx croceus* (Vieillot, 1816) szponnik żółtogardły -
- Macronyx fuelleborni* Reichenow, 1900 szponnik żółtobrewy -
- Macronyx flavicollis* Rüppell, 1840 szponnik górski LRnt
- Macronyx aurantiigula* Reichenow, 1891 szponnik złotogardły -
- Macronyx ameliae* Tarragon, 1845 szponnik różowogardły -
- Macronyx grimwoodi* Benson, 1955 szponnik cynamonowy LRnt
- Hemimacronyx sharpei* (Jackson, 1904) świergotek kenijski LRnt
- Hemimacronyx chloris* (Lichtenstein, 1842) świergotek żółty VU
- Anthus novaeseelandiae* (J. F. Gmelin, 1789) świergotek nowozelandzki -
- A. (n.) novaeseelandiae* (J. F. Gmelin, 1789) świergotek nowozelandzki -
- A. (n.) australis* Vieillot, 1818 świergotek australijski -
- Anthus cinnamomeus* Rüppell, 1840 świergotek cynamonowy -
- Anthus cameroonensis* Shelley, 1900 świergotek kameruński -
- Anthus richardi* Vieillot, 1818 świergotek szponiasty -
- Anthus rufulus* Vieillot, 1818 świergotek rdzawy -
- Anthus hoeschi* Stresemann, 1938 świergotek skalny LRnt
- Anthus godlewskii* (Taczanowski, 1876) świergotek stepowy -
- Anthus campestris* (Linnaeus, 1758) świergotek polny -
- Anthus similis* Jerdon, 1840 świergotek długodzioby -
- A. (s.) similis* Jerdon, 1840 świergotek długodzioby -
- A. (s.) bannermani* Bates, 1930 świergotek smugowany -
- A.(s.) moco* T aylor, 1962 świergotek stokowy -
- Anthus nyassae* Neumann, 1906 świergotek brązowy -
- Anthus vaalensis* Shelley, 1900 świergotek płowy -
- A. (v.) vaalensis* Shelley, 1900 świergotek płowy -
- A. (v.) goodsoni* R. Meinertzhagen, 1920 świergotek piaskowy -
- Anthus longicaudatus* Liversidge, 1996 świergotek długosterny -
- Anthus leucophrys* Vieillot, 1818 świergotek gładki -

- Anthus pallidiventris* Sharpe, 1885 świergotek długonogi -
- Anthus pratensis* (Linnaeus, 1758) świergotek łąkowy -
- Anthus trivialis* (Linnaeus, 1758) świergotek drzewny -
- Anthus hodgsoni* Richmond, 1907 świergotek tajgowy -
- Anthus roseatus* Blyth, 1847 świergotek różowy -
- Anthus cervinus* (Pallas, 1811) świergotek rdzawogardły -
- Anthus gustavi* Swinhoe, 1863 świergotek tundrowy -
- A. (g.) gustavi* Swinhoe, 1863 świergotek tundrowy -
- A. (g.) menzbieri* Shulpin, 1927 świergotek ussuryjski -
- Anthus rubescens* (Tunstall, 1771) świergotek bagienny -
- Anthus spinoletta* (Linnaeus, 1758) siwerniak -
- Anthus petrosus* (Montagu, 1798) świergotek nadmorski -
- Anthus nilghiriensis* Sharpe, 1885 świergotek samotny -
- Anthus sylvanus* (Blyth, 1845) świergotek himalajski -
- Anthus berthelotii* Bolle, 1862 świergotek kanaryjski -
- Anthus lineiventris* Sundevall, 1850 świergotek kreskowany -
- Anthus brachyurus* Sundevall, 1850 świergotek krótkoogonowy -
- Anthus caffer* Sundevall, 1850 świergotek zaroślowy -
- Anthus latistriatus* Jackson, 1899 świergotek ciemny -
- Anthus sokokensis* van Someren, 1921 świergotek białogardły VU
- Anthus melindae* Shelley, 1900 świergotek brzegowy LRnt
- Anthus crenatus* Finsch et Hartlaub, 1870 świergotek natalski -
- Anthus gutturalis* De Vis, 1894 świergotek górski -
- Anthus spragueii* (Audubon, 1844) świergotek preriowy -
- Anthus furcatus* Lafresnaye et d'Orbigny, 1837 świergotek krótkodzioby -
- Anthus lutescens* Pucheran, 1855 świergotek żółtawy -
- Anthus chacoensis* Zimmer, 1952 świergotek paragwajski LRnt
- Anthus correndera* Vieillot, 1818 świergotek patagoński -
- Anthus antarcticus* Cabanis, 1884 świergotek antarktyczny -

*Anthus nattereri* P. L. Sclater, 1878 *świergotek ochrowy* EN

*Anthus hellmayri* Hartert, 1909 *świergotek trawny* -

*Anthus bogotensis* P. L. Sclater, 1855 *świergotek andyjski* -

*Campephagidae* Vigors, 1825 *liszkojady*

*Pteropodocys maxima* (Rü ppell, 1839) *kruczyna ziemna* -

*Coracina novaehollandiae* (J. F. Gmelin, 1789) *kruczyna czarnolica* -

*C. (n.) novaehollandiae* (J. F. Gmelin, 1789) *kruczyna czarnolica* -

*C. (n.) macei* (Lesson, 1830) *kruczyna wielka* -

*C. (n.) javensis* (Horsfield, 1821) *kruczyna jawajska* -

*Coracina personata* (S. Mü ller, 1843) *kruczyna sundajska* -

*C. (p.) personata* (S. Mü ller, 1843) *kruczyna sundajska* -

*C. (p.) pollens* (Salvadori, 1874) *kruczyna atolowa* -

*Coracina fortis* (Salvadori, 1878) *kruczyna śniada* VU

*Coracina atriceps* (S. Mü ller, 1843) *kruczyna molucka* -

*Coracina schistacea* (Sharpe, 1879) *kruczyna kapturowa* LRlc

*Coracina caledonica* (J. F. Gmelin, 1788) *kruczyna melanezyjska* -

*Coracina caeruleo-grisea* (G. R. Gray, 1858) *kruczyna grubodzioba* -

*Coracina temminckii* (S. Mü ller, 1843) *kruczyna modra* -

*Coracina larvata* (S. Mü ller, 1843) *kruczyna maskowa* -

*Coracina striata* (Boddaert, 1783) *kruczyna jarzębata* -

*Coracina bicolor* (Temminck, 1824) *kruczyna dwubarwna* LRnt

*Coracina lineata* (Swainson, 1825) *kruczyna żółtooka* -

*Coracina boyeri* (G. R. Gray, 1846) *kruczyna rdzawoskrzydła* -

*Coracina leucopygia* (Bonaparte, 1850) *kruczyna białorzutna* -

*Coracina papuensis* (J. F. Gmelin, 1788) *kruczyna czarnoczelna* -

*C. (p.) papuensis* (J. F. Gmelin, 1788) *kruczyna czarnoczelna* -

*C. (p.) hypoleuca* (Gould, 1848) *kruczyna żałobna* -

*Coracina robusta* (Latham, 1801) *kruczyna jasnobrzucha* -

*Coracina longicauda* (De Vis, 1890) *kruczyna czarnogłowa* -

- Coracina parvula* (Salvadori, 1878) *kruczyna ciemna* -
- Coracina abbotti* (Riley, 1918) *kruczyna malutka* -
- Coracina analis* (J. Verreaux et Des Murs, 1860) *kruczyna rdzaworzutna* -
- Coracina caesia* (Lichtenstein, 1823) *kruczyna szara* -
- Coracina pectoralis* (Jardine et Selby, 1828) *kruczyna białobrzucha* -
- Coracina graueri* Neumann, 1908 *kruczyna góraska* LRnt
- Coracina cinerea* (P. L. S. Müller, 1776) *kruczyna malgaska* -
- Coracina azurea* (Cassin, 1852) *kruczyna lazuruwa* -
- Coracina typica* (Hartlaub, 1865) *kruczyna maurytyjska* VU
- Coracina newtoni* (Pollen, 1866) *kruczyna reuniońska* EN
- Coracina coerulescens* (Blyth, 1842) *kruczyna czarniawa* LRnt
- Coracina dohertyi* (Hartert, 1896) *kruczyna jasnoskrzydła* LRnt
- Coracina dispar* (Salvadori, 1878) *kruczyna smolista* LRnt
- Coracina tenuirostris* (Jardine, 1831) *kruczyna cienkodzioba* -
- Coracina sula* (Hartert, 1917) *kruczyna sulańska* LRlc
- Coracina morio* (S. Müller, 1843) *kruczyna cykająca* -
- Coracina ceramensis* (Bonaparte, 1850) *kruczyna blada* -
- Coracina incerta* (A. B. Meyer, 1874) *kruczyna epoletowa* -
- C. (i.) incerta* (A. B. Meyer, 1874) *kruczyna epoletowa* -
- C. (i.) mindanensis* (Tweeddale, 1878) *kruczyna czarnobroda* VU
- Coracina ostenta* Ripley, 1952 *kruczyna białoskrzydła* VU
- Coracina schisticeps* (G. R. Gray, 1846) *kruczyna papuaska* -
- Coracina melaena* (Lesson, 1828) *kruczyna czarna* -
- Coracina montana* (A. B. Meyer, 1874) *kruczyna czarnobrzucha* -
- Coracina holopolia* (Sharpe, 1888) *kruczyna lśniąca* -
- Coracina mcgregori* (Mearns, 1907) *kruczyna ostrosterna* VU
- Coracina panayensis* (Steere, 1890) *kruczyna filipińska* -
- Coracina polioptera* (Sharpe, 1879) *kruczyna indochińska* -
- Coracina melaschistos* (Hodgson, 1836) *kruczyna czarnoskrzydła* -

- Coracina fimbriata* (Temminck, 1824) kruczyna mała -
- Coracina melanoptera* (Rüppell, 1839) kruczyna czarnogardła -
- C. (m.) melanoptera* (Rüppell, 1839) kruczyna czarnogardła -
- C. (m.) sykesi* (Strickland, 1844) kruczyna dekańska -
- Campochaera sloetii* (Schlegel, 1866) kruczyna złota -
- Chlamydochaera jefferyi* Sharpe, 1887 kruczodrozd -
- Lalage melanoleuca* (Blyth, 1861) gąsienicojad czarno-biały -
- Lalage nigra* (J. R. Forster, 1781) gąsienicojad srokaty -
- L. (n.) nigra* (J. R. Forster, 1781) gąsienicojad srokaty -
- L. (n.) leucopygialis* Walden, 1872 gąsienicojad białoczelnny -
- Lalage sueurii* (Vieillot, 1818) gąsienicojad białoskrzydły -
- L. (s.) sueurii* (Vieillot, 1818) gąsienicojad białoskrzydły -
- L. (s.) tricolor* (Swainson, 1825) gąsienicojad australijski -
- Lalage aurea* (Temminck, 1827) gąsienicojad rdzawobrzuchy -
- Lalage atrovirens* (G. R. Gray, 1862) gąsienicojad papuaski -
- L. (a.) atrovirens* (G. R. Gray, 1862) gąsienicojad papuaski -
- L. (a.) moesta* P. L. Selater, 1883 gąsienicojad białobrewy -
- Lalage leucomela* (Vigors et Horsfield, 1827) gąsienicojad jarzębaty -
- L. (l.) leucomela* (Vigors et Horsfield, 1827) gąsienicojad jarzębaty -
- L. (l.) conjuncta* Rothschild et Hartert, 1924 gąsienicojad wyspowy -
- Lalage maculosa* (Peale, 1848) gąsienicojad polinezyjski -
- Lalage sharpei* Rothschild, 1900 gąsienicojad mały LRnt
- Lalage leucopyga* (Gould, 1838) gąsienicojad melanezyjski -
- Campephaga flava* Vieillot, 1817 liszkojad czarny -
- Campephaga phoenicea* (Latham, 1790) liszkojad epoletowy -
- Campephaga petiti* (Oustalet, 1884) liszkojad żółtogardły -
- Campephaga quiscalina* Finsch, 1869 liszkojad purpurowy -
- Campephaga lobata* (Temminck, 1824) liszkojad czarnobrzuchy VU
- Campephaga oriolina* (Bates, 1909) liszkojad płatkolicy -

- Pericrocotus roseus* (Vieillot, 1818) *purpurek różowy* -
- P. (r.) roseus* (Vieillot, 1818) *purpurek różowy* -
- P. (r.) cantonensis* Swinhoe, 1861 *purpurek brązoworzytny LRnt*
- Pericrocotus divaricatus* (Raffles, 1822) *purpurek białoczelnny* -
- P. (d.) divaricatus* (Raffles, 1822) *purpurek białoczelnny* -
- P. (d.) tegimae* Stejneger, 1887 *purpurek japoński* -
- Pericrocotus cinnamomeus* (Linnaeus, 1766) *purpurek złotobrzuchy* -
- P. (c.) cinnamomeus* (Linnaeus, 1766) *purpurek złotobrzuchy* -
- P. (c.) igneus* Blyth, 1846 *purpurek płomienny* -
- P. (c.) peregrinus* (Linnaeus, 1766) *purpurek mały* -
- Pericrocotus lansbergei* Bü ttkofer, 1886 *purpurek molucki* -
- Pericrocotus erythropygius* (Jerdon, 1840) *purpurek białoskrzydły LRnt*
- Pericrocotus solaris* Blyth, 1846 *purpurek pomarańczowy* -
- Pericrocotus ethologus* Bangs et Phillips, 1914 *purpurek długosterny* -
- Pericrocotus brevirostris* (Vigors, 1831) *purpurek krótkodzioby* -
- Pericrocotus miniatus* (Temminck, 1822) *purpurek sundajski* -
- Pericrocotus flammeus* (J. R. Forster, 1781) *purpurek ognisty* -
- P. (f.) flammeus* (J. R. Forster, 1781) *purpurek ognisty* -
- P. (f.) speciosus* (Latham, 1790) *purpurek szkarłatny* -
- Hemipus picatus* (Sykes, 1832) *kruczynek białoskrzydły* -
- Hemipus hirundinaceus* (Temminck, 1822) *kruczynek czarnoskrzydły* -
- Tephrodornis gularis* (Raffles, 1822) *kruczodzierzb duży* -
- Tephrodornis pondicerianus* (J. F. Gmelin, 1789) *kruczodzierzb mały* -
- Pycnonotidae* G. R. Gray, 1840 *bilbile*
- Spizixos canifrons* Blyth, 1845 *ziębodziób czubaty* -
- Spizixos semitorques* Swinhoe, 1861 *ziębodziób obroźny* -
- Pycnonotus zeylanicus* (J. F. Gmelin, 1789) *bilbil żółtogłowy vu*
- Pycnonotus striatus* (Blyth, 1842) *bilbil kreskowany* -
- Pycnonotus leucogrammicus* (S. Mü ller, 1835) *bilbil plamisty* -

*Pycnonotus tympanistrigus* (S. Müller, 1835) bilbil sumatrzeński VU

*Pycnonotus melanoleucos* (Eyton, 1839) bilbil żałobny -

*Pycnonotus priocephalus* (Jerdon, 1839) bilbil szarogłowy LRnt

*Pycnonotus atriceps* (Temminck, 1822) bilbil czarnogłowy -

*Pycnonotus melanicterus* (J. F. Gmelin, 1789) bilbil czarnoczuby -

*P. (m.) melanicterus* (J. F. Gmelin, 1789) bilbil czarnoczuby -

*P. (m.) dispar* (Horsfield, 1821) bilbil czerwono brody -

*P. (m.) flaviventris* (Tickell, 1833) bilbil żółto brzuchy -

*P. (m.) gularis* (Gould, 1836) bilbil rubinowy -

*Pycnonotus squamatus* (Temminck, 1828) bilbil tuskowany -

*Pycnonotus cyaniventris* Blyth, 1842 bilbil szarobrzuchy -

*Pycnonotus jocosus* (Linnaeus, 1758) bilbil zboczony -

*Pycnonotus xanthorrhous* Anderson, 1869 bilbil białogardły -

*Pycnonotus sinensis* (J. F. Gmelin, 1789) bilbil chiński -

*Pycnonotus taivanus* Styan, 1893 bilbil tajwański LRnt

*Pycnonotus leucogenys* (J. E. Gray, 1835) bilbil białolicy -

*P. (l.) leucogenys* (J. E. Gray, 1835) bilbil białolicy -

*P. (l.) leucotis* (Gould, 1836) bilbil białouchy -

*Pycnonotus cafer* (Linnaeus, 1766) bilbil czerwono plamy -

*Pycnonotus aurigaster* (Vieillot, 1818) bilbil złotoplamy -

*Pycnonotus xanthopygos* (J. E. Ehrenberg, 1833) bilbil arabski -

*Pycnonotus nigricans* (Vieillot, 1818) bilbil czerwonooki -

*Pycnonotus capensis* (Linnaeus, 1766) bilbil białooki -

*Pycnonotus barbatus* (Desfontaines, 1789) bilbil ogrodowy -

*P. (b.) barbatus* (Desfontaines, 1789) bilbil ogrodowy -

*P. (b.) arsinoe* (Lichtenstein, 1823) bilbil nilowy -

*P. (b.) dodsoni* Sharpe, 1895 bilbil kotnierzasty -

*P. (b.) somaliensis* Reichenow, 1905 bilbil łuskopierśny -

*P. (b.) tricolor* (Hartlaub, 1862) bilbil okopcony -

- Pycnonotus eutilotus* (Jardine et Selby, 1837) bilbil brązowy -
- Pycnonotus nieuwenhuisii* (Finsch, 1901) bilbil niebieskooki DD
- Pycnonotus urostictus* (Salvadori, 1870) bilbil żółtooki -
- Pycnonotus bimaculatus* (Horsfield, 1821) bilbil złotobrewy -
- Pycnonotus finlaysoni* Strickland, 1844 bilbil złotolicy -
- Pycnonotus xantholaemus* (Jerdon, 1845) bilbil żółtogardły LRnt
- Pycnonotus penicillatus* Blyth, 1851 bilbil żółtouchy LRnt
- Pycnonotus flavescens* Blyth, 1845 bilbil żółtawy -
- Pycnonotus goiavier* (Scopoli, 1786) bilbil ubogi -
- Pycnonotus luteolus* (Lesson, 1841) bilbil białobrewy -
- Pycnonotus plumosus* Blyth, 1845 bilbil oliwkowy -
- Pycnonotus blanfordi* Jerdon, 1862 bilbil kreskouchy -
- Pycnonotus simplex* Lesson, 1839 bilbil okularowy -
- Pycnonotus brunneus* Blyth, 1845 bilbil jednobarwny -
- Pycnonotus erythrophthalmus* (Hume, 1878) bilbil złotooki -
- Pycnonotus masukuensis* (Shelley, 1897) bilbil zielonawy -
- P. (m.) masukuensis* (Shelley, 1897) bilbil zielonawy -
- P. (m.) kakamegae* (Sharpe, 1900) bilbil śniady -
- Pycnonotus montanus* (Reichenow, 1892) bilbil kameruński LRnt
- Pycnonotus virens* (Cassin, 1858) bilbil zielony -
- Pycnonotus hallae* (Prigogine, 1972) bilbil kongijski -
- Pycnonotus gracilis* (Cabanis, 1880) bilbil szarawy -
- Pycnonotus ansorgei* (Hartert, 1907) bilbil mały -
- Pycnonotus curvirostris* (Cassin, 1859) bilbil krzywodzioby -
- Pycnonotus importunus* (Vieillot, 1818) bilbil posepny -
- P. (i.) importunus* (Vieillot, 1818) bilbil posepny -
- P. (i.) fricki* (Mearns, 1914) bilbil kenijski -
- P. (i.) insularis* (Hartlaub, 1861) bilbil tanzański -
- Pycnonotus latirostris* (Strickland, 1844) bilbil wąsaty -



- Pycnonotus gracilirostris* (Strickland, 1844) bilbil cienkodzioby -
- Pycnonotus tephrolaemus* (G. R. Gray, 1862) bilbil górski -
- P. (t.) tephrolaemus* (G. R. Gray, 1862) bilbil górski -
- P. (t.) chlorigula* (Reichenow, 1899) bilbil zielonogardły -
- P. (t.) nigriceps* (Shelley, 1890) bilbil ciemnołbisty -
- Pycnonotus milanjensis* (Shelley, 1894) bilbil ciemnouchy -
- P. (m.) milanjensis* (Shelley, 1894) bilbil ciemnouchy -
- P. (m.) olivaceiceps* (Shelley, 1896) bilbil oliwkowogłowy -
- Calyptocichla serina* (J. et E. Verreaux, 1855) bilbil kanarkowy -
- Baeopogon indicator* (J. et E. Verreaux, 1855) bilbil przegosterny -
- Baeopogon clamans* (Sjö stedt, 1893) bilbil białosterny -
- Ixonotus guttatus* J. et E. Verreaux, 1851 plamolotek -
- Chlorocichla falkensteini* (Reichenow, 1874) żółtobrzuch czerwonooki -
- Chlorocichla simplex* (Hartlaub, 1855) żółtobrzuch białogardły -
- Chlorocichla flavicollis* (Swainson, 1837) żółtobrzuch żółtogardły -
- Chlorocichla flaviventris* (A. Smith, 1834) żółtobrzuch okularowy -
- Chlorocichla laetissima* (Sharpe, 1899) żółtobrzuch złoty -
- Chlorocichla prigoginei* De Roo, 1967 żółtobrzuch oliwkowy vU
- Thescelocichla leucopleura* (Cassin, 1855) bilbilowiec -
- Phyllastrephus scandens* Swainson, 1837 jasnobrzuch siwogłowy -
- Phyllastrephus terrestris* Swainson, 1837 jasnobrzuch ziemny -
- Phyllastrephus strepitans* (Reichenow, 1879) jasnobrzuch rudy -
- Phyllastrephus cerviniventris* Shelley, 1894 jasnobrzuch szarawy -
- Phyllastrephus fulviventris* Cabanis, 1876 jasnobrzuch bladej -
- Phyllastrephus poensis* Alexander, 1903 jasnobrzuch górski -
- Phyllastrephus hypochloris* (Jackson, 1906) jasnobrzuch bury -
- Phyllastrephus baumanni* (Reichenow, 1895) jasnobrzuch oliwkowy LRnt
- Phyllastrephus poliocephalus* (Reichenow, 1892) jasnobrzuch żółty LRnt
- Phyllastrephus flavostriatus* (Sharpe, 1876) jasnobrzuch kreskowany -

- Ph. (f.) flavostriatus* (Sharpe, 1876) jasnobrzuch kreskowany -
- Ph. (f.) alfredi* (Shelley, 1903) jasnobrzuch rdzawy -
- Phyllastrephus debilis* (Sclater, 1899) jasnobrzuch mały -
- Ph. (d.) debilis* (Sclater, 1899) jasnobrzuch mały -
- Ph. (d.) albigula* (Grote, 1919) jasnobrzuch tanzański -
- Phyllastrephus lorentzi* Sassi, 1914 jasnobrzuch pstroglowy LR<sub>nt</sub>
- Phyllastrephus albigularis* (Sharpe, 1882) jasnobrzuch łuskogłowy -
- Phyllastrephus fischeri* (Reichenow, 1879) jasnobrzuch rdzawosterny -
- Phyllastrephus cabanisi* (Sharpe, 1882) jasnobrzuch płowy -
- Phyllastrephus placidus* (Shelley, 1889) jasnobrzuch skromny -
- Phyllastrephus icterinus* (Bonaparte, 1850) jasnobrzuch żółtozielony -
- Phyllastrephus xavieri* (Oustalet, 1892) jasnobrzuch żółtogardły -
- Phyllastrephus leucolepis* Gatter, 1985 jasnobrzuch żółtopłamy CR
- Phyllastrephus madagascariensis* (J. F. Gmelin, 1789) jasnobrzuch długodzioby -
- Phyllastrephus zosterops* (Sharpe, 1875) jasnobrzuch okularowy -
- Phyllastrephus apperti* Colston, 1972 jasnobrzuch reliktowy VU
- Phyllastrephus tenebrosus* (Stresemann, 1925) jasnobrzuch ciemny EN
- Phyllastrephus cinereiceps* (Sharpe, 1881) jasnobrzuch szarołbisty VU
- Bleda syndactyla* (Swainson, 1837) bleda rudosterna -
- Bleda eximia* (Hartlaub, 1855) bleda zielonosterna VU
- Bleda canicapilla* (Hartlaub, 1854) bleda szarogłowa -
- Criniger barbatus* (Temminck, 1821) szczeciak brodaty -
- C. (b.) barbatus* (Temminck, 1821) szczeciak brodaty -
- C. (b.) chloronotus* (Cassin, 1859) szczeciak zielony -
- Criniger calurus* (Cassin, 1857) szczeciak rdzawosterny -
- Criniger ndussumensis* Reichenow, 1904 szczeciak białobrody -
- Criniger olivaceus* (Swainson, 1837) szczeciak żółtobrody VU
- Criniger finschii* Salvadori, 1871 szczeciak ubogi -
- Criniger flaveolus* (Gould, 1836) szczeciak białogardły -

- Criniger pallidus* Swinhoe, 1870 szczeciak płowy -
- Criniger ochraceus* F. Moore, 1854 szczeciak czubaty -
- Criniger bres* (Lesson, 1832) szczeciak szarolicy -
- C. (b.) bres* (Lesson, 1832) szczeciak szarolicy -
- C. (b.) tephrogenys* (Jardine et Selby, 1833) szczeciak malajski -
- Criniger phaeocephalus* (Hartlaub, 1844) szczeciak żółtobrzuchy -
- Setornis criniger* Lesson, 1839 szczeciak hakodzioby LRnt
- Hypsipetes viridescens* (Blyth, 1867) szczeciak oliwkowy -
- Hypsipetes propinquus* (Oustalet, 1903) szczeciak indochiński -
- Hypsipetes charlottae* (Finsch, 1867) szczeciak brązowy -
- Hypsipetes palawanensis* (Tweeddale, 1878) szczeciak rdzawoskrzydły -
- Hypsipetes criniger* (Blyth, 1845) szczeciak włochaty -
- Hypsipetes philippinus* (J. R. Forster, 1795) szczeciak rdzawopierśny -
- H. (ph.) philippinus* (J. R. Forster, 1795) szczeciak rdzawopierśny -
- H. (ph.) rufigularis* (Sharpe, 1877) szczeciak rdzawogardły -
- Hypsipetes siquijorensis* (Steere, 1890) szczeciak ciemnołbisty EN
- Hypsipetes everetti* (Tweeddale, 1877) szczeciak żółtawy LRnt
- Hypsipetes affinis* (Hombron et Jacquinet, 1841) szczeciak złotawy -
- Hypsipetes indicus* (Jerdon, 1839) szczeciak złotolicy -
- Hypsipetes mccllellandii* Horsfield, 1840 szczeciak kreskowany -
- Hypsipetes malaccensis* (Blyth, 1845) szczeciak smugowany -
- Hypsipetes virescens* (Temminck, 1825) szczeciak sundajski -
- Hypsipetes flavalus* (Blyth, 1845) szczeciak zmienny -
- H. (f.) flavalus* (Blyth, 1845) szczeciak zmienny -
- H. (f.) castanonotus* (Swinhoe, 1870) szczeciak kasztanowaty -
- Hypsipetes amaurotis* (Temminck, 1830) szczeciak rudouchy -
- Hypsipetes crassirostris* Newton, 1867 szczeciak grubodzioby -
- Hypsipetes borbonicus* (J. R. Forster, 1781) szczeciak maskareński -
- H. (b.) borbonicus* (J. R. Forster, 1781) szczeciak reunioński -

- H. (b.) olivaceus* Jardine et Selby, 1837 szczeciak maurytyjski VU
- Hypsipetes madagascariensis* (P. L. S. Müller, 1776) szczeciak ciemny -
- H. (m.) madagascariensis* (P. L. S. Müller, 1776) szczeciak ciemny -
- H. (m.) leucocephalus* (Gmelin, 1789) szczeciak granatowy -
- H. (m.) parvirostris* Milne-Edwards et Oustalet, 1885 szczeciak śniady -
- Hypsipetes nicobariensis* F. Moore, 1854 szczeciak nikobarski VU
- Hypsipetes thompsoni* (Bingham, 1900) szczeciak białogłowy -
- Malia grata* Schlegel, 1880 malia -
- Neolestes torquatus* Cabanis, 1875 obręczak -
- Tylas eduardi* Hartlaub, 1862 tylas -
- Irenidae* Jerdon, 1863 turkuśniki
- Aegithina tiphia* (Linnaeus, 1758) paskownik zmienny -
- Aegithina nigrolutea* (Marshall, 1876) paskownik białosterny -
- Aegithina viridissima* (Bonaparte, 1850) paskownik zielony -
- Aegithina lafresnayeri* (Hartlaub, 1844) paskownik wielkodzioby -
- Chloropsis flavipennis* (Tweeddale, 1878) zielenik żółtopióry EN
- Chloropsis palawanensis* (Sharpe, 1877) zielenik palawański -
- Chloropsis sonnerati* Jardine et Selby, 1827 zielenik duży -
- Chloropsis cyanopogon* (Temminck, 1829) zielenik niebieskowąsy -
- Chloropsis cochinchinensis* (J. F. Gmelin, 1788) zielenik błękitnoskrzydły -
- Ch. (c.) cochinchinensis* (J. F. Gmelin, 1788) zielenik błękitnoskrzydły -
- Ch. (c.) jerdoni* (Blyth, 1844) zielenik dekański -
- Chloropsis aurifrons* (Temminck, 1829) zielenik złotoczelnny -
- Chloropsis hardwickii* Jardine et Selby, 1830 zielenik złotobrzuchy -
- Chloropsis venusta* (Bonaparte, 1850) zielenik modroczelny LRnt
- Irena puella* (Latham, 1790) turkuśnik indyjski -
- Irena cyanogaster* Vigors, 1831 turkuśnik czarnogrziety -
- Laniidae* Rafinesque, 1815 dzierzbowate
- Prionopinae* Bonaparte, 1853 czotoczuby

- Eurocephalus ruppelli* Bonaparte, 1853 biało-czub białorzuty -
- Eurocephalus anguitimens* A. Smith, 1836 biało-czub maskowy -
- Prionops plumata* (Shaw, 1809) czotoczub żółtooki -
- P. (p.) plumata* (Shaw, 1809) czotoczub senegalski -
- P. (p.) cristata* Rüppell, 1836 czotoczub sudański -
- P. (p.) poliocephala* (Stanley, 1814) czotoczub mały -
- Prionops poliophala* Fischer et Reichenow, 1884 czotoczub duży VU
- Prionops caniceps* (Bonaparte, 1850) czotoczub płowobrzuchy -
- P. (c.) caniceps* (Bonaparte, 1850) czotoczub płowobrzuchy -
- P. (c.) rufiventris* (Bonaparte, 1853) czotoczub hełmiasty -
- Prionops alberti* Schouteden, 1933 czotoczub żółtogłowy VU
- Prionops retzii* Wahlberg, 1856 czotoczub czerwonooki -
- Prionops gabela* Rand, 1957 czotoczub czerwonozioby EN
- Prionops scopifrons* (W. Peters, 1854) czotoczub modrooki -
- Malaconotinae* Swainson, 1824 dzierzbiki
- Lanioturdus torquatus* Waterhouse, 1838 dzierzbokos -
- Nilaus afer* (Latham, 1801) dzierzbowik -
- N. (a.) afer* (Latham, 1801) dzierzbowik (zwyczajny) -
- N. (a.) affinis* Bocage, 1878 dzierzbowik angolski -
- N. (a.) brubru* (Latham, 1801) dzierzbowik brubru -
- N. (a.) nigritemporalis* Reichenow, 1892 dzierzbowik czarnobrewy -
- Dryoscopus pringlii* Jackson, 1893 turniurzyk mały -
- Dryoscopus gambensis* (Lichtenstein, 1823) turniurzyk sawannowy -
- Dryoscopus cubla* (Shaw, 1809) turniurzyk srokaty -
- D. (c.) cubla* (Shaw, 1809) turniurzyk srokaty -
- D. (c.) affinis* (Gray, 1837) turniurzyk czarnoskrzydły -
- Dryoscopus senegalensis* (Hartlaub, 1857) turniurzyk czerwonooki -
- Dryoscopus angolensis* Hartlaub, 1860 turniurzyk jasnonogi -
- Dryoscopus sabini* (J. E. Gray, 1831) turniurzyk grubodzioby -

- Tchagra minuta* (Hartlaub, 1858) czagra płowa -
- T. (m.) minuta* (Hartlaub, 1858) czagra płowa -
- T. (m.) anchietae* (Bocage, 1869) czagra czerwonoooka -
- Tchagra senegala* (Linnaeus, 1766) czagra senegalska -
- T. (s.) senegala* (Linnaeus, 1766) czagra senegalska -
- T. (s.) cucullata* (Temminck, 1840) czagra marokańska -
- Tchagra tchagra* (Vieillot, 1816) czagra przylądkowa -
- Tchagra australis* (A. Smith, 1836) czagra brązowobista -
- T. (a.) australis* (A. Smith, 1836) czagra brązowobista -
- T. (a.) souzae* (Bocage, 1892) czagra rdzawoskrzydła -
- Tchagra jamesi* (Shelley, 1885) czagra szara -
- Tchagra cruenta* (Ehrenberg, 1928) czagra czerwonogardła -
- T. (c.) cruenta* (Hemprich et Ehrenberg, 1928) czagra czerwonogardła -
- T. (c.) cathemagma* (Reichenow, 1887) czagra masajska -
- Laniarius ruficeps* (Shelley, 1885) dzierzyc pstrogłowy -
- L. (r.) ruficeps* (Shelley, 1885) dzierzyc pstrogłowy -
- L. (r.) rufinuchalis* (Sharpe, 1895) dzierzyc rudokarkowy -
- Laniarius luehderi* Reichenow, 1874 dzierzyc maskowy -
- L. (l.) luehderi* Reichenow, 1874 dzierzyc maskowy -
- L. (l.) amboimensis* Moltoni, 1932 dzierzyc angolski EN
- L. (l.) brauni* Bannerman, 1939 dzierzyc złotopierśny EN
- Laniarius liberatus* Smith et al., 1991 dzierzyc somalijski CR
- Laniarius turatii* (J. Verreaux, 1858) dzierzyc gwinejski LRnt
- Laniarius aethiopicus* (J. F. Gmelin, 1788) dzierzyc zaroślowy -
- Laniarius bicolor* (J. Verreaux, 1857) dzierzyc dwubarwny -
- Laniarius ferrugineus* (J. F. Gmelin, 1788) dzierzyc rdzawobrzuchy -
- Laniarius barbarus* (Linnaeus, 1766) dzierzyc szkarłatny -
- L. (b.) barbarus* (Linnaeus, 1766) dzierzyc szkarłatny -
- L. (b.) helena* Kelsall, 1913 dzierzyc płomiennogłowy -

*Laniarius erythrogaster* (Cretzschmar, 1829) dzierzyk czarnogłowy -

*Laniarius mufumbiri* Ogilvie-Grant, 1911 dzierzyk żółtołbisty LRnt

*Laniarius atrococcineus* (Burchell, 1822) dzierzyk purpurowy -

*Laniarius atroflavus* Shelley, 1887 dzierzyk żółto brzuchy -

*Laniarius fuelleborni* (Reichenow, 1900) dzierzyk czarny -

*L. (f.) fuelleborni* (Reichenow, 1900) dzierzyk czarny -

*L. (f.) poensis* (Alexander, 1903) dzierzyk jednobarwny -

*Laniarius funebris* (Hartlaub, 1863) dzierzyk stalowy -

*Laniarius leucorhynchus* (Hartlaub, 1848) dzierzyk żatobny -

*Telephorus bocagei* (Reichenow, 1894) dzierzbiak białobrewy -

*Telephorus sulfureopectus* (Lesson, 1830) dzierzbiak złoty -

*Telephorus olivaceus* (Shaw, 1809) dzierzbiak oliwkowy -

*Telephorus nigrifrons* (Reichenow, 1896) dzierzbiak czarnoczelny -

*Telephorus multicolor* (G. R. Gray, 1845) dzierzbiak różnobarwny -

*Telephorus kupeensis* (Serle, 1951) dzierzbiak czarnouchy CR

*Telephorus zeylonus* (Linnaeus, 1766) dzierzbiak żółtogardły -

*Telephorus viridis* (Vieillot, 1817) dzierzbiak zielony -

*Telephorus quadricolor* (Cassin, 1852) dzierzbiak czterobarwny -

*Telephorus dohertyi* (Rothschild, 1901) dzierzbiak zmienny -

*Malaconotus cruentus* (Lesson, 1830) dzierzbiak zbroczony -

*M. (c.) cruentus* (Lesson, 1830) dzierzbiak zbroczony -

*M. (c.) cathemagmenus* (Reichenow, 1887) dzierzbiak krawatowy -

*Malaconotus lagdeni* (Sharpe, 1884) dzierzbiak stokowy LRnt

*Malaconotus gladiator* (Reichenow, 1892) dzierzbiak bojowy VU

*Malaconotus blanchoti* Stephens, 1826 dzierzbiak szarogłowy -

*Malaconotus monteiri* (Sharpe, 1870) dzierzbiak górski EN

*Malaconotus alius* Friedmann, 1927 dzierzbiak czarnołbisty CR

*Nicator chloris* (Valenciennes, 1826) nikator żółto brzuchy -

*Nicator gularis* Hartlaub et Finsch, 1870 nikator żółtorzytny -

- Nicator vireo* Cabanis, 1876 nikator żółtogardły -
- Laniinae* Rafinesque, 1815 dzierzby
- Corvinella corvina* (Shaw, 1809) dzierzbał kreskowy -
- Corvinella melanoleuca* (Jardine, 1831) dzierzbał srokaty -
- Lanius tigrinus* Drapiez, 1828 dzierzba tygrysia -
- Lanius souzae* Bocage, 1878 dzierzba rdzawogrzieta -
- Lanius bucephalus* Temminck et Schlegel, 1845 dzierzba wschodnia -
- Lanius cristatus* Linnaeus, 1758 dzierzba brązowa -
- L. (c.) cristatus* Linnaeus, 1758 dzierzba brązowa -
- L. (c.) superciliosus* Latham, 1801 dzierzba japońska -
- Lanius collurio* Linnaeus, 1758 gąsiorek -
- Lanius isabellinus* Ehrenberg, 1833 dzierzba pustynna -
- L. (i.) isabellinus* Ehrenberg, 1833 dzierzba pustynna -
- L. (i.) phoenicuroides* (Schalow, 1875) dzierzba rdzawosterna -
- Lanius collurio* Lesson, 1832 dzierzba birmańska -
- Lanius gubernator* Hartlaub, 1882 dzierzba rdzawa -
- Lanius vittatus* Valenciennes, 1826 dzierzba maskowa -
- Lanius schach* Linnaeus, 1758 dzierzba zmienna -
- L. (s.) schach* Linnaeus, 1758 dzierzba zmienna -
- L. (s.) nasutus* Scopoli, 1786 dzierzba filipińska -
- L. (s.) nigriceps* (Franklin, 1831) dzierzba czarnogłowa -
- L. (s.) tephronotus* (Vigors, 1831) dzierzba szarogrzieta -
- Lanius validirostris* Ogilvie-Grant, 1894 dzierzba rdzawoboczna LRnt
- Lanius mackinnoni* Sharpe, 1891 dzierzba białoskrzydła -
- Lanius minor* J. F. Gmelin, 1788 dzierzba czarnoczelna -
- Lanius ludovicianus* Linnaeus, 1766 dzierzba siwa -
- Lanius excubitor* Linnaeus, 1758 srokosz -
- Lanius meridionalis* Temminck, 1820 dzierzba śródziemnomorska -
- L. (m.) meridionalis* Temminck, 1820 dzierzba śródziemnomorska -



- L. (m.) leucopygos Ehrenberg, 1833* dzierzba saharyjska -
- Lanius excubitorius Prévost et Des Murs, 1847* dzierzba srokoszowata -
- Lanius sphenocercus Cabanis, 1873* dzierzba klinosterna -
- Lanius cabanisi Hartert, 1906* dzierzba sawannowa -
- Lanius dorsalis Cabanis, 1878* dzierzba żałobna -
- Lanius somalicus Cabanis, 1859* dzierzba białorzytna -
- Lanius collaris Linnaeus, 1766* dzierzba białobarkowa -
- L. (c.) collaris Linnaeus, 1766* dzierzba białobarkowa -
- L. (c.) marwitzi Reichenow, 1901* dzierzba tanzańska -
- L. (c.) subcoronatus A. Smith, 1841* dzierzba namibijska -
- Lanius newtoni Bocage, 1891* dzierzba zatokowa CR
- Lanius senator Linnaeus, 1758* dzierzba rudogłowa -
- Lanius nubicus Lichtenstein, 1823* dzierzba białoczelna -
- Pityriasinae Mayr et Amadon, 1951* gołogłowy
- Pityriasis gymnocephala (Temminck, 1835)* gołogłów LRnt
- Vangidae Swainson, 1831* wangi
- Calicalicus madagascariensis (Linnaeus, 1766)* wanga krasnosterna -
- Calicalicus rufocarpalis Goodman et al., 1977* wanga maskowa -
- Schetba rufa (Linnaeus, 1766)* wanga rdzawa -
- Vanga curvirostris (Linnaeus, 1766)* wanga hakodzioba -
- Xenopirostris xenopirostris (Lafresnaye, 1850)* wanga czarnolica -
- Xenipirostris damii Schlegel, 1865* wanga białogardła VU
- Xenopirostris polleni (Schlegel, 1868)* wanga grubodzioba VU
- Falco pectoralis I. Geoffroy Saint-Hilaire, 1836* wanga sierpodzioba -
- Artamella viridis (P. L. S. Müller, 1776)* wanga białogłowa -
- Leptopterus chabert (P. L. S. Müller, 1776)* wanga srokata -
- Leptopterus madagascarinus (Linnaeus, 1776)* wanga błękitna -
- Oriolia bernieri I. Geoffroy Saint-Hilaire, 1838* wanga stalowa VU
- Euryceros prevostii Lesson, 1831* hełmodziób LRnt

*Hypositta corallirostris* (Newton, 1863) koralodziób -

*Bombycillidae* Swainson, 1831 jemiołuszkowate

*Bombycillinae* Swainson, 1831 jemiołuszki

*Bombycilla garrulus* (Linnaeus, 1758) jemiołuszka (zwyczajna) - *Bombycilla japonica* (Siebold, 1824) jemiołuszka japońska LRnt

*Bombycilla cedrorum* Vieillot, 1808 jemiołuszka cedrowa -

*Ptilogonatinae* Baird, 1858 jedwabniczki

*Ptilogonys cinereus* Swainson, 1827 jedwabniczka szara -

*Ptilogonys caudatus* Cabanis, 1861 jedwabniczka długosterna -

*Phainopepla nitens* (Swainson, 1838) atlasowiec czarny -

*Phainoptila melanoxantha* Salvin, 1877 atlasowiec żółtoboczny -

*Hypocoliinae* Delacour et Amadon, 1949 persówki

*Hypocolius ampelinus* Bonaparte, 1850 persówka -

*Dulidae* P. L. Sclater, 1862 palmowce

*Dulus dominicus* (Linnaeus, 1766) palmowiec -

*Cinclidae* Sundevall, 1836 pluszcze

*Cinclus cinclus* (Linnaeus, 1758) pluszcz (zwyczajny) -

*Cinclus pallasii* Temminck, 1820 pluszcz ciemny -

*Cinclus mexicanus* Swainson, 1827 pluszcz meksykański -

*Cinclus leucocephalus* Tschudi, 1844 pluszcz białogłowy -

*C. (l.) leucocephalus* Tschudi, 1844 pluszcz białogłowy -

*C. (l.) leuconotus* P. L. Sclater, 1858 pluszcz biało-grzbiety -

*Cinclus schulzi* Cabanis, 1882 pluszcz rdzawogardły VU

*Troglodytidae* Swainson, 1831 strzyżyki

*Donacobius atricapillus* (Linnaeus, 1766) mimik -

*Campylorhynchus jocosus* P. L. Sclater, 1859 strzyż białolicy -

*Campylorhynchus gularis* P. L. Sclater, 1861 strzyż dębowy -

*Campylorhynchus yucatanicus* (Hellmayr, 1934) strzyż jukatański -

*Campylorhynchus brunneicapillus* (Lafresnaye, 1835) strzyż kaktusowy -

*Campylorhynchus chiapensis* Salvin et Godman, 1891 strzyż wielki -

- Campylorhynchus griseus* (Swainson, 1838) strzyż dwubarwny -
- Campylorhynchus rufinucha* (Lesson, 1838) strzyż rdzawokarkowy -
- C. (r.) rufinucha* (Lesson, 1838) strzyż rdzawokarkowy -
- C. (r.) capistratus* (Lesson, 1842) strzyż rdzawogrzbiety -
- C. (r.) humilis* P. L. Sclater, 1856 strzyż rdzawoszyi -
- Campylorhynchus turdinus* (Wied, 1821) strzyż drozdowaty -
- C. (t.) turdinus* (Wied, 1821) strzyż drozdowaty -
- C. (t.) unicolor* Lafresnaye, 1846 strzyż siwy -
- Campylorhynchus albobrunneus* (Lawrence, 1862) strzyż białogłowy -
- Campylorhynchus nuchalis* Cabanis, 1847 strzyż plamisty -
- Campylorhynchus fasciatus* (Swainson, 1838) strzyż zebrowany -
- Campylorhynchus zonatus* (Lesson, 1832) strzyż rdzawobrzuchy -
- Campylorhynchus megalopterus* Lafresnaye, 1845 strzyż jarzębaty -
- Odontorchilus cinereus* (Pelzeln, 1868) strzyż szary -
- Odontorchilus branickii* (Tacz. et Berlepsch, 1885) strzyż Branickiego -
- Salpinctes obsoletus* (Say, 1823) skalik złotorzytny -
- Catherpes mexicanus* (Swainson, 1829) skalik ostrodzioby -
- Hylorchilus sumichrasti* Lawrence, 1871 skalik ciemny -
- H. (s.) sumichrasti* Lawrence, 1871 skalik ciemny VU
- H. (s.) navai* Crossin et Ely, 1973 skalik wielkodzioby VU
- Cinnycerthia unirufa* (Lafresnaye, 1840) rudzielczyk jednobarwny -
- Cinnycerthia peruana* (Cabanis, 1873) rudzielczyk prążkowany -
- Cistothorus platensis* (Latham, 1790) strzyżyk nadrzeczny -
- C. (p.) platensis* (Latham, 1790) strzyżyk nadrzeczny -
- C. (p.) stellaris* (Neumann, 1823) strzyżyk turzycowy -
- Cistothorus meridae* Hellmayr, 1907 strzyżyk smugogrzbiety -
- Cistothorus apolinari* Chapman, 1914 strzyżyk stokowy EN
- Cistothorus palustris* (Wilson, 1810) strzyżyk błotny -
- C. (p.) palustris* (Wilson, 1810) strzyżyk błotny -

- C. (p.) paludicola* Baird, 1864 strzyżyk bagienny -
- Thryomanes bewickii* (Audubon, 1827) strzyżyk myszaty -
- Thryomanes sissonii* (Grayson, 1868) strzyżyk blady LRnt
- Ferminia cerverai* Barbour, 1926 strzyżyk kubański CR
- Thryothorus atrogularis* Salvin, 1864 strzyżyk czarnogardły -
- Thryothorus spadix* (Bangs, 1910) strzyżyk rdzawobrzuchy -
- Thryothorus fasciatoventris* Lafresnaye, 1845 strzyżyk białogardły -
- Thryothorus euophrys* P. L. Sclater, 1860 strzyżyk rdzawogrzbiety -
- Th. (e.) euophrys* P. L. Sclater, 1860 strzyżyk rdzawogrzbiety -
- Th. (e.) atriceps* (Chapman, 1924) strzyżyk rdzawosterny -
- Thryothorus eisenmanni* Parker et O'Neill, 1985 strzyżyk inkaski -
- Thryothorus genibarbis* Swainson, 1838 strzyżyk wąsaty -
- Th. (g.) genibarbis* Swainson, 1838 strzyżyk wąsaty -
- Th. (g.) macrurus* Allen, 1889 strzyżyk ciemnosterny -
- Th. (g.) mystacalis* Sclater, 1860 strzyżyk białobrewy -
- Thryothorus coraya* (Gmelin, 1789) strzyżyk ciemnolicy -
- Thryothorus felix* P. L. Sclater, 1859 strzyżyk płowy -
- Thryothorus maculipectus* Lafresnaye, 1845 strzyżyk plamisty -
- Thryothorus rutilus* Vieillot, 1819 strzyżyk zmienny -
- Th. (r.) rutilus* Vieillot, 1819 strzyżyk rdzawopierśny -
- Th. (r.) sclateri* Taczanowski, 1879 strzyżyk plamopierśny -
- Thryothorus semibadius* Salvin, 1870 strzyżyk prądkobrzuchy -
- Thryothorus nigricapillus* P. L. Sclater, 1860 strzyżyk maskowy -
- Th. (n.) nigricapillus* P. L. Sclater, 1860 strzyżyk maskowy -
- Th. (n.) castaneus* (Lawrence, 1861) strzyżyk kasztanowaty -
- Thryothorus thoracicus* Salvin, 1864 strzyżyk smugowany -
- Thryothorus leucopogon* (Salvadori et Festa, 1899) strzyżyk kreskogardły -
- Thryothorus pleurostictus* Sclater, 1860 strzyżyk przegoboczny -
- Thryothorus ludovicianus* (Latham, 1790) strzyżyk karoliński -

- Th. (l.) ludovicianus* (Latham, 1790) strzyżyk karoliński -
- Th. (l.) albinucha* (Cabot, 1847) strzyżyk meksykański -
- Thryothorus rufalbus* Lafresnaye, 1845 strzyżyk rdzawy -
- Thryothorus nicefori* Meyer de Schauensee, 1946 strzyżyk brązowy CR
- Thryothorus sinaloa* (Baird, 1864) strzyżyk kreskoszy -
- Thryothorus modestus* Cabanis, 1861 strzyżyk skromny -
- Th. (m.) modestus* Cabanis, 1861 strzyżyk skromny -
- Th. (m.) zeledoni* (Ridgway, 1879) strzyżyk nizinny -
- Thryothorus leucotis* Lafresnaye, 1845 strzyżyk amazoński -
- Thryothorus superciliaris* Lawrence, 1869 strzyżyk białolicy -
- Thryothorus guarayanus* (Lafr. et d'Orbigny, 1837) strzyżyk boliwijski -
- Thryothorus longirostris* Vieillot, 1819 strzyżyk długodzioby -
- Thryothorus griseus* (Todd, 1925) strzyżyk szary -
- Troglodytes troglodytes* (Linnaeus, 1758) strzyżyk (zwyczajny) -
- T. (t.) troglodytes* (Linnaeus, 1758) strzyżyk (zwyczajny) -
- T. (t.) hiemalis* Vieillot, 1819 strzyżyk amerykański -
- Troglodytes tanneri* C. H. Townsend, 1890 strzyżyk wyspowy VU
- Troglodytes aedon* Vieillot, 1809 strzyżyk śpiewny -
- T. (ae.) aedon* Vieillot, 1809 strzyżyk śpiewny -
- T. (ae.) beani* Ridgway, 1885 strzyżyk rdzaworzyczny -
- T. (ae.) brunneicollis* P. L. Sclater, 1858 strzyżyk brunatny -
- T. (ae.) cobbi* Chubb, 1909 strzyżyk falklandzki VU
- T. (ae.) martinicensis* (P. L. Sclater, 1876) strzyżyk antylski -
- T. (ae.) musculus* Neumann, 1923 strzyżyk południowy -
- Troglodytes solstitialis* P. L. Sclater, 1859 strzyżyk andyjski -
- T. (s.) solstitialis* P. L. Sclater, 1859 strzyżyk andyjski -
- T. (s.) monticola* Bangs, 1899 strzyżyk górski -
- T. (s.) ochraceus* Ridgway, 1882 strzyżyk ochrowy -
- T. (s.) rufociliatus* Sharpe, 1882 strzyżyk rdzawobrewy -

- Troglodytes rufulus* Cabanis, 1849 strzyżyk wenezuelski -
- Thryorchilus browni* (Bangs, 1902) strzyżyk gajowy -
- Uropsila leucogastra* (Gould, 1837) strzyżyk białobrzuchy -
- Henicorhina leucosticta* (Cabanis, 1847) strzyżyk białopiersny -
- Henicorhina leucophrys* (Tschudi, 1844) strzyżyk szaropiersny -
- Henicorhina leucoptera* Fitzpatrick et al., 1977 strzyżyk prążkoskrzydły LRnt
- Microcerculus philomela* (Salvin, 1861) fletniczek północny -
- Microcerculus marginatus* (P. L. Sclater, 1855) fletniczek amazoński -
- M. (m.) marginatus* (P. L. Sclater, 1855) fletniczek amazoński -
- M. (m.) luscini* Salvin, 1866 fletniczek słowiczy -
- M. (m.) taeniatus* Salvin, 1881 fletniczek łuskowany -
- Microcerculus ustulatus* Salvin et Godman, 1883 fletniczek kasztanowaty -
- Microcerculus bambla* (Boddaert, 1783) fletniczek prążkoskrzydły -
- Cyphorhinus thoracicus* Tschudi, 1844 strzyżoń andyjski -
- Cyphorhinus aradus* (Hermann, 1783) strzyżoń muzykalny -
- C. (a.) aradus* (Hermann, 1783) strzyżoń muzykalny -
- C. (a.) modulator* (d'Orbigny, 1838) strzyżoń organowy -
- C. (a.) phaeocephalus* P. L. Sclater, 1860 strzyżoń śpiewny -
- Mimidae* Bonaparte, 1853 przedrzeźniacze
- Dumetella carolinensis* (Linnaeus, 1766) przedrzeźniacz ciemny -
- Melanoptila glabrirostris* P. L. Sclater, 1858 przedrzeźniacz czarny LRnt
- Melanotis caerulescens* (Swainson, 1827) przedrzeźniacz błękitny -
- Melanotis hypoleucus* Hartlaub, 1852 przedrzeźniacz białobrzuchy -
- Mimus polyglottos* (Linnaeus, 1758) przedrzeźniacz północny -
- Mimus gilvus* (Vieillot, 1808) przedrzeźniacz siwy -
- M. (g.) gilvus* (Vieillot, 1808) przedrzeźniacz siwy -
- M. (g.) antelius* Oberholser, 1919 przedrzeźniacz brazylijski -
- M. (g.) magnirostris* Cory, 1887 przedrzeźniacz wyspowy -
- Mimus gundlachii* Cabanis, 1855 przedrzeźniacz karaibski -

- Mimus thenca* (Molina, 1782) przedrzeźniacz chilijski -
- Mimus longicaudatus* Tschudi, 1844 przedrzeźniacz długosterny -
- Mimus saturninus* (Lichtenstein, 1823) przedrzeźniacz białobrewy -
- Mimus patagonicus* (Lafresnaye et d'Orbigny, 1837) przedrzeźniacz patagoński -
- Mimus triurus* (Vieillot, 1818) przedrzeźniacz białoskrzydły -
- Mimus dorsalis* (Lafresnaye et d'Orbigny, 1837) przedrzeźniacz rdzawy -
- Nesomimus trifasciatus* (Gould, 1837) przedrzeźniacz galapagoski -
- N. (t.) trifasciatus* (Gould, 1837) przedrzeźniacz galapagoski EN
- N. (t.) macdonaldi* Ridgway, 1890 przedrzeźniacz hakodzioby -
- N. (t.) melanotis* (Gould, 1837) przedrzeźniacz plamisty -
- N. (t.) parvulus* (Gould, 1837) przedrzeźniacz blady -
- N. (t.) personatus* Ridgway, 1890 przedrzeźniacz czarnouchy -
- Mimodes graysoni* (Lawrence, 1871) przedrzeźniacz płowy EN
- Oreoscoptes montanus* (J. K. Townsend, 1837) przedrzeźniacz smugowany -
- Toxostoma rufum* (Linnaeus, 1758) przedrzeźniacz rudy -
- Toxostoma longirostre* (Lafresnaye, 1838) przedrzeźniacz długodzioby -
- Toxostoma guttatum* (Ridgway, 1885) przedrzeźniacz dwupaskowy LRnt
- Toxostoma cinereum* (Xanthus de Vesey, 1860) przedrzeźniacz szary -
- Toxostoma bendirei* (Coues, 1873) przedrzeźniacz kaktusowy -
- Toxostoma occellatum* (P. L. Sclater, 1862) przedrzeźniacz kroplisty -
- Toxostoma curvirostre* (Swainson, 1827) przedrzeźniacz krzywodzioby -
- Toxostoma lecontei* Lawrence, 1851 przedrzeźniacz piaskowy -
- Toxostoma redivivum* (Gambel, 1845) przedrzeźniacz kalifornijski -
- T. (r.) redivivum* (Gambel, 1845) przedrzeźniacz kalifornijski -
- T. (r.) crissale* Henry, 1858 przedrzeźniacz szaropiersny -
- Toxostoma dorsale* Henry, 1858 przedrzeźniacz pustynny -
- Cinclocerthia ruficauda* (Gould, 1836) dygacz brunatny -
- Cinclocerthia gutturalis* (Lafresnaye, 1843) dygacz szary -
- Ramphocinclus brachyurus* (Vieillot, 1818) skrzeczek EN

- Allenia fusca* (P. L. S. Müller, 1776) łuskopiór ciemnodzioby -
- Margarops fuscatus* (Vieillot, 1808) łuskopiór żółtodzioby -
- Prunellidae* Richmond, 1908 płochacze
- Prunella collaris* (Scopoli, 1769) płochacz halny -
- Prunella himalayana* (Blyth, 1842) płochacz himalajski -
- Prunella rubeculoides* (F. Moore, 1854) płochacz rudopierśny -
- Prunella strophciata* (Blyth, 1843) płochacz rdzawobrewy -
- Prunella montanella* (Pallas, 1776) płochacz syberyjski -
- Prunella fulvescens* (Severtzow, 1873) płochacz płowy -
- Prunella ocularis* (Radde, 1884) płochacz pstry -
- P. (o.) ocularis* (Radde, 1884) płochacz pstry -
- P. (o.) fagani* (Ogilvie-Grant, 1913) płochacz arabski LRnt
- Prunella atrogularis* (Brandt, 1844) płochacz czarnogardły -
- Prunella koslowi* (Przewalski, 1887) płochacz mongolski -
- Prunella modularis* (Linnaeus, 1758) (płochacz) pokrzywnica -
- Prunella rubida* (Temminck et Schlegel, 1848) płochacz śniady -
- Prunella immaculata* (Hodgson, 1845) płochacz kasztanowaty -
- Turdidae* Rafinesque, 1815 drozdowate
- Brachypteryx stellata* Gould, 1868 kusochwostka rdzawoskrzydła LRnt
- Brachypteryx hyperythra* Jerdon et Blyth, 1861 kusochwostka rudobrzucha VU
- Brachypteryx major* (Jerdon, 1844) kusochwostka białobrzucha LRnt
- Brachypteryx leucophrys* (Temminck, 1827) kusochwostka mała -
- B. (l.) leucophrys* (Temminck, 1827) kusochwostka mała -
- B. (l.) carolinae* La Touche, 1898 kusochwostka indochińska -
- Brachypteryx montana* Horsfield, 1821 kusochwostka górską -
- B. (m.) montana* Horsfield, 1821 kusochwostka górską -
- B. (m.) cruralis* (Blyth, 1843) kusochwostka białobrewa -
- Heinrichia calligyna* Stresemann, 1931 kusochwostka duża -
- Pogonocichla stellata* (Vieillot, 1818) koloratka czarnogardła -



*Swynnertonia swynnertonii* (Shelley, 1906) koloratka obroźna VU  
*Stiphronis erythrothorax* Hartlaub, 1855 koloratka rudogardła -  
*Sheppardia polioptera* (Reichenow, 1892) koloratka białobrewa -  
*Sheppardia bocagei* (Finsch et Hartlaub, 1870) koloratka rdzawa -  
*Sh. (b.) bocagei* (Finsch et Hartlaub, 1870) koloratka rdzawa -  
*Sh. (b.) poensis* (Alexander, 1903) koloratka rdzawolica -  
*Sheppardia cyornithopsis* (Sharpe, 1901) koloratka leśna -  
*Sheppardia aequatorialis* (Jackson, 1906) koloratka białobrzucha -  
*Sheppardia sharpei* (Shelley, 1903) koloratka płowa -  
*Sheppardia gunningi* Haagner, 1909 koloratka modrolica VU  
*Sh. (g.) gunningi* Haagner, 1909 koloratka modrolica VU  
*Sh. (g.) bensoni* Kinnear, 1938 koloratka malawijska VU  
*Sheppardia gabela* (Rand, 1957) koloratka białogardła EN  
*Sheppardia montana* (Reichenow, 1907) koloratka górską VU  
*Sheppardia lowei* (Grant et Mackw.-Praed, 1941) koloratka oliwkowa VU  
*Erithacus rubecula* (Linnaeus, 1758) ruzdzik (zwyyczajny) -  
*Erithacus akahige* (Temminck, 1835) ruzdzik krasny -  
*Erithacus komadori* (Temminck, 1835) ruzdzik czarnogardły LRnt  
*Luscinia sibilans* (Swinhoe, 1863) słowik syberyjski -  
*Luscinia calliope* (Pallas, 1776) słowik rubinowy -  
*Luscinia pectoralis* (Gould, 1837) słowik białosterny -  
*Luscinia ruficeps* (Hartert, 1907) słowik rdzawogłowy VU  
*Luscinia obscura* (Berezowsky et Bianchi, 1891) słowik czarnogardły VU  
*Luscinia pectardens* (David, 1877) słowik ognistogardły LRnt  
*Luscinia brunnea* (Hodgson, 1837) słowik himalajski -  
*Luscinia cyane* (Pallas, 1776) słowik modry -  
*Luscinia indicus* (Vieillot, 1817) słowik białobrewy -  
*Luscinia hyperythrus* (Blyth, 1847) słowik rdzawobrzechy LRnt  
*Luscinia johnstoniae* (Ogilvie-Grant, 1906) słowik obroźny -

- Luscinia luscinia* (Linnaeus, 1758) słowik szary -
- Luscinia megarhynchos* (C. L. Brehm, 1831) słowik rdzawy -
- Luscinia svecica* (Linnaeus, 1758) podróżniczek -
- Tarsiger cyanurus* (Pallas, 1773) modraczek (zwyczajny) -
- Tarsiger chrysaeus* Hodgson, 1845 modraczek złotawy -
- Copsychus saularis* (Linnaeus, 1758) sroczek zmienny -
- Copsychus seychellarum* Newton, 1865 sroczek seszelski CR
- Copsychus albospecularis* (Eydoux et Gervais, 1836) sroczek białoskrzydły -
- Copsychus malabaricus* (Scopoli, 1786) sroczek białorzuty -
- Copsychus stricklandii* Motley et Dillwyn, 1855 sroczek białobisty -
- Copsychus luzoniensis* (Kittlitz, 1832) sroczek białobrewy -
- Copsychus niger* (Sharpe, 1877) sroczek filipiński -
- C. (n.) niger* (Sharpe, 1877) sroczek filipiński -
- C. (n.) cebuensis* (Steere, 1890) sroczek czarny EN
- Copsychus pyrrhopygus* (Lesson, 1839) sroczek rdzawosterny -
- Irania gutturalis* (Gué rin-Mé neville, 1843) iranka -
- Alethe diademata* (Bonaparte, 1850) szydlak białosterny -
- A. (d.) diademata* (Bonaparte, 1850) szydlak białosterny -
- A. (d.) castanea* (Cassin, 1856) szydlak rdzawobisty -
- Alethe poliophrys* Sharpe, 1902 szydlak rdzawogardły -
- Alethe poliocephala* (Bonaparte, 1850) szydlak białobrewy -
- Alethe fuelleborni* Reichenow, 1900 szydlak białopierśny -
- Alethe choloensis* W. L. Sclater, 1927 szydlak białogardły VU
- Cossypha isabellae* G. R. Gray, 1862 złotokos kameruński -
- Cossypha roberti* (Alexander, 1903) złotokos mały -
- Cossypha archeri* Sharpe, 1902 złotokos górski -
- Cossypha anomala* (Shelley, 1893) złotokos żałobny -
- C. (a.) anomala* (Shelley, 1893) złotokos żałobny -
- C. (a.) albigularis* (Reichenow, 1895) złotokos białobrzuchy -

- C. (a.) gurue* (Vincent, 1933) złotokos ciemny -
- C. (a.) mbuluensis* (Grant et Mackworth-Praed, 1936) złotokos białobrody -
- Cossypha caffra* (Linnaeus, 1771) złotokos ogrodowy -
- Cossypha humeralis* (A. Smith, 1836) złotokos białogardły -
- Cossypha cyanocampter* (Bonaparte, 1850) złotokos niebieskoskrzydły -
- Cossypha semirufa* (Rüppell, 1837) złotokos rdzawobrzuchy -
- Cossypha heuglini* Hartlaub, 1866 złotokos białobrewy -
- Cossypha natalensis* A. Smith, 1840 złotokos rudogłowy -
- Cossypha dichroa* (J. F. Gmelin, 1789) złotokos rdzaworzynny -
- Cossypha heinrichii* Rand, 1955 złotokos białogłowy VU
- Cossypha niveicapilla* (Lafresnaye, 1838) złotokos siwogłowy -
- Cossypha albicapilla* (Vieillot, 1818) złotokos duży -
- Xenocopsychus ansorgei* Hartert, 1907 złotokos srokaty LRnt
- Neocossyphus rufus* (Fischer et Reichenow, 1884) wahal cynamonowy -
- Neocossyphus poensis* (Strickland, 1844) wahal białosterny -
- Neocossyphus fraseri* (Strickland, 1844) wahal rudy -
- Neocossyphus finschii* (Sharpe, 1870) wahal śniady -
- Modulatrix stictigula* (Reichenow, 1906) gódrozd okularowy -
- Arcanator orostruthus* (Vincent, 1933) gódrozd nakrapiany VU
- Pinarornis plumosus* Sharpe, 1876 granitowiec -
- Cichladusa arquata* W. Peters, 1863 palmodrozd tarczowy -
- Cichladusa ruficauda* (Hartlaub, 1857) palmodrozd żółtogardły -
- Cichladusa guttata* (Heuglin, 1862) palmodrozd plamisty -
- Cercotrichas leucosticta* (Sharpe, 1883) drożdówka leśna -
- Cercotrichas barbata* (Hartlaub et Finsch, 1870) drożdówka brodata -
- Cercotrichas quadrivirgata* (Reichenow, 1879) drożdówka białosterna -
- C. (q.) quadrivirgata* (Reichenow, 1879) drożdówka białosterna -
- C. (q.) greenwayi* (Moreau, 1938) drożdówka zanzibarska -
- Cercotrichas signata* (Sundevall, 1850) drożdówka brunatna -

- Cercotrichas hartlaubi* (Reichenow, 1891) drozdówka sawanna -
- Cercotrichas leucophrys* (Vieillot, 1817) drozdówka jasna -
- C. (l.) leucophrys* (Vieillot, 1817) drozdówka jasna -
- C. (l.) leucoptera* (Rüppell, 1845) drozdówka białoskrzydła -
- C. (l.) zambesiana* (Sharpe, 1882) drozdówka rudogrzbieta -
- Cercotrichas galactotes* (Temminck, 1820) drozdówka rdzawa -
- C. (g.) galactotes* (Temminck, 1820) drozdówka rdzawa -
- C. (g.) familiaris* (Ménière, 1832) drozdówka szarawa -
- C. (g.) minor* (Cabanis, 1850) drozdówka sudańska -
- Cercotrichas paena* (A. Smith, 1836) drozdówka pustynna -
- Cercotrichas coryphaeus* (Lesson, 1831) drozdówka śniada -
- Cercotrichas podobe* (P. L. S. Müller, 1776) drozdówka czarna -
- Drymodes brunneopygia* Gould, 1840 krzakor ciemnolicy -
- Drymodes superciliaris* Gould, 1851 krzakor jasnolicy -
- Namibornis herero* (Meyer de Schauensee, 1932) namibiak LRnt
- Chaetops frenatus* (Temminck, 1826) skałskoczek duży LRnt
- Chaetops aurantius* Layard, 1867 skałskoczek mały LRnt
- Phoenicurus alaschanicus* (Przewalski, 1876) kopciuszek rdzawogardły LRnt
- Phoenicurus erythronotus* (Eversmann, 1841) kopciuszek altajski -
- Phoenicurus caeruleocephalus* Vigors, 1831 kopciuszek modrogłowy -
- Phoenicurus ochruros* (S. G. Gmelin, 1774) kopciuszek (zwyczajny) -
- Phoenicurus phoenicurus* (Linnaeus, 1758) pleszka (zwyczajna) -
- Phoenicurus hodgsoni* (F. Moore, 1854) pleszka szarogrzbieta -
- Phoenicurus frontalis* Vigors, 1832 pleszka modra -
- Phoenicurus fuliginosus* Vigors, 1831 pleszka śniada -
- Phoenicurus leucocephalus* Vigors, 1831 pleszka białogłowa -
- Phoenicurus schisticeps* (G. R. Gray, 1846) pleszka białogardła -
- Phoenicurus auroreus* (Pallas, 1776) pleszka chińska -
- Phoenicurus moussieri* (Olphe-Galliard, 1852) pleszka algierska -

*Phoenicurus erythrogaster* (Güldenstadt, 1775) pleszka kaukaska -

*Rhyacornis bicolor* (Ogilvie-Grant, 1894) pleszka nadwodna EN

*Hodgsonius phaenicuroides* (G. R. Gray, 1846) pleszka białobrzucha -

*Cinclidium leucurum* (Hodgson, 1845) pluszanka białosterna -

*Cinclidium diana* (Lesson, 1832) pluszanka sundajska -

*Cinclidium frontale* Blyth, 1842 pluszanka modroczelna LRnt

*Grandala coelicolor* Hodgson, 1843 turnica -

*Sialia sialis* (Linnaeus, 1758) błękitnik rudogardły -

*Sialia mexicana* Swainson, 1832 błękitnik meksykański -

*Sialia currucoides* (Bechstein, 1798) błękitnik górski -

*Enicurus scouleri* Vigors, 1832 widłogon mały -

*E. (s.) scouleri* Vigors, 1832 widłogon mały -

*E. (s.) fortis* (Hartert, 1910) widłogon tajwański -

*Enicurus velatus* Temminck, 1822 widłogon szary -

*Enicurus ruficapillus* Temminck, 1832 widłogon łuskowany -

*Enicurus immaculatus* (Hodgson, 1836) widłogon czarnogrzbiety -

*Enicurus schistaceus* (Hodgson, 1836) widłogon maskowy -

*Enicurus leschenaulti* (Vieillot, 1818) widłogon białoczuby -

*Enicurus maculatus* Vigors, 1831 widłogon plamisty -

*Cochoa purpurea* Hodgson, 1836 liliogłów purpurowy LRnt

*Cochoa viridis* Hodgson, 1836 liliogłów zielony LRnt

*Cochoa azurea* (Temminck, 1824) liliogłów lazurowy VU

*Cochoa beccarii* Salvadori, 1879 liliogłów szafirowy VU

*Myadestes obscurus* (J. F. Gmelin, 1789) klarnetnik siwy -

*Myadestes myadestinus* (Stejneger, 1887) klarnetnik krótkodzioby CR

*Myadestes palmeri* (Rothschild, 1893) klarnetnik wąsaty CR

*Myadestes lanaiensis* (S. B. Wilson, 1891) klarnetnik bladej CR

*Myadestes townsendi* (Audubon, 1838) klarnetnik północny -

*Myadestes occidentalis* Stejneger, 1882 klarnetnik brązowoskrzydły -

- Myadestes elisabeth* (Lembeye, 1850) klarnetnik kubański LRnt
- Myadestes genibarbis* Swainson, 1838 klarnetnik rdzawogardły LRnt
- M. (g.) genibarbis* Swainson, 1838 klarnetnik rdzawogardły LRnt
- M. (g.) sibilans* Lawrence, 1878 klarnetnik samotny -
- Myadestes melanops* Salvin, 1865 klarnetnik czarnolicy -
- Myadestes coloratus* Nelson, 1912 klarnetnik okopcony -
- Myadestes ralloides* (d'Orbigny, 1840) klarnetnik andyjski -
- Myadestes unicolor* P. L. Sclater, 1857 klarnetnik jednobarwny -
- Myadestes leucogenys* (Cabanis, 1850) klarnetnik rdzawy LRnt
- M. (l.) leucogenys* (Cabanis, 1850) klarnetnik rdzawy -
- M. (l.) gularis* (Salvin et Godman, 1882) klarnetnik gujański -
- Entomodestes leucotis* (Tschudi, 1844) białoliczka rdzawa -
- Entomodestes coracinus* (Berlepsch, 1897) białoliczka czarna -
- Saxicola rubetra* (Linnaeus, 1758) pokląskwa -
- Saxicola macrorhyncha* (Stoliczka, 1872) kłaskawka białobrewa VU
- Saxicola insignis* G. R. Gray, 1846 kłaskawka mongolska VU
- Saxicola dacotiae* (Meade-Waldo, 1889) kłaskawka kanaryjska LRnt
- Saxicola torquata* (Linnaeus, 1766) kłaskawka (zwyczajna) -
- S. (t.) torquata* (Linnaeus, 1766) kłaskawka przylądkowa -
- S. (t.) albofasciata* Rüppell, 1845 kłaskawka żałobna -
- S. (t.) maura* (Pallas, 1773) kłaskawka syberyjska -
- S. (t.) rubicola* (Linnaeus, 1766) kłaskawka (zwyczajna) -
- S. (t.) tectes* (J. F. Gmelin, 1789) kłaskawka białogardła -
- Saxicola bifasciata* (Temminck, 1829) kłaskawka czarnolica LRnt
- Saxicola leucura* (Blyth, 1847) kłaskawka białosterna -
- Saxicola caprata* (Linnaeus, 1766) kłaskawka czarna -
- S. (c.) caprata* (Linnaeus, 1766) kłaskawka czarna -
- S. (c.) aethiops* (P. L. Sclater, 1880) kłaskawka srokata -
- Saxicola jerdoni* (Blyth, 1867) kłaskawka czarno-biała LRnt

- Saxicola ferrea* G. R. Gray, 1846 kląskawka szara -
- Saxicola gutturalis* (Vieillot, 1818) kląskawka białobrzucha LRnt
- Oenanthe leucopyga* (C. L. Brehm, 1855) białorzzytka saharyjska -
- Oenanthe monacha* (Temminck, 1825) białorzzytka arabska -
- Oenanthe leucura* (J. F. Gmelin, 1789) białorzzytka żałobna -
- Oenanthe monticola* Vieillot, 1818 białorzzytka białoskrzydła -
- Oenanthe phillipsi* (Shelley, 1885) białorzzytka szarogrzbieta -
- Oenanthe oenanthe* (Linnaeus, 1758) białorzzytka (zwyczajna) -
- O. (o.) oenanthe* (Linnaeus, 1758) białorzzytka (zwyczajna) -
- O. (o.) seebohmi* (Dixon, 1882) białorzzytka czarnogardła -
- Oenanthe lugens* (Lichtenstein, 1823) białorzzytka srokata -
- O. (l.) lugens* (Lichtenstein, 1823) białorzzytka srokata -
- O. (l.) lugentoides* (Seebohm, 1881) białorzzytka jemeńska -
- O. (l.) lugubris* (Rüppell, 1837) białorzzytka etiopska -
- Oenanthe finschii* (Heuglin, 1869) białorzzytka białogrzbieta -
- Oenanthe picata* (Blyth, 1847) białorzzytka zmienna -
- Oenanthe moesta* (Lichtenstein, 1823) rudorzzytka -
- Oenanthe pleschanka* (Lepechin, 1770) białorzzytka pstra -
- Oenanthe cyprica* (Homeyer, 1884) białorzzytka cypryjska -
- Oenanthe alboniger* (Hume, 1872) białorzzytka czarnogłowa -
- Oenanthe hispanica* (Linnaeus, 1758) białorzzytka rdzawa -
- Oenanthe xanthopyrna* (Ehrenberg, 1833) złotorzzytka -
- O. (x.) xanthopyrna* (Ehrenberg, 1833) złotorzzytka rdzawosterna -
- O. (x.) chrysopygia* (De Filippi, 1863) złotorzzytka perska -
- Oenanthe deserti* (Temminck, 1825) białorzzytka pustynna -
- Oenanthe pileata* (J. F. Gmelin, 1789) białorzzytka obroźna -
- Oenanthe bottae* (Bonaparte, 1854) białorzzytka czarnoucha -
- O. (b.) bottae* (Bonaparte, 1854) białorzzytka czarnoucha -
- O. (b.) heuglini* (Finsch et Hartlaub, 1870) białorzzytka brunatna -

- Oenanthe isabellina* (Temminck, 1829) białorzytka płowa -
- Cercomela sinuata* (Sundevall, 1858) szareczka sierpopióra -
- Cercomela schlegelii* (Wahlberg, 1855) szareczka popielata -
- Cercomela fusca* (Blyth, 1851) szareczka brunatna -
- Cercomela tractrac* (Wilkes, 1817) szareczka blada -
- Cercomela familiaris* (Stephens, 1826) szareczka rdzawosterna -
- Cercomela scotocerca* (Heuglin, 1869) szareczka jednobarwna -
- Cercomela dubia* (Blundell et Lovat, 1899) szareczka uboga LRnt
- Cercomela melanura* (Temminck, 1824) szareczka czarnosterna -
- Cercomela sordida* (Rüppell, 1837) szareczka ciemna -
- Myrmecocichla tholloni* (Oustalet, 1886) smolarek białorzytny -
- Myrmecocichla aethiops* Cabanis, 1850 smolarek brunatny -
- Myrmecocichla formicivora* (Vieillot, 1818) smolarek łuskowany -
- Myrmecocichla nigra* (Vieillot, 1818) smolarek epoletowy -
- Myrmecocichla melaena* (Rüppell, 1837) smolarek czarny -
- Myrmecocichla albifrons* (Rüppell, 1837) smolarek białoczelnny -
- Myrmecocichla arnotti* (Tristram, 1869) smolarek białobisty -
- Myrmecocichla cinnamomeiventris* (Lafresnaye, 1836) smolarek rdzawobrzuchy -
- M. (c.) cinnamomeiventris* (Lafresnaye, 1836) smolarek rdzawobrzuchy -
- M. (c.) albiscapulata* (Rüppell, 1837) smolarek białobarkowy -
- M. (c.) bambarae* (Bates, 1928) smolarek figowy -
- M. (c.) coronata* (Reichenow, 1902) smolarek koroniasty -
- Myrmecocichla semirufa* (Rüppell, 1837) smolarek białoskrzydły -
- Saxicoloides fulicata* (Linnaeus, 1766) opocznik -
- S. (f.) fulicata* (Linnaeus, 1766) opocznik czarnogrzbisty -
- S. (f.) cambaiensis* (Latham, 1790) opocznik brązowogrzbisty -
- Pseudocossyphus imerinus* (Hartlaub, 1860) nagórnik nadbrzeżny -
- P. (i.) imerinus* (Hartlaub, 1860) nagórnik nadbrzeżny -
- P. (i.) sharpei* (G. R. Gray, 1871) nagórnik leśny LRnt



- Pseudocossyphus bensoni* (Farkas, 1971) nagórnik turniowy VU
- Monticola rupestris* (Vieillot, 1818) nagórnik brązowoskrzydły -
- Monticola explorator* (Vieillot, 1818) nagórnik modroszyi -
- Monticola brevipes* (Waterhouse, 1838) nagórnik krótkopalcowy -
- M. (b.) brevipes* (Waterhouse, 1838) nagórnik krótkopalcowy -
- M. (b.) pretoriae* Gunning et Roberts, 1911 nagórnik transwalski -
- Monticola angolensis* Sousa, 1888 nagórnik plamkowany -
- Monticola saxatilis* (Linnaeus, 1766) nagórnik (zwyčajny) -
- Monticola cinclorhynchus* (Vigors, 1832) nagórnik białoskrzydły -
- Monticola gularis* (Swinhoe, 1863) nagórnik wschodni -
- Monticola rufiventris* (Jardine et Selby, 1833) nagórnik kasztanowobrzuchy -
- Monticola rufocinereus* (Rüppell, 1837) nagórnik mały -
- Monticola solitarius* (Linnaeus, 1758) modrak -
- M. (s.) solitarius* (Linnaeus, 1758) modrak śródziemnomorski -
- M. (s.) philippensis* (P. L. S. Müller, 1776) modrak rdzawobrzuchy -
- Myiophoneus blighi* (Holdsworth, 1872) gwizdokus cejloński EN
- Myiophoneus melanurus* (Salvadori, 1879) gwizdokus lśniący -
- Myiophoneus glaucinus* (Temminck, 1823) gwizdokus błękitny -
- M. (g.) glaucinus* (Temminck, 1823) gwizdokus błękitny -
- M. (g.) castaneus* Ramsay, 1880 gwizdokus kasztanowaty -
- Myiophoneus robinsoni* Ogilvie-Grant, 1905 gwizdokus malajski LRnt
- Myiophoneus horsfieldii* Vigors, 1831 gwizdokus malabarski -
- Myiophoneus insularis* Gould, 1862 gwizdokus wyspowy -
- Myiophoneus caeruleus* (Scopoli, 1786) gwizdokus fioletowy -
- M. (c.) caeruleus* (Scopoli, 1786) gwizdokus fioletowy -
- M. (c.) flavirostris* (Horsfield, 1821) gwizdokus duży -
- Geomalina heinrichi* Stresemann, 1931 celebesik LRnt
- Zoothera schistacea* (A. B. Meyer, 1884) drozdoń białouchy LRnt
- Zoothera dumasi* (Rothschild, 1898) drozdoń brunatny DD

- Z. (d.) dumasi* (Rothschild, 1898) drozdoń brunatny -
- Z. (d.) joiceyi* (Rothschild et Hartert, 1921) drozdoń wyspowy -
- Zoothera interpres* (Temminck, 1826) drozdoń kasztanowołbisty -
- Z. (i.) interpres* (Temminck, 1826) drozdoń kasztanowołbisty -
- Z. (i.) leucolaema* (Salvadori, 1892) drozdoń atolowy -
- Zoothera erythronota* (Sclater, 1859) drozdoń zmienny LRnt
- Zoothera dohertyi* (Hartert, 1896) drozdoń czarnoszyi -
- Zoothera wardii* (Blyth, 1842) drozdoń srokaty LRnt
- Zoothera cinerea* (Bourns et Worcester, 1894) drozdoń pasiasty VU
- Zoothera peronii* (Vieillot, 1818) drozdoń białogardły LRnt
- Zoothera citrina* (Latham, 1790) drozdoń ognistogłowy -
- Zoothera everetti* (Sharpe, 1892) drozdoń rdzawopierśny LRnt
- Zoothera sibirica* (Pallas, 1776) drozdoń ciemny -
- Zoothera piaggiae* (Bouvier, 1877) drozdoń okularowy -
- Zoothera tanganjicae* (Sassi, 1914) drozdoń rdzawogłowy LRnt
- Zoothera crossleyi* (Sharpe, 1871) drozdoń ciemnolicy LRnt
- Zoothera gurneyi* (Hartlaub, 1864) drozdoń pomarańczowogardły -
- Zoothera oberlaenderi* (Sassi, 1914) drozdoń brązowogrzbiety LRnt
- Zoothera cameronensis* (Sharpe, 1905) drozdoń czarnouchy -
- Z. (c.) cameronensis* (Sharpe, 1905) drozdoń czarnouchy -
- Z. (c.) graueri* (Sassi, 1914) drozdoń szarogrzbiety -
- Zoothera kibalensis* Prigogine, 1978 drozdoń grubodzioby LRLc
- Zoothera princei* (Sharpe, 1873) drozdoń szary -
- Zoothera guttata* (Vigors, 1831) drozdoń plamisty EN
- Zoothera spiloptera* (Blyth, 1847) drozdoń plamoskrzydły LRnt
- Zoothera andromedae* (Temminck, 1826) drozdoń łuskowany -
- Zoothera mollissima* (Blyth, 1842) drozdoń łuskobruchy -
- Zoothera dixonii* (Seebohm, 1881) drozdoń długosterny -
- Zoothera dauma* (Latham, 1790) drozdoń pstry -

- Z. (d.) dauma* (Latham, 1790) drozdoń pstry -
- Z. (d.) horsfieldi* (Bonaparte, 1857) drozdoń sundajski -
- Z. (d.) major* Ogawa, 1905 drozdoń wschodni CR
- Zoothera machiki* (Forbes, 1883) drozdoń płowy LRnt
- Zoothera heinei* (Cabanis, 1850) drozdoń rdzaworzynny -
- Z. (h.) heinei* (Cabanis, 1850) drozdoń rdzaworzynny -
- Z. (h.) papuensis* (Seebohm, 1881) drozdoń papuaski -
- Zoothera lunulata* (Latham, 1801) drozdoń australijski -
- Zoothera talaseae* (Rothschild et Hartert, 1926) drozdoń melanezyjski LRnt
- Z. (t.) talaseae* (Rothschild et Hartert, 1926) drozdoń melanezyjski LRnt
- Z. (t.) margaretae* (Mayr, 1935) drozdoń palmowy LRnt
- Zoothera monticola* Vigors, 1832 drozdoń długodzioby LRnt
- Zoothera marginata* Blyth, 1847 drozdoń himalajski -
- Zoothera terrestris* (Kittlitz, 1831) drozdoń boniński EX
- Zoothera naevia* (J. F. Gmelin, 1789) drozdoń złotogardły -
- Ridgwayia pinicola* (P. L. Sclater, 1859) drozdoń aztecki -
- Amalocichla sclateriana* De Vis, 1892 piechotek duży -
- Amalocichla incerta* (Salvadori, 1876) piechotek mały -
- Cataponera turdoides* Hartert, 1896 drożdżiak -
- Nesocichla eremita* Gould, 1855 atlantydek LRnt
- Cichlherminia lherminieri* (Lafresnaye, 1844) drozdek łuskowany LRnt
- Catharus gracilirostris* Salvin, 1865 drozdek cienkodzioby -
- Catharus aurantiirostris* (Hartlaub, 1850) drozdek żółtodzioby -
- C. (a.) aurantiirostris* (Hartlaub, 1850) drozdek żółtodzioby -
- C. (a.) griseiceps* Salvin, 1866 drozdek szarogłowy -
- Catharus fuscater* (Lafresnaye, 1845) drozdek szarogrzbiety -
- C. (f.) fuscater* (Lafresnaye, 1845) drozdek szarogrzbiety -
- C. (f.) hellmayri* Berlepsch, 1902 drozdek czarnogrzbiety -
- Catharus occidentalis* P. L. Sclater, 1859 drozdek rdzawy -

- C. (o.) occidentalis* P. L. Sclater, 1859 drozdek rdzawy -
- C. (o.) olivascens* Nelson, 1899 drozdek oliwkowy -
- Catharus frantzii* Cabanis, 1861 drozdek rdzawogłowy -
- Catharus mexicanus* (Bonaparte, 1856) drozdek meksykański -
- Catharus dryas* (Gould, 1855) drozdek czarnogłowy -
- Catharus fuscescens* (Stephens, 1817) drozdek brunatny -
- Catharus minimus* (Lafresnaye, 1848) drozdek szarolicy -
- C. (m.) minimus* (Lafresnaye, 1848) drozdek szarolicy -
- C. (m.) bicknelli* (Ridgway, 1882) drozdek wędrowny -
- Catharus ustulatus* (Nuttall, 1840) drozdek okularowy -
- C. (u.) ustulatus* (Nuttall, 1840) drozdek okularowy -
- C. (u.) swainsoni* (Tschudi, 1845) drozdek oliwkowgrzbiety -
- Catharus guttatus* (Pallas, 1811) drozdek samotny -
- Hylocichla mustelina* (J. F. Gmelin, 1789) drozdek rudy -
- Platycichla flavipes* (Vieillot, 1818) drozdek żółtonogi -
- Platycichla leucops* (Taczanowski, 1877) drozdek białooki -
- Psophocichla litsipsirupa* (A. Smith, 1836) drozd kroplisty -
- P. (l.) litsipsirupa* (A. Smith, 1836) drozd kroplisty -
- P. (l.) simensis* (Rüppell, 1840) drozd etiopski -
- Turdus bewsheri* Newton, 1877 drozd płowopiersny -
- T. (b.) bewsheri* Newton, 1877 drozd płowopiersny -
- T. (b.) comorensis* Milne-Edwards et Oustalet, 1885 drozd komorski -
- T. (b.) moheliensis* Benson, 1960 drozd jasnogardły -
- Turdus olivaceofuscus* Hartlaub, 1852 drozd prądkobrzuchy LRnt
- Turdus olivaceus* Linnaeus, 1766 drozd ogorzały -
- T. (o.) olivaceus* Linnaeus, 1766 drozd ogorzały -
- T. (o.) nigrilorum* Reichenow, 1892 drozd kameruński -
- T. (o.) pelios* Bonaparte, 1850 drozd żółtodzioby -
- T. (o.) poensis* Alexander, 1903 drozd kreskowany -

- T. (o.) swynnertoni* *Bannerman, 1913* drozd brązowogrzbiety -
- Turdus abyssinicus* *J. F. Gmelin, 1789* drozd abisyński -
- T. (a.) abyssinicus* *J. F. Gmelin, 1789* drozd abisyński -
- T. (a.) oldeani* *W. L. Sclater et Moreau, 1935* drozd szarawy -
- T. (a.) roehli* *Reichenow, 1905* drozd jasnobrody -
- Turdus helleri* (*Mearns, 1913*) drozd białobrzuchy CR
- Turdus libonyanus* (*A. Smith, 1836*) drozd szaropierśny -
- Turdus tephronotus* *Cabanis, 1878* drozd okularowy -
- Turdus menachensis* *Ogilvie-Grant, 1913* drozd jemeński VU
- Turdus ludoviciae* (*Philips, 1895*) drozd szarobrzuchy EN
- Turdus dissimilis* *Blyth, 1847* drozd czarnopierśny LRnt
- T. (d.) dissimilis* *Blyth, 1847* drozd czarnopierśny -
- T. (d.) hortulorum* *P. L. Sclater, 1863* drozd szarogrzbiety -
- Turdus unicolor* *Tickell, 1833* drozd śniady -
- Turdus cardis* *Temminck, 1831* drozd japoński -
- Turdus albocinctus* *Royle, 1840* drozd białowstęgi -
- Turdus torquatus* *Linnaeus, 1758* drozd obroźny -
- Turdus boulboul* (*Latham, 1790*) drozd jasnoskrzydły -
- Turdus merula* *Linnaeus, 1758* kos -
- T. (m.) merula* *Linnaeus, 1758* kos (zwyczajny) -
- T. (m.) simillimus* *Jerdon, 1839* kos indyjski -
- Turdus poliocephalus* *Latham, 1801* drozd wyspowy -
- T. (p.) poliocephalus* *Latham, 1801* drozd wyspowy -
- T. (p.) canescens* (*De Vis, 1894*) drozd siwy -
- T. (p.) papuensis* (*De Vis, 1890*) drozd papuaski -
- T. (p.) xanthopus* *J. R. Forster, 1844* drozd nowokaledoński -
- Turdus chrysolais* *Temminck, 1831* drozd kurylski -
- Turdus celanops* *Stejneger, 1887* drozd czarnogłowy VU
- Turdus rubrocanus* *Hodgson, 1846* drozd kasztanowaty -

- Turdus kessleri* Przewalski, 1876 drozd jasno grzbiety -
- Turdus feae* (Salvadori, 1887) drozd szaroboczny VU
- Turdus pallidus* J. F. Gmelin, 1789 drozd blady -
- Turdus obscurus* J. F. Gmelin, 1789 drozd oliwkowy -
- Turdus ruficollis* Pallas, 1776 drozd różnogardły -
- T. (r.) ruficollis* Pallas, 1776 drozd rdzawogardły -
- T. (r.) atrogularis* Jarocki, 1819 drozd czarnogardły -
- Turdus naumanni* Temminck, 1820 drozd rdzawy -
- T. (n.) naumanni* Temminck, 1820 drozd rdzawy -
- T. (n.) eunomus* Temminck, 1831 drozd rdzawoskrzydły -
- Turdus pilaris* Linnaeus, 1758 kwiczoł -
- Turdus iliacus* Linnaeus, 1766 drożdżik -
- Turdus philomelos* C. L. Brehm, 1831 (drozd) śpiewak -
- Turdus mupinensis* Laubmann, 1920 drozd chiński LRnt
- Turdus viscivorus* Linnaeus, 1758 paszkot -
- Turdus aurantius* J. F. Gmelin, 1789 drozd białobrody -
- Turdus ravidus* (Cory, 1886) drozd reliktowy EX
- Turdus plumbeus* Linnaeus, 1758 drozd karaibski -
- T. (p.) plumbeus* Linnaeus, 1758 drozd kubański -
- T. (p.) ardosiaceus* Vieillot, 1823 drozd haitański -
- Turdus chiguanco* Lafresnaye et d'Orbigny, 1837 drozd bury -
- T. (ch.) chiguanco* Lafresnaye et d'Orbigny, 1837 drozd bury -
- T. (ch.) anthracinus* Burmeister, 1858 drozd ciemny -
- Turdus nigrescens* Cabanis, 1861 drozd smolisty -
- Turdus fuscater* Lafresnaye et d'Orbigny, 1837 drozd duży -
- T. (f.) fuscater* Lafresnaye et d'Orbigny, 1837 drozd duży -
- T. (f.) gigas* Fraser, 1840 drozd wielki -
- Turdus infuscatus* (Lafresnaye, 1844) drozd czarny -
- Turdus serranus* Tschudi, 1844 drozd andyjski -

- Turdus nigriceps* Cabanis, 1874 drozd stalowy -
- T. (n.) nigriceps* Cabanis, 1874 drozd stalowy -
- T. (n.) subalaris* (Seebohm, 1887) drozd brazylijski -
- Turdus reevei* Lawrence, 1869 drozd płowobrzuchy -
- Turdus olivater* (Lafresnaye, 1848) drozd kapturowy -
- T. (o.) olivater* (Lafresnaye, 1848) drozd kapturowy -
- T. (o.) caucuae* (Chapman, 1914) drozd kolumbijski -
- Turdus maranonicus* Taczanowski, 1880 drozd Taczanowskiego -
- Turdus fulviventris* P. L. Sclater, 1857 drozd kordylierski -
- Turdus rufiventris* Vieillot, 1818 drozd rudobrzuchy -
- Turdus falcklandii* Quoy et Gaimard, 1824 drozd falklandzki -
- Turdus leucomelas* Vieillot, 1818 drozd płowoszary -
- Turdus amaurochalinus* Cabanis, 1850 drozd kremowy -
- Turdus plebejus* Cabanis, 1861 drozd górski -
- Turdus ignobilis* P. L. Sclater, 1857 drozd czarnodzioby -
- Turdus lawrencii* Coues, 1880 drozd brunatny -
- Turdus fumigatus* Lichtenstein, 1823 drozd rudy -
- Turdus personus* (Barbour, 1911) drozd grenadyjski -
- Turdus obsoletus* Lawrence, 1862 drozd jasnobrzuchy -
- T. (o.) obsoletus* Lawrence, 1862 drozd jasnobrzuchy -
- T. (o.) hauxwelli* Lawrence, 1869 drozd płowy -
- Turdus haplochrous* Todd, 1931 drozd jednobarwny LRnt
- Turdus grayi* Bonaparte, 1838 drozd brązowawy -
- Turdus nudigenis* Lafresnaye, 1848 drozd gołooki -
- T. (n.) nudigenis* Lafresnaye, 1848 drozd gołooki -
- T. (n.) maculirostris* Berlepsch et Taczanowski, 1883 drozd żółtooki -
- Turdus jamaicensis* J. F. Gmelin, 1789 drozd białooki -
- Turdus albicollis* Vieillot, 1818 drozd białoszyi -
- T. (a.) albicollis* Vieillot, 1818 drozd białoszyi -

- T. (a.) assimilis* Cabanis, 1850 drozd białogardły -
- T. (a.) crotopezus* Lichtenstein, 1823 drozd ciemnouchy -
- T. (a.) daguae* Berlepsch, 1897 drozd dolinowy -
- T. (a.) paraguayensis* (Chubb, 1910) drozd paragwajski -
- T. (a.) phaeopygus* Cabanis, 1848 drozd amazoński -
- Turdus rufopalliatu*s Lafresnaye, 1840 drozd rudogrzbiety -
- T. (r.) rufopalliatu*s Lafresnaye, 1840 drozd rudogrzbiety -
- T. (r.) graysoni* (Ridgway, 1882) drozd jasny LRnt
- Turdus swalesi* (Wetmore, 1927) drozd białowąsy vU
- Turdus rufitorques* Hartlaub, 1844 drozd rdzawoszyi -
- Turdus migratorius* Linnaeus, 1766 drozd wędrowny -
- T. (m.) migratorius* Linnaeus, 1766 drozd wędrowny -
- T. (m.) confinis* Baird, 1864 drozd skromny -
- Orthonychidae* G. R. Gray, 1840 ziemnodrozd
- Orthonyx temminckii* Ranzani, 1822 ziemnodrozd kolcosterny -
- O. (t.) temminckii* Ranzani, 1822 ziemnodrozd kolcosterny -
- O. (t.) novaeguineae* A. B. Meyer, 1874 ziemnodrozd papuaski -
- Orthonyx spaldingii* Ramsay, 1868 ziemnodrozd duży -
- Androphobus viridis* (Rothschild et Hartert, 1911) oliwnik DD
- Psophodes olivaceus* (Latham, 1801) trzaskacz czarnoczuby -
- P. (o.) olivaceus* (Latham 1801) trzaskacz czarnoczuby -
- P. (o.) lateralis* North, 1897 trzaskacz białolicy -
- Psophodes nigrogularis* Gould, 1844 trzaskacz wąsaty vU
- Sphenostoma cristatum* Gould, 1838 trzaskacz czubaty -
- S. (c.) cristatum* Gould, 1838 trzaskacz czubaty -
- S. (c.) occidentalis* (Mathews, 1912) trzaskacz kurantowy -
- Cinclosoma punctatum* (Shaw, 1794) pieszak plamisty -
- Cinclosoma castanotum* Gould, 1840 pieszak kasztanowaty -
- Cinclosoma alisteri* Mathews, 1910 pieszak czarnopiersny -



- Cinclosoma cinnamomeum* Gould, 1846 pieszak cynamonowy -
- C. (c.) cinnamomeum* Gould, 1846 pieszak cynamonowy -
- C. (c.) marginatum* Sharpe, 1883 pieszak przepasany -
- Cinclosoma castaneothorax* Gould, 1849 pieszak rdzawopierszny -
- Cinclosoma ajax* (Temminck, 1835) pieszak barwny -
- Ptilorrhoa leucosticta* (P. L. Sclater, 1874) ściółkarz płamoskrzydły -
- Ptilorrhoa caerulescens* (Temminck, 1835) ściółkarz modry -
- Ptilorrhoa castanonota* (Salvadori, 1876) ściółkarz strojny -
- Eupetes macrocerus* Temminck, 1831 długobieg -
- Melampitta lugubris* Schlegel, 1871 czarniak mały -
- Melampitta gigantea* (Rothschild, 1899) czarniak duży -
- Ifrita kowaldi* (De Vis, 1890) modroglówka -
- Timaliidae* Vigors et Horsfield, 1827 tymaliowate
- Trichastoma rostratum* Blyth, 1842 dżunglak rdzaworzuty LRnt
- Trichastoma celebense* Strickland, 1849 dżunglak białogardły -
- Trichastoma bicolor* (Lesson, 1839) dżunglak rdzawy LRnt
- Trichastoma woodi* (Mearns, 1905) dżunglak filipiński VU
- Malacocincla abbotti* Blyth, 1845 dżunglak skromny -
- Malacocincla sepiarium* (Horsfield, 1821) dżunglak sundajski -
- Malacocincla perspicillata* (Bonaparte, 1850) dżunglak czarnobrewy VU
- M. (p.) perspicillata* (Bonaparte, 1850) dżunglak czarnobrewy VU
- M. (p.) vanderbilti* Meyer de Schauens. et Ripley, 1940 dżunglak szarobrzuchy VU
- Malacocincla malaccensis* (Hartlaub, 1844) dżunglak kusy -
- M. (m.) malaccensis* (Hartlaub, 1844) dżunglak kusy -
- M. (m.) feriatum* (Chasen et Kloss, 1931) dżunglak krótkosterny -
- Malacocincla cinereiceps* (Tweeddale, 1878) dżunglak szarogłowy -
- Pellorneum tickelli* Blyth, 1859 dżunglak płowy -
- Pellorneum albiventre* (Godwin-Austen, 1877) dżunglak białobrzuchy -
- Pellorneum palustre* Gould, 1872 dżunglak bagienny VU

- Pellorneum ruficeps* Swainson, 1832 *dżunglak rudogłowy* -
- Pellorneum fuscocapillum* (Blyth, 1849) *dżunglak cynamonowy* -
- Pellorneum pyrrogenys* (Temminck, 1827) *dżunglak przepasany* -
- Pellorneum capistratum* (Temminck, 1823) *dżunglak czarnogłowy* -
- Malacopteron magnirostre* (F. Moore, 1854) *dżunglak wąsaty* -
- Malacopteron affine* (Blyth, 1842) *dżunglak ciemnołbisty* -
- Malacopteron cinereum* Eyton, 1839 *dżunglak łuskogłowy* -
- Malacopteron magnum* Eyton, 1839 *dżunglak rdzawoczelnny* -
- Malacopteron palawanense* Bü tikofer, 1895 *dżunglak rdzawołbisty* EN
- Malacopteron albogulare* (Blyth, 1844) *dżunglak białobrewy* LRnt
- Illadopsis cleaveri* (Shelley, 1874) *wyżynniak czarnołbisty* -
- Illadopsis albipectus* (Reichenow, 1887) *wyżynniak łuskowany* -
- Illadopsis rufescens* (Reichenow, 1878) *wyżynniak rdzawoskrzydły* LRnt
- Illadopsis puveli* (Salvadori, 1901) *wyżynniak wielkostopy* -
- Illadopsis rufipennis* (Sharpe, 1872) *wyżynniak szarolicy* -
- Illadopsis fulvescens* (Cassin, 1859) *wyżynniak płowy* -
- I. (f.) fulvescens* (Cassin, 1859) *wyżynniak płowy* -
- I. (f.) moloneyanum* (Sharpe, 1892) *wyżynniak brązowy* -
- Illadopsis pyrrhopterus* (Reichen. et Neumann, 1895) *wyżynniak ubogi* -
- Illadopsis abyssinicus* (Rü ppell, 1840) *wyżynniak szary* -
- I. (a.) abyssinicus* (Rü ppell, 1840) *wyżynniak szary* -
- I. (a.) atriceps* (Sharpe, 1902) *wyżynniak szarogłowy* -
- Kakamega poliothorax* (Reichenow, 1900) *wyżynniak szaroboczny* -
- Ptyrticus turdinus* Hartlaub, 1883 *wyżynniak drozdowaty* -
- Pomatorhinus hypoleucos* (Blyth, 1844) *łączniak długodzioby* -
- Pomatorhinus erythrogenys* Vigors, 1832 *łączniak rudolicy* -
- P. (e.) erythrogenys* Vigors, 1832 *łączniak rudolicy* -
- P. (e.) erythrocnemis* Gould, 1863 *łączniak plamisty* -
- Pomatorhinus horsfieldii* Sykes, 1832 *łączniak żółtodzioby* -

- Pomatorhinus schisticeps* Hodgson, 1836 łączniak siwogłowy -
- Pomatorhinus montanus* Horsfield, 1821 łączniak kasztanowaty -
- Pomatorhinus ruficollis* Hodgson, 1836 łączniak rudoszyi -
- Pomatorhinus ochraceiceps* Walden, 1873 łączniak czerwodzioby -
- Pomatorhinus ferruginosus* Blyth, 1845 łączniak maskowy -
- Garritornis isidorei* (Lesson, 1827) stadniak rdzawy -
- Pomatostomus temporalis* (Vigors et Horsfield, 1827) stadniak siwogłowy -
- P. (t.) temporalis* (Vigors et Horsfield, 1827) stadniak siwogłowy -
- P. (t.) rubeculus* (Gould, 1839) stadniak rdzawobrzuchy -
- Pomatostomus superciliosus* (Vigors et Horsf., 1827) stadniak białobrewy -
- Pomatostomus halli* Cowles, 1964 stadniak skromny -
- Pomatostomus ruficeps* (Hartlaub, 1852) stadniak rdzawołbisty -
- Xiphirhynchus superciliaris* Blyth, 1842 długodziobek duży LRnt
- Jabouilleia danjoui* (Robinson et Kloss, 1919) długodziobek mały VU
- Rimator malacoptilus* Blyth, 1847 tymalek długodzioby LRnt
- R. (m.) malacoptilus* Blyth, 1847 tymalek długodzioby -
- R. (m.) albobstriatus* Salvadori, 1879 tymalek rdzaworzuty -
- R. (m.) pasquieri* Delacour et Jabouille, 1930 tymalek białogardły -
- Ptilocichla leucogrammica* (Bonaparte, 1850) tymalek kasztanowaty LRnt
- Ptilocichla mindanensis* (W. Blasius, 1890) tymalek smugowany LRnt
- Ptilocichla falcata* Sharpe, 1877 tymalek rdzawoskrzydły EN
- Kenopia striata* (Blyth, 1842) tymalek kreskowany -
- Napothera rufipectus* (Salvadori, 1879) tymalek sumatrzeński -
- Napothera atrigularis* (Bonaparte, 1850) tymalek czarnogardły -
- Napothera macrodactyla* (Strickland, 1844) tymalek łuskowany LRnt
- Napothera marmorata* (E. P. Ramsay, 1880) tymalek rdzawouchy LRnt
- Napothera crispifrons* (Blyth, 1855) tymalek zmienny -
- Napothera brevicaudata* (Blyth, 1855) tymalek szarolicy -
- Napothera crassa* (Sharpe, 1888) tymalek górski -

- Napothera rabori* Rand, 1960 tymalek luzoński VU
- N. (r.) rabori* Rand, 1960 tymalek luzoński -
- N. (r.) sorsogonensis* Rand et Rabor, 1967 tymalek stokowy -
- Napothera epilepidota* (Temminck, 1827) tymalek jasnobrewy -
- Pnoepyga albiventer* (Hodgson, 1837) tymalek płowy -
- Pnoepyga pusilla* Hodgson, 1845 tymalek mały -
- Pnoepyga immaculata* Martens et Eck, 1991 tymalek nepalski LRnt
- Spelaeornis caudatus* (Blyth, 1845) tymalek rdzawogardły VU
- Spelaeornis badeigularis* Ripley, 1948 tymalek assamski VU
- Spelaeornis troglodytoides* (J. Verreaux, 1870) tymalek strzyżykowaty -
- Spelaeornis formosus* (Walden, 1874) tymalek nakrapiany LRnt
- Spelaeornis chocolatinus* (G.-Austen et Wald., 1875) tymalek ogoniasty -
- Spelaeornis longicaudatus* (F. Moore, 1854) tymalek szarouchy VU
- Sphenocichla humei* (Mandelli, 1873) tymalek klinodzioby LRnt
- Neomixis tenella* (Hartlaub, 1866) malgasik północny -
- Neomixis viridis* (Sharpe, 1883) malgasik zielony -
- Neomixis striatigula* Sharpe, 1881 malgasik smugowany -
- Neomixis flavoviridis* Hartert, 1924 malgasik klinosterny LRnt
- Stachyris rodolphei* Deignan, 1939 cierniodziób blady VU
- Stachyris rufifrons* Hume, 1873 cierniodziób rdzawoczelnny -
- Stachyris ambigua* (Harington, 1915) cierniodziób smugoskrzydły -
- Stachyris ruficeps* Blyth, 1847 cierniodziób rdzawołbisty -
- Stachyris pyrrhops* Blyth, 1844 cierniodziób czarnobrody -
- Stachyris chrysaea* Blyth, 1844 cierniodziób złoty -
- Stachyris plateni* (W. Blasius, 1890) cierniodziób mały LRnt
- Stachyris capitalis* (Tweeddale, 1877) cierniodziób żółtogardły LRnt
- S. (c.) capitalis* (Tweeddale, 1877) cierniodziób żółtogardły LRnt
- S. (c.) dennistouni* (Ogilvie-Grant, 1895) cierniodziób złotobisty LRnt
- S. (c.) nigrocapitata* (Steere, 1890) cierniodziób czarnołbisty -

- Stachyris speciosa* (Tweeddale, 1878) cierniodziób złotoczelny EN
- Stachyris whiteheadi* (Ogilvie-Grant, 1894) cierniodziób okularowy LRnt
- Stachyris striata* (Ogilvie-Grant, 1894) cierniodziób luzoński VU
- Stachyris latistriata* Gonzales et Kennedy, 1990 cierniodziób kreskowany VU
- Stachyris nigrorum* Rand et Rabor, 1952 cierniodziób oliwkowy EN
- Stachyris hypogrammica* Salomonsen, 1961 cierniodziób palawański VU
- Stachyris grammiceps* (Temminck, 1827) cierniodziób biało brzuchy VU
- Stachyris herberti* (Baker, 1920) cierniodziób laotański VU
- Stachyris nigriceps* Blyth, 1844 cierniodziób płowy -
- Stachyris poliocephala* (Temminck, 1836) cierniodziób sędziwy -
- Stachyris striolata* (S. Müller, 1835) cierniodziób plamkoszy -
- Stachyris oglei* (Godwin-Austen, 1877) cierniodziób maskowy VU
- Stachyris maculata* (Temminck, 1836) cierniodziób rdzaworzytny -
- Stachyris leucotis* (Strickland, 1848) cierniodziób szarolicy -
- Stachyris nigricollis* (Temminck, 1836) cierniodziób czarnogardły -
- Stachyris thoracica* (Temminck, 1821) cierniodziób białowstęgi -
- Stachyris erythroptera* (Blyth, 1842) cierniodziób modrooki -
- Stachyris melanothorax* (Temminck, 1823) cierniodziób czarnopięgi -
- Dumetia hyperythra* (Franklin, 1831) kurtnik rdzawy -
- D. (h.) hyperythra* (Franklin, 1831) kurtnik rdzawy -
- D. (h.) albogularis* (Blyth, 1847) kurtnik białogardły -
- Rhopocichla atriceps* (Jerdon, 1839) kurtnik czarnoczelny -
- Macronous gularis* (Horsfield, 1822) tymalia żółto brzucha -
- M. (g.) gularis* (Horsfield, 1822) tymalia żółto brzucha -
- M. (g.) flavicollis* (Bonaparte, 1850) tymalia szaroucha -
- Macronous kelleyi* (Delacour, 1932) tymalia szarolica LRnt
- Macronous striaticeps* Sharpe, 1877 tymalia brązowa -
- Macronous ptilosus* Jardine et Selby, 1835 tymalia puszysta -
- Micromacronus leytensis* Amadon, 1962 tymalia miniaturowa VU

- Timalia pileata* Horsfield, 1821 *tymalia rudołbista* -
- Chrysomma sinense* (J. F. Gmelin, 1789) *tymalia chińska* -
- Moupinia altirostre* (Jerdon, 1862) *tymalia łąkowa* *VU*
- Moupinia poecilotis* (J. Verreaux, 1870) *tymalia rdzawosterna* *LRnt*
- Chamaea fasciata* (Gambel, 1845) *puzik* -
- Turdoides nipalensis* (Hodgson, 1836) *tymal nepalski* -
- Turdoides altirostris* (Hartert, 1909) *tymal iracki* *LRnt*
- Turdoides caudatus* (Dumont, 1823) *tymal indyjski* -
- Turdoides earlei* (Blyth, 1844) *tymal kreskowany* -
- Turdoides gularis* (Blyth, 1856) *tymal białogardły* -
- Turdoides longirostris* (F. Moore, 1854) *tymal cienkodzioby* *LRnt*
- Turdoides malcolmi* (Sykes, 1832) *tymal szary* -
- Turdoides squamiceps* (Cretzschmar, 1827) *tymal arabski* -
- Turdoides fulvus* (Desfontaines, 1789) *tymal saharyjski* -
- Turdoides aylmeri* (Shelley, 1885) *tymal brązowy* -
- Turdoides rubiginosus* (Rüppell, 1845) *tymal rdzawy* -
- Turdoides subrufus* (Jerdon, 1839) *tymal rudogrzbiety* -
- Turdoides striatus* (Dumont, 1823) *tymal szarogłowy* -
- T. (s.) striatus* (Dumont, 1823) *tymal szarogłowy* -
- T. (s.) somervillei* (Sykes, 1832) *tymal dekański* -
- Turdoides rufescens* (Blyth, 1847) *tymal cejloński* -
- Turdoides affinis* (Jerdon, 1845) *tymal żółtodzioby* -
- Turdoides melanops* (Hartlaub, 1867) *tymal smagły* -
- T. (m.) melanops* (Hartlaub, 1867) *tymal smagły* -
- T. (m.) sharpei* (Reichenow, 1891) *tymal maskowy* -
- Turdoides tenebrosus* (Hartlaub, 1883) *tymal łuskogardły* -
- Turdoides reinwardtii* (Swainson, 1831) *tymal czarnogłowy* -
- Turdoides plebejus* (Cretzschmar, 1828) *tymal białołuski* -
- T. (p.) plebejus* (Cretzschmar, 1828) *tymal białołuski* -

- T. (p.) leucocephalus* Cretzschmar, 1827 *tymal białogłowy* -
- Turdoides jardineii* (A. Smith, 1836) *tymal kroplisty* -
- Turdoides squamulatus* (Shelley, 1884) *tymal łuskowany* -
- Turdoides leucopygius* (Rü ppell, 1837) *tymal białorzuty* -
- T. (l.) leucopygius* (Rü ppell, 1837) *tymal białorzuty* -
- T. (l.) hartlaubii* (Bocage, 1868) *tymal łuskogłowy* -
- Turdoides hindei* (Sharpe, 1900) *tymal zmienny* EN
- Turdoides hypoleucus* (Cabanis, 1878) *tymal srokaty* -
- Turdoides bicolor* (Jardine, 1831) *tymal dwubarwny* -
- Turdoides gymnogenys* (Hartlaub, 1865) *tymal gotolicy* -
- Babax lanceolatus* (J. Verreaux, 1870) *tymalak chiński* -
- Babax waddelli* Dresser, 1905 *tymalak duży* LRnt
- Babax kosłowi* (Bianchi, 1906) *tymalak tybetański* LRnt
- Garrulax cinereifrons* Blyth, 1851 *sójkowiec szaroczelnny* VU
- Garrulax palliatus* (Bonaparte, 1850) *sójkowiec szarogłowy* -
- Garrulax rufifrons* Lesson, 1831 *sójkowiec rdzawoczelnny* LRnt
- Garrulax perspicillatus* (J. F. Gmelin, 1789) *sójkowiec maskowy* -
- Garrulax albogularis* (Gould, 1836) *sójkowiec białogardły* -
- Garrulax leucolophus* (Hardwicke, 1815) *sójkowiec białoczuby* -
- Garrulax monileger* (Hodgson, 1836) *sójkowiec naszyjnikowy* -
- Garrulax pectoralis* (Gould, 1836) *sójkowiec obroźny* -
- Garrulax lugubris* (S. Mü ller, 1835) *sójkowiec żałobny* -
- G. (l.) lugubris* (S. Mü ller, 1835) *sójkowiec żałobny* -
- G. (l.) calvus* (Sharpe, 1888) *sójkowiec łysy* -
- Garrulax striatus* (Vigors, 1831) *sójkowiec kreskowany* -
- Garrulax strepitans* Blyth, 1855 *sójkowiec białoszyi* -
- Garrulax milleti* Robinson et Kloss, 1919 *sójkowiec kapturowy* VU
- Garrulax maesi* (Oustalet, 1890) *sójkowiec szary* LRnt
- Garrulax nuchalis* Godwin-Austen, 1876 *sójkowiec assamski* LRnt

- Garrulax chinensis* (Scopoli, 1786) sójkowiec czarnogardły -
- Garrulax vassali* (Ogilvie-Grant, 1906) sójkowiec białosterny -
- Garrulax galbanus* Godwin-Austen, 1874 sójkowiec żółtogardły LRnt
- G. (g.) galbanus* Godwin-Austen, 1874 sójkowiec żółtogardły LRnt
- G. (g.) courtoisi* Mé né gaux, 1923 sójkowiec żółtobrzuchy LRnt
- Garrulax delesserti* (Jerdon, 1839) sójkowiec rdzawoskrzydły LRnt
- G. (d.) delesserti* (Jerdon, 1839) sójkowiec rdzawoskrzydły LRnt
- G. (d.) gularis* (McClelland, 1840) sójkowiec rdzawobrzuchy LRnt
- Garrulax variegatus* (Vigors, 1831) sójkowiec szaroskrzydły -
- Garrulax davidi* (Swinhoe, 1868) sójkowiec chiński -
- Garrulax sukatschewi* (Berezowski et Bianchi, 1891) sójkowiec czarnoczelny VU
- Garrulax cineraceus* (Godwin-Austen, 1874) sójkowiec wąsaty -
- Garrulax rufogularis* (Gould, 1835) sójkowiec rudobrody -
- Garrulax lunulatus* (J. Verreaux, 1870) sójkowiec prążkowany LRnt
- Garrulax bieti* (Oustalet, 1897) sójkowiec okularowy VU
- Garrulax maximus* (J. Verreaux, 1870) sójkowiec duży -
- Garrulax ocellatus* (Vigors, 1831) sójkowiec wielki -
- Garrulax caerulatus* (Hodgson, 1836) sójkowiec modrooki -
- Garrulax poecilorhynchus* Gould, 1863 sójkowiec rdzawy -
- Garrulax mitratus* (S. Müller, 1835) sójkowiec kasztanowogłowy -
- Garrulax ruficollis* (Jardine et Selby, 1838) sójkowiec rdzawoszyi -
- Garrulax merulinus* Blyth, 1851 sójkowiec plamisty LRnt
- Garrulax canorus* (Linnaeus, 1758) sójkowiec białooki -
- Garrulax sannio* Swinhoe, 1867 sójkowiec białobrewy -
- Garrulax cachinnans* (Jerdon, 1839) sójkowiec rdzawouchy LRnt
- Garrulax jerdoni* Blyth, 1851 sójkowiec szarolicy LRnt
- Garrulax lineatus* (Vigors, 1831) sójkowiec paskowy -
- Garrulax virgatus* (Godwin-Austen, 1874) sójkowiec smugowany LRnt
- Garrulax austeni* (Godwin-Austen, 1870) sójkowiec paskoskrzydły DD



- Garrulax squamatus* (Gould, 1835) sójkowiec łuskopióry -
- Garrulax subunicolor* (Blyth, 1843) sójkowiec ubogi -
- Garrulax elliotii* (J. Verreaux, 1870) sójkowiec górski -
- Garrulax henrici* (Oustalet, 1892) sójkowiec brązowolicy -
- Garrulax affinis* Blyth, 1843 sójkowiec czarnolicy -
- G. (a.) affinis* Blyth, 1843 sójkowiec czarnolicy -
- G. (a.) morrisonianus* (Ogilvie-Grant, 1906) sójkowiec białowąsy -
- Garrulax erythrocephalus* (Vigors, 1832) sójkowiec złotoskrzydły -
- G. (e.) erythrocephalus* (Vigors, 1832) sójkowiec złotoskrzydły -
- G. (e.) chrysopterus* (Gould, 1835) sójkowiec rdzawogłowy -
- G. (e.) nigrimentum* (Oates, 1889) sójkowiec szarouchy -
- Garrulax yersini* (Robinson et Kloss, 1919) sójkowiec srebrnouchy vU
- Garrulax formosus* (J. Verreaux, 1869) sójkowiec czerwonoskrzydły LRnt
- Garrulax milnei* (David, 1874) sójkowiec krasnosterny LRnt
- Liocichla phoenicea* (Gould, 1837) krasnoliczek czerwonoskrzydły -
- L. (ph.) phoenicea* (Gould, 1837) krasnoliczek czerwonoskrzydły -
- L. (ph.) ripponi* (Oates, 1900) krasnoliczek szkarłatny -
- Liocichla omeiensis* Riley, 1926 krasnoliczek samotny vU
- Liocichla steerii* Swinhoe, 1877 krasnoliczek żółtoczelny -
- Leiothrix argenteauris* (Hodgson, 1838) pekińczyk srebrnouchy -
- Leiothrix lutea* (Scopoli, 1786) pekińczyk żółty -
- Cutia nipalensis* Hodgson, 1837 zebrobrzuszek -
- Pteruthius rufiventer* Blyth, 1842 dzierzbogłów czarnogłowy LRnt
- Pteruthius flaviscapis* (Temminck, 1835) dzierzbogłów białobrewy -
- Pteruthius xanthochlorus* J. E. Gray, 1846 dzierzbogłów zielony -
- Pteruthius melanotis* Hodgson, 1847 dzierzbogłów rdzawogardły -
- Pteruthius aenobarbus* (Temminck, 1835) dzierzbogłów rdzawoczelnny -
- Gampsorhynchus rufulus* Blyth, 1844 dzierzbogłów białogłowy -
- Actinodura egertoni* Gould, 1836 prążkopiór rdzawoczelnny -

- Actinodura ramsayi* (Walden, 1875) prążkopiór okularowy -
- Actinodura nipalensis* (Hodgson, 1836) prążkopiór nepalski -
- Actinodura waldeni* Godwin-Austen, 1874 prążkopiór birmański -
- Actinodura souliei* Oustalet, 1897 prążkopiór duży LRnt
- Actinodura morrisoniana* Ogilvie-Grant, 1906 prążkopiór wyspowy -
- Minla cyanouroptera* (Hodgson, 1838) kolorzyk błękitny -
- Minla strigula* (Hodgson, 1838) kolorzyk rudogłowy -
- Minla ignotincta* Hodgson, 1838 kolorzyk rdzawosterny -
- Minla annectens* (Blyth, 1847) kolorzyk rdzawogrzbiety -
- Alcippe chrysotis* (Blyth, 1845) sikornik złoty -
- Alcippe variegaticeps* Yen, 1932 sikornik złotoczelnny VU
- Alcippe cinerea* (Blyth, 1847) sikornik żółtogardły LRnt
- Alcippe castaneiceps* (Hodgson, 1838) sikornik rudogłowy -
- Alcippe vinipectus* (Hodgson, 1838) sikornik białobrewy -
- Alcippe striaticollis* (J. Verreaux, 1870) sikornik kreskowany -
- Alcippe ruficapilla* (J. Verreaux, 1870) sikornik okularowy LRnt
- Alcippe cinereiceps* (J. Verreaux, 1870) sikornik kreskogardły -
- A. (c.) cinereiceps* (J. Verreaux, 1870) sikornik kreskogardły -
- A. (c.) ludlowi* (Kinnear, 1935) sikornik brązowogłowy -
- Alcippe rufogularis* (Mandelli, 1873) sikornik obroźny LRnt
- Alcippe brunnea* Gould, 1863 sikornik śniady -
- A. (c.) brunnea* Gould, 1863 sikornik śniady -
- A. (c.) dubia* (Hume, 1874) sikornik ubogi -
- Alcippe brunneicauda* (Salvadori, 1879) sikornik szarogłowy -
- Alcippe poioicephala* (Jerdon, 1844) sikornik duży -
- Alcippe pyrrhoptera* (Bonaparte, 1850) sikornik rdzaworzuty -
- Alcippe peracensis* Sharpe, 1887 sikornik czarnobrewy -
- Alcippe morrisonia* Swinhoe, 1863 sikornik szarolicy -
- Alcippe nipalensis* (Hodgson, 1838) sikornik nepalski -

*Lioptilus nigricapillus* (Vieillot, 1818) stoczek czarnogłowy LRnt  
*Kupeornis gilberti* Serle, 1949 stoczek białogardły VU  
*Kupeornis rufocinctus* (Rothschild, 1908) stoczek obroźny LRnt  
*Kupeornis chapini* Schouteden, 1949 stoczek kongijski LRnt  
*Parophasma galinieri* (Gué rin-Mé neville, 1843) stoczek białoczelnny -  
*Phyllanthus atripennis* (Swainson, 1837) stoczek łuskogłowy -  
*Crocias langbianis* Gyldenstolpe, 1939 plamiak szarogłowy CR  
*Crocias albonotatus* (Lesson, 1832) plamiak czarnogłowy LRnt  
*Heterophasia capistrata* (Vigors, 1831) sójkownik czarnogłowy -  
*Heterophasia gracilis* (McClelland, 1840) sójkownik szary LRnt  
*Heterophasia melanoleuca* (Blyth, 1859) sójkownik białobrzuchy -  
*H. (m.) melanoleuca* (Blyth, 1859) sójkownik białobrzuchy -  
*H. (m.) desgodinsi* (Oustalet, 1877) sójkownik czarnouchy -  
*H. (m.) robinsoni* (Rothschild, 1921) sójkownik okularowy -  
*Heterophasia auricularis* (Swinhoe, 1864) sójkownik białouchy -  
*Heterophasia pulchella* (Godwin-Austen, 1874) sójkownik wspaniały -  
*Heterophasia picaoides* (Hodgson, 1839) sójkownik długosterny -  
*Yuhina castaniceps* (F. Moore, 1854) czupurnik zmienny -  
*Y. (c.) castaniceps* (F. Moore, 1854) czupurnik zmienny -  
*Y. (c.) everetti* (Sharpe, 1887) czupurnik rdzawogłowy -  
*Y. (c.) torqueola* (Swinhoe, 1870) czupurnik rdzawouchy -  
*Yuhina bakeri* Rothschild, 1926 czupurnik białokarkowy -  
*Yuhina flavicollis* Hodgson, 1836 czupurnik wąsaty -  
*Y. (f.) flavicollis* Hodgson, 1836 czupurnik wąsaty -  
*Y. (f.) humilis* (Hume, 1877) czupurnik brązowy LRnt  
*Yuhina gularis* Hodgson, 1836 czupurnik plamkogardły -  
*Yuhina diademata* J. Verreaux, 1869 czupurnik białoczuby -  
*Yuhina occipitalis* Hodgson, 1836 czupurnik szaroczuby -  
*Yuhina brunneiceps* Ogilvie-Grant, 1906 czupurnik brązowoczuby -

- Yuhina nigrimenta* Blyth, 1845 czupurnik czarnobrody -
- Yuhina zantholeuca* (Blyth, 1844) czupurnik zielonawy -
- Myzornis pyrrhoura* Blyth, 1843 olśniaczek -
- Horizorhinus dohrni* (Hartlaub, 1866) żabotnik -
- Oxylabes madagascariensis* (J. F. Gmelin, 1789) runnik białogardły -
- Oxylabes xanthophrys* Sharpe, 1875 runnik żółtobrewy VU
- Mystacornis crossleyi* (A. Grandidier, 1870) runnik białowąsy -
- Panuridae des Murs*, 1860 ogoniatki
- Panurus biarmicus* (Linnaeus, 1758) wąsatka -
- Conostoma oemodium* Hodgson, 1842 ogoniatka wielka -
- Paradoxornis paradoxus* (J. Verreaux, 1870) ogoniatka trójpalczasta -
- Paradoxornis unicolor* (Hodgson, 1843) ogoniatka brązowa -
- Paradoxornis flavirostris* Gould, 1836 ogoniatka czarnowstęga VU
- Paradoxornis guttaticollis* David, 1871 ogoniatka czarnoucha -
- Paradoxornis conspicillatus* (David, 1871) ogoniatka okularowa LRnt
- Paradoxornis ricketti* Rothschild, 1922 ogoniatka junańska -
- Paradoxornis webbianus* (Gould, 1852) ogoniatka czubata -
- P. (w.) webbianus* (Gould, 1852) ogoniatka czubata -
- P. (w.) brunneus* (Anderson, 1871) ogoniatka brązowoskrzydła LRnt
- Paradoxornis alphonsianus* (J. Verreaux, 1870) ogoniatka rdzawogłowa -
- Paradoxornis zappeyi* (Thayer et Bangs, 1912) ogoniatka szarogłowa VU
- Paradoxornis przewalskii* (Berez. et Bianchi, 1891) ogoniatka rdzawogardła VU
- Paradoxornis fulvifrons* (Hodgson, 1845) ogoniatka bambusowa -
- Paradoxornis nipalensis* (Hodgson, 1838) ogoniatka czarnogardła -
- P. (n.) nipalensis* (Hodgson, 1838) ogoniatka czarnogardła -
- P. (n.) poliotis* (Blyth, 1851) ogoniatka czarnobrewa -
- P. (n.) verreauxi* (Sharpe, 1883) ogoniatka złotawa -
- Paradoxornis davidianus* (P. L. Sclater, 1897) ogoniatka mała VU
- Paradoxornis atrosuperciliaris* (God.-Austen, 1877) ogoniatka białogardła LRnt

- Paradoxornis ruficeps* Blyth, 1842 ogoniatka rdzawa LRnt
- Paradoxornis gularis* G. R. Gray, 1845 ogoniatka czarnobroda -
- Paradoxornis heudei* David, 1872 ogoniatka trzciniowa LRnt
- Picathartidae* Lowe, 1938 sępowronki
- Picathartes gymnocephalus* (Temminck, 1825) sępowronka żółtogardła VU,C
- Picathartes oreas* Reichenow, 1899 sępowronka kameruńska VU,C
- Poliophtilidae* Baird, 1858 siwuszki
- Microbates collaris* (Pelzeln, 1868) gnomik obroźny -
- Microbates cinereiventris* (P. L. Sclater, 1855) gnomik rdzawouchy -
- Ramphocaenus melanurus* Vieillot, 1819 gnomik długodzioby -
- R. (m.) melanurus* Vieillot, 1819 gnomik długodzioby -
- R. (m.) rufiventris* (Bonaparte, 1837) gnomik długosterny -
- Poliophtila caerulea* (Linnaeus, 1766) siwuszka ciemnobrewa -
- Poliophtila melanura* Lawrence, 1857 siwuszka czarnosterna -
- P. (m.) melanura* Lawrence, 1857 siwuszka czarnosterna -
- P. (m.) californica* Brewster, 1881 siwuszka kalifornijska -
- Poliophtila lembeyi* (Gundlach, 1858) siwuszka kubańska LRnt
- Poliophtila albiloris* P. L. Sclater et Salvin, 1860 siwuszka białolica -
- Poliophtila nigriceps* Baird, 1864 siwuszka czarnołbista -
- Poliophtila plumbea* (J. F. Gmelin, 1788) siwuszka tropikalna -
- P. (p.) plumbea* (J. F. Gmelin, 1788) siwuszka tropikalna -
- P. (p.) bilineata* (Bonaparte, 1850) siwuszka białobrewa -
- P. (p.) maior* Hellmayr, 1900 siwuszka peruwiańska -
- Poliophtila lactea* Sharpe, 1885 siwuszka żółtawa LRnt
- Poliophtila guianensis* Todd, 1920 siwuszka uboga -
- Poliophtila schistaceigula* Hartert, 1898 siwuszka szarogardła -
- Poliophtila dumicola* (Vieillot, 1817) siwuszka maskowa -
- P. (d.) dumicola* (Vieillot, 1817) siwuszka maskowa -
- P. (d.) berlepschi* Hellmayr, 1901 siwuszka blada -

*Sylviidae Leach, 1820* pokrzewkowate*Oligura castaneocoronata* (Burton, 1836) kusaczynka żółtobrzucha -*Tesia superciliaris* (Bonaparte, 1850) kusaczynka skąposterna -*Tesia olivea* (McClelland, 1840) kusaczynka złotogłowa -*Tesia cyaniventer* Hodgson, 1837 kusaczynka szarobrzucha -*Tesia everetti* (Hartert, 1897) kusaczynka rdzawogłowa -*Urosphena subulata* (Sharpe, 1884) kusaczynka białobrewa LRnt*Urosphena whiteheadi* (Sharpe, 1888) kusaczynka brązowa -*Urosphena squameiceps* (Swinhoe, 1863) kusaczynka północna -*Cettia pallidipes* (Blanford, 1872) wierzbówka bladonoga -*Cettia diphone* (Kittlitz, 1830) wierzbówka chińska -*C. (d.) diphone* (Kittlitz, 1830) wierzbówka chińska -*C. (d.) canturians* (Swinhoe, 1860) wierzbówka mandżurska -*C. (d.) seebohmi* Ogilvie-Grant, 1894 wierzbówka filipińska -*Cettia annae* (Hartlaub et Finsch, 1868) wierzbówka oliwkowa -*Cettia parens* (Mayr, 1935) wierzbówka melanezyjska LRnt*Cettia ruficapilla* (Ramsay, 1876) wierzbówka ciemna -*Cettia fortipes* (Hodgson, 1845) wierzbówka płowa -*Cettia vulcania* (Blyth, 1870) wierzbówka sundajska -*Cettia major* (Horsfield et F. Moore, 1854) wierzbówka rdzawoczarna -*Cettia carolinae* Rozendaal, 1987 wierzbówka rdzawołbista LRnt*Cettia flavolivacea* (Blyth, 1845) wierzbówka żółtawa -*Cettia robustipes* (Swinhoe, 1866) wierzbówka żółtobrzucha -*C. (r.) robustipes* (Swinhoe, 1866) wierzbówka żółtobrzucha -*C. (r.) acanthizoides* (J. Verreaux, 1871) wierzbówka rdzawoboczna -*C. (r.) concolor* (Ogilvie-Grant, 1912) wierzbówka skromna -*Cettia brunnifrons* (Hodgson, 1845) wierzbówka himalajska -*Cettia cetti* (Temminck, 1820) wierzbówka (zwyczajna) -*Bradypterus baboecalus* (Vieillot, 1817) krótkolotka bagienna -

- Bradypterus graueri* Neumann, 1908 krótkolotka białobrewa VU
- Bradypterus grandis* Ogilvie-Grant, 1917 krótkolotka ostrosterna DD
- Bradypterus carpalis* Chapin, 1916 krótkolotka białoskrzydła -
- Bradypterus alfredi* Hartlaub, 1890 krótkolotka bambusowa -
- Bradypterus sylvaticus* Sundevall, 1860 krótkolotka szerokosterna -
- Bradypterus lopezi* (Alexander, 1903) krótkolotka brunatna -
- B. (l.) lopezi* (Alexander, 1903) krótkolotka brunatna -
- B. (l.) barakae* Sharpe, 1906 krótkolotka czerwona -
- B. (l.) camerunensis* Alexander, 1909 krótkolotka kameruńska -
- Bradypterus mariae* Madarász, 1905 krótkolotka białowąsa -
- Bradypterus barratti* Sharpe, 1876 krótkolotka uboga -
- Bradypterus victorini* Sundevall, 1860 krótkolotka rdzawosterna -
- Bradypterus cinnamomeus* (Rüppell, 1840) krótkolotka cynamonowa -
- Bradypterus brunneus* (Sharpe, 1877) krótkolotka brązowa LRnt
- Bradypterus thoracicus* (Blyth, 1845) krótkolotka łuskogardła -
- Bradypterus major* (W. E. Brooks, 1872) krótkolotka długodzioba VU
- Bradypterus taczanowskii* (Swinhoe, 1871) krótkolotka Taczanowskiego -
- Bradypterus luteoventris* (Hodgson, 1845) krótkolotka płowa -
- Bradypterus palliseri* (Blyth, 1851) krótkolotka ciemna LRnt
- Bradypterus seebohmi* (Ogilvie-Grant, 1895) krótkolotka rdzawoboczna -
- B. (s.) seebohmi* (Ogilvie-Grant, 1895) krótkolotka rdzawoboczna -
- B. (s.) montis* (Hartert, 1896) krótkolotka jawajska -
- B. (s.) timoriensis* Mayr, 1944 krótkolotka timorska -
- Bradypterus caudatus* (Ogilvie-Grant, 1895) krótkolotka długosterna LRnt
- Bradypterus accentor* (Sharpe, 1888) krótkolotka rdzawa -
- Bradypterus castaneus* (Büttikofer, 1893) krótkolotka kasztanowata LRnt
- Bathmocercus cerviniventris* (Sharpe, 1877) strumieńczyk czarnogłowy VU
- Bathmocercus rufus* Reichenow, 1895 strumieńczyk czarnolicy -
- Bathmocercus winifredae* (Moreau, 1938) strumieńczyk rdzawogłowy VU

- Amphilais seebohmi* (Sharpe, 1879) bagnik -
- Nesillas typica* (Hartlaub, 1860) chaszczak madagaskarski -
- N. (t.) typica* (Hartlaub, 1860) chaszczak madagaskarski -
- N. (t.) brevicaudata* (Milne-Edw. et A. Grand., 1888) chaszczak brązowy -
- N. (t.) longicaudata* E. Newton, 1877 chaszczak długosterny -
- Nesillas mariae* Benson, 1960 chaszczak oliwkowy LRnt
- Nesillas aldabranus* Benson et Penny, 1968 chaszczak aldabrański EX
- Thamnornis chloropetoides* (A. Grandidier, 1867) chaszczak mały -
- Melocichla mentalis* (Fraser, 1843) młacznik -
- Achaetops pycnopygius* (P. L. Sclater, 1852) skalnik -
- Sphenoeacus afer* (J. F. Gmelin, 1789) strzępochwostek -
- Megalurus pryeri* Seebohm, 1884 zwisogonek bagienny VU
- Megalurus timoriensis* Wallace, 1864 zwisogonek długosterny -
- Megalurus palustris* Horsfield, 1821 zwisogonek błotny -
- Megalurus albolimbatus* (D'Albertis et Salv., 1879) zwisogonek rzeczny -
- Megalurus gramineus* (Gould, 1845) zwisogonek mały -
- Megalurus punctatus* (Quoy et Gaimard, 1830) zwisogonek paprociowy -
- Cinclorhamphus mathewsi* Iredale, 1911 rolak jasny -
- Cinclorhamphus cruralis* (Vigors et Horsfield, 1827) rolak ciemny -
- Eremiornis carteri* North, 1900 samotniczek -
- Megalurulus bivittatus* (Bonaparte, 1851) krzakowik płowy -
- Megalurulus mariei* J. Verreaux, 1869 krzakowik nowokaledoński -
- Cichlornis whitneyi* Mayr, 1933 krzakowik melanezyjski LRnt
- C. (w.) whitneyi* Mayr, 1933 krzakowik melanezyjski LRnt
- C. (w.) turipavae* Cain et Galbraith, 1955 krzakowik samotny LRnt
- Cichlornis grosvenori* Gilliard, 1960 krzakowik maskowy DD
- Cichlornis llanae* Hadden, 1983 krzakowik górski DD
- Ortygocichla rubiginosa* Sclater, 1881 krzakowik rdzawolicy -
- Ortygocichla rufa* (Reichenow, 1890) krzakowik długonogi CR



- Chaetornis striatus* (Jerdon, 1841) pokrzewik smugowany VU
- Graminicola bengalensis* Jerdon, 1863 pokrzewik rdzaworzytny -
- Schoenicola platyura* (Jerdon, 1844) pokrzewik szerokosterny LRnt
- S. (p.) platyura* (Jerdon, 1844) pokrzewik szerokosterny LRnt
- S. (p.) brevirostris* (Sundevall, 1850) pokrzewik wachlarzowaty LRnt
- Locustella lanceolata* (Temminck, 1840) świerszczak nakrapiany -
- Locustella naevia* (Boddaert, 1783) świerszczak (zwyczajny) -
- Locustella certhiola* (Pallas, 1811) świerszczak melodyjny -
- Locustella ochotensis* (Middendorff, 1853) świerszczak ochocki -
- Locustella pleskei* Taczanowski, 1889 świerszczak Taczanowskiego -
- Locustella fluviatilis* (Wolf, 1810) strumieniówka -
- Locustella luscinioides* (Savi, 1824) brzęczka -
- Locustella fasciolata* (G. R. Gray, 1860) świerszczak tajgowy -
- Locustella amnicola* Stepanyan, 1972 świerszczak sachaliński -
- Acrocephalus melanopogon* (Temminck, 1823) tamaryszka -
- Acrocephalus paludicola* (Vieillot, 1817) wodniczka VU
- Acrocephalus schoenobaenus* (Linnaeus, 1758) rokitniczka -
- Acrocephalus sorghophilus* (Swinhoe, 1863) trzcinniczek smugowany VU
- Acrocephalus bistrigiceps* Swinhoe, 1860 trzcinniczek szerokobrewy -
- A. (b.) bistrigiceps* Swinhoe, 1860 trzcinniczek szerokobrewy -
- A. (b.) tangorum* La Touche, 1912 trzcinniczek mandżurski -
- Acrocephalus agricola* (Jerdon, 1845) trzcinniczek kaspijski -
- Acrocephalus concinens* (Swinhoe, 1870) trzcinniczek krótkoskrzydły -
- Acrocephalus scirpaceus* (Hermann, 1804) trzcinniczek (zwyczajny) -
- Acrocephalus cinnamomeus* Reichenow, 1908 trzcinniczek cynamonowy -
- Acrocephalus baeticatus* (Vieillot, 1817) trzcinniczek tęposkrzydły -
- Acrocephalus palustris* (Bechstein, 1798) łożówka -
- Acrocephalus dumetorum* Blyth, 1849 zaroślówka -
- Acrocephalus arundinaceus* (Linnaeus, 1758) trzciniak (zwyczajny) -

- Acrocephalus griseldis* (Hartlaub, 1891) trzciniak perski LRnt
- Acrocephalus stentoreus* (Ehrenberg, 1833) trzciniak głośny -
- A. (s.) stentoreus* (Ehrenberg, 1833) trzciniak głośny -
- A. (s.) australis* (Gould, 1838) trzciniak australijski -
- A. (s.) celebensis* Heinroth, 1903 trzciniak celebeski -
- Acrocephalus orinus* Oberholser, 1905 trzciniak wielkodzioby -
- Acrocephalus orientalis* (Temminck et Schlegel, 1847) trzciniak wschodni -
- Acrocephalus luscini*a (Quoy et Gaimard, 1830) trzciniak słowiczy -
- A. (l.) luscini*a (Quoy et Gaimard, 1830) trzciniak słowiczy VU
- A. (l.) rehsei* (Finsch, 1883) trzciniak samotny VU
- A. (l.) syrinx* (Kittlitz, 1835) trzciniak atolowy -
- Acrocephalus kingi* (Wetmore, 1924) trzciniak cienkodzioby VU
- Acrocephalus aequinoctialis* (Latham, 1790) trzciniak popielaty -
- Acrocephalus caffer* (Sparrman, 1786) trzciniak długodzioby VU
- A. (c.) caffer* (Sparrman, 1786) trzciniak długodzioby VU
- A. (c.) mendanae* Tristram, 1883 trzciniak żółtawy VU
- Acrocephalus atyphus* (Wetmore, 1919) trzciniak koralowy -
- Acrocephalus vaughani* (Sharpe, 1900) trzciniak zmienny VU
- A. (v.) vaughani* (Sharpe, 1900) trzciniak zmienny -
- A. (v.) rimitarae* (Murphy et Mathews, 1929) trzciniak plamisty -
- A. (v.) taiti* Ogilvie-Grant, 1913 trzciniak blady -
- Acrocephalus kerearako* Holyoak, 1974 trzciniak oliwkowy -
- Acrocephalus rufescens* (Sharpe et Bouvier, 1876) trzciniak papirusowy -
- Acrocephalus brevipennis* (Keulemans, 1866) trzciniak wyspowy VU
- Acrocephalus gracilirostris* (Hartlaub, 1864) trzciniak jasnobrewy -
- Acrocephalus newtoni* (Hartlaub, 1863) trzciniak madagaskarski -
- Acrocephalus aedon* (Pallas, 1776) trzciniak grubodzioby -
- Bebrornis rodericanus* (A. Newton, 1865) namorzynek maskareński CR,C
- Bebrornis sechellensis* (Oustalet, 1877) namorzynek seszelski VU

- Hippolais caligata* (Lichtenstein, 1823) zaganiacz mały -
- H. (c.) caligata* (Lichtenstein, 1823) zaganiacz mały -
- H. (c.) rama* (Sykes, 1832) zaganiacz afgański -
- Hippolais pallida* (Ehrenberg, 1833) zaganiacz blady -
- Hippolais languida* (Ehrenberg, 1833) zaganiacz pustynny -
- Hippolais olivetorum* (Strickland, 1837) zaganiacz oliwny -
- Hippolais polyglotta* (Vieillot, 1817) zaganiacz szczebiotliwy -
- Hippolais icterina* (Vieillot, 1817) zaganiacz (zwyczajny) -
- Chloropeta natalensis* A. Smith, 1847 żółtostrzeżka ciemnogłowa -
- Chloropeta similis* Richmond, 1897 żółtostrzeżka górską -
- Chloropeta gracilirostris* Ogilvie-Grant, 1906 żółtostrzeżka papirusowa VU
- Cisticola erythrops* (Hartlaub, 1857) chwastówka rdzawolica -
- Cisticola lepe* Lynes, 1930 chwastówka angolska -
- Cisticola cantans* (Heuglin, 1869) chwastówka rdzawogłowa -
- Cisticola lateralis* (Fraser, 1843) chwastówka grubodzioba -
- Cisticola woosnami* Ogilvie-Grant, 1908 chwastówka trelująca -
- Cisticola anonyma* (J. W. von Müller, 1855) chwastówka szczebiotliwa -
- Cisticola bulliens* Lynes, 1930 chwastówka bulgocząca -
- Cisticola chubbi* Sharpe, 1892 chwastówka uboga -
- C. (ch.) chubbi* Sharpe, 1892 chwastówka uboga -
- C. (ch.) discolor* Sjöstedt, 1893 chwastówka kameruńska -
- Cisticola hunteri* Shelley, 1889 chwastówka górską -
- Cisticola nigriloris* Shelley, 1897 chwastówka maskowa -
- Cisticola aberrans* (A. Smith, 1843) chwastówka skalna -
- C. (a.) aberrans* (A. Smith, 1843) chwastówka skalna -
- C. (a.) emini* Reichenow, 1892 chwastówka piargowa -
- Cisticola bodessa* Mearns, 1913 chwastówka stokowa -
- Cisticola chiniana* (A. Smith, 1843) chwastówka rechocząca -
- Cisticola cinereola* Salvadori, 1888 chwastówka szarawa -

- Cisticola ruficeps* (Cretzschmar, 1830) chwastówka cierniowa -
- C. (r.) ruficeps* (Cretzschmar, 1830) chwastówka cierniowa -
- C. (r.) mongalla* Lynes, 1930 chwastówka sudańska -
- Cisticola dorsti* Chappuis et Erard, 1991 chwastówka stepowa -
- Cisticola rufilata* (Hartlaub, 1870) chwastówka rdzawosterna -
- Cisticola subruficapilla* (A. Smith, 1843) chwastówka szarogrzbieta -
- Cisticola lais* (Finsch et Hartlaub, 1870) chwastówka płaczliwa -
- C. (l.) lais* (Finsch et Hartlaub, 1870) chwastówka płaczliwa -
- C. (l.) distincta* Lynes, 1930 chwastówka smugowana -
- Cisticola restricta* Traylor, 1967 chwastówka rzeczna DD
- Cisticola njombe* Lynes, 1933 chwastówka białogardła LR<sub>nt</sub>
- Cisticola galactotes* (Temminck, 1821) chwastówka rdzawoskrzydła -
- C. (g.) galactotes* (Temminck, 1821) chwastówka rdzawoskrzydła -
- C. (g.) luapula* Lynes, 1933 chwastówka kasztanowoskrzydła -
- Cisticola carruthersi* Ogilvie-Grant, 1909 chwastówka papirusowa -
- Cisticola pipiens* Lynes, 1930 chwastówka świergotliwa -
- Cisticola tinniens* (Lichtenstein, 1842) chwastówka zielna -
- Cisticola robusta* (Rüppell, 1845) chwastówka krępa -
- C. (r.) robusta* (Rüppell, 1845) chwastówka krępa -
- C. (r.) angolensis* (Bocage, 1877) chwastówka rdzawokarkowa -
- C. (r.) awemba* Lynes, 1933 chwastówka brązowawa -
- Cisticola aberdare* Lynes, 1930 chwastówka duża -
- Cisticola natalensis* (A. Smith, 1843) chwastówka kracząca -
- Cisticola fulvicapilla* (Vieillot, 1817) chwastówka piskliwa -
- Cisticola angusticauda* (Reichenow, 1891) chwastówka długosterna -
- Cisticola melanura* (Cabanis, 1882) chwastówka czarnosterna -
- Cisticola brachyptera* (Sharpe, 1870) chwastówka sawannowa -
- Cisticola rufa* (Fraser, 1843) chwastówka rdzawa -
- Cisticola troglodytes* (Antinori, 1864) chwastówka lisia -

- Cisticola nana* Fischer et Reichenow, 1884 chwastówka mała -
- Cisticola incana* P. L. Sclater et Hartlaub, 1881 chwastówka sokotrzańska -
- Cisticola juncidis* (Rafinesque, 1810) chwastówka (zwyczajna) -
- Cisticola haesitata* (P. L. Sclater et Hartlaub, 1881) chwastówka popielata VU
- Cisticola cherina* (A. Smith, 1843) chwastówka malgaska -
- Cisticola aridula* Witherby, 1900 chwastówka pustynna -
- Cisticola textrix* (Vieillot, 1817) chwastówka kusa -
- Cisticola eximia* (Heuglin, 1869) chwastówka czarnogrzbieta -
- Cisticola dambo* Lynes, 1931 chwastówka katangijska -
- Cisticola brunnescens* Heuglin, 1862 chwastówka bladogłowa -
- Cisticola ayresii* Hartlaub, 1863 chwastówka klaskająca -
- Cisticola exilis* (Vigors et Horsfield, 1827) chwastówka złotogłowa -
- Scotocerca inquieta* (Cretzschmar, 1830) skotniczka -
- Rhopophilus pekinensis* (Swinhoe, 1868) koreanka -
- Prinia burnesii* (Blyth, 1844) prinia długosterna VU
- P. (b.) burnesii* (Blyth, 1844) prinia długosterna VU
- P. (b.) cinerascens* (Walden, 1874) prinia bagienna VU
- Prinia criniger* Hodgson, 1836 prinia brązowa -
- Prinia polychroa* (Temminck, 1828) prinia smugowana -
- Prinia atrogularis* (F. Moore, 1854) prinia różnogardła -
- Prinia cinereocapilla* Hodgson, 1854 prinia siwogłowa LRnt
- Prinia buchanani* Blyth, 1844 prinia rdzawoczelna -
- Prinia rufescens* Blyth, 1847 prinia rdzawa -
- Prinia hodgsonii* Blyth, 1844 prinia śniada -
- Prinia gracilis* (Lichtenstein, 1823) prinia (zwyczajna) -
- Prinia sylvatica* Jerdon, 1840 prinia dżungłowa -
- Prinia familiaris* Horsfield, 1821 prinia paskoskrzydła -
- Prinia flaviventris* (Delessert, 1840) prinia żółto brzucha -
- Prinia socialis* Sykes, 1832 prinia indyjska -

- Prinia subflava* (J. F. Gmelin, 1789) *prinia myszata* -
- P. (s.) subflava* (J. F. Gmelin, 1789) *prinia myszata* -
- P. (s.) inornata* Sykes, 1832 *prinia płowa* -
- Prinia somalica* (Elliot, 1897) *prinia jasna* -
- Prinia fluviatilis* Chappuis, 1974 *prinia rzeczna* DD
- Prinia maculosa* (Boddaert, 1783) *prinia plamista* -
- P. (m.) maculosa* (Boddaert, 1783) *prinia plamista* -
- P. (m.) hypoxantha* (Sharpe, 1877) *prinia kafryjska* -
- Prinia flavicans* (Vieillot, 1820) *prinia obroźna* -
- Prinia substriata* (A. Smith, 1842) *prinia pustynna* -
- Prinia molleri* Bocage, 1887 *prinia rdzawolica* -
- Prinia robertsi* Benson, 1946 *prinia maskowa* -
- Prinia leucopogon* (Cabanis, 1875) *prinia białobroda* -
- Prinia leontica* Bates, 1930 *prinia białooka* VU
- Prinia bairdii* (Cassin, 1855) *prinia prążkowana* -
- P. (b.) bairdii* (Cassin, 1855) *prinia prążkowana* -
- P. (b.) melanops* (Reichenow et Neumann, 1895) *prinia żałobna* -
- Prinia erythroptera* (Jardine, 1849) *prinia rdzawoskrzydła* -
- Prinia pectoralis* (A. Smith, 1829) *prinia rdzawoucha* -
- Drymocichla incana* Hartlaub, 1881 *kameruńczyk* -
- Urolais epichlora* (Reichenow, 1892) *długosterek zielony* -
- Spiloptila clamans* (Temminck, 1828) *długosterek łuskogłowy* -
- Apalis thoracica* (Shaw, 1811) *nikornik obroźny* -
- A. (th.) thoracica* (Shaw, 1811) *nikornik obroźny* -
- A. (th.) flavigularis* Shelley, 1893 *nikornik żółtogardły* -
- A. (th.) fuscigularis* Moreau, 1937 *nikornik ciemnogardły* CR
- A. (th.) griseiceps* Reichenow et Neumann, 1895 *nikornik szarogłowy* -
- A. (th.) lynesi* Vincent, 1933 *nikornik czarnogardły* VU
- A. (th.) murina* Reichenow, 1904 *nikornik myszaty* -

- Apalis pulchra* Sharpe, 1891 nikornik przepasany -
- Apalis ruwenzorii* Jackson, 1904 nikornik rdzawoboczny -
- Apalis nigriceps* (Shelley, 1873) nikornik czarnogłowy -
- Apalis jacksoni* Sharpe, 1891 nikornik białowąsy -
- Apalis chariessa* Reichenow, 1879 nikornik białoskrzydły VU
- Apalis binotata* Reichenow, 1895 nikornik maskowy -
- Apalis personata* Sharpe, 1902 nikornik czarnolicy -
- Apalis flavida* (Strickland, 1852) nikornik żółtopiersny -
- A. (f.) flavida* (Strickland, 1852) nikornik żółtopiersny -
- A. (f.) viridiceps* Hawker, 1898 nikornik zielonawy -
- Apalis ruddi* Grant, 1908 nikornik białobrewy -
- Apalis rufogularis* (Fraser, 1843) nikornik zmiennogardły -
- A. (r.) rufogularis* (Fraser, 1843) nikornik zmiennogardły -
- A. (r.) argentea* Moreau, 1941 nikornik białogardły VU
- A. (r.) eidos* J. L. Peters et Loveridge, 1942 nikornik stokowy -
- A. (r.) nigrescens* (Jackson, 1906) nikornik ołowiany -
- Apalis sharpii* Shelley, 1884 nikornik ciemny -
- Apalis goslingi* Alexander, 1908 nikornik ubogi -
- Apalis bamendae* Bannerman, 1922 nikornik kameruński VU
- Apalis porphyrolaema* Reichenow et Neumann, 1895 nikornik rdzwogardły -
- A. (p.) porphyrolaema* Reichenow et Neumann, 1895 nikornik rdzawogardły -
- A. (p.) chapini* Friedmann, 1928 nikornik szarobrzuchy -
- A. (p.) kaboboensis* Prigogine, 1955 nikornik ponury DD
- A. (p.) strausae* Boulton, 1931 nikornik rdzawolicy -
- Apalis melanocephala* (Fischer et Reichenow, 1884) nikornik żałobny -
- Apalis chirindensis* Shelley, 1906 nikornik popielaty -
- Apalis cinerea* (Sharpe, 1891) nikornik szary -
- Apalis alticola* (Shelley, 1899) nikornik brązowogłowy -
- Apalis karamojae* (van Someren, 1921) nikornik białosterny VU

- Apalis rufifrons* (Rüppell, 1840) nikornik rdzawoczelny -
- Stenostira scita* (Vieillot, 1818) białobrzeżek -
- Phyllosais pulchella* (Cretzschmar, 1830) akacjówek -
- Orthotomus metopias* (Reichenow, 1907) krawczyk rdzawogłowy -
- Orthotomus moreaui* (W. L. Sclater, 1931) krawczyk szydłodzioby CR
- Orthotomus cucullatus* Temminck, 1836 krawczyk długodzioby -
- O. (c.) cucullatus* Temminck, 1836 krawczyk długodzioby -
- O. (c.) heterolaemus* (Mearns, 1905) krawczyk żółtobruchy -
- Orthotomus sutorius* (Pennant, 1769) krawczyk (zwyczajny) -
- Orthotomus atrogularis* Temminck, 1836 krawczyk ciemnoszyi -
- O. (a.) atrogularis* Temminck, 1836 krawczyk ciemnoszyi -
- O. (a.) castaneiceps* Walden, 1872 krawczyk kreskowany -
- O. (a.) frontalis* Sharpe, 1877 krawczyk rdzawoczelny -
- Orthotomus derbianus* F. Moore, 1855 krawczyk szarogrzbiety -
- Orthotomus sericeus* Temminck, 1836 krawczyk rdzawosterny -
- Orthotomus ruficeps* (Lesson, 1830) krawczyk rdzawolicy -
- Orthotomus sepium* Horsfield, 1821 krawczyk jawajski -
- Orthotomus cinereiceps* Sharpe, 1877 krawczyk białouchy -
- Orthotomus nigriceps* Tweeddale, 1878 krawczyk czarnogłowy LRnt
- Orthotomus samarensis* Steere, 1890 krawczyk czarnogardły LRnt
- Camaroptera brachyura* (Vieillot, 1820) beczak zielonogrzbiety -
- Camaroptera brevicaudata* (Cretzschmar, 1830) beczak szarogrzbiety -
- Camaroptera harterti* Zedlitz, 1911 beczak zielonoskrzydły -
- Camaroptera superciliaris* (Fraser, 1843) beczak żółtobrewy -
- Camaroptera chloronota* Reichenow, 1895 beczak kusy -
- Calamonastes simplex* (Cabanis, 1878) zebrynka ciemna -
- C. (s.) simplex* (Cabanis, 1878) zebrynka ciemna -
- C. (s.) cinerea* Reichenow, 1887 zebrynka szara -
- C. (s.) undosus* (Reichenow, 1882) zebrynka falista -



- Calamonastes stierlingi* Reichenow, 1901 zebrynka pasiasta -
- Calamonastes fasciolata* (A. Smith, 1847) zebrynka łuskowana -
- Euryptila subcinnamomea* (A. Smith, 1847) zebrynka cynamonowa -
- Poliolais lopezi* (Alexander, 1903) zebrynka równikowa -
- Graueria vittata* Hartert, 1908 tektonik -
- Eremomela icteropygialis* (Lafresnaye, 1839) popielatka żółtobrzucha -
- E. (i.) icteropygialis* (Lafresnaye, 1839) popielatka żółtobrzucha -
- E. (i.) salvadorii* Reichenow, 1891 popielatka siwogardła -
- Eremomela flavicrissalis* Sharpe, 1895 popielatka blada -
- Eremomela scotops* Sundevall, 1850 popielatka żółtogardła -
- Eremomela pusilla* Hartlaub, 1857 popielatka białogardła -
- Eremomela canescens* Antinori, 1864 popielatka maskowa -
- Eremomela gregalis* (A. Smith, 1829) popielatka pustynna -
- Eremomela badiceps* (Fraser, 1843) popielatka rdzawogłowa -
- Eremomela turneri* van Someren, 1920 popielatka obroźna VU
- Eremomela atricollis* Bocage, 1894 popielatka czarnoszyja -
- Eremomela usticollis* Sundevall, 1850 popielatka akacyjowa -
- Randia pseudozosterops* Delacour et Berlioz, 1931 randia LRnt
- Cryptosylvicola randrianasoloi* Goodman et al., 1996 madagaskarka -
- Newtonia amphichroa* Reichenow, 1891 lemurka ciemna -
- Newtonia brunneicauda* (A. Newton, 1863) lemurka szara -
- Newtonia archboldi* Delacour et Berlioz, 1931 lemurka samotna -
- Newtonia fanovanae* Gyldenstolpe, 1933 lemurka rdzawosterna VU
- Sylvieta virens* Cassin, 1859 sawanka zielona -
- S. (v.) virens* Cassin, 1859 sawanka zielona -
- S. (v.) flaviventris* (Sharpe, 1877) sawanka żółtobrzucha -
- Sylvieta denti* (Ogilvie-Grant, 1906) sawanka cytrynowa -
- Sylvieta leucophrys* (Sharpe, 1891) sawanka białobrewa -
- S. (l.) leucophrys* (Sharpe, 1891) sawanka białobrewa -

- S. (l.) chapini* Schouteden, 1947 sawanka kasztanowogłowa -
- Sylvietta brachyura* Lafresnaye, 1839 sawanka kusa -
- Sylvietta philippae* J. G. Williams, 1955 sawanka białogardła LRnt
- Sylvietta whytii* (Shelley, 1894) sawanka rdzawa -
- Sylvietta ruficapilla* Bocage, 1877 sawanka obroźna -
- Sylvietta rufescens* (Vieillot, 1817) sawanka długodzioba -
- S. (r.) rufescens* (Vieillot, 1817) sawanka długodzioba -
- S. (r.) ansorgei* Hartert, 1907 sawanka angolska -
- Sylvietta isabellina* (Elliot, 1897) sawanka jasna -
- Hemitesia neumanni* (Rothschild, 1908) krótkosterka żółtogardła -
- Macrosphenus kempfi* (Sharpe, 1905) krótkosterka rdzawoboczna -
- Macrosphenus flavicans* Cassin, 1859 krótkosterka żółta -
- Macrosphenus concolor* (Hartlaub, 1857) krótkosterka oliwkowa -
- Macrosphenus pulitzeri* Boulton, 1931 krótkosterka angolska EN
- Macrosphenus kretschmeri* (Reich. et Neumann, 1895) krótkosterka duża -
- Amaurocichla bocagei* Sharpe, 1892 krótkosterka płowa VU
- Hypergerus atriceps* (Lesson, 1831) wilgowiec czarnogłowy -
- Hypergerus lepida* (Hartlaub, 1881) wilgowiec rdzawogardły -
- Hylia flavigaster* Swainson, 1837 aksamitnik płowobrzuchy -
- Hylia australis* Shelley, 1882 aksamitnik białobrzuchy -
- H. (a.) australis* Shelley, 1882 aksamitnik białobrzuchy -
- H. (a.) usambarae* J. L. Sclater, 1932 aksamitnik białoskrzydły -
- Hylia violacea* J. et E. Verreaux, 1851 aksamitnik fioletowy -
- Hylia prasina* (Cassin, 1855) pokrzewczyk -
- Phylloscopus ruficapilla* (Sundevall, 1850) świstunka żółtogardła -
- Phylloscopus laurae* (Boulton, 1931) świstunka katangijska -
- Phylloscopus laetus* (Sharpe, 1902) świstunka rdzawolica -
- Phylloscopus budongoensis* (Seth-Smith, 1907) świstunka szerokobrewa -
- Phylloscopus herberti* (Alexander, 1903) świstunka czarnołbista -

- Phylloscopus umbrovirens* (Rüppell, 1840) świstunka ciemna -
- Phylloscopus trochilus* (Linnaeus, 1758) piecuszek -
- Phylloscopus collybita* (Vieillot, 1817) pierwiosnek -
- Ph. (c.) collybita* (Vieillot, 1817) pierwiosnek (zwyczajny) -
- Ph. (c.) tristis* Blyth, 1843 pierwiosnek syberyjski -
- Phylloscopus brehmii* (Homeyer, 1871) świstunka iberyjska -
- Phylloscopus canariensis* (Hartwig, 1886) świstunka kanaryjska -
- Phylloscopus sindianus* Brooks, 1880 świstunka szarawa -
- Ph. (s.) sindianus* Brooks, 1880 świstunka szarawa -
- Ph. (s.) lorenzii* (Lorenz, 1887) świstunka gruzińska -
- Phylloscopus neglectus* Hume, 1870 świstunka afgańska -
- Phylloscopus bonelli* (Vieillot, 1819) świstunka góraska -
- Phylloscopus orientalis* (C. L. Brehm, 1855) świstunka złotorzytna -
- Phylloscopus sibilatrix* (Bechstein, 1793) świstunka leśna -
- Phylloscopus fuscatus* (Blyth, 1842) świstunka brunatna -
- Phylloscopus fulgiventis* (Hodgson, 1845) świstunka okopcona -
- Ph. (f.) fulgiventis* (Hodgson, 1845) świstunka okopcona -
- Ph. (f.) tibetanus* Ticehurst, 1937 świstunka tybetańska -
- Phylloscopus affinis* (Tickell, 1833) świstunka słoneczna -
- Ph. (a.) affinis* (Tickell, 1833) świstunka słoneczna -
- Ph. (a.) subaffinis* Ogilvie-Grant, 1900 świstunka płowobrzucha -
- Phylloscopus griseolus* Blyth, 1847 świstunka żółtobrzucha -
- Phylloscopus armandii* (Milne-Edwards, 1865) świstunka mongolska -
- Phylloscopus schwarzi* (Radde, 1863) świstunka grubodzioba -
- Phylloscopus pulcher* Blyth, 1845 świstunka rdzawopługa -
- Phylloscopus maculipennis* (Blyth, 1867) świstunka szarolica -
- Phylloscopus proregulus* (Pallas, 1811) świstunka złotawa -
- Ph. (p.) proregulus* (Pallas, 1811) świstunka złotawa -
- Ph. (p.) chloronotus* (G. R. Gray, 1846) świstunka nepalska -

- Phylloscopus subviridis* (W. E. Brooks, 1872) świstunka żółtozielona -
- Phylloscopus inornatus* (Blyth, 1842) świstunka żółtawa -
- Phylloscopus humei* (W. E. Brooks, 1878) świstunka attajska -
- Phylloscopus borealis* (H. Blasius, 1858) świstunka północna -
- Phylloscopus trochiloides* (Sundevall, 1837) wójcik -
- Phylloscopus nitidus* Blyth, 1843 świstunka kaukaska -
- Phylloscopus plumbeitarsus* Swinhoe, 1861 świstunka amurska -
- Phylloscopus tenellipes* Swinhoe, 1860 świstunka brązowa -
- Phylloscopus borealoides* Portenko, 1950 świstunka sachalińska -
- Phylloscopus magnirostris* Blyth, 1843 świstunka wielkodzioba -
- Phylloscopus tyleri* W. E. Brooks, 1872 świstunka cienkodzioba LRnt
- Phylloscopus occipitalis* (Blyth, 1845) świstunka zielonosiwa -
- Phylloscopus coronatus* (Temminck et Schlegel, 1847) świstunka oliwkowa -
- Phylloscopus ijimae* (Stejneger, 1892) świstunka wyspowa VU
- Phylloscopus reguloides* (Blyth, 1842) świstunka rododendronowa -
- Phylloscopus hainanus* Olsson et al., 1993 świstunka hainańska VU
- Phylloscopus davisoni* (Oates, 1889) świstunka białosterna -
- Phylloscopus cantator* (Tickell, 1833) świstunka żółtolica LRnt
- Phylloscopus ricketti* (Sclater, 1897) świstunka czarnobrewa -
- Phylloscopus olivaceus* (Moseley, 1891) świstunka żółtobrewa -
- Phylloscopus cebuensis* (Dubois, 1900) świstunka cytrynowa -
- Phylloscopus trivirgatus* Strickland, 1849 świstunka paskogłowa -
- Phylloscopus sarasinorum* (Meyer et Wigglesw., 1896) świstunka celebeska -
- Phylloscopus presbytes* (Blyth, 1870) świstunka białogardła -
- Phylloscopus poliocephalus* (Salvadori, 1876) świstunka zmienna -
- Ph. (p.) poliocephalus* (Salvadori, 1876) świstunka zmienna -
- Ph. (p.) maforensis* (A. B. Meyer, 1874) świstunka atolowa -
- Phylloscopus makirensis* Mayr, 1935 świstunka uboga LRnt
- Phylloscopus amoenus* (Hartert, 1929) świstunka posepna VU

- Phylloscopus sichuanensis* Alström et al., 1992 świstunka syczuańska -
- Phylloscopus emeiensis* Alström et Olsson, 1995 świstunka chińska -
- Seicercus burkii* (Burton, 1836) skrytoczub złotookularowy -
- Seicercus xanthoschistos* (J. E. et G. R. Gray, 1846) skrytoczub szarogłowy -
- Seicercus affinis* (Hodgson, 1854) skrytoczub bialookularowy -
- Seicercus poliogenys* (Blyth, 1847) skrytoczub ciemnogłowy -
- Seicercus castaniceps* (Hodgson, 1845) skrytoczub szarolicy -
- Seicercus montis* (Sharpe, 1887) skrytoczub żółtobruchy -
- Seicercus grammiceps* (Strickland, 1849) skrytoczub białobruchy -
- Tickellia hodgsoni* (F. Moore, 1854) skrytoczub rdzawogłowy LRnt
- Abroscopus albogularis* (Hodgson, 1854) skrytoczub rdzawolicy -
- Abroscopus schisticeps* (J.E.Gray et G.R.Gray, 1846) skrytoczub ciemnolicy -
- Abroscopus superciliaris* (Blyth, 1859) skrytoczub białobrewy -
- Parisoma buryi* Ogilvie-Grant, 1913 pokrzewica arabska VU
- Parisoma lugens* (Rüppell, 1840) pokrzewica brązowa -
- Parisoma boehmi* Reichenow, 1882 pokrzewica obroźna -
- Parisoma layardi* Hartlaub, 1862 pokrzewica przylądkowa -
- Parisoma subcaeruleum* (Vieillot, 1817) pokrzewica złowroga -
- Sylvia atricapilla* (Linnaeus, 1758) kapturka -
- Sylvia borin* (Boddaert, 1783) gajówka -
- Sylvia communis* Latham, 1787 cierniówka -
- Sylvia curruca* (Linnaeus, 1758) piegża -
- S. (c.) curruca* (Linnaeus, 1758) piegża (zwyczajna) -
- S. (c.) althaea* Hume, 1878 piegża zakaspijska -
- S. (c.) minuta* Hume, 1873 piegża mała -
- Sylvia nana* (Ehrenberg, 1833) pokrzewka pustynna -
- Sylvia nisoria* (Bechstein, 1795) jarzębatka -
- Sylvia hortensis* (J. F. Gmelin, 1789) lutniczka -
- Sylvia leucomelaena* (Ehrenberg, 1833) pokrzewka arabska -

- Sylvia rueppelli* Temminck, 1823 pokrzewka czarnogardła -
- Sylvia melanocephala* (J. F. Gmelin, 1789) pokrzewka aksamitna -
- Sylvia melanothorax* Tristram, 1872 pokrzewka cypryjska -
- Sylvia mystacea* Mé né trié s, 1832 pokrzewka kaspijska -
- Sylvia cantillans* (Pallas, 1764) pokrzewka wąsata -
- Sylvia conspicillata* Temminck, 1820 pokrzewka okularowa -
- Sylvia deserticola* Tristram, 1859 pokrzewka algierska -
- S. (d.) deserticola* Tristram, 1859 pokrzewka algierska -
- S. (d.) ticehursti* R. Meinertzhagen, 1939 pokrzewka izabelowata -
- Sylvia undata* (Boddaert, 1783) pokrzewka kasztanowata -
- Sylvia sarda* Temminck, 1820 pokrzewka czarniawa -
- Regulus ignicapillus* (Temminck, 1820) zniczek -
- Regulus teneriffae* Seebohm, 1883 mysikrólik kanaryjski -
- Regulus goodfellowi* Ogilvie-Grant, 1906 mysikrólik płomienny -
- Regulus regulus* (Linnaeus, 1758) mysikrólik (zwyczajny) -
- Regulus satrapa* (Lichtenstein, 1823) mysikrólik złotogłowy -
- Regulus calendula* (Linnaeus, 1766) ogniczek -
- Leptopoecile sophiae* Severtzow, 1873 sikorzak tybetański -
- Leptopoecile elegans* Przewalski, 1887 sikorzak czubaty LRnt
- Muscicapidae* Fleming, 1822 muchołówki
- Melaenornis semipartitus* (Rü ppell, 1840) mucharka srebrna -
- Melaenornis pallidus* ( J. W. von Mü ller, 1851) mucharka blada -
- M. (p.) pallidus* (J. W. von Mü ller, 1851) mucharka blada -
- M. (p.) bafirawari* (Bannerman, 1924) mucharka myszata -
- Melaenornis infuscatus* (A. Smith, 1839) mucharka płowa -
- Malaenornis mariquensis* (A. Smith, 1847) mucharka białobrzucha -
- Melaenornis microrhynchus* (Reichenow, 1887) mucharka szara -
- M. (m.) microrhynchus* (Reichenow, 1887) mucharka szara -
- M. (m.) pumilus* (Sharpe, 1895) mucharka białogardła -

- Melaenornis chocolatinus* (Rüppell, 1840) mucharka brunatna -
- Melaenornis fischeri* (Reichenow, 1884) mucharka białooka -
- Melaenornis brunneus* (Cabanis, 1886) mucharka śniada -
- Melaenornis edoloides* (Swainson, 1837) mucharka czarna -
- Melaenornis pammelaina* (Stanley, 1814) mucharka lśniąca -
- Melaenornis ardesiaca* Berlioz, 1936 mucharka żółtooka -
- Melaenornis annamarulae* Forbes-Watson, 1970 mucharka liberyjska VU
- Melaenornis ocreata* (Strickland, 1844) mucharka łuskowana -
- Melaenornis cinerascens* (Hartlaub, 1857) mucharka białobrewa -
- Melaenornis silens* (Shaw, 1809) mucharka żałobna -
- Rhinomyias addita* (Hartert, 1900) dżungłówka kreskowana VU
- Rhinomyias oscillans* (Hartert, 1897) dżungłówka rdzawogrzbieta LRnt
- Rhinomyias brunneata* (Sclater, 1897) dżungłówka brązowa VU
- Rhinomyias olivacea* (Hume, 1877) dżungłówka płowopierśna -
- Rhinomyias umbratilis* (Strickland, 1849) dżungłówka szaropierśna -
- Rhinomyias ruficauda* (Sharpe, 1877) dżungłówka rdzawosterna -
- Rhinomyias colonus* Hartert, 1898 dżungłówka brązowosterna LRnt
- Rhinomyias gularis* Sharpe, 1888 dżungłówka krótkosterna -
- Rh. (g.) gularis* Sharpe, 1888 dżungłówka krótkosterna -
- Rh. (g.) albigularis* Bourns et Worcester, 1894 dżungłówka białogardła VU
- Rhinomyias insignis* Ogilvie-Grant, 1895 dżungłówka białobrewa EN
- Rhinomyias goodfellowi* Ogilvie-Grant, 1905 dżungłówka szarogrzbieta VU
- Muscicapa striata* (Pallas, 1764) muchołówka szara -
- Muscicapa gambagae* (Alexander, 1901) muchołówka uboga -
- Muscicapa griseisticta* (Swinhoe, 1861) muchołówka kreskowana -
- Muscicapa sibirica* J. F. Gmelin, 1789 muchołówka śniada -
- M. (s.) sibirica* J. F. Gmelin, 1789 muchołówka śniada -
- M. (s.) cacabata* Penard, 1919 muchołówka himalajska -
- Muscicapa dauurica* Pallas, 1811 muchołówka brunatna -

- M. (d.) dauurica* Pallas, 1811 muchołówka brunatna -
- M. (d.) randi* Amadon et du Pont, 1970 muchołówka okopcona EN
- M. (d.) segregata* (Siebers, 1928) muchołówka wyspowa DD
- M. (d.) williamsoni* Deignan, 1957 muchołówka lisia -
- Muscicapa muttui* (Layard, 1854) muchołówka białogardła LRnt
- Muscicapa ruficauda* Swainson, 1838 muchołówka rudosterna -
- Muscicapa ferruginea* (Hodgson, 1845) muchołówka rdzawa -
- Muscicapa sordida* (Walden, 1870) muchołówka modra LRnt
- Muscicapa thalassina* Swainson, 1838 muchołówka seledynowa -
- Muscicapa panayensis* (Sharpe, 1877) muchołówka lazuruwa -
- Muscicapa albicaudata* Jerdon, 1840 muchołówka turkusowa LRnt
- Muscicapa indigo* Horsfield, 1821 muchołówka indygowa -
- Muscicapa infusata* (Cassin, 1855) muchołówka ponura -
- Muscicapa ussheri* (Sharpe, 1871) muchołówka ciemna -
- Muscicapa boehmi* (Reichenow, 1884) muchołówka kroplista -
- Muscicapa aquatica* Heuglin, 1864 muchołówka błotna -
- Muscicapa olivascens* (Cassin, 1859) muchołówka oliwkowa -
- Muscicapa lendu* (Chapin, 1932) muchołówka brązowogrzieta VU
- M. (l.) lendu* (Chapin, 1932) muchołówka brązowogrzieta -
- M. (l.) itombwensis* Prigogine, 1957 muchołówka górską -
- Muscicapa adusta* (Boie, 1828) muchołówka myszata -
- Muscicapa epulata* (Cassin, 1855) muchołówka malutka -
- Muscicapa sethsmithi* (van Someren, 1922) muchołówka żółtonoga -
- Muscicapa comitata* (Cassin, 1857) muchołówka kongijska -
- Muscicapa tessmanni* (Reichenow, 1907) muchołówka plantacyjowa -
- Muscicapa cassini* Heine, 1860 muchołówka nadwodna -
- Muscicapa coerulescens* (Hartlaub, 1865) muchołówka popielata -
- Muscicapa griseigularis* (Jackson, 1906) muchołówka szarogardła -
- Myioparus plumbeus* (Hartlaub, 1858) muchołówka sina -



*Humblotia flavirostris* (Milne-Edwards et Oustalet, 1885) muchołówka komorska VU

*Ficedula hypoleuca* (Pallas, 1764) muchołówka żałobna -

*Ficedula albicollis* (Temminck, 1815) muchołówka białoszyja -

*Ficedula semitorquata* (Homeyer, 1885) muchołówka półobrożna -

*Ficedula zanthopygia* (Hay, 1845) muchołówka żółtorzytna -

*Ficedula narcissina* (Temminck, 1835) muchołówka złotobrewa -

*Ficedula mugimaki* (Temminck, 1835) muchołówka syberyjska -

*Ficedula hodgsonii* (J. Verreaux, 1870) muchołówka rdzawobrzucha -

*Ficedula dumetoria* (Wallace, 1864) muchołówka białoskrzydła -

*Ficedula strophinata* (Hodgson, 1837) muchołówka tarczowa -

*Ficedula parva* (Bechstein, 1792) muchołówka mała -

*F. (p.) parva* (Bechstein, 1792) muchołówka mała -

*F. (p.) albicilla* (Pallas, 1811) muchołówka rdzawogardła -

*Ficedula subrubra* (Hartert et Steinbacher, 1934) muchołówka kaszmirska VU

*Ficedula monileger* (Hodgson, 1845) muchołówka białobroda -

*Ficedula solitarius* (S. Mü ller, 1835) muchołówka okularowa -

*F. (s.) solitarius* (S. Mü ller, 1835) muchołówka okularowa -

*F. (s.) submoniliger* (Hume, 1877) muchołówka indochińska -

*Ficedula hyperythra* (Blyth, 1843) muchołówka białobrewa -

*Ficedula rufigula* (Wallace, 1865) muchołówka białobrzucha LRnt

*Ficedula basilanica* (Sharpe, 1877) muchołówka filipińska VU

*Ficedula buruensis* (Hartert, 1899) muchołówka ciemnogłowa -

*Ficedula henrici* (Hartert, 1899) muchołówka diademowa -

*Ficedula harterti* (Siebers, 1928) muchołówka brązowa LRnt

*Ficedula platenae* (W. Blasius, 1888) muchołówka palawańska EN

*Ficedula crypta* (Vaurie, 1951) muchołówka płowa -

*F. (c.) crypta* (Vaurie, 1951) muchołówka płowa VU

*F. (c.) disposita* (Ripley et Marshall, 1967) muchołówka luzońska EN

*Ficedula bonthaina* (Hartert, 1896) muchołówka rdzawobrewa EN

- Ficedula westermanni* (Sharpe, 1888) muchołówka srokata -
- Ficedula superciliaris* (Jerdon, 1840) muchołówka granatowa -
- Ficedula tricolor* (Hodgson, 1845) muchołówka trójbarwna -
- Ficedula sapphira* (Blyth, 1843) muchołówka szafirowa -
- Ficedula nigrorufa* (Jerdon, 1839) muchołówka czarnogłowa LRnt
- Ficedula timorensis* (Hellmayr, 1919) muchołówka obroźna LRnt
- Cyanoptila cyanomelaena* (Temminck, 1829) muchołówka błękitna -
- Niltava grandis* (Blyth, 1842) niltawa wielka -
- Niltava macgregoriae* (Burton, 1836) niltawa mała -
- Niltava davidi* La Touche, 1907 niltawa czarnogardła LRnt
- Niltava sundara* Hodgson, 1837 niltawa rudobrzucha -
- Niltava sumatrana* Salvadori, 1879 niltawa czarnolica -
- Niltava vivida* (Swinhoe, 1864) niltawa ognista -
- Niltava hyacinthina* (Temminck, 1820) niltawa hiacyntowa -
- Niltava hoevelli* (A. B. Meyer, 1903) niltawa modrobrewa -
- Niltava sanfordi* (Stresemann, 1931) niltawa góraska VU
- Niltava concreta* (S. Müller, 1835) niltawa białosterna -
- Niltava ruckii* (Oustalet, 1881) niltawa samotna VU,C
- Niltava herioti* Ramsay, 1886 niltawa ciemna LRnt
- Niltava hainana* (Ogilvie-Grant, 1900) niltawa ciemnopierśna -
- Niltava pallipes* (Jerdon, 1840) niltawa turkusowa LRnt
- Niltava poliogenys* (W. E. Brooks, 1879) niltawa blada -
- Niltava unicolor* (Blyth, 1843) niltawa lazurowa -
- Niltava rubeculoides* (Vigors, 1831) niltawa modrogłowa -
- Niltava banyumas* (Horsfield, 1821) niltawa rdzawogardła -
- N. (b.) banyumas* (Horsfield, 1821) niltawa rdzawogardła -
- N. (b.) lemprieri* (Sharpe, 1884) niltawa płowogardła -
- Niltava superba* (Stresemann, 1925) niltawa wspaniała -
- Niltava caerulata* (Bonaparte, 1857) niltawa wielkodzioba LRnt

*Niltava turcosa* (Brü ggemann, 1877) niltawa niebieskogłowa LRnt

*Niltava tickelliae* (Blyth, 1843) niltawa trójbarwna -

*Niltava rufigastra* (Raffles, 1822) niltawa ognistobrzucha -

*N. (r.) rufigastra* (Raffles, 1822) niltawa ognistobrzucha -

*N. (r.) djampeana* (Hartert, 1896) niltawa atolowa -

*N. (r.) omissa* (Hartert, 1896) niltawa rdzawopiersna -

*Niltava hodgsoni* (F. Moore, 1854) niltawa malutka -

*Culicicapa ceylonensis* (Swainson, 1820) komarówka szarogłowa -

*Culicicapa helianthea* (Wallace, 1865) komarówka żółtawa -

*Platysteiridae* Sundevall, 1872 krępaczki

*Bias flammulatus* (J. et E. Verreaux, 1855) krępak duży -

*Bias musicus* (Vieillot, 1818) krępak czubaty -

*Pseudobias wardi* Sharpe, 1870 krępak madagaskarski LRnt

*Batis diops* Jackson, 1905 krępnik żałobny -

*Batis margaritae* Boulton, 1934 krępnik puszysty -

*Batis mixta* (Shelley, 1889) krępnik krótkosterny -

*B. (m.) mixta* (Shelley, 1889) krępnik krótkosterny -

*B. (m.) ultima* Lawson, 1962 krępnik leśny -

*B. (m.) reichenowi* Grote, 1911 krępnik trójbarwny -

*Batis dimorpha* (Shelley, 1893) krępnik zmienny -

*Batis capensis* (Linnaeus, 1766) krępnik rdzawoskrzydły -

*Batis fratrum* (Shelley, 1900) krępnik rdzawopiersny -

*Batis molitor* (Kü ster, 1836) krępnik czarnopiersny -

*Batis soror* Reichenow, 1903 krępnik czarnowstęgi -

*Batis pririt* (Vieillot, 1818) krępnik szaroboczny -

*Batis senegalensis* (Linnaeus, 1766) krępnik uwieńczony -

*Batis orientalis* (Heuglin, 1870) krępnik akacjowy -

*Batis minor* Erlanger, 1901 krępnik ciemnogłowy -

*Batis perkeo* Neumann, 1907 krępnik malutki -

- Batis minulla* (Bocage, 1874) krępnik białogardły -
- Batis minima* (J. et E. Verreaux, 1855) krępnik gaboński DD
- Batis ituriensis* Chapin, 1921 krępnik czarnogrzbiety -
- Batis poensis* Alexander, 1903 krępnik wyspowy -
- Batis occultus* Lawson, 1984 krępnik przepasany -
- Platysteira cyanea* (P. L. S. Müller, 1776) krępaczek rubinobrewy -
- Platysteira albifrons* Sharpe, 1873 krępaczek białoczelnny LRnt
- Platysteira peltata* Sundevall, 1850 krępaczek białogardły -
- Platysteira laticincta* Bates, 1926 krępaczek obrożny VU
- Platysteira tonsa* (Bates, 1911) krępaczek białorzutny -
- Platysteira castanea* Fraser, 1843 krępaczek białoszyi -
- Platysteira blissetti* (Sharpe, 1872) krępaczek modrooki -
- Platysteira chalybea* (Reichenow, 1897) krępaczek czarnogardły -
- Platysteira jamesoni* (Sharpe, 1890) krępaczek lśniący -
- Platysteira concreta* Hartlaub, 1855 krępaczek złotobrzuchy -
- P. (c.) concreta* Hartlaub, 1855 krępaczek złotobrzuchy -
- P. (c.) kungwensis* (Moreau, 1941) krępaczek żółtobrzuchy -
- Maluridae* Swainson, 1831 chwośki
- Clytomyias insignis* Sharpe, 1879 chwośka rdzawa -
- Malurus wallacii* (G. R. Gray, 1862) chwośka łuskogłowa -
- Malurus grayi* (Wallace, 1862) chwośka szerokodzioba -
- M. (g.) grayi* (Wallace, 1862) chwośka szerokodzioba LRnt
- M. (g.) campbelli* Schodde et Weatherly, 1983 chwośka białobrewa DD
- Malurus alboscapulatus* A. B. Meyer, 1874 chwośka żałobna -
- Malurus melanocephalus* (Latham, 1801) chwośka czerwono-grzbieta -
- Malurus leucopterus* Dumont, 1824 chwośka białoskrzydła -
- M. (l.) leucopterus* Dumont, 1824 chwośka białoskrzydła -
- M. (l.) leuconotus* Gould, 1865 chwośka niebieska -
- Malurus cyaneus* (Latham, 1783) chwośka szafirowa -

- Malurus splendens* (Quoy et Gaimard, 1830) chwostka wspaniała -
- M. (s.) splendens* (Quoy et Gaimard, 1830) chwostka wspaniała -
- M. (s.) callaicus* Gould, 1867 chwostka lazuruwa -
- M. (s.) melanotus* Gould, 1841 chwostka turkusowa -
- Malurus lamberti* Vigors et Horsfield, 1827 chwostka rudoskrzydła -
- M. (l.) lamberti* Vigors et Horsfield, 1827 chwostka rudoskrzydła -
- M. (l.) assimilis* North, 1901 chwostka pyszna -
- M. (l.) dulcis* Mathews, 1908 chwostka liliowoboczna -
- M. (l.) rogersi* Mathews, 1912 chwostka rdzawooka -
- Malurus amabilis* Gould, 1852 chwostka modrogłowa -
- Malurus pulcherrimus* Gould, 1844 chwostka świetna -
- Malurus elegans* Gould, 1837 chwostka jasnowąsa -
- Malurus coronatus* Gould, 1858 chwostka koroniasta LRnt
- M. (c.) coronatus* Gould, 1858 chwostka koroniasta -
- M. (c.) macgillivrayi* Mathews, 1922 chwostka liliowogłowa -
- Malurus cyanocephalus* (Quoy et Gaimard, 1830) chwostka modra -
- Stipiturus malachurus* (Shaw, 1798) szczygiogonek smugowany -
- Stipiturus mallee* Campbell, 1908 szczygiogonek eukaliptusowy LRcd
- Stipiturus ruficeps* Campbell, 1899 szczygiogonek rdzawogłowy -
- Amytornis textilis* (Dumont, 1824) zielak grubodzioby VU
- A. (t.) textilis* (Dumont, 1824) zielak grubodzioby -
- A. (t.) modestus* (North, 1902) zielak tęgodzioby -
- Amytornis purnelli* (Mathews, 1914) zielak skalny -
- Amytornis housei* (Milligan, 1902) zielak czarny LRnt
- Amytornis woodwardi* Hartert, 1905 zielak białogardły LRnt
- Amytornis dorotheae* (Mathews, 1914) zielak rdzawoskrzydły VU
- Amytornis striatus* (Gould, 1839) zielak wąsaty -
- A. (s.) striatus* (Gould, 1839) zielak wąsaty -
- A. (s.) whitei* Mathews, 1910 zielak rdzawy -

*Amytornis barbatus* Favaloro et McEvey, 1968 zielak maskowy LRnt

*Amytornis goyderi* (Gould, 1875) zielak pustynny LRlc

*Acanthizidae* Bonaparte, 1854 buszówkowate

*Dasyornis brachypterus* (Latham, 1801) kolcopiórek brązowy -

*D. (b.) brachypterus* (Latham, 1801) kolcopiórek brązowy VU

*D. (b.) longirostris* Gould, 1841 kolcopiórek mały EN,C

*Dasyornis broadbenti* (McCoy, 1867) kolcopiórek rudy VU,C

*Pycnoptilus floccosus* Gould, 1851 pilotek -

*Origma solitarius* (Lewin, 1808) sakiewnik LRnt

*Crateroscelis gutturalis* De Vis, 1889 paprotek obroźny -

*Crateroscelis murina* (P. L. Sclater, 1858) paprotek płowy -

*Crateroscelis nigrorufa* Salvadori, 1894 paprotek rdzawy -

*Crateroscelis robusta* (De Vis, 1898) paprotek górski -

*Sericornis citreogularis* Gould, 1838 solnik żółtogardły -

*Sericornis maculatus* Gould, 1847 solnik plamisty -

*Sericornis humilis* Gould, 1838 solnik brązowy -

*Sericornis frontalis* (Vigors et Horsfield, 1827) solnik białobrewy -

*S. (f.) frontalis* (Vigors et Horsfield, 1827) solnik białobrewy -

*S. (f.) laevigaster* Gould, 1847 solnik płowy -

*Sericornis beccarii* Salvadori, 1874 solnik okularowy -

*S. (b.) beccarii* Salvadori, 1874 solnik okularowy -

*S. (b.) virgatus* (Reichenow, 1915) solnik oliwkowy -

*Sericornis nouhuysi* (van Oort, 1909) solnik krzykliwy -

*Sericornis magnirostris* (Gould, 1838) solnik wielkodzioby -

*Sericornis keri* Mathews, 1920 solnik ubogi LRcd

*Sericornis spilodera* (G. R. Gray, 1859) solnik jasnodzioby -

*Sericornis perspicillatus* Salvadori, 1896 solnik płowolicy -

*Sericornis rufescens* (Salvadori, 1876) solnik czarnosterny -

*Sericornis papuensis* (De Vis, 1894) solnik papuaski -

- Sericornis arfakianus* Salvadori, 1876 solnik zielonawy -
- Sericornis magnus* (Gould, 1855) solnik tasmański -
- Pyrrholaemus brunneus* Gould, 1841 pustkowik rdzawogardły -
- Chthonicola sagittata* (Latham, 1801) pustkowik plamkowany -
- Calamanthus fuliginosus* (Vigors et Horsfield, 1827) pustkowik kreskowany -
- Calamanthus campestris* (Gould, 1841) pustkowik łąkowy -
- C. (c.) campestris* (Gould, 1841) pustkowik łąkowy -
- C. (c.) isabellinus* North, 1896 pustkowik rdzawy -
- C. (c.) montanellus* Milligan, 1903 pustkowik skalny -
- Hylacola pyrrhopygius* (Vigors et Horsfield, 1827) pustkowik rdzaworzuty -
- Hylacola cautus* Gould, 1843 pustkowik białoskrzydły -
- Acanthiza murina* (De Vis, 1897) buszówka mysia -
- Acanthiza inornata* Gould, 1841 buszówka uboga -
- Acanthiza reguloides* Vigors et Horsfield, 1827 buszówka zmienna -
- A. (r.) reguloides* Vigors et Horsfield, 1827 buszówka zmienna -
- A. (r.) squamata* De Vis, 1890 buszówka łuskolica -
- Acanthiza iredalei* Mathews, 1911 buszówka mała VU
- Acanthiza katharina* De Vis, 1905 buszówka jasnooka L<sup>Rcd</sup>
- Acanthiza pusilla* (J. White, 1790) buszówka brązowa -
- Acanthiza apicalis* Gould, 1847 buszówka szerokosterna -
- A. (a.) apicalis* Gould, 1847 buszówka szerokosterna -
- A. (a.) albiventris* North, 1904 buszówka plamkogardła -
- A. (a.) tanami* Mathews, 1912 buszówka pustynna -
- A. (a.) whitlocki* North, 1909 buszówka płowa -
- Acanthiza ewingii* Gould, 1844 buszówka rdzawoczelna -
- Acanthiza chrysorrhoa* (Quoy et Gaimard, 1830) buszówka żółtorzuty -
- Acanthiza uropygialis* Gould, 1838 buszówka rudorzuty -
- Acanthiza robustirostris* Milligan, 1903 buszówka śniada -
- Acanthiza nana* Vigors et Horsfield, 1827 buszówka żółtobrucha -

- Acanthiza lineata* Gould, 1838 buszówka kreskowana -
- Smicrornis brevirostris* (Gould, 1838) krótkodziobek -
- S. (b.) brevirostris* (Gould, 1838) krótkodziobek brązowawy -
- S. (b.) flavescens* Gould, 1843 krótkodziobek żółtawy -
- Gerygone cinerea* Salvadori, 1876 krzakówka szara -
- Gerygone chloronota* Gould, 1843 krzakówka szarogłowa -
- Gerygone palpebrosa* Wallace, 1865 krzakówka wąsata -
- G. (p.) palpebrosa* Wallace, 1865 krzakówka wąsata -
- G. (p.) flavida* E. P. Ramsay, 1877 krzakówka białoczarna -
- G. (p.) personata* Gould, 1866 krzakówka czarnogardła -
- Gerygone olivacea* (Gould, 1838) krzakówka białogardła -
- Gerygone dorsalis* P. L. Selater, 1883 krzakówka rdzawoboczna -
- Gerygone chrysogaster* G. R. Gray, 1858 krzakówka żółtobrzuca -
- G. (ch.) chrysogaster* G. R. Gray, 1858 krzakówka żółtobrzuca -
- G. (ch.) neglecta* Wallace, 1865 krzakówka papuaska -
- G. (ch.) notata* Salvadori, krzakówka blada -
- Gerygone ruficauda* Ford et Johnstone, 1983 krzakówka rdzawosterna -
- Gerygone magnirostris* Gould, 1843 krzakówka wielkodzioba -
- G. (m.) magnirostris* Gould, 1843 krzakówka wielkodzioba -
- G. (m.) hypoxantha* Salvadori, 1878 krzakówka okazała EN
- Gerygone sulphurea* Wallace, 1864 krzakówka żółtogardła -
- Gerygone inornata* Wallace, 1864 krzakówka białobrzuca -
- Gerygone ruficollis* Salvadori, 1876 krzakówka płowobrzuca -
- Gerygone fusca* (Gould, 1838) krzakówka białosterna -
- G. (f.) fusca* (Gould, 1838) krzakówka białosterna -
- G. (f.) insularis* Ramsay, 1879 krzakówka wyspowa EX
- Gerygone tenebrosa* (Hall, 1901) krzakówka bagienna -
- Gerygone laevigaster* Gould, 1843 krzakówka namorzynowa -
- G. (l.) laevigaster* Gould, 1843 krzakówka namorzynowa -



- G. (l.) cantator* (Weatherill, 1908) krzakówka białobrewa -
- Gerygone flavolateralis* (G. R. Gray, 1859) krzakówka wachlarzowata -
- Gerygone mouki* Mathews, 1912 krzakówka szarolica -
- G. (m.) mouki* Mathews, 1912 krzakówka szarolica -
- G. (m.) richmondi* (Mathews, 1915) krzakówka brązowa -
- Gerygone modesta* Pelzeln, 1860 krzakówka samotna VU
- Gerygone igata* (Quoy et Gaimard, 1830) krzakówka popielata -
- Gerygone albofrontata* G. R. Gray, 1844 krzakówka długodzioba LRnt
- Aphelocephala leucopsis* (Gould, 1841) białoczółka brązowa -
- Aphelocephala pectoralis* (Gould, 1871) białoczółka szarogłowa VU
- Aphelocephala nigricincta* (North, 1895) białoczółka obroźna -
- Mohoua ochrocephala* (J. F. Gmelin, 1789) maorysek leśny VU
- M. (o.) ochrocephala* (J. F. Gmelin, 1789) maorysek leśny VU
- M. (o.) albicilla* (Lesson, 1830) maorysek żółtogłowy VU
- Finschia novaeseelandiae* (J. F. Gmelin, 1789) maorysek towarzyski -
- Ephthianura albifrons* (Jardine et Selby, 1828) podkasałka białoczelna -
- Ephthianura tricolor* Gould, 1841 podkasałka amarantowa -
- Ephthianura aurifrons* Gould, 1838 podkasałka złocista -
- Ephthianura crocea* Castelnau et Ramsay, 1877 podkasałka szafranowa LRnt
- Ashbyia lovensis* (Ashby, 1911) podkasałka pustynna -
- Monarchidae* Bonaparte, 1854 monarkowate
- Erythrocercus holochlorus* Erlanger, 1901 oliweczka cytrynowa -
- Erythrocercus mccallii* (Cassin, 1855) oliweczka rdzawa -
- Erythrocercus livingstonei* G. R. Gray, 1870 oliweczka siwogłowa -
- E. (l.) livingstonei* G. R. Gray, 1870 oliweczka siwogłowa -
- E. (l.) thomsoni* Shelley, 1882 oliweczka rdzawoczuba -
- Elminia longicauda* (Swainson, 1838) muchodławik błękitny -
- Elminia albicauda* Bocage, 1877 muchodławik niebieskawy -
- Elminia nigromitrata* (Reichenow, 1874) muchodławik ciemny -

- Elminia albiventris* (Sjö stedt, 1893) muchodławik biało brzuchy -
- Elminia albonotata* (Sharpe, 1891) muchodławik biało sterny -
- Philentoma pyrhopterum* (Temminck, 1836) filentoma rdzawoskrzydła -
- Philentoma velatum* (Temminck, 1825) filentoma czarnolica -
- Hypothymis azurea* (Boddaert, 1783) monarszyk hiacyntowy -
- H. (a.) azurea* (Boddaert, 1783) monarszyk hiacyntowy -
- H. (a.) puella* (Wallace, 1862) monarszyk mały -
- Hypothymis helenae* (Steere, 1890) monarszyk krótkoczuby LRnt
- H. (h.) helenae* (Steere, 1890) monarszyk krótkoczuby LRnt
- H. (h.) personata* (McGregor, 1907) monarszyk modry LRnt
- Hypothymis coelestis* Tweeddale, 1877 monarszyk długoczuby EN
- Eutrichomyias rowleyi* (A. B. Meyer, 1878) muchodławka niebieska CR
- Terpsiphone cyanomelas* (Vieillot, 1818) muchodławka czubata -
- Terpsiphone nitens* (Cassin, 1859) muchodławka stalowa -
- Terpsiphone rufiventer* (Swainson, 1837) muchodławka rdzawa -
- T. (r.) rufiventer* (Swainson, 1837) muchodławka rdzawa -
- T. (r.) smithii* (Fraser, 1843) muchodławka czarnogłowa VU
- Terpsiphone bedfordi* (Ogilvie-Grant, 1907) muchodławka ciemna LRnt
- Terpsiphone rufocinerea* Cabanis, 1875 muchodławka rdzaworzyczna -
- T. (r.) rufocinerea* Cabanis, 1875 muchodławka rdzaworzyczna -
- T. (r.) bannermani* Chapin, 1948 muchodławka płaszczowa -
- T. (r.) batesi* Chapin, 1921 muchodławka kongijska -
- Terpsiphone viridis* (P. L. S. Müller, 1776) muchodławka wspaniała -
- T. (v.) viridis* (P. L. S. Müller, 1776) muchodławka wspaniała -
- T. (v.) plumbeiceps* Reichenow, 1898 muchodławka ołowiana -
- Terpsiphone paradisi* (Linnaeus, 1758) muchodławka rajska -
- Terpsiphone atrocaudata* (Eyton, 1839) muchodławka czarnosterna LRnt
- Terpsiphone cyanescens* (Sharpe, 1877) muchodławka błękitna LRnt
- Terpsiphone cinnamomea* (Sharpe, 1877) muchodławka cynamonowa LRnt

- T. (c.) cinnamomea* (Sharpe, 1877) muchodławka cynamonowa LRnt
- T. (c.) talautensis* (A. B. Meyer et Wiglesworth, 1894) muchodławka wyspowa LRnt
- T. (c.) unirufa* Salomonsen, 1937 muchodławka kasztanowata LRnt
- Terpsiphone atrochalybea* (Thomson, 1842) muchodławka czarna -
- Terpsiphone mutata* (Linnaeus, 1766) muchodławka zmienna -
- Terpsiphone corvina* (Newton, 1867) muchodławka łśniąca CR
- Terpsiphone bourbonnensis* (P. L. S. Müller, 1776) muchodławka maskareńska C
- Chasiempis sandwichensis* (J. F. Gmelin, 1789) hawajczyk -
- Pomarea dimidiata* (Hartlaub et Finsch, 1871) pacyficzka białobrzucha CR
- Pomarea nigra* (Sparrman, 1786) pacyficzka czarna CR
- Pomarea mendozae* (Hartlaub, 1854) pacyficzka zmienna EN
- Pomarea iphis* Murphy et Mathews, 1928 pacyficzka żałobna VU
- Pomarea whitneyi* Murphy et Mathews, 1928 pacyficzka wielka VU
- Mayrornis schistaceus* Mayr, 1933 pacyficzka melanezyjska LRnt
- Mayrornis versicolor* Mayr, 1933 pacyficzka barwna VU
- Mayrornis lessoni* (G. R. Gray, 1846) pacyficzka szara -
- Neolalage banksiana* (G. R. Gray, 1870) melanezyjka -
- Clytorhynchus pachycephaloides* Elliot, 1870 dzierzbodziób nowokaledoński -
- Clytorhynchus vitiensis* (Hartlaub, 1866) dzierzbodziób rdzawoboczny -
- Clytorhynchus nigrogularis* (Layard, 1875) dzierzbodziób czarnogardły LRnt
- Clytorhynchus hamlini* (Mayr, 1931) dzierzbodziób samotny LRnt
- Metabolus rugensis* (Hombron et Jacquinet, 1841) monarka biała EN
- Monarcha axillaris* Salvadori, 1876 monarka czarna -
- Monarcha rubiensis* (A. B. Meyer, 1874) monarka płowa -
- Monarcha cinerascens* (Temminck, 1827) monarka rdzawobrzucha -
- Monarcha melanopsis* (Vieillot, 1818) monarka strojna -
- Monarcha frater* P. L. Sclater, 1874 monarka czarnoskrzydła -
- M. (f.) frater* P. L. Sclater, 1874 monarka czarnoskrzydła -
- M. (f.) canescens* Salvadori, 1876 monarka czarnoczelna -

- Monarcha erythrostictus* (Sharpe, 1888) monarka wyspowa -
- Monarcha castaneiventris* J. Verreaux, 1858 monarka kasztanowata -
- Monarcha richardsii* (E. P. Ramsay, 1881) monarka białobista -
- Monarcha leucotis* Gould, 1851 monarka białoucha -
- M. (l.) leucotis* Gould, 1851 monarka białoucha -
- M. (l.) castus* P. L. Sclater, 1883 monarka tanimbarska LRnt
- M. (l.) pileatus* Salvadori, 1878 monarka białoskrzydła -
- Monarcha guttulus* (Garnot, 1829) monarka plamoskrzydła -
- Monarcha mundus* P. L. Sclater, 1883 monarka czarnogardła LRnt
- Monarcha sacerdotum* Mees, 1973 monarka żabotowa EN
- Monarcha boanensis* van Bemmelen, 1939 monarka czarnobroda EN
- Monarcha trivirgatus* (Temminck, 1826) monarka okularowa -
- Monarcha leucurus* G. R. Gray, 1858 monarka białosterna LRnt
- Monarcha everetti* Hartert, 1896 monarka podbielana VU
- Monarcha loricatus* Wallace, 1863 monarka płaszczowa LRnt
- Monarcha julianae* Ripley, 1959 monarka maskowa -
- Monarcha brehmii* Schlegel, 1871 monarka srokata EN
- Monarcha manadensis* (Quoy et Gaimard, 1830) monarka kapturowa -
- Monarcha infelix* P. L. Sclater, 1877 monarka płacziwa LRnt
- Monarcha menckei* Heinroth, 1902 monarka białogrzbieta DD
- Monarcha verticalis* P. L. Sclater, 1877 monarka czarnosterna -
- M. (v.) verticalis* P. L. Sclater, 1877 monarka czarnosterna -
- M. (v.) ateralbus* Salomonsen, 1964 monarka żałobna -
- Monarcha barbatus* E. P. Ramsay, 1879 monarka białobroda -
- Monarcha browni* E. P. Ramsay, 1883 monarka archipelagowa LRnt
- Monarcha viduus* (Tristram, 1879) monarka łuskowana -
- Monarcha godeffroyi* Hartlaub, 1868 monarka czarnogłowa LRnt
- Monarcha takatsukasae* (Yamashina, 1931) monarka białorzutna VU
- Monarcha chrysomela* (Garnot, 1827) monarka złota -

- Arses kaupi* Gould, 1851 kryżówka przepasana -
- Arses telescophthalmus* (Garnot, 1827) kryżówka srokata -
- A. (t.) telescophthalmus* (Garnot, 1827) kryżówka srokata -
- A. (t.) insularis* (A. B. Meyer, 1874) kryżówka rdzawa -
- A. (t.) lorealis* De Vis, 1895 kryżówka białoszyja -
- Myiagra oceanica* Pucheran, 1853 muszarka pacyficzna -
- M. (o.) oceanica* Pucheran, 1853 muszarka pacyficzna -
- M. (o.) erythrops* Hartlaub et Finsch, 1868 muszarka namorzynowa -
- M. (o.) freycineti* Oustalet, 1881 muszarka rdzawopierśna EX
- M. (o.) pluto* Finsch, 1876 muszarka lśniąca -
- Myiagra galeata* G. R. Gray, 1860 muszarka molucka -
- Myiagra atra* A. B. Meyer, 1874 muszarka czarna LRnt
- Myiagra rubecula* (Latham, 1801) muszarka blada -
- Myiagra ferrocyanea* E. P. Ramsay, 1879 muszarka stalowa -
- Myiagra cervinicauda* Tristram, 1879 muszarka ochrowogłowa LRnt
- Myiagra caledonica* Bonaparte, 1857 muszarka melanezyjska -
- Myiagra vanikorensis* (Quoy et Gaimard, 1830) muszarka rdzawobrzucha -
- Myiagra albiventris* (Peale, 1848) muszarka białobrzucha VU
- Myiagra azureocapilla* Layard, 1875 muszarka modroczyba -
- Myiagra ruficollis* (Vieillot, 1818) muszarka szerokodzioba -
- Myiagra cyanoleuca* (Vieillot, 1818) muszarka czarno-biała -
- Myiagra alecto* (Temminck, 1827) muszarka jednobarwna -
- Myiagra hebetior* (Hartert, 1924) muszarka ciemna -
- Myiagra inquieta* (Latham, 1801) muszarka białogardła -
- M. (i.) inquieta* (Latham, 1801) muszarka białogardła -
- M. (i.) nana* (Gould, 1870) muszarka wachlarzowata -
- Lamprolia victoriae* Finsch, 1874 satynka VU
- Machaerirhynchus flaviventer* Gould, 1851 szuflodziobek żółtobrewy -
- Machaerirhynchus nigripectus* Schlegel, 1871 szuflodziobek tarczowy -

- Peltops blainvillii* (Garnot, 1827) białouch nizinny -
- Peltops montanus* Stresemann, 1921 białouch górski -
- Rhipidura hypoxantha* Blyth, 1843 wachlarzówka żółto brzucha -
- Rhipidura superciliaris* (Sharpe, 1877) wachlarzówka modra -
- Rhipidura cyaniceps* (Cassin, 1855) wachlarzówka sinogłowa -
- Rhipidura phoenicura* S. Müller, 1843 wachlarzówka rdzaworzytna -
- Rhipidura nigrocinnamomea* Hartert, 1903 wachlarzówka czarnogłowa -
- Rhipidura albicollis* (Vieillot, 1818) wachlarzówka białogardła -
- Rh. (a.) albicollis* (Vieillot, 1818) wachlarzówka białogardła -
- Rh. (a.) albogularis* (Lesson, 1832) wachlarzówka obroźna -
- Rhipidura euryura* S. Müller, 1843 wachlarzówka białobrzucha LRnt
- Rhipidura aureola* Lesson, 1830 wachlarzówka białobrewa -
- Rhipidura javanica* (Sparrman, 1788) wachlarzówka srokata -
- Rhipidura perlata* S. Müller, 1843 wachlarzówka perlista -
- Rhipidura leucophrys* (Latham, 1801) wachlarzówka smolista -
- Rhipidura rufiventris* (Vieillot, 1818) wachlarzówka zmienna -
- Rhipidura cockerelli* (E. P. Ramsay, 1879) wachlarzówka białoskrzydła -
- Rhipidura albolimbata* Salvadori, 1874 wachlarzówka białoucha -
- Rhipidura threnothorax* S. Müller, 1843 wachlarzówka białobroda -
- Rhipidura hyperythra* G. R. Gray, 1858 wachlarzówka rudobrzucha -
- Rhipidura maculipectus* G. R. Gray, 1858 wachlarzówka białowąsa -
- Rhipidura leucothorax* Salvadori, 1874 wachlarzówka plamista -
- Rh. (l.) leucothorax* Salvadori, 1874 wachlarzówka plamista -
- Rh. (l.) clamosa* Diamond, 1967 wachlarzówka góraska -
- Rhipidura atra* Salvadori, 1876 wachlarzówka czarna -
- Rhipidura fuliginosa* (Sparrman, 1787) wachlarzówka posępna -
- Rh. (f.) fuliginosa* (Sparrman, 1787) wachlarzówka posępna -
- Rh. (f.) phasiana* De Vis, 1884 wachlarzówka namorzynowa -
- Rhipidura drownei* Mayr, 1931 wachlarzówka melanezyjska -

- Rhipidura tenebrosa* E. P. Ramsay, 1882 wachlarzówka ciemna LRnt
- Rhipidura rennelliana* Mayr, 1931 wachlarzówka wyspowa -
- Rhipidura spilodera* G. R. Gray, 1870 wachlarzówka kreskowana -
- Rhipidura nebulosa* Peale, 1848 wachlarzówka popielata -
- Rhipidura brachyrhyncha* Schlegel, 1871 wachlarzówka papuaska -
- Rhipidura personata* E. P. Ramsay, 1876 wachlarzówka czarnowstęga LRnt
- Rhipidura dedemi* van Oort, 1911 wachlarzówka smugowana -
- Rhipidura superflua* Hartert, 1899 wachlarzówka płomienna LRnt
- Rhipidura teysmanni* Bü tikofer, 1892 wachlarzówka przepasana -
- Rh. (t.) teysmanni* Bü tikofer, 1892 wachlarzówka przepasana -
- Rh. (t.) sulaensis* Neumann, 1939 wachlarzówka cynamonowa -
- Rhipidura fusciorufa* P. L. Sclater, 1883 wachlarzówka rdzawosterna LRnt
- Rhipidura diluta* Wallace, 1864 wachlarzówka brązowogłowa -
- Rhipidura opistherythra* P. L. Sclater, 1883 wachlarzówka płowa LRnt
- Rhipidura lepida* Hartlaub et Finsch, 1868 wachlarzówka rdzawogrzbieta -
- Rhipidura rufidorsa* A. B. Mayer, 1915 wachlarzówka mała -
- Rhipidura dahli* Reichenow, 1897 wachlarzówka szarogardła -
- Rhipidura matthiae* Heinroth, 1902 wachlarzówka czarnopiersna DD
- Rhipidura malaitae* Mayr, 1931 wachlarzówka rudawa VU
- Rhipidura rufifrons* (Latham, 1801) wachlarzówka białosterna -
- Rh. (r.) rufifrons* (Latham, 1801) wachlarzówka białosterna -
- Rh. (r.) kubaryi* Finsch, 1876 wachlarzówka łuskowana -
- Rh. (r.) semirubra* Sclater, 1877 wachlarzówka czerwonawa VU
- Eopsaltriidae* Mathews, 1946 gwizdaczowate
- Monachella muelleriana* (Schlegel, 1871) muchóweczka dwubarwna -
- Microeca leucophaea* (Latham, 1801) muchóweczka bura -
- Microeca flavigaster* Gould, 1843 muchóweczka żółto brzucha -
- M. (f.) flavigaster* Gould, 1843 muchóweczka żółto brzucha -
- M. (f.) tormenti* Mathews, 1916 muchóweczka brązowosterna -

*Microeca hemixantha* Sclater, 1883 muchóweczka tanimbarska LRnt

*Microeca griseiceps* De Vis, 1894 muchóweczka żółtonoga -

*Microeca flavovirescens* G. R. Gray, 1858 muchóweczka oliwkowa -

*Microeca papuana* A. B. Meyer, 1875 muchóweczka kanarkowa -

*Eugerygone rubra* (Sharpe, 1879) gwizdóweczka -

*Petroica bivittata* De Vis, 1897 skalinek żałobny -

*Petroica archboldi* Rand, 1940 skalinek tarczowy DD

*Petroica multicolor* (J. F. Gmelin, 1789) skalinek szkarłatny -

*Petroica goodenovii* (Vigors et Horsfield, 1827) skalinek czerwonoczelny -

*Petroica phoenicea* Gould, 1837 skalinek czerwonogardły -

*Petroica rodinogaster* (Drapiez, 1819) skalinek czarnosterny -

*Petroica rosea* Gould, 1840 skalinek różowy -

*Petroica cucullata* (Latham, 1801) skalinek srokaty -

*Petroica macrocephala* (J. F. Gmelin, 1789) skalinek wielkogłowy -

*Petroica vittata* Quoy et Gaimard, 1830 skalinek brunatny -

*Petroica australis* (Sparrman, 1788) skalinek białoczelny -

*Petroica traversi* (Buller, 1872) skalinek czarny EN

*Tregellasia leucops* (Salvadori, 1876) gwizdacz białolicy -

*Tregellasia capito* (Gould, 1852) gwizdacz białogardły -

*T. (c.) capito* (Gould, 1852) gwizdacz białogardły -

*T. (c.) nana* (Ramsay, 1878) gwizdacz bagienny -

*Eopsaltria australis* (J. White, 1790) gwizdacz żółty -

*E. (a.) australis* (J. White, 1790) gwizdacz żółty -

*E. (a.) chrysorrhoea* Gould, 1869 gwizdacz żółtorzytny -

*E. (a.) griseogularis* Gould, 1838 gwizdacz szaropiersny -

*Eopsaltria georgiana* (Quoy et Gaimard, 1830) gwizdacz białopiersny -

*Eopsaltria flaviventris* Sharpe, 1903 gwizdacz żółtobruchy -

*Peneoenanthe pulverulenta* (Bonaparte, 1850) gwizdacz namorzynowy -

*P. (r.) pulverulenta* (Bonaparte, 1850) gwizdacz namorzynowy -



- P. (p.) leucura* (Gould, 1869) gwizdacz czarnoskrzydły -
- Poecilodryas brachyura* (P. L. Sclater, 1874) gwizdacz czarnobrody -
- Poecilodryas hypoleuca* (G. R. Gray, 1859) gwizdacz żałobny -
- Poecilodryas placens* (E. P. Ramsay, 1879) gwizdacz przepasany DD
- Poecilodryas albonotata* (Salvadori, 1875) gwizdacz czarnogardły -
- Poecilodryas superciliosa* (Gould, 1847) gwizdacz białobrewy -
- P. (s.) superciliosa* (Gould, 1847) gwizdacz białobrewy -
- P. (s.) cerviniventris* (Gould, 1857) gwizdacz ciemnouchy -
- Peneothello sigillatus* (De Vis, 1890) gwizdówka białoskrzydła -
- Peneothello cryptoleucus* (Hartert, 1930) gwizdówka okopcona -
- Peneothello cyanus* (Salvadori, 1874) gwizdówka jednobarwna -
- Peneothello bimaculatus* (Salvadori, 1874) gwizdówka białorzytna -
- Heteromyias albispecularis* (Salvadori, 1876) gwizdówka zmienna -
- Heteromyias cinereifrons* (E. P. Ramsay, 1876) gwizdówka szaroblista LRnt
- Pachycephalopsis hattamensis* (A. B. Meyer, 1874) gwizdówka oliwkowa -
- Pachycephalopsis poliosoma* (Sharpe, 1882) gwizdówka szara -
- Pachycephalidae* Swainson, 1831 fletówki
- Eulacestoma nigropectus* De Vis, 1894 koralniczek -
- Falcunculus frontatus* (Latham, 1801) czubiec -
- F. (f.) frontatus* (Latham, 1801) czubiec żółtobrzuchy -
- F. (f.) leucogaster* Gould, 1838 czubiec białobrzuchy -
- F. (f.) whitei* Campbell, 1910 czubiec mały -
- Oreoica gutturalis* (Vigors et Horsfield, 1827) górnik LRnt
- Pachycare flavogrisea* (A. B. Meyer, 1874) złotoliczka -
- Rhagologus leucostigma* (Salvadori, 1876) łuskowczyk -
- Hylocitrea bonensis* (Meyer et Wilesworth, 1894) fletówka żółtoboczna -
- Coracornis raveni* Riley, 1918 fletówka kasztanowogrzieta -
- Aleadryas rufinucha* (Sclater, 1874) fletówka żółtobroda -
- Pachycephala tenebrosa* Rothschild, 1911 fletówka brunatna -

- Pachycephala olivacea* Vigors et Horsfield, 1827 fletówka oliwkowa -
- Pachycephala rufogularis* Gould, 1841 fletówka rudolica LRcd
- Pachycephala inornata* Gould, 1841 fletówka rdzawogardła -
- Pachycephala grisola* (Blyth, 1843) fletówka namorzynowa -
- P. (g.) griseola* (Blyth, 1843) fletówka namorzynowa -
- P. (g.) albiventris* (Ogilvie-Grant, 1894) fletówka białobrzucha -
- P. (g.) homeyeri* (Blasius, 1890) fletówka białorzutna -
- Pachycephala plateni* (Blasius, 1888) fletówka palawańska -
- Pachycephala phaionota* (Bonaparte, 1850) fletówka myszata -
- Pachycephala hyperythra* Salvadori, 1876 fletówka rdzawa -
- Pachycephala modesta* (De Vis, 1894) fletówka brązowogrzbieta -
- Pachycephala philippinensis* (Walden, 1872) fletówka złotobrzucha -
- Pachycephala sulfuriventer* (Walden, 1872) fletówka siarkowa -
- Pachycephala hypoxantha* (Sharpe, 1887) fletówka szafranowa -
- Pachycephala meyeri* Salvadori, 1889 fletówka uboga LRnt
- Pachycephala soror* P. L. Sclater, 1874 fletówka zielonogrzbieta -
- Pachycephala simplex* Gould, 1843 fletówka brązowa -
- P. (s.) simplex* Gould, 1843 fletówka brązowa -
- P. (s.) griseiceps* G. R. Gray, 1858 fletówka szara -
- Pachycephala orpheus* Jardine, 1849 fletówka płowa LRnt
- Pachycephala pectoralis* (Latham, 1801) fletówka żółtobrzucha -
- P. (p.) pectoralis* (Latham, 1801) fletówka żółtobrzucha -
- P. (p.) xanthoprocta* Gould, 1838 fletówka wyspowa -
- Pachycephala jacquinoti* Bonaparte, 1850 fletówka żółtoszyja LRnt
- Pachycephala melanura* Gould, 1843 fletówka obroźna -
- P. (m.) melanura* Gould, 1843 fletówka obroźna -
- P. (m.) balim* Rand, 1940 fletówka góraska -
- P. (m.) spinicauda* (Pucheran, 1853) fletówka czarnosterna -
- Pachycephala flavifrons* (Peale, 1848) fletówka diademowa -

- Pachycephala caledonica* (J. F. Gmelin, 1788) fletówka ochrowa -
- Pachycephala implicata* Hartert, 1929 fletówka melanezyjska LRnt
- Pachycephala nudigula* Hartert, 1897 fletówka gotogardła -
- Pachycephala lorentzi* Mayr, 1931 fletówka szarogłowa -
- Pachycephala schlegelii* Schlegel, 1873 fletówka królewska -
- Pachycephala aurea* Reichenow, 1899 fletówka złota -
- Pachycephala rufiventris* (Latham, 1801) fletówka rudobrzucha -
- Pachycephala monacha* G. R. Gray, 1858 fletówka czarnogłowa -
- Pachycephala leucogastra* Salvadori et D'Albertis, 1875 fletówka jasnobrzucha -
- Pachycephala arctitorquis* P. L. Sclater, 1883 fletówka atolowa -
- Pachycephala griseonota* G. R. Gray, 1862 fletówka bura -
- Pachycephala lanioides* Gould, 1840 fletówka dzierzbowata -
- Colluricincla umbrina* (Reichenow, 1915) fletnik siwy -
- Colluricincla megarhyncha* (Quoy et Gaimard, 1830) fletnik zmienny -
- C. (m.) megarhyncha* (Quoy et Gaimard, 1830) fletnik zmienny -
- C. (m.) parvula* Gould, 1845 fletnik mały -
- Colluricincla boweri* (Ramsay, 1885) fletnik rdzawobrzuchy LRnt
- Colluricincla harmonica* (Latham, 1801) fletnik szary -
- C. (h.) harmonica* (Latham, 1801) fletnik szary -
- C. (h.) brunnea* Gould, 1841 fletnik płowy -
- C. (h.) rufiventris* Gould, 1841 fletnik ubogi -
- Colluricincla woodwardi* Hartert, 1905 fletnik skalny -
- Pitohui kirhocephalus* (Lesson et Garnot, 1827) fletowiec zmienny -
- Pitohui dichrous* (Bonaparte, 1850) fletowiec kapturowy -
- Pitohui incertus* Van Oort, 1909 fletowiec białobrzuchy -
- Pitohui ferrugineus* (Bonaparte, 1850) fletowiec rdzawy -
- Pitohui cristatus* (Salvadori, 1876) fletowiec czubaty -
- Pitohui nigrescens* (Schlegel, 1871) fletowiec czarny -
- Pitohui tenebrosus* (Hartert et Finsch, 1868) fletowiec okopcony -

- Turnagra capensis* (Sparrman, 1787) rdzawka -
- T. (c.) capensis* (Sparrman, 1787) rdzawka południowa -
- T. (c.) tanagra* (Schlegel, 1865) rdzawka północna -
- Aegithalidae* Reichenbach, 1850 raniuszki
- Aegithalos caudatus* (Linnaeus, 1758) raniuszek (zwyczajny) -
- Ae. (c.) caudatus* (Linnaeus, 1758) raniuszek (zwyczajny) -
- Ae. (c.) alpinus* (Hablizl, 1783) raniuszek śródziemnomorski -
- Ae. (c.) europaeus* (Hermann, 1804) raniuszek czarnobrewy -
- Aegithalos leucogenys* (Horsfield et Moore, 1854) raniuszek czarnobrody -
- Aegithalos concinnus* (Gould, 1855) raniuszek czarnogardły -
- Aegithalos iouschistos* (Blyth, 1845) raniuszek himalajski -
- Ae. (i.) iouschistos* (Blyth, 1845) raniuszek himalajski -
- Ae. (i.) bonvaloti* (Oustalet, 1891) raniuszek tybetański -
- Ae. (i.) niveogularis* (Gould, 1855) raniuszek białogardły LRnt
- Aegithalos fuliginosus* (J. Verreaux, 1870) raniuszek szarolicy LRnt
- Psaltria exilis* Temminck, 1836 raniuszek malutki -
- Psaltriparus minimus* (J. K. Townsend, 1837) raniuszek amerykański -
- P. (m.) minimus* (J. K. Townsend, 1837) raniuszek amerykański -
- P. (m.) plumbeus* Baird, 1854 raniuszek szary -
- Psaltriparus melanotis* Hartlaub, 1844 raniuszek maskowy -
- Remizidae* Olphe-Galliard, 1891 remizy
- Remiz pendulinus* (Linnaeus, 1758) remiz -
- R. (p.) pendulinus* (Linnaeus, 1758) remiz zwyczajny -
- R. (p.) consobrinus* (Swinhoe, 1870) remiz chiński -
- R. (p.) coronatus* (Severtzov, 1873) remiz jasnogłowy -
- R. (p.) macronyx* (Severtzov, 1873) remiz trzciniowy -
- Anthoscopus punctifrons* (Sundevall, 1850) remizek sudański -
- Anthoscopus parvulus* (Heuglin, 1864) remizek żółtawy -
- Anthoscopus musculus* (Hartlaub, 1882) remizek bladej -

- Anthoscopus flavifrons* (Cassin, 1855) remizek złotoczelnny -
- Anthoscopus caroli* (Sharpe, 1871) remizek zmienny -
- A. (c.) caroli* (Sharpe, 1871) remizek zmienny -
- A. (c.) rankinei* Irwin, 1963 remizek szarogrzbiety -
- Anthoscopus sylviella* Reichenow, 1904 remizek płowobrzuchy -
- Anthoscopus minutus* (Shaw, 1812) remizek żółtobrzuchy -
- Auriparus flaviceps* (Sundevall, 1850) żółtoliczek -
- Cephalopyrus flammiceps* (Burton, 1836) ogień -
- Paridae* Vigors, 1825 sikory
- Parus palustris* Linnaeus, 1758 sikora uboga -
- P. (p.) palustris* Linnaeus, 1758 sikora uboga -
- P. (p.) brevirostris* (Taczanowski, 1872) sikora Taczanowskiego -
- P. (p.) hypermelaena* (Berezowski et Bianchi, 1891) sikora czarnobroda -
- Parus lugubris* Temminck, 1820 sikora żałobna -
- Parus hyrcanus* (Zarudny et Loudon, 1905) sikora perska -
- Parus montanus* Baldenstein, 1827 czarnogłówka -
- P. (m.) montanus* Baldenstein, 1827 czarnogłówka (zwyczajna) -
- P. (m.) songarus* Severtzov, 1873 czarnogłówka brązowawa -
- Parus atricapillus* Linnaeus, 1766 sikora jasnoskrzydła -
- Parus carolinensis* Audubon, 1834 sikora karolińska -
- Parus sclateri* Kleinschmidt, 1897 sikora meksykańska -
- Parus gambeli* Ridgway, 1886 sikora górską -
- Parus superciliosus* (Przewalski, 1876) sikora białobrewa -
- Parus davidi* (Berezowski et Bianchi, 1891) sikora cynamonowa -
- Parus cinctus* Boddaert, 1783 sikora północna -
- Parus hudsonicus* J. R. Forster, 1772 sikora kanadyjska -
- Parus rufescens* J. K. Townsend, 1837 sikora brunatna -
- Parus wollweberi* (Bonaparte, 1850) sikora cugłowa -
- Parus rubidiventris* Blyth, 1847 sikora czarnoczuba -

- P. (r.) rubidiventris* Blyth, 1847 sikora czarnoczuba -
- P. (r.) beavani* (Jerdon, 1863) sikora szaropierśna -
- Parus rufonuchalis* Blyth, 1849 sikora czarnopierśna -
- Parus melanolophus* Vigors, 1831 sikora rdzawoboczna -
- Parus ater* Linnaeus, 1758 sosnówka -
- Parus venustus* Swinhoe, 1870 sikora żółtobrzucha -
- Parus elegans* Lesson, 1831 sikora plamista -
- Parus amabilis* Sharpe, 1877 sikora kapturowa -
- Parus cristatus* Linnaeus, 1758 czubotka -
- Parus dichrous* Blyth, 1845 sikora szaroczuba -
- Parus afer* J. F. Gmelin, 1789 sikora akacyjowa -
- P. (a.) afer* J. F. Gmelin, 1789 sikora akacyjowa -
- P. (a.) thruppi* Shelley, 1885 sikora sawannowa -
- Parus cinerascens* Vieillot, 1818 sikora szara -
- Parus griseiventris* Reichenow, 1882 sikora krawatowa -
- Parus niger* Vieillot, 1818 sikora czarna -
- Parus leucomelas* Rü ppell, 1840 sikora białoskrzydła -
- P. (l.) leucomelas* Rü ppell, 1840 sikora białoskrzydła -
- P. (l.) guineensis* Shelley, 1900 sikora żółtooka -
- Parus carpi* Macdonald et Hall, 1957 sikora namibijska -
- Parus albiventris* Shelley, 1881 sikora białobrzucha -
- Parus leuconotus* Gué rin-Mé neville, 1843 sikora jasno brzbieta -
- Parus funereus* (J. et E. Verreaux, 1855) sikora ciemna -
- Parus fasciiventer* Reichenow, 1893 sikora smużkowa -
- Parus fringillinus* Fischer et Reichenow, 1884 sikora rdzawoszyja LRnt
- Parus rufiventris* Bocage, 1877 sikora rdzawobrzucha -
- P. (r.) rufiventris* Bocage, 1877 sikora rdzawobrzucha -
- P. (r.) pallidiventris* Reichenow, 1885 sikora płowobrzucha -
- Parus major* Linnaeus, 1758 bogatka -

- P. (m.) major* Linnaeus, 1758 bogatka (zwyczajna) -
- P. (m.) cinereus* Vieillot, 1818 bogatka orientalna -
- P. (m.) minor* Temminck et Schlegel, 1848 bogatka wschodnia -
- Parus bokharensis* Lichtenstein, 1823 sikora siwa -
- Parus monticolus* Vigors, 1831 sikora zielonogrzbieta -
- Parus nuchalis* Jerdon, 1845 sikora białokarkowa -
- Parus xanthogenys* Vigors, 1831 sikora czarnoczelna -
- Parus spilonotus* Bonaparte, 1850 sikora żółtolica -
- Parus holsti* Seebohm, 1894 sikora żółtogardła LRnt
- Parus caeruleus* Linnaeus, 1758 modraszka -
- P. (c.) caeruleus* Linnaeus, 1758 modraszka (zwyczajna) -
- P. (c.) teneriffae* Lesson, 1831 modraszka kanaryjska -
- Parus cyanus* Pallas, 1770 sikora lazuruwa -
- P. (c.) cyanus* Pallas, 1770 sikora lazuruwa -
- P. (c.) berezowskii* (Pleske, 1893) sikora jasna -
- P. (c.) flavipectus* Severtzov, 1873 sikora żółtopiersna -
- Parus varius* Temminck et Schlegel, 1848 sikora rdzawa -
- Parus semilarvatus* (Salvadori, 1865) sikora białoczelna LRnt
- Parus inornatus* Gambel, 1845 sikora kalifornijska -
- P. (i.) inornatus* Gambel, 1845 sikora kalifornijska -
- P. (i.) ridgwayi* Richmond, 1902 sikora mysia -
- Parus bicolor* Linnaeus, 1766 sikora dwubarwna -
- P. (b.) bicolor* Linnaeus, 1766 sikora dwubarwna -
- P. (b.) atricristatus* Cassin, 1850 sikora teksaska -
- Melanochlora sultanea* (Hodgson, 1838) sikora sultańska -
- Sylviparus modestus* Burton, 1836 sikora oliwkowa -
- Sittidae* Lesson, 1828 kowalikowate
- Sittinae* Lesson, 1828 kowaliki
- Sitta europaea* Linnaeus, 1758 kowalik (zwyczajny) -

- S. (e.) europaea* Linnaeus, 1758 kowalik skandynawski -
- S. (e.) caesia* Wolf, 1810 kowalik (zwyczajny) -
- S. (e.) nagaensis* Godwin-Austen, 1874 kowalik tybetański -
- S. (e.) sinensis* J. Verreaux, 1870 kowalik chiński -
- Sitta castanea* Lesson, 1830 kowalik kasztanowaty -
- S. (c.) castanea* Lesson, 1830 kowalik kasztanowaty -
- S. (c.) cashmirensis* W. E. Brooks, 1871 kowalik kaszmirski -
- Sitta himalayensis* Jardine et Selby, 1835 kowalik himalajski -
- Sitta victoriae* Rippon, 1904 kowalik białobrewy VU
- Sitta pygmaea* Vigors, 1839 kowalik mały -
- Sitta pusilla* Latham, 1790 kowalik malutki -
- Sitta whiteheadi* Sharpe, 1884 kowalik korsykański LRnt
- Sitta yunnanensis* Ogilvie-Grant, 1900 kowalik skromny VU
- Sitta canadensis* Linnaeus, 1766 kowalik czarnogłowy -
- Sitta villosa* J. Verreaux, 1865 kowalik płowy LRnt
- Sitta leucopsis* Gould, 1850 kowalik białołocy -
- Sitta carolinensis* Latham, 1790 kowalik karoliński -
- Sitta krueperi* Pelzeln, 1863 kowalik turecki -
- Sitta ledanti* Vielliard, 1976 kowalik algierski EN
- Sitta neumayer* Michahelles, 1830 kowalik skalny -
- Sitta tephronota* Sharpe, 1872 kowalik duży -
- Sitta frontalis* Swainson, 1820 kowalik krasnodzioby -
- S. (f.) frontalis* Swainson, 1820 kowalik krasnodzioby -
- S. (f.) oenochlamys* (Sharpe, 1877) kowalik liliowy -
- Sitta solangiae* (Delacour et Jabouille, 1930) kowalik żółtodzioby VU
- Sitta azurea* Lesson, 1830 kowalik okularowy -
- Sitta magna* Ramsay, 1876 kowalik wielki VU
- Sitta formosa* Blyth, 1843 kowalik wspaniały VU
- Trichodrominae* Swainson, 1827 pomurniki



*Tichodroma muraria* (Linnaeus, 1766) pomurnik -

*Neosittinae* Ridgway, 1904 kowaliczki

*Neositta chrysoptera* (Latham, 1801) kowaliczek zmienny -

*N. (ch.) chrysoptera* (Latham, 1801) kowaliczek zmienny -

*N. (ch.) leucocephala* (Gould, 1838) kowaliczek białogłowy -

*N. (ch.) leucoptera* (Gould, 1840) kowaliczek białoskrzydły -

*N. (ch.) pileata* (Gould, 1838) kowaliczek rdzawoskrzydły -

*N. (ch.) striata* (Gould, 1869) kowaliczek kreskowany -

*Neositta papuensis* (Schlegel, 1873) kowaliczek górski -

*Daphoenositta miranda* De Vis, 1897 kowaliczek czarny -

*Certhiidae* Leach, 1820 pęczaczowate

*Certhiinae* Leach, 1820 pęczacze

*Certhia familiaris* Linnaeus, 1758 pęczacz leśny -

*Certhia americana* Bonaparte, 1838 pęczacz amerykański -

*Certhia brachydactyla* C. L. Brehm, 1820 pęczacz ogrodowy -

*Certhia himalayana* Vigors, 1832 pęczacz himalajski -

*Certhia nipalensis* Blyth, 1845 pęczacz rdzaworzytny -

*Certhia discolor* Blyth, 1845 pęczacz płowy -

*Salpornithinae* Mayr et Amadon, 1951 pęczce

*Salpornis spilonotus* (Franklin, 1831) pęczec -

*Rhabdornithidae* Greenway, 1967 filipińczyki

*Rhabdornis mystacalis* (Temminck, 1825) filipińczyk wąsaty -

*Rhabdornis inornatus* Ogilvie-Grant, 1896 filipińczyk gładki -

*Rh. (i.) inornatus* Ogilvie-Grant, 1896 filipińczyk gładki -

*Rh. (i.) grandis* Salomonsen, 1953 filipińczyk duży LRnt

*Climacteridae* de Selys-Longchamps, 1839 korolazy

*Climacteris erythroptera* Gould, 1841 korolaz rudobrewy -

*Climacteris affinis* Blyth, 1864 korolaz białobrewy -

*Climacteris picumnus* Temminck, 1820 korolaz brunatny -

- C. (p.) picumnus* Temminck, 1820 korolaz brunatny -
- C. (p.) melanota* Gould, 1846 korolaz kreskowany -
- Climacteris rufa* Gould, 1841 korolaz rdzawy -
- Climacteris melanura* Gould, 1843 korolaz ciemny -
- C. (m.) melanura* Gould, 1843 korolaz ciemny -
- C. (m.) wellsi* Ogilvie-Grant, 1909 korolaz rdzawobrzuchy -
- Climacteris leucophaea* (Latham, 1801) korolaz białogardły -
- C. (l.) leucophaea* (Latham, 1801) korolaz białogardły -
- C. (l.) minor* Ramsay, 1891 korolaz mały -
- Climacteris placens* P. L. Sclater, 1874 korolaz papuaski -
- Dicaeidae* Bonaparte, 1853 kwiatówki
- Melanocharis arfakiana* (Finsch, 1900) jagodziak ciemny DD
- Melanocharis nigra* (Lesson, 1830) jagodziak czarny -
- Melanocharis longicauda* Salvadori, 1876 jagodziak żółto brzuchy -
- Melanocharis versteri* (Finsch, 1876) jagodziak wachlarzowaty -
- Melanocharis striativentris* Salvadori, 1894 jagodziak oliwkowy -
- Rhamphocharis crassirostris* Salvadori, 1876 jagodziak wielkodzioby -
- Prionochilus olivaceus* Tweeddale, 1877 kraśniak oliwkowy -
- Prionochilus maculatus* (Temminck, 1836) kraśniak plamisty -
- Prionochilus percussus* (Temminck, 1826) kraśniak białowąsy -
- Prionochilus plateni* W. Blasius, 1888 kraśniak zboczony -
- Prionochilus xanthopygius* Salvadori, 1868 kraśniak żółtorzytny -
- Prionochilus thoracicus* (Temminck, 1836) kraśniak rubinowy -
- Dicaeum annae* (Büttikofer, 1894) kwiatówka złotorzytna -
- Dicaeum agile* (Tickell, 1833) kwiatówka grubodzioba -
- D. (a.) agile* (Tickell, 1833) kwiatówka grubodzioba -
- D. (a.) aeruginosum* (Bourne et Worcester, 1894) kwiatówka kreskowana -
- D. (a.) modestum* (Hume, 1875) kwiatówka smugowana -
- Dicaeum everetti* (Sharpe, 1877) kwiatówka brązowa LRnt

- Dicaeum proprium* Ripley et Rabor, 1966 kwiatówka wąsata VU
- Dicaeum chrysothorax* Temminck, 1829 kwiatówka zielonogrzbista -
- Dicaeum melanoxanthum* (Blyth, 1843) kwiatówka czarna -
- Dicaeum vincens* (P. L. Sclater, 1872) kwiatówka białogardła LRnt
- Dicaeum aureolimbatum* (Wallace, 1865) kwiatówka żółtoboczna -
- Dicaeum nigrilore* Hartert, 1904 kwiatówka czarnolica -
- Dicaeum anthonyi* (McGregor, 1914) kwiatówka żółtołbista LRnt
- D. (a.) anthonyi* (McGregor, 1914) kwiatówka żółtołbista -
- D. (a.) kampalili* Manuel et Gilliard, 1953 kwiatówka płomiennołbista -
- Dicaeum bicolor* (Bourne et Worcester, 1894) kwiatówka dwubarwna -
- Dicaeum australe* (Hermann, 1783) kwiatówka zboczona EN
- Dicaeum quadricolor* (Tweeddale, 1877) kwiatówka barwna CR
- Dicaeum retrocinctum* Gould, 1872 kwiatówka krawatowa CR
- Dicaeum trigonostigma* (Scopoli, 1786) kwiatówka trójbarwna -
- D. (t.) trigonostigma* (Scopoli, 1786) kwiatówka trójbarwna -
- D. (t.) dorsale* Sharpe, 1876 kwiatówka ognistobrzucha -
- Dicaeum hypoleucum* Sharpe, 1876 kwiatówka białobrzucha -
- Dicaeum erythrorhynchus* (Latham, 1790) kwiatówka jasnodzioba -
- Dicaeum concolor* Jerdon, 1840 kwiatówka uboga -
- D. (c.) concolor* Jerdon, 1840 kwiatówka uboga -
- D. (c.) minullum* Swinhoe, 1870 kwiatówka oliwkowa -
- Dicaeum pygmaeum* (Kittlitz, 1835) kwiatówka malutka -
- Dicaeum nehrkorni* W. Blasius, 1886 kwiatówka szkarłatnołbista -
- Dicaeum vulneratum* Wallace, 1863 kwiatówka bura -
- Dicaeum erythrothorax* Lesson, 1828 kwiatówka ciemnogłowa -
- Dicaeum pectorale* S. Müller, 1843 kwiatówka tarczowa -
- Dicaeum geelvinkianum* A. B. Meyer, 1874 kwiatówka papuaska -
- Dicaeum nitidum* Tristram, 1889 kwiatówka wyspowa -
- Dicaeum eximium* P. L. Sclater, 1877 kwiatówka wspaniała -

- Dicaeum aeneum* Pucheran, 1853 kwiatówka drobna -
- Dicaeum tristrami* Sharpe, 1884 kwiatówka nakrapiana -
- Dicaeum igniferum* Wallace, 1863 kwiatówka białobroda -
- Dicaeum maugaei* Lesson, 1830 kwiatówka czarnogrzebieta -
- Dicaeum hirundinaceum* (Shaw, 1792) kwiatówka różowa -
- D. (h.) hirundinaceum* (Shaw, 1792) kwiatówka różowa -
- D. (h.) ignicolle* G. R. Gray, 1858 kwiatówka Isniąca -
- Dicaeum celebicum* S. Müller, 1843 kwiatówka szaroboczna -
- Dicaeum monticulum* Sharpe, 1887 kwiatówka czarnoboczna -
- Dicaeum ignipectus* (Blyth, 1843) kwiatówka ognista -
- D. (i.) ignipectus* (Blyth, 1843) kwiatówka ognista -
- D. (i.) beccarii* Robinson et Kloss, 1916 kwiatówka płowobrzucha -
- D. (i.) cambodianum* Delacour et Jabouille, 1928 kwiatówka czarnowstęga -
- D. (i.) luzoniense* Ogilvie-Grant, 1894 kwiatówka luzońska -
- Dicaeum sanguinolentum* Temminck, 1829 kwiatówka krasna -
- Dicaeum cruentatum* (Linnaeus, 1758) kwiatówka pąsowa -
- Dicaeum trochileum* (Sparman, 1789) kwiatówka szkarłatna -
- Oreocharis arfaki* (A. B. Meyer, 1875) sikorzyk -
- Paramythia montium* De Vis, 1892 jagodnik -
- P. (m.) montium* De Vis, 1892 jagodnik czubaty -
- P. (m.) olivaceum* Van Oort, 1910 jagodnik białobrewy -
- Pardalotus quadragintus* Gould, 1838 lamparcik zielonawy VU
- Pardalotus punctatus* (Shaw, 1792) lamparcik plamisty -
- Pardalotus xanthopygus* McCoy, 1866 lamparcik żółtorzytny -
- Pardalotus rubricatus* Gould, 1838 lamparcik czerwonobrewy -
- Pardalotus striatus* (Gmelin, 1789) lamparcik strojny -
- Pardalotus ornatus* Temminck et Laugier, 1826 lamparcik ozdobny -
- Pardalotus substriatus* Mathews, 1912 lamparcik czerwonołamy -
- Pardalotus melanocephalus* Gould, 1838 lamparcik czarnogłowy -

- P. (m.) melanocephalus* Gould, 1838 lamparcik czarnogłowy -
- P. (m.) uropygialis* Gould, 1839 lamparcik przęgooki -
- Nectariniidae* Vigors, 1825 nektarniki
- Anthreptes gabonicus* (Hartlaub, 1861) nektarzyk myszaty -
- Anthreptes fraseri* Jardine et Selby, 1843 nektarzyk oliwkowy -
- A. (f.) fraseri* Jardine et Selby, 1843 nektarzyk oliwkowy -
- A. (f.) axillaris* (Reichenow, 1893) nektarzyk szarogłowy -
- Anthreptes reichenowi* Gunning, 1909 nektarzyk niebieskogardły LRnt
- A. (r.) reichenowi* Gunning, 1909 nektarzyk niebieskogardły LRnt
- A. (r.) yokanae* Hartert, 1921 nektarzyk żabotowy LRnt
- Anthreptes anchietae* (Bocage, 1878) nektarzyk czerwono brzuchy -
- Anthreptes simplex* (S. Müller, 1843) nektarzyk ubogi -
- Anthreptes malacensis* (Scopoli, 1786) nektarzyk żółto brzuchy -
- A. (m.) malacensis* (Scopoli, 1786) nektarzyk żółto brzuchy -
- A. (m.) chlorigaster* Sharpe, 1877 nektarzyk rdzawogardły -
- A. (m.) griseigularis* (Tweeddale, 1877) nektarzyk szarogardły -
- Anthreptes rhodolaema* Shelley, 1878 nektarzyk czerwono gardły -
- Anthreptes singalensis* (J. F. Gmelin, 1788) nektarzyk czerwonouchy -
- Anthreptes longuemarei* (Lesson, 1833) nektarzyk fioletowy -
- Anthreptes orientalis* Hartlaub, 1880 nektarzyk sawannowy -
- Anthreptes neglectus* Neumann, 1922 nektarzyk niebieskosterny -
- Anthreptes aurantium* J. et E. Verreaux, 1851 nektarzyk fioletowosterny -
- Anthreptes pallidigaster* W. L. Sclater et Moreau, 1935 nektarzyk białobrzuchy VU
- Anthreptes rectirostris* (Shaw, 1812) nektarzyk zielony -
- A. (r.) rectirostris* (Shaw, 1812) nektarzyk zielony -
- A. (r.) tephrolaema* (Jardine et Fraser, 1851) nektarzyk szarobrody -
- Anthreptes rubritorques* Reichenow, 1905 nektarzyk czerwono wstęgi VU
- Anthreptes collaris* (Vieillot, 1819) nektarzyk obrożny -
- Anthreptes platurus* (Vieillot, 1819) nektarzyk nitkosterny -

- Anthreptes metallicus* (Lichtenstein, 1823) nektarzyk długosterny -
- Hypogramma hypogrammicum* (S. Müller, 1843) nektarzyn -
- Nectarinia seimundi* (Ogilvie-Grant, 1908) nektarnik zielony -
- Nectarinia batesi* (Ogilvie-Grant, 1908) nektarnik jednobarwny -
- Nectarinia olivacea* (Smith, 1840) nektarnik oliwkowy -
- Nectarinia ursulae* (Alexander, 1903) nektarnik kameruński LRnt
- Nectarinia veroxii* (A. Smith, 1831) nektarnik szary -
- Nectarinia balfouri* (P. L. Sclater et Hartlaub, 1881) nektarnik plamisty -
- Nectarinia reichenbachii* Hartlaub, 1857 nektarnik nigeryjski -
- Nectarinia hartlaubii* Hartlaub, 1857 nektarnik brązowogrzbiety -
- Nectarinia newtonii* (Bocage, 1887) nektarnik zatokowy -
- Nectarinia thomensis* Bocage, 1889 nektarnik posępny vU
- Nectarinia oritis* (Reichenow, 1892) nektarnik ubogi -
- Nectarinia alinae* (Jackson, 1904) nektarnik niebieskogłowy -
- Nectarinia bannermani* Grant et Mackw.-Praed, 1943 nektarnik katangijski -
- Nectarinia verticalis* (Latham, 1790) nektarnik zielonogłowy -
- Nectarinia cyanolaema* Jardine et Fraser, 1851 nektarnik modrogłowy -
- Nectarinia fuliginosa* (Shaw, 1812) nektarnik czekoladowy -
- Nectarinia rubescens* (Vieillot, 1819) nektarnik zielonogardły -
- Nectarinia amethystina* (Shaw, 1812) nektarnik ametystowy -
- Nectarinia senegalensis* (Linnaeus, 1766) nektarnik szkarłatny -
- Nectarinia hunteri* (Shelley, 1889) nektarnik fartuszkowy -
- Nectarinia adelberti* (Gervais, 1834) nektarnik kasztanowaty -
- Nectarinia zeylonica* (Linnaeus, 1766) nektarnik żółto brzuchy -
- Nectarinia minima* (Sykes, 1832) nektarnik mały -
- Nectarinia sperata* (Linnaeus, 1766) nektarnik zmienny -
- N. (s.) sperata* (Linnaeus, 1766) nektarnik zmienny -
- N. (s.) brasiliiana* (Gmelin, 1788) nektarnik purpurowogardły -
- N. (s.) henkei* (Meyer, 1884) nektarnik czarnogrzbiety -

- N. (s.) juliae* (Tweeddale, 1877) nektarnik żółtopiersny -
- Nectarinia aspasia* (Lesson et Garnot, 1828) nektarnik czarny -
- Nectarinia calcostetha* Jardine, 1843 nektarnik miedzianogardły -
- Nectarinia dussumieri* Hartlaub, 1861 nektarnik żółtopłamy -
- Nectarinia lotenia* (Linnaeus, 1766) nektarnik długodzioby -
- Nectarinia jugularis* (Linnaeus, 1766) nektarnik ciemnogardły -
- N. (j.) jugularis* (Linnaeus, 1766) nektarnik ciemnogardły -
- N. (j.) frenata* Müller, 1843 nektarnik australijski -
- N. (j.) idenburgi* (Rand, 1940) nektarnik ciemnobrzucho -
- Nectarinia buettikoferi* (Hartert, 1896) nektarnik morelowy LRLc
- Nectarinia solaris* Temminck, 1825 nektarnik słoneczny -
- Nectarinia asiatica* (Latham, 1790) nektarnik stalowy -
- Nectarinia souimanga* (J. F. Gmelin, 1788) nektarnik pstrobrzucho -
- Nectarinia humbloti* (Milne-Edwards et Oustalet, 1885) nektarnik zielonoczelny -
- Nectarinia comorensis* (W. Peters, 1864) nektarnik komorski -
- Nectarinia coquerellii* Hartlaub, 1860 nektarnik samotny -
- Nectarinia venusta* (Shaw, 1799) nektarnik fioletowy -
- N. (v.) venusta* (Shaw, 1799) nektarnik fioletowy -
- N. (v.) albiventris* Strickland, 1852 nektarnik białobrzucho -
- N. (v.) igniventris* (Reichenow, 1899) nektarnik złotobrzucho -
- Nectarinia talatala* (A. Smith, 1836) nektarnik zielonogrzbisty -
- Nectarinia oustaleti* Bocage, 1878 nektarnik angolski -
- N. (o.) oustaleti* Bocage, 1878 nektarnik angolski -
- N. (o.) rhodesiae* (Benson, 1955) nektarnik zambijski -
- Nectarinia fusca* (Vieillot, 1819) nektarnik żałobny -
- Nectarinia chalybea* (Linnaeus, 1766) nektarnik czerwonopregi -
- Nectarinia manoensis* (Reichenow, 1907) nektarnik buszowy -
- N. (m.) manoensis* (Reichenow, 1907) nektarnik buszowy -
- N. (m.) pintoii* Wolters, 1965 nektarnik dwuobrożny -

- Nectarinia afra* (Linnaeus, 1766) nektarnik krasnopiersny -
- N. (a.) afra* (Linnaeus, 1760) nektarnik krasnopiersny -
- N. (a.) stuhlmanni* (Reichenow, 1893) nektarnik górski -
- Nectarinia prigoginei* (Macdonald, 1958) nektarnik przepasany LRlc
- Nectarinia preussi* (Reichenow, 1892) nektarnik ognisty -
- N. (p.) preussi* (Reichenow, 1892) nektarnik ognisty -
- N. (p.) ludovicensis* Bocage, 1868 nektarnik wyżynny -
- Nectarinia mediocris* (Shelley, 1885) nektarnik dwuwstęgi -
- Nectarinia neergaardi* (Grant, 1908) nektarnik natalski LRnt
- Nectarinia chloropygia* Jardine, 1842 nektarnik oliwkowobrzuchy -
- Nectarinia minulla* (Reichenow, 1899) nektarnik drobny -
- Nectarinia regia* (Reichenow, 1893) nektarnik królewski -
- Nectarinia loveridgei* (Hartert, 1922) nektarnik masajski LRnt
- Nectarinia rockefelleri* (Chapin, 1932) nektarnik zboczony VU
- Nectarinia violacea* (Linnaeus, 1766) nektarnik przylądkowy -
- Nectarinia moreaui* (W. L. Sclater, 1933) nektarnik sawannowy LRnt
- Nectarinia habessinica* Ehrenberg, 1828 nektarnik epoletowy -
- Nectarinia bouvieri* (Shelley, 1877) nektarnik tęczowy -
- Nectarinia osea* (Bonaparte, 1856) nektarnik palestyński -
- Nectarinia cuprea* (Shaw, 1812) nektarnik miedziany -
- Nectarinia tacazze* (Stanley, 1814) nektarnik złotogłowy -
- Nectarinia bocagii* Shelley, 1879 nektarnik błyszczący -
- Nectarinia purpureiventris* (Reichenow, 1893) nektarnik purpurowy -
- Nectarinia shelleyi* (Alexander, 1899) nektarnik tanzański -
- Nectarinia mariquensis* (A. Smith, 1836) nektarnik czarnoskrzydły -
- N. (m.) mariquensis* (A. Smith, 1836) nektarnik czarnoskrzydły -
- N. (m.) osiris* Finsch, 1872 nektarnik suahilijski -
- Nectarinia pembae* (Reichenow, 1905) nektarnik fioletowowstęgi LRnt
- N. (p.) pembae* (Reichenow, 1905) nektarnik fioletowowstęgi LRnt



- N. (p.) chalcomelas* (Reichenow, 1905) nektarnik spiżowy LRnt
- Nectarinia bifasciata* (Shaw, 1812) nektarnik purpurowostęgi -
- N. (b.) bifasciata* (Shaw, 1812) nektarnik purpurowostęgi -
- N. (b.) tsavoensis* (van Someren, 1922) nektarnik opalizujący -
- Nectarinia coccinigastra* (Latham, 1801) nektarnik wspaniały -
- Nectarinia erythrocerca* Hartlaub, 1857 nektarnik ozdobny -
- Nectarinia congensis* Van Oort, 1910 nektarnik kongijski -
- Nectarinia pulchella* (Linnaeus, 1766) nektarnik piękny -
- Nectarinia nectarinioides* (Richmond, 1897) nektarnik ostrosterny -
- Nectarinia famosa* (Linnaeus, 1766) nektarnik żółtoboczny -
- Nectarinia johnstoni* Shelley, 1885 nektarnik szkarłatnoboczny -
- Nectarinia notata* (P. L. S. Müller, 1776) nektarnik zielonawy -
- Nectarinia rufipennis* Jensen, 1983 nektarnik rdzawoskrzydły VU
- Nectarinia johannae* (J. et E. Verreaux, 1851) nektarnik leśny -
- Nectarinia superba* (Shaw, 1812) nektarnik rudobrzuchy -
- Nectarinia kilimensis* Shelley, 1884 nektarnik brązowy -
- N. (k.) kilimensis* Shelley, 1884 nektarnik brązowy -
- N. (k.) gadowi* Bocage, 1892 nektarnik malachitowy -
- Nectarinia reichenowi* (Fischer, 1884) nektarnik żłocisty -
- Aethopyga primigenius* (Hachisuka, 1941) kwiatownik szarogłowy -
- Aethopyga boltoni* Mearns, 1905 kwiatownik żółtorzytny LRnt
- Aethopyga linaraborae* Kennedy et al., 1997 kwiatownik niebieskouchy -
- Aethopyga flagrans* Oustalet, 1876 kwiatownik ognisty -
- Aethopyga pulcherrima* Sharpe, 1876 kwiatownik epoletowy -
- Aethopyga duyvenbodei* (Schlegel, 1871) kwiatownik wspaniały EN
- Aethopyga shelleyi* Sharpe, 1876 kwiatownik żółtogardły -
- Aethopyga gouldiae* (Vigors, 1831) kwiatownik ozdobny -
- Aethopyga nipalensis* (Hodgson, 1836) kwiatownik zielonosterny -
- Aethopyga eximia* (Horsfield, 1821) kwiatownik białoboczny -

- Aethopyga christinae* Swinhoe, 1869 kwiatownik widłosterny -
- Aethopyga saturata* (Hodgson, 1836) kwiatownik niebieskosterny -
- Aethopyga siparaja* (Raffles, 1822) kwiatownik szkarłatny -
- Aethopyga mystacalis* (Temminck, 1822) kwiatownik białobrzuchy -
- Ae. (m.) mystacalis* (Temminck, 1822) kwiatownik białobrzuchy -
- Ae. (m.) temminckii* (Müller, 1843) kwiatownik czerwony -
- Aethopyga ignicauda* (Hodgson, 1836) kwiatownik ognistosterny -
- Arachnothera longirostra* (Latham, 1790) pajęcznik długodzioby -
- Arachnothera crassirostris* (Reichenbach, 1853) pajęcznik grubodzioby -
- Arachnothera robusta* S. Müller et Schlegel, 1845 pajęcznik wielkodzioby -
- Arachnothera flavigaster* (Eyton, 1839) pajęcznik okularowy -
- Arachnothera chrysoygenys* (Temminck, 1826) pajęcznik żółtocy -
- Arachnothera clarae* W. Blasius, 1890 pajęcznik nagolicy LRnt
- Arachnothera affinis* (Horsfield, 1821) pajęcznik szarogłowy -
- Arachnothera magna* (Hodgson, 1836) pajęcznik kreskowany -
- Arachnothera everetti* (Sharpe, 1893) pajęcznik plamisty -
- Arachnothera juliae* Sharpe, 1887 pajęcznik brązowy -
- Zosteropidae* Bonaparte, 1853 szlarniki
- Zosterops erythropleura* Swinhoe, 1863 szlarnik syberyjski -
- Zosterops japonica* Temminck et Schlegel, 1847 szlarnik japoński -
- Zosterops meyeri* Bonaparte, 1850 szlarnik nizinny -
- Zosterops palpebrosa* (Temminck, 1824) szlarnik indyjski -
- Zosterops ceylonensis* Holdsworth, 1872 szlarnik cejloński -
- Zosterops conspicillata* (Kittlitz, 1833) szlarnik pacyficzny -
- Z. (c.) conspicillata* (Kittlitz, 1833) szlarnik pacyficzny -
- Z. (c.) hypolais* Hartlaub et Finsch, 1872 szlarnik zielonawy LRnt
- Z. (c.) rotensis* Takatsukasa et Yamashina, 1931 szlarnik żółtawy CR
- Z. (c.) saypani* Dubois, 1902 szlarnik białokantarowy LRnt
- Z. (c.) semperi* Hartlaub, 1868 szlarnik oliwkowy -

- Zosterops salvadorii* Meyer et Wiglesworth, 1894 szlarnik żółtogardły -
- Zosterops atricapilla* Salvadori, 1879 szlarnik czarnogłowy -
- Zosterops everetti* Tweeddale, 1878 szlarnik szaroboczny -
- Zosterops nigrorum* Tweeddale, 1878 szlarnik złotawy -
- Zosterops montanus* Bonaparte, 1850 szlarnik górski -
- Zosterops wallacei* Finsch, 1901 szlarnik żółtooki -
- Zosterops flava* (Horsfield, 1821) szlarnik żółty LRnt
- Zosterops chloris* Bonaparte, 1850 szlarnik cytrynowy -
- Zosterops citrinella* Bonaparte, 1850 szlarnik jasny -
- Z. (c.) citrinella* Bonaparte, 1850 szlarnik jasny -
- Z. (c.) albiventris* Reichenbach, 1852 szlarnik białobrzuchy -
- Z. (c.) harterti* Stresemann, 1912 szlarnik alorski -
- Zosterops consobrinorum* A. B. Meyer, 1904 szlarnik jasnobrzuchy LRnt
- Zosterops grayi* Wallace, 1864 szlarnik perłowy LRnt
- Zosterops uropygialis* Salvadori, 1874 szlarnik złotobrzuchy LRnt
- Zosterops anomala* Meyer et Wiglesworth, 1896 szlarnik czarnooki LRnt
- Zosterops atriceps* G. R. Gray, 1860 szlarnik ciemnołbisty -
- Zosterops atrifrons* Wallace, 1864 szlarnik czarnoczelnny -
- Zosterops minor* A. B. Meyer, 1875 szlarnik ubogi -
- Z. (m.) minor* A. B. Meyer, 1875 szlarnik ubogi -
- Z. (m.) chrysolaeama* Salvadori, 1875 szlarnik żółtogrzebiety -
- Z. (m.) delicatula* Sharpe, 1882 szlarnik delikatny -
- Zosterops meeki* Hartert, 1898 szlarnik białogardły DD
- Z. (m.) meeki* Hartert, 1898 szlarnik białogardły -
- Z. (m.) hypoxantha* Salvadori, 1881 szlarnik melanezyjski -
- Zosterops mysorensis* A. B. Meyer, 1874 szlarnik szarobrzuchy LRnt
- Zosterops fuscicapilla* Salvadori, 1876 szlarnik okopcony -
- Z. (f.) fuscicapilla* Salvadori, 1876 szlarnik okopcony -
- Z. (f.) crookshanki* Mayr et Rand, 1935 szlarnik stokowy -

- Zosterops buruensis* Salvadori, 1878 szlarnik szafranowy -
- Zosterops kuehni* Hartert, 1906 szlarnik cytrynowogardły LRnt
- Zosterops novaeguineae* Salvadori, 1878 szlarnik nowogwinejski -
- Zosterops metcalfi* Tristram, 1894 szlarnik archipelagowy -
- Zosterops natalis* Lister, 1889 szlarnik białoczelny LRnt
- Zosterops lutea* Gould, 1843 szlarnik australijski -
- Zosterops griseotincta* G. R. Gray, 1858 szlarnik papuaski -
- Zosterops rennelliana* Murphy, 1929 szlarnik samotny LRnt
- Zosterops rendovae* Tristram, 1882 szlarnik szarogłowy -
- Z. (r.) rendovae* Tristram, 1882 szlarnik szarogłowy -
- Z. (r.) kulambangrae* Rothschild et Hartert, 1901 szlarnik nadobny -
- Z. (r.) luteirostris* Hartert, 1904 szlarnik złotodzioby VU
- Z. (r.) splendida* Hartert, 1929 szlarnik szlachetny -
- Z. (r.) vallalavella* Hartert, 1908 szlarnik pręgowany -
- Zosterops murphyi* Hartert, 1929 szlarnik pustelniczy -
- Zosterops ugiensis* (Ramsay, 1882) szlarnik koralowy -
- Zosterops stresemanni* Mayr, 1931 szlarnik atolowy -
- Zosterops sanctaecrucis* Tristram, 1894 szlarnik jednobarwny LRlc
- Zosterops samoensis* Murphy et Mathews, 1929 szlarnik samoński VU
- Zosterops explorator* Layard, 1875 szlarnik krótkosterny -
- Zosterops flavifrons* (J. F. Gmelin, 1789) szlarnik żółtoczelny -
- Zosterops minuta* Layard, 1878 szlarnik mrówczy -
- Zosterops xanthochroa* G. R. Gray, 1859 szlarnik zielonogrzbiety -
- Zosterops gouldi* Bonaparte, 1850 szlarnik srebrnogrzbiety -
- Zosterops lateralis* (Latham, 1801) szlarnik rdzawoboczny -
- Z. (l.) lateralis* (Latham, 1801) szlarnik rdzawoboczny -
- Z. (l.) halmaturina* Campbell, 1906 szlarnik szarogrzbiety -
- Z. (l.) tephroleura* Gould, 1855 szlarnik południowy VU
- Zosterops strenuus* Gould, 1855 szlarnik wyspowy EX

- Zosterops tenuirostris* Gould, 1837 szlarnik cienkodzioby VU
- Zosterops albogularis* Gould, 1837 szlarnik białopierśny CR,C
- Zosterops inornata* Layard, 1878 szlarnik skromny -
- Zosterops cinerea* (Kittlitz, 1832) szlarnik szary -
- Z. (c.) cinerea* (Kittlitz, 1832) szlarnik szary -
- Z. (c.) finschii* (Hartlaub, 1868) szlarnik ciemny -
- Z. (c.) ponapensis* Finsch, 1876 szlarnik popielaty -
- Zosterops abyssinica* Gué rin-Mé neville, 1843 szlarnik sawannowy -
- Z. (a.) abyssinica* Gué rin-Mé neville, 1843 szlarnik sawannowy -
- Z. (a.) flavilateralis* Reichenow, 1892 szlarnik krępy -
- Zosterops pallida* Swainson, 1838 szlarnik blady -
- Z. (p.) pallida* Swainson, 1838 szlarnik blady -
- Z. (p.) capensis* Sundevall, 1850 szlarnik przylądkowy -
- Z. (p.) virens* Sundevall, 1850 szlarnik zielony -
- Zosterops senegalensis* Bonaparte, 1850 szlarnik senegalski -
- Z. (s.) senegalensis* Bonaparte, 1850 szlarnik senegalski -
- Z. (s.) poliogastra* Heuglin, 1861 szlarnik białooki -
- Z. (s.) eurycricota* Fischer et Reichenow, 1884 szlarnik tanzański -
- Z. (s.) kikuyuensis* Sharpe, 1891 szlarnik żółtolicy -
- Z. (s.) kulalensis* Williams, 1948 szlarnik ciemnobrzuchy CR
- Z. (s.) silvana* Peters et Loveridge, 1935 szlarnik leśny CR
- Z. (s.) winifredae* W. L. Sclater, 1925 szlarnik bagienny VU
- Zosterops borbonica* (J. F. Gmelin, 1789) szlarnik białorzutny -
- Zosterops ficedulina* Hartlaub, 1866 szlarnik zatokowy VU
- Zosterops griseovirescens* Bocage, 1893 szlarnik szarozielony VU
- Zosterops maderaspatana* (Linnaeus, 1766) szlarnik malgaski -
- Z. (m.) maderaspatana* (Linnaeus, 1766) szlarnik malgaski -
- Z. (m.) kirki* Shelley, 1880 szlarnik żółtozielony -
- Zosterops mayottensis* Schlegel, 1866 szlarnik żółtopierśny -

- Zosterops modesta* E. Newton, 1867 szlarnik seszelski CR
- Zosterops mouriensis* Milne-Edw. et Oustalet, 1885 szlarnik kraterowy CR
- Zosterops olivacea* (Linnaeus, 1766) szlarnik krzywodzioby -
- Zosterops chloronothos* (Vieillot, 1817) szlarnik maurytyjski CR
- Zosterops vaughani* Bannerman, 1924 szlarnik pemański LRnt
- Woodfordia superciliosa* North, 1906 szlarnikowiec gołooki -
- Woodfordia lacertosa* (Murphy et Mathews, 1929) szlarnikowiec krępy LRnt
- Rukia palauensis* (Reichenow, 1915) okularowiec oliwkowy LRnt
- Rukia oleaginea* (Hartlaub et Finsch, 1872) okularowiec jasnogi VU
- Rukia ruki* (Hartert, 1897) okularowiec brunatny EN
- Rukia longirostra* (Takatsukasa et Yamashina, 1931) okularowiec długodzioby LRnt
- Tephrozosterops stalkerii* (Ogilvie-Grant, 1910) okularowiec dwubarwny -
- Madanga ruficollis* Rothschild et Hartert, 1923 okularowiec rdzawogardły VU
- Lophozosterops pinaiae* (Stresemann, 1912) okularowiec szarogłowy -
- Lophozosterops goodfellowi* (Hartert, 1903) okularowiec maskowy -
- Lophozosterops squamiceps* (Hartert, 1896) okularowiec łuskogłowy -
- Lophozosterops javanicus* (Horsfield, 1821) okularowiec żółtobrzuchy -
- Lophozosterops superciliaris* (Hartert, 1897) okularowiec żółtobrewy -
- Lophozosterops dohertyi* Hartert, 1896 okularowiec czubaty LRnt
- Oculocincta squamifrons* (Sharpe, 1892) okularowiec malutki -
- Heleia muelleri* Hartlaub, 1865 okularowiec plamisty LRnt
- Heleia crassirostris* (Hartert, 1897) okularowiec grubodzioby -
- Chlorocharis emiliae* Sharpe, 1888 okularowiec zielony -
- Hypocryptadius cinnamomeus* Hartert, 1903 okularowiec cynamonowy -
- Speirops brunnea* Salvadori, 1903 zatokowiec brunatny VU
- Speirops leucophaea* Hartlaub, 1857 zatokowiec srebrny VU
- Speirops lugubris* (Hartlaub, 1848) zatokowiec żałobny -
- S. (l.) lugubris* (Hartlaub, 1848) zatokowiec żałobny -
- S. (l.) melanocephala* (G. R. Gray, 1862) zatokowiec czarnołbisty VU

*Meliphagidae Vigors, 1825 miodojady**Timeliopsis fulvigula (Schlegel, 1871) tymalonek oliwkowy -**Timeliopsis griseigula (Schlegel, 1871) tymalonek rdzawy -**Melilestes megarhynchus (G. R. Gray, 1858) miodoń długodzioby -**Melilestes bougainvillei (Mayr, 1932) miodoń melanezyjski -**Toxorhamphus novaeguineae (Lesson, 1827) nektaroad żółtobrzuchy -**Toxorhamphus poliopterus (Sharpe, 1882) nektaroad duży -**Oedistoma iliolophum (Salvadori, 1876) nektaroad szarobrzuchy -**Oedistoma pygmaeum Salvadori, 1876 nektaroad malutki -**Glycichaera fallax Salvadori, 1878 miodczyk -**G. (f.) fallax Salvadori, 1878 miodczyk oliwkowy -**G. (f.) claudi (Mathews, 1914) miodczyk zielonogrzbisty -**G. (f.) poliocephala Salvadori, 1878 miodczyk ubogi -**Lichmera lombokia (Mathews, 1926) miodojadek łuskogłowy -**Lichmera argentauris (Finsch, 1870) miodojadek oliwkowy -**Lichmera indistincta (Vigors et Horsfield, 1827) miodojadek brązowy -**L. (i.) indistincta (Vigors et Horsfield, 1827) miodojadek brązowy -**L. (i.) limbata (S. Müller, 1843) miodojadek żółtouchy -**Lichmera incana (Latham, 1790) miodojadek szarouchy -**Lichmera alboauricularis (E. P. Ramsay, 1879) miodojadek srebrnouchy -**Lichmera squamata (Salvadori, 1878) miodojadek łuskowany -**Lichmera deningeri (Stresemann, 1912) miodojadek szarogardły LRnt**Lichmera monticola (Stresemann, 1912) miodojadek górski -**Lichmera flavicans (Vieillot, 1817) miodojadek złotouchy -**Lichmera notabilis (Finsch, 1898) miodojadek białogardły DD**Lichmera cockerelli (Gould, 1869) miodojadek kreskowany -**Myzomela blasii (Salvadori, 1882) miodówka bura -**Myzomela albigula Hartert, 1898 miodówka myszata DD**Myzomela cineracea P. L. Sclater, 1879 miodówka szara -*

- Myzomela eques* (Lesson et Garnot, 1827) miodówka czerwonogardła -
- Myzomela obscura* Gould, 1843 miodówka ciemna -
- M. (o.) obscura* Gould, 1843 miodówka ciemna -
- M. (o.) rubrobrunnea* A. B. Meyer, 1874 miodówka kreskowana -
- M. (o.) simplex* G. R. Gray, 1860 miodówka północna -
- Myzomela cruentata* A. B. Meyer, 1874 miodówka czerwona -
- Myzomela nigríta* G. R. Gray, 1858 miodówka czarna -
- M. (n.) nigríta* G. R. Gray, 1858 miodówka czarna -
- M. (n.) pammelaena* P. L. Sclater, 1877 miodówka czarniawa -
- Myzomela pulchella* Salvadori, 1889 miodówka oliwkowa -
- Myzomela kuehni* Rothschild, 1903 miodówka szkarłatna DD
- Myzomela erythrocephala* Gould, 1840 miodówka czerwonogłowa -
- M. (e.) erythrocephala* Gould, 1840 miodówka czerwonogłowa -
- M. (e.) dammermani* Siebers, 1928 miodówka wyspowa -
- Myzomela adolphinae* Salvadori, 1876 miodówka góraska -
- Myzomela sanguinolenta* (Latham, 1801) miodówka pąsowa -
- M. (s.) sanguinolenta* (Latham, 1801) miodówka pąsowa -
- M. (s.) boiei* (S. Müller, 1843) miodówka przepasana -
- M. (s.) caledonica* Forbes, 1879 miodówka nowokaledońska -
- M. (s.) chloroptera* Walden, 1872 miodówka szarobrzucha -
- M. (s.) wakoloensis* Forbes, 1883 miodówka czerwonoskrzydła -
- Myzomela cardinalis* (J. F. Gmelin, 1788) miodówka kardynalska -
- M. (c.) cardinalis* (J. F. Gmelin, 1788) miodówka kardynalska -
- M. (c.) chermesina* G. R. Gray, 1846 miodówka karmazynowa VU
- M. (c.) rubratra* (Lesson, 1827) miodówka mikronezyjska -
- Myzomela sclateri* Forbes, 1879 miodówka żabotowa -
- Myzomela lafargei* Pucheran, 1853 miodówka czerwonokarkowa -
- Myzomela melanocephala* (E. P. Ramsay, 1879) miodówka czarnogłowa -
- Myzomela eichhorni* Rothschild et Hartert, 1901 miodówka krasnorzytna -



- Myzomela malaitae* Mayr, 1931 miódówka czerwono brzucha -
- Myzomela tristrami* E. P. Ramsay, 1881 miódówka okopcona -
- Myzomela jugularis* Peale, 1848 miódówka żółto brzucha -
- Myzomela erythromelas* Salvadori, 1881 miódówka czarno brzucha -
- Myzomela vulnerata* (S. Müller, 1843) miódówka trójbarwna LRnt
- Myzomela rosenbergii* Schlegel, 1871 miódówka krasnoszyja -
- Certhionyx pectoralis* (Gould, 1840) miódopęzciec obroźny -
- Certhionyx niger* (Gould, 1838) miódopęzciec czarno głowy -
- Certhionyx variegatus* Lesson, 1830 miódopęzciec srokaty -
- Meliphaga mimikae* (Ogilvie-Grant, 1911) miodojad marmurkowy -
- Meliphaga montana* (Salvadori, 1880) miodojad leśny -
- Meliphaga orientalis* (A. B. Meyer, 1894) miodojad górski -
- Meliphaga albonotata* (Salvadori, 1876) miodojad białouchy -
- Meliphaga aruensis* (Sharpe, 1884) miodojad żółtouchy -
- Meliphaga analoga* (Reichenbach, 1852) miodojad długodzioby -
- Meliphaga vicina* (Rothschild et Hartert, 1912) miodojad wyspowy DD
- Meliphaga gracilis* (Gould, 1866) miodojad cienkodzioby -
- M. (g.) gracilis* (Gould, 1866) miodojad cienkodzioby -
- M. (g.) stevensi* Rand, 1936 miodojad ubogi -
- Meliphaga notata* (Gould, 1867) miodojad żółtoplamy -
- Meliphaga flavirictus* (Salvadori, 1880) miodojad żółtouzdy -
- Meliphaga lewinii* (Swainson, 1837) miodojad ciemny -
- Meliphaga flava* (Gould, 1843) miodojad żółty -
- Meliphaga albilineata* (H. L. White, 1917) miodojad białouzdy -
- Meliphaga virescens* (Vieillot, 1817) miodojad żółtoskrzydły -
- Meliphaga versicolor* (Gould, 1843) miodojad zmienny -
- Meliphaga fasciularis* (Gould, 1854) miodojad namorzynowy -
- Meliphaga inexpectata* (Hartert, 1929) miodojad atolowy -
- Meliphaga fusca* Gould, 1837 miodojad brązowy -

- M. (f.) fusca* Gould, 1837 miodojad brązowy -
- M. (f.) flavescens* (Gould, 1840) miodojad żółtawy -
- Meliphaga plumula* (Gould, 1841) miodojad mały -
- Meliphaga chrysops* (Latham, 1801) miodojad przegolicy -
- Meliphaga cratitia* (Gould, 1841) miodojad maskowy -
- Meliphaga keartlandi* (North, 1895) miodojad szarogłowy -
- Meliphaga penicillata* Gould, 1837 miodojad bladej -
- Meliphaga hindwoodi* Longmore et Boles, 1983 miodojad okularowy LRcd
- Meliphaga ornata* (Gould, 1838) miodojad kreskowany -
- Meliphaga reticulata* Temminck, 1820 miodojad smugowany LRnt
- Meliphaga leucotis* (Latham, 1801) miodojad oliwkowy -
- Meliphaga flavicollis* (Vieillot, 1817) miodojad żółtogardły -
- Meliphaga melanops* (Latham, 1801) miodojad żółtoczelny -
- M. (m.) melanops* (Latham, 1801) miodojad żółtoczelny -
- M. (m.) cassidix* (Gould, 1867) miodojad żółtoczuby -
- Meliphaga unicolor* (Gould, 1843) miodojad jednobarwny -
- Meliphaga flaviventer* (Lesson, 1828) miodojad śniady -
- Meliphaga polygramma* (G. R. Gray, 1861) miodojad plamisty -
- Meliphaga macleayana* (Ramsay, 1875) miodojad czarnołbisty -
- Meliphaga frenata* (Ramsay, 1875) miodojad czarnouzdzy LRnt
- Meliphaga subfrenata* (Salvadori, 1876) miodojad czarnogardły -
- Meliphaga obscura* (De Vis, 1897) miodojad pstrogłowy -
- Oreornis chrysogenys* Van Oort, 1910 miodojad złotolicy -
- Foulehaio carunculata* (J. F. Gmelin, 1788) miodojad koralowy -
- Foulehaio provocator* (Layard, 1875) miodojad złotooki LRnt
- Cleptornis marchei* (Oustalet, 1889) złotoszlarka vU
- Apalopteron familiare* (Kittlitz, 1830) boninka vU
- Melithreptus brevirostris* (Vigors et Horsfield, 1827) miodopoik brązowogłowy -
- Melithreptus lunatus* (Vieillot, 1802) miodopoik czerwonobrewy -

- Melithreptus albogularis* Gould, 1848 miodopoik białogardły -
- Melithreptus affinis* (Lesson, 1839) miodopoik czarnogłowy -
- Melithreptus gularis* (Gould, 1837) miodopoik czarnobrody -
- Melithreptus laetior* Gould, 1875 miodopoik złotogrzbiety -
- Melithreptus validirostris* (Gould, 1837) miodopoik wielkodzioby -
- Entomyzon cyanotis* (Latham, 1801) słodnik -
- E. (c.) cyanotis* (Latham, 1801) słodnik modrolicy -
- E. (c.) albipennis* (Gould, 1840) słodnik białoskrzydły -
- Notiomystis cincta* (Du Bus de Gisignies, 1839) miodnik vu
- Pycnopygius ixoides* (Salvadori, 1878) filemonek jednobarwny -
- Pycnopygius cinereus* (P. L. Sclater, 1873) filemonek marmurkowy -
- Pycnopygius stictocephalus* (Salvadori, 1876) filemonek siwogłowy -
- Philemon meyeri* Salvadori, 1878 filemon mały -
- Philemon brassi* Rand, 1940 filemon cienkodzioby DD
- Philemon citreogularis* (Gould, 1837) filemon białoszyi -
- Ph. (c.) citreogularis* (Gould, 1837) filemon białoszyi -
- Ph. (c.) kisserensis* A. B. Meyer, 1884 filemon szary DD
- Philemon inornatus* (G. R. Gray, 1846) filemon ubogi LRnt
- Philemon gilolensis* (Bonaparte, 1850) filemon kreskowany -
- Philemon fuscicapillus* (Wallace, 1862) filemon ciemny DD
- Philemon subcorniculatus* (Homb. et Jacquinet, 1841) filemon szaroszzyi -
- Philemon moluccensis* (J. F. Gmelin, 1788) filemon brązowy -
- Philemon buceroides* (Swainson, 1838) filemon dzioborogi -
- Philemon gordonii* Mathews, 1912 filemon płowy -
- Philemon novaeguineae* (S. Müller, 1843) filemon czarnolicy -
- Ph. (n.) novaeguineae* (S. Müller, 1843) filemon czarnolicy -
- Ph. (n.) yorki* Mathews, 1912 filemon blady -
- Philemon cockerelli* P. L. Sclater, 1877 filemon jasnoszyi -
- Philemon eichhorni* Rothschild et Hartert, 1924 filemon wyspowy -

- Philemon albitorques* P. L. Sclater, 1877 filemon białokarkowy -
- Philemon argenticeps* (Gould, 1840) filemon sędziwy -
- Philemon corniculatus* (Latham, 1790) filemon sepiogłowy -
- Philemon diemenensis* (Lesson, 1831) filemon nowokaledoński -
- Ptiloprora plumbea* (Salvadori, 1894) paskowik ołowiowy -
- Ptiloprora meekiana* (Rothschild et Hartert, 1907) paskowik żółtawy -
- Ptiloprora erythropleura* (Salvadori, 1876) paskowik rdzawoboczny -
- Ptiloprora guisei* (De Vis, 1894) paskowik rudogrzbiety -
- Ptiloprora mayri* Hartert, 1930 paskowik górski -
- Ptiloprora perstriata* (De Vis, 1898) paskowik szarogłowy -
- Melidectes fuscus* (De Vis, 1897) dziwook czarny -
- Melidectes whitemanensis* (Gilliard, 1960) dziwook górski -
- Melidectes princeps* Mayr et Gilliard, 1951 dziwook długobrody VU
- Melidectes nouhuysi* (Van Oort, 1910) dziwook krótkobrody -
- Melidectes ochromelas* (A. B. Meyer, 1874) dziwook łupkowy -
- Melidectes leucostephes* (A. B. Meyer, 1874) dziwook białoczelny LRnt
- Melidectes belfordi* (De Vis, 1890) dziwook modrolicy -
- Melidectes rufocrissalis* (Reichenow, 1915) dziwook żółtobrewy -
- Melidectes foersteri* (Rothschild et Hartert, 1911) dziwook koralowy -
- Melidectes torquatus* P. L. Sclater, 1873 dziwook ozdobny -
- Melipotes gymnops* P. L. Sclater, 1873 dziwoliczek złoty -
- Melipotes ater* Rothschild et Hartert, 1911 dziwoliczek wielki -
- Melipotes fumigatus* A. B. Meyer, 1886 dziwoliczek zmienny -
- Myza celebensis* A. B. Meyer et Wiglesworth, 1895 miodownik mały -
- Myza sarasinorum* A. B. Meyer et Wiglesworth, 1895 miodownik duży -
- Meliarchus sclateri* (G. R. Gray, 1870) miodzik -
- Gymnomyza viridis* (Layard, 1875) miodowiec zielony -
- Gymnomyza samoensis* (Hombron et Jacquinet, 1841) miodowiec czarny VU
- Gymnomyza aubryana* (J. Verreaux et Des Murs, 1860) miodowiec czerwonicy VU

- Moho braccatus* (Cassin, 1855) reliktowiec mały CR
- Moho apicalis* Gould, 1860 reliktowiec leśny EX
- Moho bishopi* (Rothschild, 1893) reliktowiec duży CR
- Moho nobilis* (Merrem, 1786) reliktowiec górski EX
- Chaetoptila angustipluma* (Peale, 1848) czarnouch EX
- Glyciphilus melanops* (Latham, 1801) miodaczek brązowy -
- Phylidonyris pyrroptera* (Latham, 1801) miodaczek złotoskrzydły -
- Phylidonyris novaehollandiae* (Latham, 1790) miodaczek białouchy -
- Phylidonyris nigra* (Bechstein, 1811) miodaczek białolicy -
- Phylidonyris albifrons* (Gould, 1841) miodaczek białoczelnny -
- Phylidonyris undulata* (Sparrman, 1787) miodaczek prążkowany -
- Phylidonyris notabilis* (Sharpe, 1899) miodaczek białobrzuchy -
- Ramsayornis fasciatus* (Gould, 1843) miodalek prążkowany -
- Ramsayornis modestus* (G. R. Gray, 1858) miodalek brązowy -
- Plectorhyncha lanceolata* Gould, 1838 miodziarek -
- Conopophila whitei* (North, 1910) pyłkojad szary -
- Conopophila albogularis* (Gould, 1843) pyłkojad białogardły -
- Conopophila rufogularis* (Gould, 1843) pyłkojad rudogardły -
- Conopophila picta* (Gould, 1838) pyłkojad złotoskrzydły VU
- Xanthomyza phrygia* (Shaw, 1794) miodal EN
- Acanthorhynchus tenuirostris* (Latham, 1801) miodopijek długodzioby -
- Acanthorhynchus superciliaris* Gould, 1837 miodopijek rdzawoszyi -
- Manorina melanophrys* (Latham, 1801) miodożer zielony -
- Manorina melanocephala* (Latham, 1801) miodożer maskowy -
- Manorina obscura* (Gould, 1841) miodożer ciemny -
- Manorina flavigula* (Gould, 1840) miodożer białorzytny -
- Manorina melanotis* (Wilson, 1911) miodożer czarnouchy CR
- Anthornis melanura* (Sparrman, 1786) miodożer szmaragdowy -
- Acanthagenys rufogularis* Gould, 1838 kolcoliczek -

*Anthochaera chrysoptera* (Latham, 1801) koralicowiec kosmaty -  
*A. ch. chrysoptera* (Latham, 1801) koralicowiec kosmaty -  
*A. ch. lunulata* Gould, 1838 koralicowiec mały -  
*Anthochaera carunculata* (J. White, 1790) koralicowiec czerwony -  
*Anthochaera paradoxa* (Daudin, 1800) koralicowiec żółty -  
*Prothemadera novaeseelandiae* (Gmelin, 1788) kędziornik -  
*Promerops cafer* (Linnaeus, 1758) dudkowiec kafryjski -  
*Promerops gurneyi* J. Verreaux, 1871 dudkowiec natalski -  
*Emberizidae* Vigors, 1825 trznadłowate  
*Emberizinae* Vigors, 1825 trznadle  
*Melophus lathami* (J. E. Gray, 1831) trznadlec rudoskrzydły -  
*Latoucheornis siemsseni* (Martens, 1906) trznadlec chiński LRnt  
*Miliaria calandra* (Linnaeus, 1758) potrzyszcz -  
*Emberiza citrinella* Linnaeus, 1758 trznadel (zwyczajny) -  
*Emberiza leucocephalos* S. G. Gmelin, 1771 trznadel białołowy -  
*Emberiza cia* Linnaeus, 1766 głuszek -  
*E. (c.) cia* Linnaeus, 1766 głuszek -  
*E. (c.) godlewskii* Taczanowski, 1874 trznadel Godlewskiego -  
*Emberiza cioides* Brandt, 1843 trznadel łąkowy -  
*Emberiza jankowskii* Taczanowski, 1888 trznadel Jankowskiego VU  
*Emberiza buchanani* Blyth, 1845 trznadel skalny -  
*Emberiza stewarti* Blyth, 1854 trznadel srebrnogłowy -  
*Emberiza cineracea* C. L. Brehm, 1855 trznadel popielaty LRnt  
*Emberiza hortulana* Linnaeus, 1758 ortolan -  
*Emberiza caesia* Cretzschmar, 1827 trznadel modrogłowy -  
*Emberiza cirlus* Linnaeus, 1766 cierlik -  
*Emberiza striolata* (Lichtenstein, 1823) trznadel smużkowany -  
*Emberiza impetuanii* A. Smith, 1836 trznadel skowronkowaty -  
*Emberiza tahapisi* A. Smith, 1836 trznadel cynamonowy -

*Emberiza socotrana* (Ogilvie-Grant et Forbes, 1899) trznadel sokotrzański VU

*Emberiza capensis* Linnaeus, 1766 trznadel maskowy -

*Emberiza yessoensis* (Swinhoe, 1874) trznadel mandżurski LRnt

*Emberiza tristrami* Swinhoe, 1870 trznadel amurski -

*Emberiza fucata* Pallas, 1776 trznadel rdzawouchy -

*Emberiza pusilla* Pallas, 1776 trznadelek -

*Emberiza chrysophrys* Pallas, 1776 trznadel złotobrewy -

*Emberiza rustica* Pallas, 1776 trznadel czubaty -

*Emberiza elegans* Temminck, 1835 trznadel żółtogardły -

*Emberiza aureola* Pallas, 1773 trznadel złotawy -

*Emberiza poliopleura* (Salvadori, 1888) trznadel sawannowy -

*Emberiza flaviventris* Stephens, 1815 trznadel złotobrzuchy -

*Emberiza affinis* Heuglin, 1867 trznadel rdzawogrzbiety -

*Emberiza cabanisi* (Reichenow, 1875) trznadel szaroboczny -

*E. (c.) cabanisi* (Reichenow, 1875) trznadel szaroboczny -

*E. (c.) cognominata* (Grote, 1931) trznadel angolski -

*E. (c.) orientalis* (Shelley, 1882) trznadel trójpaskowy -

*Emberiza rutila* Pallas, 1776 trznadel rudy -

*Emberiza koslowi* Bianchi, 1904 trznadel tybetański LRnt

*Emberiza melanocephala* Scopoli, 1769 trznadel czarnogłowy -

*Emberiza bruniceps* Brandt, 1841 trznadel rudogłowy -

*Emberiza sulphurata* Temminck et Schlegel, 1848 trznadel żółty VU

*Emberiza spodocephala* Pallas, 1776 trznadel szarogłowy -

*Emberiza variabilis* Temminck, 1835 trznadel szary -

*Emberiza pallasi* (Cabanis, 1851) potrzos popielaty -

*E. (p.) pallasi* (Cabanis, 1851) potrzos popielaty -

*E. (p.) lydiae* Portenko, 1928 potrzos mongolski -

*Emberiza schoeniclus* (Linnaeus, 1758) potrzos (zwyczajny) -

*E. (s.) schoeniclus* (Linnaeus, 1758) potrzos (zwyczajny) -

- E. (s.) intermedia* Degland, 1849 potrzos ciemny -
- E. (s.) pyrrhuloides* Pallas, 1811 potrzos jasny -
- Calcarius mccownii* (Lawrence, 1851) poświerka preriowa -
- Calcarius lapponicus* (Linnaeus, 1758) poświerka (zwyczajna) -
- Calcarius pictus* (Swainson, 1832) poświerka płowa -
- Calcarius ornatus* (J. K. Townsend, 1837) poświerka czarnobrzucha -
- Plectrophenax nivalis* (Linnaeus, 1758) śnieguła (zwyczajna) -
- Plectrophenax hyperboreus* Ridgway, 1884 śnieguła biała -
- Calamospiza melanocorys* Stejneger, 1885 bizończyk -
- Passerella iliaca* (Merrem, 1786) pasówka rudosterna -
- Melospiza melodia* (Wilson, 1810) pasówka śpiewna -
- Melospiza lincolni* (Audubon, 1834) pasówka płowa -
- Zonotrichia georgiana* (Latham, 1790) pasówka bagienna -
- Zonotrichia capensis* (P. L. S. Müller, 1776) pasówka obroźna -
- Zonotrichia querula* (Nuttall, 1840) pasówka czarnogardła -
- Zonotrichia leucophrys* (J. R. Forster, 1772) pasówka białobrewa -
- Zonotrichia albicollis* (J. F. Gmelin, 1789) pasówka białogardła -
- Zonotrichia atricapilla* (J. F. Gmelin, 1789) pasówka złotobista -
- Junco vulcani* (Boucard, 1878) junko ciemnosterny -
- Junco hyemalis* (Linnaeus, 1758) junko (zwyczajny) -
- J. (h.) hyemalis* (Linnaeus, 1758) junko (zwyczajny) -
- J. (h.) aikeni* Ridgway, 1873 junko białoskrzydły -
- J. (h.) insularis* Ridgway, 1876 junko wyspowy CR
- J. (h.) mearnsi* Ridgway, 1897 junko rdzawoboczny -
- J. (h.) oreganus* (Townsend, 1837) junko czarnogłowy -
- Junco caniceps* (Woodhouse, 1852) junko szarogłowy -
- J. (c.) caniceps* (Woodhouse, 1852) junko szarogłowy -
- J. (c.) dorsalis* Henry, 1858 junko arizoński -
- Junco phaeonotus* Wagler, 1831 junko górski -



- J. (ph.) phaeonotus* Wagler, 1831 junko górski -
- J. (ph.) alticola* Salvin, 1863 junko gwatemalski -
- J. (ph.) bairdi* Ridgway, 1883 junko złotooki -
- J. (ph.) fulvescens* Nelson, 1897 junko rdzawogrziety -
- Passerculus sandwichensis* (J. F. Gmelin, 1789) bagiennik żóttobrewy -
- P. (s.) sandwichensis* (J. F. Gmelin, 1789) bagiennik żóttobrewy -
- P. (s.) beldingi* Ridgway, 1885 bagiennik pasiasty -
- P. (s.) princeps* Maynard, 1872 bagiennik wyspowy -
- P. (s.) rostratus* (Cassin, 1852) bagiennik wielkodzioby -
- Ammodramus maritimus* (Wilson, 1811) bagiennik żóttoczelnny -
- Ammodramus caudacutus* (J. F. Gmelin, 1788) bagiennik ostrosterny -
- A. (c.) caudacutus* (J. F. Gmelin, 1788) bagiennik ostrosterny -
- A. (c.) nelsoni* Allen, 1875 bagiennik płowy -
- Ammodramus leconteii* (Audubon, 1844) bagiennik prążkogłowy -
- Ammodramus bairdii* (Audubon, 1844) bagiennik łąkowy -
- Ammodramus henslowii* (Audubon, 1829) bagiennik rdzawoskrzydły LRnt
- Ammodramus savannarum* (Gmelin, 1789) bagiennik preriowy -
- Xenospiza baileyi* Bangs, 1931 bagiennik plamisty EN
- Myospiza humeralis* (Bosc, 1792) bagiennik białobrody -
- Myospiza aurifrons* (Spix, 1825) bagiennik żóttolicy -
- Spizella arborea* (Wilson, 1810) spizela drzewna -
- Spizella passerina* (Bechstein, 1798) spizela białobrewa -
- Spizella pusilla* (Wilson, 1810) spizela polna -
- Spizella wortheni* Ridgway, 1884 spizela szarolica EN
- Spizella atrogularis* (Cabanis, 1851) spizela czarnobroda -
- Spizella pallida* (Swainson, 1832) spizela blada -
- Spizella breweri* Cassin, 1856 spizela jasnobrzucha -
- S. (b.) breweri* Cassin, 1856 spizela jasnobrzucha -
- S. (b.) taverneri* Swarth et A. C. Brooks, 1925 spizela góraska -

- Poocetes gramineus* (Gmelin, 1789) nieszporek trawny -
- Chondestes grammacus* (Say, 1823) nieszporek polny -
- Amphispiza bilineata* (Cassin, 1850) ćwirek czarnogardły -
- Amphispiza belli* (Cassin, 1850) ćwirek białogardły -
- A. (b.) belli* (Cassin, 1850) ćwirek białogardły -
- A. (b.) nevadensis* (Ridgway, 1873) ćwirek plamkowany -
- Aimophila mystacalis* (Hartlaub, 1852) polniczek wąsaty -
- Aimophila humeralis* (Cabanis, 1851) polniczek białogardły -
- Aimophila ruficauda* (Bonaparte, 1853) polniczek paskogłowy -
- Aimophila sumichrasti* (Lawrence, 1871) polniczek rudosterny LRnt
- Aimophila strigiceps* (Gould, 1839) polniczek rudopaskowy -
- Aimophila aestivalis* (Lichtenstein, 1823) polniczek płowy -
- Aimophila botterii* (P. L. Sclater, 1857) polniczek preriowy -
- A. (b.) botterii* (P. L. Sclater, 1857) polniczek preriowy -
- A. (b.) petenica* (Salvin, 1863) polniczek skromny -
- Aimophila cassinii* (Woodhouse, 1852) polniczek szary -
- Aimophila quinquestriata* (P. L. Scl. et Salvin, 1868) polniczek paskowany -
- Aimophila carpalis* (Coues, 1873) polniczek rdzawoskrzydły -
- Aimophila ruficeps* (Cassin, 1852) polniczek rdzawołbisty -
- Aimophila notosticta* (P. L. Sclater et Salvin, 1868) polniczek czarnodzioby LRnt
- Aimophila rufescens* (Swainson, 1827) polniczek rdzawy -
- Rhynchospiza stolzmanni* (Taczanowski, 1877) polniczek Sztolcmana -
- Torreornis inexpectata* Barbour et J. L. Peters, 1927 zapatak EN
- Oriturus superciliosus* (Swainson, 1838) meksykanek -
- Phrygilus atriceps* (Lafresnaye et d'Orbigny, 1837) chruściak czarnogłowy -
- Ph. (a.) atriceps* (Lafresnaye et d'Orbigny, 1837) chruściak czarnogłowy -
- Ph. (a.) punensis* Ridgway, 1887 chruściak punański -
- Phrygilus gayi* (Gervais, 1834) chruściak szarogłowy -
- Phrygilus patagonicus* Lowe, 1923 chruściak magellański -

- Phrygilus fruticeti* (Kittlitz, 1833) *chruściak śniady* -
- Phrygilus unicolor* (Lafresnaye et d'Orbigny, 1837) *chruściak jednobarwny* -
- Phrygilus dorsalis* Cabanis, 1883 *chruściak rdzawogrzbiety* -
- Phrygilus erythronotus* (Phillipi et Landbeck, 1861) *chruściak białogardły* -
- Phrygilus plebejus* Tschudi, 1844 *chruściak skromny* -
- Phrygilus carbonarius* (Lafresnaye et d'Orbigny, 1837) *chruściak okopcony* -
- Phrygilus alaudinus* (Kittlitz, 1833) *chruściak przegosterny* -
- Melanodera melanodera* (Quoy et Gaimard, 1824) *magelańczyk żółtoskrzydły* LRnt
- Melanodera xanthogramma* (G. R. Gray, 1839) *magelańczyk żółtowąsy* -
- Haplospiza rustica* (Tschudi, 1844) *szarzyk andyjski* -
- Haplospiza unicolor* Cabanis, 1851 *szarzyk jednobarwny* -
- Acanthidops bairdii* Ridgway, 1882 *szpicodziobek* LRnt
- Lophospingus pusillus* (Burmeister, 1860) *szarzynek maskowy* -
- Lophospingus griseocristatus* (Lafr. et d'Orb., 1837) *szarzynek jednobarwny* -
- Donacospiza albifrons* (Vieillot, 1817) *trzciniowiec* -
- Rowettia goughensis* (Clarke, 1904) *wyspiarczyk* VU
- Nesospiza acunhae* Cabanis, 1873 *tristanik mały* VU
- Nesospiza wilkinsi* Lowe, 1923 *tristanik duży* VU
- Diuca speculifera* (Lafresnaye et d'Orbigny, 1837) *diuka białoskrzydła* -
- Diuca diuca* (Molina, 1782) *diuka białogardła* -
- D. (d.) diuca* (Molina, 1782) *diuka białogardła* -
- D. (d.) minor* Bonaparte, 1850 *diuka mała* -
- Idiopsar brachyurus* Cassin, 1867 *diuka długodzioba* -
- Piezorhina cinerea* (Lafresnaye, 1843) *ineczka grubodzioba* -
- Xenospingus concolor* (d'Orbigny et Lafresnaye, 1837) *ineczka szara* VU
- Incaspiza pulchra* (Sclater, 1886) *ineczka wspaniała* -
- Incaspiza personata* (Salvin, 1895) *ineczka maskowa* -
- Incaspiza ortizi* Zimmer, 1952 *ineczka szaroskrzydła* LRnt
- Incaspiza laeta* (Salvin, 1895) *ineczka wąsata* -

- Incaospiza watkinsi* Chapman, 1925 ineczka mała LRnt
- Poospiza thoracica* (Nordmann, 1835) czywik szarogłowy -
- Poospiza boliviana* Sharpe, 1888 czywik białogardły -
- Poospiza alticola* Salvin, 1895 czywik szarosterny EN
- Poospiza hypochondria* (d'Orbigny et Lafr., 1837) czywik rdzawoboczny -
- Poospiza erythrophrys* Sclater, 1881 czywik rudobrewy -
- Poospiza ornata* (Laybold, 1865) czywik ozdobny -
- Poospiza nigrorufa* (d'Orbigny et Lafresnaye, 1837) czywik białowąsy -
- P. (n.) nigrorufa* (d'Orbigny et Lafresnaye, 1837) czywik białowąsy -
- P. (n.) whitii* Sclater, 1883 czywik mahoniowy -
- Poospiza lateralis* (Nordmann, 1835) czywik rdzaworzyczny -
- P. (l.) lateralis* (Nordmann, 1835) czywik rdzaworzyczny -
- P. (l.) cabanisi* Bonaparte, 1850 czywik kasztanowaty -
- Poospiza rubecula* Salvin, 1895 czywik czarnolicy EN
- Poospiza caesar* P. L. Sclater et Salvin, 1869 czywik duży -
- Poospiza hispaniolensis* Bonaparte, 1850 czywik maskowy -
- Poospiza torquata* (d'Orbigny et Lafresnaye, 1837) czywik obroźny -
- Poospiza cinerea* Bonaparte, 1850 czywik popielaty LRnt
- P. (c.) cinerea* Bonaparte, 1850 czywik popielaty -
- P. (c.) melanoleuca* (d'Orbigny et Lafresnaye, 1837) czywik czarnogłowy -
- Sicalis citrina* Pelzel, 1870 szafranka kanarkowa -
- Sicalis lutea* (d'Orbigny et Lafresnaye, 1837) szafranka żółta -
- Sicalis uropygialis* (Lafresnaye et d'Orbigny, 1837) szafranka szaroucha -
- Sicalis luteocephala* (d'Orbigny et Lafresnaye, 1837) szafranka żółtogłowa LRnt
- Sicalis auriventris* Philippi et Landbeck, 1864 szafranka duża -
- Sicalis olivascens* (d'Orbigny et Lafresnaye, 1837) szafranka oliwkowa -
- Sicalis lebruni* (Oustalet, 1891) szafranka patagońska -
- Sicalis colombiana* Cabanis, 1851 szafranka czerwonocełna -
- Sicalis flaveola* (Linnaeus, 1766) szafranka złotogłowa -

- S. (f.) flaveola* (Linnaeus, 1766) szafranka złotogłowa -
- S. (f.) pelzelni* P. L. Sclater, 1872 szafranka złotoczelną -
- Sicalis luteola* (Sparrman, 1789) szafranka skromna -
- S. (l.) luteola* (Sparrman, 1789) szfranka skromna -
- S. (l.) bogotensis* Chapman, 1924 szafranka andyjska -
- S. (l.) chrysops* P. L. Sclater, 1862 szafranka północna -
- S. (l.) luteiventris* (Meyen, 1834) szafranka żółtobrucha -
- Sicalis raimondii* Taczanowski, 1874 szafranka peruwiańska -
- Sicalis taczanowskii* Sharpe, 1888 szafranka Taczanowskiego -
- Compsospiza garleppi* Berlepsch, 1893 rudoliczka rdzawobrzucha EN
- Compsospiza baeri* (Oustalet, 1904) rudoliczka szarobrzucha VU
- Emberizoides herbicola* (Vieillot, 1817) trznadłówka ostrosterna -
- Emberizoides ypiranganus* Ihering et Ihering, 1907 trznadłówka mała LRnt
- Emberizoides duidae* Chapman, 1929 trznadłówka duża -
- Embernagra platensis* (J. F. Gmelin, 1789) pampasówka szarolica -
- E. (p.) platensis* (J. F. Gmelin, 1789) pampasówka szarolica -
- E. (p.) olivascens* d'Orbigny, 1839 pampasówka oliwkowa -
- Embernagra longicauda* Strickland, 1844 pampasówka szarogłowa LRnt
- Volatinia jacarina* (Linnaeus, 1766) polniczka -
- Sporophila frontalis* (J. Verreaux, 1869) ziarnojadek duży EN
- Sporophila falcirostris* (Temminck, 1820) ziarnojadek sierpodzioby EN
- Sporophila schistacea* (Lawrence, 1862) ziarnojadek popielaty -
- Sporophila intermedia* Cabanis, 1851 ziarnojadek ciemnonogi -
- Sporophila plumbea* (Wied, 1831) ziarnojadek siwy -
- Sporophila aurita* (Bonaparte, 1850) ziarnojadek zmienny -
- S. (a.) aurita* (Bonaparte, 1850) ziarnojadek zmienny -
- S. (a.) corvina* (P. L. Sclater, 1859) ziarnojadek kruczy -
- Sporophila americana* (J. F. Gmelin, 1789) ziarnojadek płamoskrzydły -
- Sporophila torqueola* (Bonaparte, 1850) ziarnojadek obrożny -

- S. (t.) torqueola* (Bonaparte, 1850) ziarnojadek obroźny -
- S. (t.) morelleti* (Bonaparte, 1850) ziarnojadek czarnowstęgi -
- Sporophila collaris* (Boddaert, 1783) ziarnojadek maskowy -
- Sporophila lineola* (Linnaeus, 1758) ziarnojadek wąsaty -
- S. (l.) lineola* (Linnaeus, 1758) ziarnojadek wąsaty -
- S. (l.) bouvronides* (Lesson, 1831) ziarnojadek wyspowy -
- Sporophila luctuosa* (Lafresnaye, 1843) ziarnojadek żałobny -
- Sporophila nigricollis* (Vieillot, 1823) ziarnojadek czarnolicy -
- Sporophila ardesiaca* (Dubois, 1894) ziarnojadek czarnogardły -
- Sporophila melanops* (Pelzeln, 1870) ziarnojadek kapturowy VU
- Sporophila obscura* (d'Orbigny et Lafresnaye, 1837) ziarnojadek szary -
- Sporophila caerulescens* (Vieillot, 1823) ziarnojadek dwuobroźny -
- Sporophila albogularis* (Spix, 1825) ziarnojadek białogardły -
- Sporophila leucoptera* (Vieillot, 1817) ziarnojadek białobrzuchy -
- S. (l.) leucoptera* (Vieillot, 1817) ziarnojadek białobrzuchy -
- S. (l.) bicolor* (d'Orbigny et Lafresnaye, 1837) ziarnojadek dwubarwny -
- Sporophila peruviana* (Lesson, 1842) ziarnojadek papugodzioby -
- Sporophila simplex* (Taczanowski, 1874) ziarnojadek Taczanowskiego -
- Sporophila nigrorufa* (d'Orbigny et Lafresnaye, 1837) ziarnojadek czarnogrzbiety EN
- Sporophila bouvreuil* (P. L. S. Müller, 1776) ziarnojadek cynamonowy -
- S. (b.) bouvreuil* (P. L. S. Müller, 1776) ziarnojadek cynamonowy -
- S. (b.) saturata* Hellmayr, 1904 ziarnojadek rdzawy -
- Sporophila insulata* Chapman, 1921 ziarnojadek pstry CR
- Sporophila minuta* (Linnaeus, 1758) ziarnojadek rudobrzuchy -
- Sporophila hypoxantha* Cabanis, 1851 ziarnojadek płowy -
- Sporophila hypochroma* Todd, 1915 ziarnojadek rdzaworzytny LRnt
- Sporophila ruficollis* Cabanis, 1851 ziarnojadek moczarowy LRnt
- Sporophila palustris* (W. B. Barrows, 1883) ziarnojadek bagienny EN
- Sporophila castaneiventris* Cabanis, 1849 ziarnojadek brązowobrzuchy -

*Sporophila cinnamomea* (Lafresnaye, 1839) ziarnojadek kasztanowaty LRnt

*Sporophila zelichi* Norosky, 1977 ziarnojadek szaroblisty CR

*Sporophila melanogaster* (Pelzeln, 1870) ziarnojadek czarnobrzuchy LRnt

*Sporophila telasco* (Lesson, 1828) ziarnojadek rudobrody -

*Oryzoborus nuttingi* Ridgway, 1884 ryżołusk czarny -

*Oryzoborus crassirostris* (J. F. Gmelin, 1789) ryżołusk grubodzioby LRnt

*Oryzoborus maximiliani* Cabanis, 1851 ryżołusk wielkodzioby LRnt

*Oryzoborus atrirostris* P. L. Sclater et Salvin, 1878 ryżołusk czarnodzioby -

*Oryzoborus angolensis* (Linnaeus, 1766) ryżołusk rudobrzuchy -

*O. (a.) angolensis* (Linnaeus, 1766) ryżołusk rudobrzuchy -

*O. (a.) funereus* P. L. Sclater, 1859 ryżołusk żałobny -

*Amaurospiza concolor* Cabanis, 1861 indygówka jasna -

*A. (c.) concolor* Cabanis, 1861 indygówka jasna -

*A. (c.) relicta* (Griscom, 1934) indygówka bambusowa LRnt

*Amaurospiza moesta* (Hartlaub, 1853) indygówka ciemna LRnt

*Melopyrrha nigra* (Linnaeus, 1758) gilówka -

*Dolospingus fringilloides* (Pelzeln, 1870) myszatka białoszyja -

*Catamenia analis* (d'Orbigny et Lafresnaye, 1837) myszatka mała -

*Catamenia inornata* (Lafresnaye, 1847) myszatka płowa -

*Catamenia homochroa* P. L. Sclater, 1858 myszatka śniada -

*Catamenia oreophila* Todd, 1913 myszatka kolumbijska LRnt

*Tiaris canora* (J. F. Gmelin, 1789) kubanik mniejszy -

*Tiaris olivacea* (Linnaeus, 1766) kubanik większy -

*Tiaris bicolor* (Linnaeus, 1766) kubanik ciemniejszy -

*Tiaris fuliginosa* (Wied, 1830) kubanik ciemny -

*Loxipasser anoxanthus* (Gosse, 1847) jamajczyk -

*Loxigilla portoricensis* (Daudin, 1800) gilotuszczyk rdzawoblisty -

*Loxigilla violacea* (Linnaeus, 1758) gilotuszczyk rudobrewy -

*Loxigilla noctis* (Linnaeus, 1766) gilotuszczyk mały -

- Melanospiza richardsoni* (Cory, 1886) łuszcz LRnt
- Geospiza magnirostris* Gould, 1837 darwinka wielkodzioba -
- Geospiza fortis* Gould, 1837 darwinka czarna -
- Geospiza fuliginosa* Gould, 1837 darwinka mała -
- Geospiza difficilis* Sharpe, 1888 darwinka ostrodzioba -
- Geospiza scandens* (Gould, 1837) darwinka kaktusowa -
- Geospiza conirostris* Ridgway, 1890 darwinka grubodzioba -
- Camarhynchus crassirostris* Gould, 1837 kłowacz wegetariański -
- Camarhynchus psittacula* Gould, 1837 kłowacz papugodzioby -
- Camarhynchus pauper* Ridgway, 1890 kłowacz ciemnogłowy LRnt
- Camarhynchus parvulus* (Gould, 1837) kłowacz mały -
- Camarhynchus pallidus* (P. L. Sclater et Salvin, 1870) kłowacz kaktusowy -
- Camarhynchus heliobates* (Snodgrass et Heller, 1901) kłowacz namorzynowy EN
- Certhidea olivacea* Gould, 1837 owadziarka -
- Pinaroloxias inornata* (Gould, 1843) kokośnik VU
- Pipilo ocai* (Lawrence, 1865) pipil obroźny -
- Pipilo erythrophthalmus* (Linnaeus, 1758) pipil rudoboczny -
- P. (e.) erythrophthalmus* (Linnaeus, 1758) pipil rudoboczny -
- P. (e.) macronyx* Swainson, 1827 pipil ciemnogłowy -
- P. (e.) maculatus* Swainson, 1827 pipil czarnogrzbiety -
- P. (e.) socorroensis* Grayson, 1867 pipil wyspowy -
- Pipilo fuscus* Swainson, 1827 pipil brunatny -
- P. (f.) fuscus* Swainson, 1827 pipil brunatny -
- P. (f.) crissalis* (Vigors, 1839) pipil kalifornijski -
- Pipilo aberti* Baird, 1852 pipil czarnolicy -
- Pipilo albicollis* P. L. Sclater, 1858 pipil białogardły -
- Chlorurus chlorurus* (Audubon, 1839) pipil rudogłowy -
- Melospiza kieneri* (Bonaparte, 1850) ziemnotuszcz rdzawoszyi -
- Melospiza biarcuatum* (Pré vost et Des Murs, 1846) ziemnotuszcz białolicy -



- Melozone leucotis* Cabanis, 1861 ziemnotuszc białouchy -
- Arremon taciturnus* (Hermann, 1783) ciszek obroźny -
- A. (t.) taciturnus* (Hermann, 1783) ciszek obroźny -
- A. (t.) axillaris* P. L. Sclater, 1855 ciszek żółtobarkowy -
- Arremon flavirostris* Swainson, 1838 ciszek szarogrzbiety -
- Arremon aurantirostris* Lafresnaye, 1847 ciszek złotodzioby -
- Arremon schlegeli* Bonaparte, 1850 ciszek złotoskrzydły -
- Arremon abeillei* Lesson, 1844 ciszek czarnołbisty -
- A. (a.) abeillei* Lesson, 1844 ciszek czarnołbisty -
- A. (a.) nigriceps* Taczanowski, 1880 ciszek Taczanowskiego -
- Arremonops rufivirgatus* (Lawrence, 1851) ciszek oliwkowy -
- A. (r.) rufivirgatus* (Lawrence, 1851) ciszek oliwkowy -
- A. (r.) superciliosus* (Salvin, 1864) ciszek rdzawopręgi -
- Arremonops tocuyensis* Todd, 1912 ciszek ubogi -
- Arremonops chloronotus* (Salvin, 1861) ciszek zielonawy -
- Arremonops conirostris* (Bonaparte, 1850) ciszek siwogłowy -
- Atlapetes albinucha* (Lafresnaye et d'Orbigny, 1838) zaroślak białołbisty -
- Atlapetes gutturalis* (Lafresnaye, 1843) zaroślak żółtogardły -
- Atlapetes pallidinucha* (Boissonneau, 1840) zaroślak rdzawoczelnny -
- Atlapetes rufinucha* (Lafresnaye et d'Orbigny, 1837) zaroślak rudołbisty -
- Atlapetes leucopis* (P. L. Sclater et Salvin, 1878) zaroślak okularowy LRnt
- Atlapetes melanocephalus* (Salvin et Godman, 1880) zaroślak czarnogłowy -
- Atlapetes pileatus* Wagler, 1831 zaroślak żółtobruchy -
- Atlapetes flaviceps* Chapman, 1912 zaroślak oliwkowy EN
- Atlapetes fuscoolivaceus* Chapman, 1914 zaroślak ciemnogłowy LRnt
- Atlapetes tricolor* (Taczanowski, 1874) zaroślak czarnolicy -
- Atlapetes albofrenatus* (Boissonneau, 1840) zaroślak wąsaty -
- Atlapetes schistaceus* (Boissonneau, 1840) zaroślak ciemny -
- A. (s.) schistaceus* (Boissonneau, 1840) zaroślak ciemny -

- A. (s.) taczanowskii* (P. L. Sclater et Salvin, 1875) zaroślak Taczanowskiego -
- Atlapetes nationi* (Sclater, 1881) zaroślak rdzawobrzuchy -
- A. (n.) nationi* (Sclater, 1881) zaroślak rdzawobrzuchy -
- A. (n.) celicae* Chapman, 1925 zaroślak reliktowy -
- A. (n.) seebohmi* (Taczanowski, 1883) zaroślak peruwiański -
- A. (n.) simonsi* (Sharpe, 1900) zaroślak stokowy -
- Atlapetes leucopterus* (Jardine, 1856) zaroślak białoskrzydły -
- A. (l.) leucopterus* (Jardine, 1856) zaroślak białoskrzydły -
- A. (l.) dresseri* (Taczanowski, 1883) zaroślak czarnoczelnny -
- A. (l.) paynteri* Fitzpatrick, 1980 zaroślak białokarkowy -
- Atlapetes albiceps* (Taczanowski, 1884) zaroślak białolicy -
- Atlapetes pallidiceps* (Sharpe, 1900) zaroślak ekwadorski CR
- Atlapetes rufigenis* (Salvin, 1895) zaroślak rdzawogłowy LRnt
- A. (r.) rufigenis* (Salvin, 1895) zaroślak rdzawogłowy LRnt
- A. (r.) forbesi* Morrison, 1947 zaroślak czarnooki LRnt
- Atlapetes melanops* Valqui et Fjeldsa, 1999 zaroślak inkaski -
- Atlapetes semirufus* (Boissonneau, 1840) zaroślak rudawy -
- Atlapetes personatus* (Cabanis, 1848) zaroślak maskowy -
- Atlapetes fulviceps* (Lafresnaye et d'Orbigny, 1837) zaroślak żółtowąsy -
- Atlapetes citrinellus* (Cabanis, 1883) zaroślak żółtobrewy -
- Atlapetes apertus* Wetmore, 1942 zaroślak wulkaniczny -
- Atlapetes brunneinucha* (Lafresnaye, 1839) zaroślak białogardły -
- Atlapetes virenticeps* (Bonaparte, 1855) zaroślak prażkowy -
- Atlapetes torquatus* (Lafresnaye et d'Orbigny, 1837) zaroślak obrożny -
- A. (t.) torquatus* (Lafresnaye et d'Orbigny, 1837) zaroślak obrożny -
- A. (t.) assimilis* (Boissonneau, 1840) zaroślak szaropregi -
- Atlapetes atricapillus* (Lawrence, 1874) zaroślak kapturowy -
- Pezopetes capitalis* Cabanis, 1861 wielkonóg -
- Oreothraupis arreonops* (P. L. Sclater, 1855) oranżyk VU

- Pselliophorus tibialis* (Lawrence, 1864) goleńczyk ciemny -
- Pselliophorus luteoviridis* Griscom, 1924 goleńczyk żółto-zielony VU
- Lysurus castaneiceps* (P. L. Sclater, 1859) rudogłówek oliwkowy -
- Lysurus crassirostris* (Cassin, 1865) rudogłówek wielkodzioby -
- Urothraupis stolzmanni* Berlepsch et Tacz., 1885 sztolcmanka -
- Charitospiza eucosma* Oberholser, 1905 czarnoczubek LR<sub>nt</sub>
- Saltatricula multicolor* (Burmeister, 1860) czakonik -
- Coryphasiza melanotis* (Temminck, 1822) chórzyk VU
- Coryphospingus pileatus* (Wied, 1821) krasnoczubek siwy -
- Coryphospingus cucullatus* (P. L. S. Müller, 1776) krasnoczubek ognisty -
- Rhodospingus cruentus* (Lesson, 1844) karminka -
- Catamblyrhynchinae* Ridgway, 1901 pluszoglówki
- Catamblyrhynchus diadema* Lafresnaye, 1842 pluszoglówka -
- Cardinalinae* Ridgway, 1901 kardynały
- Gubernatrix cristata* (Vieillot, 1817) kardynałek żółty EN,C
- Paroaria coronata* (J. F. Miller, 1776) kardynałek czubaty C
- Paroaria dominicana* (Linnaeus, 1758) kardynałek krasnogłowy C
- Paroaria gularis* (Linnaeus, 1766) kardynałek czarnogardły -
- P. (g.) gularis* (Linnaeus, 1766) kardynałek czarnogardły -
- P. (g.) nigrogenis* (Lafresnaye, 1846) kardynałek czarnouchy -
- Paroaria baeri* Hellmayr, 1907 kardynałek czerwonowąsy -
- Paroaria capitata* (d'Orbigny et Lafresnaye, 1837) kardynałek żółtodzioby C
- Spiza americana* (J. F. Gmelin, 1789) łuszczynek czarnogardły -
- Spiza townsendi* (Audubon, 1834) łuszczynek reliktowy EX
- Pheucticus chrysopleus* (Vigors, 1832) łuszc żółty -
- Pheucticus tibialis* Lawrence, 1867 łuszc czarnogoleniowy -
- Pheucticus chrysogaster* (Lesson, 1832) łuszc żółto brzuchy -
- Pheucticus aureoventris* (d'Orbigny et Lafr., 1837) łuszc kapturowy -
- Ph. (a.) aureoventris* (d'Orbigny et Lafresnaye, 1837) łuszc kapturowy -

- Ph. (a.) crissalis* P. L. Sclater et Salvin, 1877 łuszc ekwadorski -
- Ph. (a.) terminalis* Chapman, 1919 łuszc peruwiański -
- Ph. (a.) uropygialis* P. L. Sclater et Salvin, 1870 łuszc żółtorzytny -
- Pheucticus ludovicianus* (Linnaeus, 1766) łuszc strojny -
- Pheucticus melanocephalus* (Swainson, 1827) łuszc czarnogłowy -
- Cardinalis cardinalis* (Linnaeus, 1758) kardynał szkarłatny -
- C. (c.) cardinalis* (Linnaeus, 1758) kardynał szkarłatny -
- C. (c.) carneus* (Lesson, 1842) kardynał długodzioby -
- Pyrrhuloxia phoeniceus* (Bonaparte, 1838) kardynał pąsowy -
- Pyrrhuloxia sinuatus* (Bonaparte, 1838) kardynał karmazynowy -
- Caryothraustes canadensis* (Linnaeus, 1766) kostogryz maskowy -
- Caryothraustes poliogaster* (Du Bus de Gisig., 1847) kostogryz białobrzuchy -
- Caryothraustes humeralis* (Lawrence, 1867) kostogryz siwogłowy -
- Rhodothraupis calaeno* (Deppe, 1830) kostogryz szkarłatny -
- Periporphyrus erythromelas* (J. F. Gmelin, 1789) kostogryz czerwony -
- Pitylus grossus* (Linnaeus, 1766) grubonos białogardły -
- Pitylus fuliginosus* (Daudin, 1800) grubonos czarnogardły -
- Saltator atriceps* (Lesson, 1832) ziarnotusk ciemnogłowy -
- Saltator maximus* (P. L. S. Müller, 1776) ziarnotusk płowogardły -
- Saltator atripennis* P. L. Sclater, 1856 ziarnotusk czarnoskrzydły -
- Saltator similis* d'Orbigny et Lafresnaye, 1837 ziarnotusk zielonawy -
- Saltator coerulescens* Vieillot, 1817 ziarnotusk szary -
- S. (c.) coerulescens* Vieillot, 1817 ziarnotusk szary -
- S. (c.) grandis* (Deppe, 1830) ziarnotusk śniady -
- Saltator orenocensis* Lafresnaye, 1846 ziarnotusk rdzawoboczny -
- Saltator maxillosus* Cabanis, 1851 ziarnotusk grubodzioby LRnt
- Saltator aurantirostris* Vieillot, 1817 ziarnotusk złotodzioby -
- S. (a.) aurantirostris* Vieillot, 1817 ziarnotusk złotodzioby -
- S. (a.) nigriceps* (Chapman, 1914) ziarnotusk kapturowy -

- Saltator cinctus* Zimmer, 1943 ziarnołusk maskowy LRnt
- Saltator atricollis* Vieillot, 1817 ziarnołusk czarnogardły -
- Saltator rufiventris* d'Orbigny et Lafresnaye, 1837 ziarnołusk rdzawobrzuchy VU
- Saltator albicollis* Vieillot, 1817 ziarnołusk białobrewy -
- S. (a.) albicollis* Vieillot, 1817 ziarnołusk białobrewy -
- S. (a.) striatipectus* Lafresnaye, 1847 ziarnołusk kreskowany -
- Cyanoloxia glaucocaeerulea* (d'Orbigny et Lafr., 1837) łuszczyk modry -
- Cyanocompsa cyanooides* (Lafresnaye, 1847) łuszczyk stalowy -
- Cyanocompsa brissonii* (Lichtenstein, 1823) łuszczyk niebieski -
- Cyanocompsa parellina* (Bonaparte, 1850) łuszczyk szafirowy -
- Guiraca caerulea* (Linnaeus, 1758) łuszczyk błękitny -
- Passerina cyanea* (Linnaeus, 1766) łuszczyk indygowy -
- Passerina amoena* (Say, 1823) łuszczyk lazurkowy -
- Passerina versicolor* (Bonaparte, 1838) łuszczyk tęczy -
- Passerina ciris* (Linnaeus, 1758) łuszczyk wielobarwny -
- P. (c.) ciris* (Linnaeus, 1758) łuszczyk wielobarwny -
- P. (c.) pallidior* Mearns, 1911 łuszczyk teksaski -
- Passerina rositae* (Lawrence, 1874) łuszczyk różowobrzuchy LRnt
- Passerina leclancherii* Lafresnaye, 1840 łuszczyk żółtobrzuchy -
- Porphyrospiza caeruleascens* (Wied, 1830) lazurka LRnt
- Thraupinae* Cabanis, 1847 tanagry
- Orchesticus abeillei* (Lesson, 1839) tanager brązowy LRnt
- Schistochlamys ruficapillus* (Vieillot, 1817) tanager rudogłowy -
- Schistochlamys melanopis* (Latham, 1790) tanager czarnolicy -
- Neothraupis fasciata* (Lichtenstein, 1823) tanager siwy LRnt
- Cypsnagra hirundinacea* (Lesson, 1831) tanager rdzawogardły LRnt
- Conothraupis speculigera* (Gould, 1855) tanager żałobny LRnt
- Conothraupis mesoleuca* (Berlioz, 1939) tanager reliktowy VU
- Lamprospiza melanoleuca* (Vieillot, 1817) tanager czerwodzioby -

- Cissopis leveriana* (Gmelin, 1788) tanager srokaty -
- Chlorornis riefferii* (Boissonneau, 1840) tanager zielony -
- Compothraupis loricata* (Lichtenstein, 1819) tanager czerwonogardły -
- Sericossypha albocristata* (Lafresnaye, 1843) tanager białołowy -
- Nesospingus speculiferus* (Lawrence, 1875) tanager ubogi -
- Chlorospingus ophthalmicus* (Du Bus de Gisig., 1847) zieleniec zmienny -
- Ch. (o.) ophthalmicus* (Du Bus de Gisignies, 1847) zieleniec zmienny -
- Ch. (o.) cinereocephalus* Taczanowski, 1874 zieleniec inkaski -
- Ch. (o.) flavopectus* (Lafresnaye, 1840) zieleniec żółtopiersny -
- Ch. (o.) punctulatus* P. L. Sclater et Salvin, 1869 zieleniec czarnogłowy -
- Chlorospingus tacarcunae* Griscom, 1924 zieleniec skromny -
- Chlorospingus inornatus* (Nelson, 1912) zieleniec kropkowany -
- Chlorospingus semifuscus* P. L. Sclater et Salvin, 1873 zieleniec szarobrzuchy -
- Chlorospingus pileatus* Salvin, 1864 zieleniec białobrewy -
- Chlorospingus parvirostris* Chapman, 1901 zieleniec żółtowsy -
- Chlorospingus flavigularis* (P. L. Sclater, 1852) zieleniec żółtogardły -
- Ch. (f.) flavigularis* (P. L. Sclater, 1852) zieleniec żółtogardły -
- Ch. (f.) hypophaeus* P. L. Sclater et Salvin, 1868 zieleniec płowopiersny -
- Chlorospingus flavovirens* (Lawrence, 1867) zieleniec oliwkowy VU
- Chlorospingus canigularis* (Lafresnaye, 1848) zieleniec obroźny -
- Cnemoscopus rubrirostris* (Lafresnaye, 1840) zieleniec szarogłowy -
- C. (r.) rubrirostris* (Lafresnaye, 1840) zieleniec szarogłowy -
- C. (r.) chrysogaster* (Taczanowski, 1874) zieleniec żółtobrzuchy -
- Hemispingus atropileus* (Lafresnaye, 1842) zieleńczyk białobrewy -
- H. (a.) atropileus* (Lafresnaye, 1842) zieleńczyk białobrewy -
- H. (a.) auricularis* (Cabanis, 1873) zieleńczyk czarnołbisty -
- H. (a.) calophrys* (P. L. Sclater et Salvin, 1876) zieleńczyk złotobrewy -
- Hemispingus parodii* Weske et Terborgh, 1974 zieleńczyk stokowy -
- Hemispingus superciliaris* (Lafresnaye, 1840) zieleńczyk szarouchy -

- H. (s.) superciliaris* (Lafresnaye, 1840) zieleńczyk szarouchy -
- H. (s.) chrysophrys* (P. L. Sclater et Salvin, 1875) zieleńczyk żółtawy -
- H. (s.) leucogaster* (Taczanowski, 1874) zieleńczyk białobrzuchy -
- Hemispingus reyi* (Berlepsch, 1885) zieleńczyk szarołbisty -
- Hemispingus frontalis* (Tschudi, 1844) zieleńczyk oliwkowy -
- H. (f.) frontalis* (Tschudi, 1844) zieleńczyk oliwkowy -
- H. (f.) ignobilis* (P. L. Sclater, 1861) zieleńczyk ochrowy -
- Hemispingus melanotis* (P. L. Sclater, 1855) zieleńczyk czarnouchy -
- Hemispingus goeringi* (P. L. Sclater et Salvin, 1870) zieleńczyk rudobrzuchy *VU*
- Hemispingus rufosuperciliaris* Blake et Hocking, 1974 zieleńczyk rdzawobrewy *LRnt*
- Hemispingus verticalis* (Lafresnaye, 1840) zieleńczyk kapturowy -
- Hemispingus xanthophthalmus* (Taczanowski, 1874) zieleńczyk siwy -
- Hemispingus trifasciatus* (Taczanowski, 1874) zieleńczyk płowy -
- Pyrrhocomma ruficeps* (Strickland, 1844) kapturzyk rudy -
- Thlypopsis fulviceps* Cabanis, 1851 kapturzyk kasztanowaty -
- Thlypopsis ornata* (P. L. Sclater, 1859) kapturzyk cynamonowy -
- Thlypopsis pectoralis* (Taczanowski, 1884) kapturzyk inkaski -
- Thlypopsis sordida* (d'Orbigny et Lafresnaye, 1837) kapturzyk pomarańczowy -
- Thlypopsis inornata* (Taczanowski, 1879) kapturzyk Taczanowskiego -
- Thlypopsis ruficeps* (d'Orbigny et Lafresnaye, 1837) kapturzyk żółtobrzuchy -
- Hemithraupis guira* (Linnaeus, 1766) tanagerek czarnolicy -
- Hemithraupis ruficapilla* (Vieillot, 1818) tanagerek rudogłowy -
- Hemithraupis flavicollis* (Vieillot, 1818) tanagerek żółtogardły -
- Chrysothlypis chrysomelas* (P. L. Scl. et Salvin, 1869) tanagerek żółtogłowy -
- Chrysothlypis salmoni* (P. L. Sclater, 1886) tanagerek szkarłatny -
- Nemosia pileata* (Boddaert, 1783) tanagerek maskowy -
- Nemosia rourei* Cabanis, 1870 tanagerek rubinowy *CR*
- Phaenicophilus palmarum* (Linnaeus, 1766) hispaniol czarnołbisty -
- Phaenicophilus poliocephalus* (Bonaparte, 1851) hispaniol szarołbisty -

- Calyptophilus frugivorus* (Cory, 1883) hispaniol biało brzuchy wu
- C. (f.) frugivorus* (Cory, 1883) hispaniol biało brzuchy -
- C. (f.) tertius* Wetmore, 1929 hispaniol górski -
- Rhodinocichla rosea* (Lesson, 1832) tanagrzec -
- Mitrospingus cassinii* (Lawrence, 1861) tanagrzyk ciemny -
- Mitrospingus oleagineus* (Salvin, 1886) tanagrzyk szarolicy -
- Chlorothraupis carmioli* (Lawrence, 1868) tanagrzyk oliwkowy -
- Ch. (c.) carmioli* (Lawrence, 1868) tanagrzyk oliwkowy -
- Ch. (c.) frenata* Berlepsch, 1907 tanagrzyk żółtokantarowy -
- Chlorothraupis olivacea* (Cassin, 1860) tanagrzyk okularowy -
- Chlorothraupis stolzmanni* (Berlepsch et Tacz., 1883) tanagrzyk Sztolcmana -
- Orthogonys chloricterus* (Vieillot, 1819) tanagrzyk duży -
- Eucometis penicillata* (Spix, 1825) tanagrzyk szarogłowy -
- E. (p.) penicillata* (Spix, 1825) tanagrzyk szarogłowy -
- E. (p.) cristata* (Du Bus de Gisignies, 1855) tanagrzyk czubaty -
- Lanio fulvus* (Boddaert, 1783) lanio rdzaworzęty -
- Lanio versicolor* (d'Orbigny et Lafresnaye, 1837) lanio białoskrzydły -
- Lanio aurantius* Lafresnaye, 1846 lanio czarnogardły -
- Lanio leucothorax* Salvin, 1864 lanio białogardły -
- Creurgops verticalis* P. L. Sclater, 1858 beretnik rdzawobrzuchy -
- Creurgops dentata* (P. L. Sclater et Salvin, 1876) beretnik szarobrzuchy -
- Heterospingus xanthopygius* (P. L. Sclater, 1855) czubkobrewik -
- H. (x.) xanthopygius* (P. L. Sclater, 1855) czubkobrewik żałobny -
- H. (x.) rubrifrons* (Lawrence, 1865) czubkobrewik ubogi -
- Tachyphonus cristatus* (Linnaeus, 1766) żałobnik ognistoczuby -
- Tachyphonus nattereri* Pelzeln, 1870 żałobnik złotoczuby -
- Tachyphonus rufiventer* (Spix, 1825) żałobnik rdzawobrzuchy -
- Tachyphonus surinamus* (Linnaeus, 1766) żałobnik płowoczuby -
- T. (s.) surinamus* (Linnaeus, 1766) żałobnik płowoczuby -



- T. (s.) napensis* Lawrence, 1864 żałobnik rdzawoczuby -
- Tachyphonus luctuosus* d'Orbigny et Lafresnaye, 1837 żałobnik białoskrzydły -
- Tachyphonus delatrii* Lafresnaye, 1847 żałobnik nadbrzeżny -
- Tachyphonus coronatus* (Vieillot, 1822) żałobnik koroniasty -
- Tachyphonus rufus* (Boddaert, 1783) żałobnik czarny -
- Tachyphonus phoenicius* Swainson, 1838 żałobnik epoletowy -
- Trichothraupis melanops* (Vieillot, 1818) żałobnik płowy -
- Habia rubica* (Vieillot, 1817) habia mrówcza -
- Habia fuscicauda* (Cabanis, 1861) habia czerwonogardła -
- H. (f.) fuscicauda* (Cabanis, 1861) habia czerwonogardła -
- H. (f.) salvini* (Berlepsch, 1883) habia meksykańska -
- Habia atrimaxillaris* (Dwight et Griscom, 1924) habia czarnolica vU
- Habia gutturalis* (P. L. Sclater, 1854) habia szara LRnt
- Habia cristata* (Lawrence, 1875) habia czubata -
- Piranga bidentata* (Swainson, 1827) piranga ognista -
- Piranga flava* (Vieillot, 1822) piranga cynobrowa -
- P. (f.) flava* (Vieillot, 1822) piranga cynobrowa -
- P. (f.) hepatica* (Swainson, 1827) piranga jednobarwna -
- P. (f.) lutea* (Lesson, 1834) piranga karminowa -
- Piranga rubra* (Linnaeus, 1758) piranga pąsowa -
- Piranga roseogularis* (Cabot, 1846) piranga różowogardła -
- Piranga olivacea* (J. F. Gmelin, 1789) piranga szkarłatna -
- Piranga ludoviciana* (Wilson, 1811) piranga żółtorzytna -
- Piranga leucoptera* Trudeau, 1839 piranga białoskrzydła -
- Piranga erythrocephala* (Swainson, 1827) piranga czerwonogłowa -
- Piranga rubriceps* (G. R. Gray, 1844) piranga żółtobrucha -
- Calochaetes coccineus* (P. L. Sclater, 1858) tapiranga czarnogardła -
- Ramphocelus sanguinolentus* (Lesson, 1831) tapiranga maskowa -
- Ramphocelus nigrogularis* (Spix, 1825) tapiranga czarnobrucha -

- Ramphocelus dimidiatus* Lafresnaye, 1837 tapiranga szkarłatna -
- Ramphocelus melanogaster* (Swainson, 1838) tapiranga kreskowana -
- Ramphocelus carbo* (Pallas, 1764) tapiranga ciemna -
- Ramphocelus bresilius* (Linnaeus, 1766) tapiranga purpurowa -
- Ramphocelus passerinii* Bonaparte, 1831 tapiranga szkarłatno-czarna -
- Ramphocelus costaricensis* Cherrie, 1891 tapiranga kostarykańska -
- Ramphocelus flammigerus* (Jardine et Selby, 1833) tapiranga ognista -
- Ramphocelus icteronotus* Bonaparte, 1838 tapiranga żółto-czarna -
- Spindalis zena* (Linnaeus, 1758) antyla -
- S. (z.) zena* (Linnaeus, 1758) antyla pasiasta -
- S. (z.) dominicensis* (Bryant, 1866) antyla dominikańska -
- S. (z.) nigricephala* (Jameson, 1835) antyla jamajska -
- Thraupis episcopus* (Linnaeus, 1766) tanagra niebieska -
- Thraupis sayaca* (Linnaeus, 1766) tanagra modra -
- Thraupis glaucocolpa* Cabanis, 1850 tanagra sina -
- Thraupis cyanoptera* (Vieillot, 1817) tanagra lazuruwa LRnt
- Thraupis ornata* (Sparman, 1789) tanagra chabrowa -
- Thraupis abbas* (Deppe, 1830) tanagra żółtoskrzydła -
- Thraupis palmarum* (Wied, 1821) tanagra palmowa -
- Thraupis cyanocephala* (d'Orbigny et Lafr., 1837) tanagra modrołowa -
- Th. (c.) cyanocephala* (d'Orbigny et Lafresnaye, 1837) tanagra modrołowa -
- Th. (c.) olivicyanea* (Lafresnaye, 1843) tanagra nadbrzeżna -
- Thraupis bonariensis* (J. F. Gmelin, 1789) tanagra żółtobrzucha -
- Th. (b.) bonariensis* (J. F. Gmelin, 1789) tanagra żółtobrzucha -
- Th. (b.) darwinii* (Bonaparte, 1837) tanagra Darwina -
- Cyanicterus cyanicterus* (Vieillot, 1819) tanagra żółto-niebieska -
- Buthraupis arcaei* P. L. Selater et Salvin, 1869 tanagra dwubarwna LRnt
- Buthraupis melanochlamys* Hellmayr, 1910 tanagra czarno-żółta EN
- Buthraupis rothschildi* Berlepsch, 1897 tanagra złotopiersna -

- Buthraupis edwardsi* Elliot, 1865 tanagra modrolicza -
- Buthraupis aureocincta* Hellmayr, 1910 tanagra żółtołbista VU
- Buthraupis montana* (d'Orbigny et Lafresnaye, 1837) tanagra góraska -
- Buthraupis eximia* (Boissonneau, 1840) tanagra czarnogardła -
- B. (e.) eximia* (Boissonneau, 1840) tanagra czarnogardła -
- B. (e.) chloronota* P. L. Sclater, 1854 tanagra zielonogrzbieta -
- Buthraupis aureodorsalis* Blake et Hocking, 1974 tanagra złota VU
- Buthraupis wetmorei* (R. T. Moore, 1934) tanagra czarnolica VU
- Wetmorethraupis sterrhopteron* Low. et O'Neill, 1964 tanagra złotogardła EN
- Anisognathus melanogenys* (Salvin et Godman, 1880) andagra czarnolica -
- Anisognathus lacrymosus* (Du Bus de Gisignies, 1846) andagra żółtoucha -
- Anisognathus igniventris* (d'Orbigny et Lafr., 1837) andagra czerwonoucha -
- A. (i.) igniventris* (d'Orbigny et Lafresnaye, 1837) andagra czerwonoucha -
- A. (i.) lunulatus* (Du Bus de Gisignies, 1839) andagra czarnobrzuca -
- Anisognathus somptuosus* (Lesson, 1831) andagra żółtołbista -
- A. (s.) somptuosus* (Lesson, 1831) andagra żółtołbista -
- A. (s.) flavinuchus* (d'Orbigny et Lafresnaye, 1837) andagra niebieskoskrzydła -
- Anisognathus notabilis* (P. L. Sclater, 1855) andagra złotobrzuca -
- Stephanophorus diadematus* (Temminck, 1823) diademik -
- Iridosornis porphyrocephala* (P. L. Sclater, 1856) modraszek złotogardły LRnt
- Iridosornis analis* (Tschudi, 1844) modraszek żółtogardły -
- Iridosornis jelskii* (Cabanis, 1873) modraszek Jelskiego -
- Iridosornis rufivertex* (Lafresnaye, 1842) modraszek żółtołbisty -
- I. (r.) rufivertex* (Lafresnaye, 1842) modraszek żółtołbisty -
- I. (r.) caeruleoventris* Chapman, 1915 modraszek błękitny -
- Iridosornis reinhardti* (P. L. Sclater, 1865) modraszek inkaski -
- Dubusia taeniata* (Boissonneau, 1840) modraszek sędziwy -
- D. (t.) taeniata* (Boissonneau, 1840) modraszek sędziwy -
- D. (t.) carrikeri* Wetmore, 1946 modraszek żółto brzuchy -

*Delothraupis castaneiventris* (P. L. Sclater, 1851) modraszek rdzawobrzuchy -

*Pipraeidea melanonota* (Vieillot, 1819) modraszek płowobrzuch -

*Euphonia jamaica* (Linnaeus, 1766) organka jamajska -

*Euphonia plumbea* Du Bus de Gisignies, 1855 organka szara -

*Euphonia affinis* (Lesson, 1842) organka zaroślowa -

*E. (a.) affinis* (Lesson, 1842) organka zaroślowa -

*E. (a.) godmani* Brewster, 1889 organka żółtoczelna -

*Euphonia luteicapilla* (Cabanis, 1861) organka żółtołbista -

*Euphonia chlorotica* (Linnaeus, 1766) organka purpurowogłowa -

*Euphonia trinitatis* Strickland, 1851 organka żółtobrzucho -

*Euphonia concinna* P. L. Sclater, 1855 organka czarnoczelna -

*Euphonia saturata* (Cabanis, 1861) organka złota -

*Euphonia finschi* P. L. Sclater et Salvin, 1877 organka gujańska -

*Euphonia violacea* (Linnaeus, 1758) organka fioletowa -

*Euphonia laniirostris* d'Orbigny et Lafresnaye, 1837 organka grubodzioba -

*E. (l.) laniirostris* d'Orbigny et Lafresnaye, 1837 organka grubodzioba -

*E. (l.) melanura* P. L. Sclater, 1851 organka czarnosterna -

*Euphonia hirundinacea* Bonaparte, 1838 organka żółtogardła -

*Euphonia chalybea* (Mikan, 1825) organka stalowa LRnt

*Euphonia elegantissima* (Bonaparte, 1838) organka modrołbista -

*Euphonia cyanocephala* (Vieillot, 1818) organka ciemnowolica -

*Euphonia musica* (J. F. Gmelin, 1789) organka śpiewna -

*Euphonia fulvicrissa* P. L. Sclater, 1857 organka rudorzyczna -

*Euphonia imitans* (Hellmayr, 1936) organka plamkogłowa -

*Euphonia gouldi* P. L. Sclater, 1857 organka zielonkawa -

*Euphonia chrysopasta* P. L. Sclater et Salvin, 1869 organka białolica -

*Euphonia mesochrysa* Salvadori, 1873 organka oliwkowa -

*Euphonia minuta* Cabanis, 1849 organka białorzyczna -

*Euphonia anneae* Cassin, 1865 organka rudolbista -

- Euphonia xanthogaster* Sundevall, 1834 organka złotoczelna -
- Euphonia rufiventris* (Vieillot, 1819) organka rdzawobrzucha -
- Euphonia pectoralis* (Latham, 1801) organka kasztanowata -
- Euphonia cayennensis* (J. F. Gmelin, 1789) organka złotoboczna -
- Chlorophonia flavirostris* P. L. Sclater, 1861 tęczanka obroźna -
- Chlorophonia cyanea* (Thunberg, 1822) tęczanka modrogrzbieta -
- Chlorophonia pyrrhophrys* (P. L. Sclater, 1851) tęczanka strojna -
- Chlorophonia occipitalis* (Du Bus de Gisignies, 1847) tęczanka modrołbista -
- Chlorophonia callophrys* (Cabanis, 1861) tęczanka złotobrewa -
- Chlorochrysa phoenicotis* (Bonaparte, 1851) tęczanka zielona -
- Chlorochrysa calliparaea* (Tschudi, 1844) tęczanka czarnogardła -
- Chlorochrysa nitidissima* P. L. Sclater, 1873 tęczanka wspaniała VU
- Tangara phillipsi* Graves et Weske, 1987 tangarka modrogardła LRnt
- Tangara inornata* (Gould, 1855) tangarka szara -
- Tangara cabanisi* (P. L. Sclater, 1868) tangarka lazuruwa EN
- Tangara palmeri* (Hellmayr, 1909) tangarka srokata -
- Tangara mexicana* (Linnaeus, 1766) tangarka żółto brzucha -
- T. (m.) mexicana* (Linnaeus, 1766) tangarka żółto brzucha -
- T. (m.) brasiliensis* (Linnaeus, 1766) tangarka brazylijska -
- Tangara chilensis* (Vigors, 1832) tangarka zielonogłowa -
- Tangara fastuosa* (Lesson, 1831) tangarka wspaniała EN
- Tangara seledon* (P. L. S. Müller, 1776) tangarka seledynowa -
- Tangara cyanocephala* (P. L. S. Müller, 1776) tangarka czerwonoszyja -
- Tangara desmaresti* (Vieillot, 1819) tangarka czarnoczelna -
- Tangara cyanoventris* (Vieillot, 1819) tangarka czarnogardła -
- Tangara johannae* (Dalmat, 1900) tangarka modrowąsa LRnt
- Tangara schrankii* (Spix, 1825) tangarka złotozielona -
- Tangara florida* (P. L. Sclater et Salvin, 1869) tangarka szmaragdowa -
- Tangara arthus* Lesson, 1832 tangarka złota -

- T. (a.) arthus* Lesson, 1832 tangarka złota -
- T. (a.) aurulenta* (Lafresnaye, 1843) tangarka kasztanowata -
- T. (a.) pulchra* (Tschudi, 1844) tangarka czarnoucha -
- T. (a.) sclateri* (Lafresnaye, 1854) tangarka nadobna -
- Tangara icterocephala* (Bonaparte, 1851) tangarka cytrynowa -
- Tangara xanthocephala* (Tschudi, 1844) tangarka żółtoucha -
- Tangara chrysolis* (Du Bus de Gisignies, 1846) tangarka złotoucha -
- Tangara parzudakii* (Lafresnaye, 1843) tangarka ognistogłowa -
- T. (p.) parzudakii* (Lafresnaye, 1843) tangarka ognistogłowa -
- T. (p.) lunigera* (P. L. Sclater, 1851) tangarka pomarańczowolica -
- Tangara xanthogastra* (P. L. Sclater, 1851) tangarka żółtawa -
- Tangara punctata* (Linnaeus, 1766) tangarka plamista -
- Tangara guttata* (Cabanis, 1850) tangarka kropkowana -
- Tangara varia* (P. L. S. Müller, 1776) tangarka zielona LRnt
- Tangara rufigula* (Bonaparte, 1851) tangarka rdzawogardła -
- Tangara gyrola* (Linnaeus, 1758) tangarka rudogłowa -
- T. (g.) gyrola* (Linnaeus, 1758) tangarka rudogłowa -
- T. (g.) albertinae* (Pelzeln, 1877) tangarka epoletowa -
- T. (g.) viridissima* (Lafresnaye, 1847) tangarka turkusowa -
- Tangara lavinia* (Cassin, 1858) tangarka rdzawoskrzydła -
- Tangara cayana* (Linnaeus, 1766) tangarka płowa -
- T. (c.) cayana* (Linnaeus, 1766) tangarka płowa -
- T. (c.) flava* (J. F. Gmelin, 1789) tangarka czarnobrzucha -
- Tangara cucullata* Swainson, 1834 tangarka antylska -
- Tangara peruviana* (Desmarest, 1806) tangarka rajska EN
- Tangara preciosa* (Cabanis, 1850) tangarka ozdobna -
- Tangara vitriolina* (Cabanis, 1850) tangarka maskowa -
- Tangara meyerdeschauenseei* Schul. et Binford, 1985 tangarka skromna VU
- Tangara rufigenis* (P. L. Sclater, 1857) tangarka rdzawolica -

- Tangara ruficervix* (Pré vost et Des Murs, 1846) tangarka błękitna -
- T. (r.) ruficervix* (Pré vost et Des Murs, 1846) tangarka błękitna -
- T. (r.) fulvicervix* (P. L. Sclater et Salvin, 1876) tangarka niebieska -
- Tangara labradorides* (Boissonneau, 1840) tangarka lśniąca -
- Tangara cyanotis* (P. L. Sclater, 1858) tangarka modrobrewa -
- T. (c.) cyanotis* (P. L. Sclater, 1858) tangarka modrobrewa -
- T. (c.) lutleyi* (Hellmayr, 1917) tangarka ekwadorska -
- Tangara cyanicollis* (d'Orbigny et Lafresnaye, 1837) tangarka niebieskoszyja -
- Tangara larvata* (Du Bus de Gisignies, 1846) tangarka modrolica -
- Tangara nigrocincta* (Bonaparte, 1838) tangarka czarnowstęga -
- Tangara dowii* (Salvin, 1863) tangarka łuskowana -
- Tangara fucosa* Nelson, 1912 tangarka zielonoucha LRnt
- Tangara nigroviridis* (Lafresnaye, 1843) tangarka berylowa -
- Tangara vassorii* (Boissonneau, 1840) tangarka modra -
- T. (v.) vassorii* (Boissonneau, 1840) tangarka modra -
- T. (v.) atrocoerulea* (Tschudi, 1844) tangarka jasnoszyja -
- T. (v.) branickii* (Taczanowski, 1882) tangarka Branickiego -
- Tangara heinei* (Cabanis, 1850) tangarka czarnobista -
- Tangara viridicollis* (Taczanowski, 1884) tangarka siwogrzbieta -
- T. (v.) viridicollis* (Taczanowski, 1884) tangarka siwogrzbieta -
- T. (v.) fulvigula* (Berlepsch et Stolzmann, 1906) tangarka płowolica -
- Tangara argyrofenges* (P. L. Sclater et Salvin, 1876) tangarka jasnogrzbieta -
- Tangara cyanoptera* (Swainson, 1834) tangarka czarnogłowa -
- T. (c.) cyanoptera* (Swainson, 1834) tangarka czarnogłowa -
- T. (c.) whitelyi* (Salvin et Godman, 1884) tangarka modroskrzydła -
- Tangara pulcherrima* (P. L. Sclater, 1853) tangarka żółtoszyja -
- Tangara velia* (Linnaeus, 1758) tangarka jasnorzytna -
- T. (v.) velia* (Linnaeus, 1758) tangarka jasnorzytna -
- T. (v.) cyanomelaena* (Wied, 1830) tangarka rdzaworzytna -

- Tangara callophrys* (Cabanis, 1849) tangarka hiacyntowa -
- Dacnis albiventris* (Sclater, 1852) cukrownik biało brzuchy LRnt
- Dacnis lineata* (J. F. Gmelin, 1789) cukrownik modrołbisty -
- D. (l.) lineata* (J. F. Gmelin, 1789) cukrownik modrołbisty -
- D. (l.) egregia* P. L. Sclater, 1854 cukrownik maskowy -
- Dacnis flaviventer d'Orbigny et Lafresnaye, 1837* cukrownik żółto brzuchy -
- Dacnis hartlaubi* P. L. Sclater, 1855 cukrownik turkusowy VU
- Dacnis nigripes* Pelzeln, 1856 cukrownik czarnobrody VU
- Dacnis venusta* Lawrence, 1862 cukrownik modrolicy -
- Dacnis cayana* (Linnaeus, 1766) cukrownik niebieski -
- Dacnis viguieri* Salvin et Godman, 1883 cukrownik seledynowy LRnt
- Dacnis berlepschi* Hartert, 1900 cukrownik strojny VU
- Chlorophanes spiza* (Linnaeus, 1758) seledynek -
- Cyanerpes nitidus* (Hartlaub, 1847) błękitniczek krótkodzioby -
- Cyanerpes lucidus* (P. L. Sclater et Salvin, 1859) błękitniczek lśniący -
- Cyanerpes caeruleus* (Linnaeus, 1758) błękitniczek purpurowy -
- Cyanerpes cyaneus* (Linnaeus, 1766) błękitniczek czerwono nogi -
- Xenodacnis parina* Cabanis, 1873 niebieszczyk LRnt
- Oreomanes fraseri* P. L. Sclater, 1860 klinodziób LRnt
- Diglossa baritula* Wagler, 1832 haczykodziobek stalowy -
- D. (b.) baritula* Wagler, 1832 haczykodziobek cyjamonowy -
- D. (b.) plumbea* Cabanis, 1861 haczykodziobek śniady -
- D. (b.) sittoides* (d'Orbigny et Lafresnaye, 1838) haczykodziobek rdzawo brzuchy -
- Diglossa lafresnayii* (Boissonneau, 1840) haczykodziobek lśniący -
- D. (l.) lafresnayii* (Boissonneau, 1840) haczykodziobek lśniący -
- D. (l.) gloriosissima* Chapman, 1912 haczykodziobek epoletowy LRnt
- D. (l.) mystacalis* Lafresnaye, 1846 haczykodziobek rudowąsy -
- Diglossa carbonaria* (d'Orbigny et Lafresnaye, 1838) haczykodziobek zmienny -
- D. (c.) carbonaria* (d'Orbigny et Lafresnaye, 1838) haczykodziobek szarobrzuchy -



- D. (c.) aterrima* Lafresnaye, 1846 haczykodziobek czarny -
- D. (c.) brunneiventris* Lafresnaye, 1846 haczykodziobek czarnogardły -
- D. (c.) gloriosa* P. L. Sclater et Salvin, 1870 haczykodziobek ciemny -
- D. (c.) humeralis* (Fraser, 1840) haczykodziobek czarniawy -
- D. (c.) nocticolor* Bangs, 1898 haczykodziobek kolumbijski -
- D. (c.) vuilleumieri* Graves, 1980 haczykodziobek ekwadorski -
- Diglossa venezuelensis* Chapman, 1925 haczykodziobek wenezuelski CR
- Diglossa albilatera* Lafresnaye, 1843 haczykodziobek białoboczny -
- Diglossa duidae* Chapman, 1929 haczykodziobek łuskowany -
- Diglossa major* Cabanis, 1849 haczykodziobek duży -
- Diglossa indigotica* (P. L. Sclater, 1856) haczykodziobek indygowy -
- Diglossopsis glauca* (P. L. Sclater et Salvin, 1876) haczykodziobek jednobarwny -
- Diglossopsis caerulescens* P. L. Sclater, 1856 haczykodziobek modry -
- Diglossopsis cyanea* (Lafresnaye, 1840) haczykodziobek maskowy -
- Euneornis campestris* (Linnaeus, 1758) gardlik -
- Tersininae* Ridgway, 1907 tersyny
- Tersina viridis* (Illiger, 1811) tersyna -
- Coerebidae* d. Orbigny et Lafresnaye, 1838 cukrzyki
- Coereba flaveola* (Linnaeus, 1758) cukrzyk -
- C. (f.) flaveola* (Linnaeus, 1758) cukrzyk bananowy -
- C. (f.) bahamensis* (Reichenbach, 1853) cukrzyk bahamski -
- Parulidae* Wetmore et al., 1947 lasówki
- Mniotilta varia* (Linnaeus, 1766) pstroszka -
- Vermivora bachmanii* (Audubon, 1833) lasówka żółta CR
- Vermivora chrysoptera* (Linnaeus, 1766) lasówka złotoskrzydła -
- Vermivora pinus* (Linnaeus, 1766) lasówka niebieskoskrzydła -
- Vermivora peregrina* (Wilson, 1811) lasówka oliwkowa -
- Vermivora celata* (Say, 1823) lasówka zielonkawa -
- Vermivora ruficapilla* (Wilson, 1811) lasówka rudogłowa -

- Vermivora virginiae* (Baird, 1860) lasówka wirginijska -
- Vermivora crissalis* (Salvin et Godman, 1889) lasówka duża LRnt
- Vermivora luciae* (J. G. Cooper, 1861) lasówka rdzaworzyna -
- Vermivora gutturalis* (Cabanis, 1861) lasówka ognistogardła -
- Vermivora superciliosa* (Hartlaub, 1844) lasówka białobrewa -
- Parula americana* (Linnaeus, 1758) lasówka obroźna -
- Parula pitiayumi* (Vieillot, 1817) lasówka oliwkowogrzbietą -
- P. (p.) pitiayumi* (Vieillot, 1817) lasówka oliwkowogrzbietą -
- P. (p.) graysoni* (Ridgway, 1887) lasówka paskoskrzydła -
- Dendroica petechia* (Linnaeus, 1766) lasówka złotawa -
- D. (p.) petechia* (Linnaeus, 1766) lasówka złotawa -
- D. (p.) aestiva* (J. F. Gmelin, 1789) lasówka zboczona -
- D. (p.) erithachorides* Baird, 1858 lasówka namorzynowa -
- Dendroica pensylvanica* (Linnaeus, 1766) lasówka rdzawoboczna -
- Dendroica cerulea* (Wilson, 1810) lasówka niebieska -
- Dendroica caerulescens* (J. F. Gmelin, 1789) lasówka granatowa -
- Dendroica plumbea* Lawrence, 1877 lasówka siwa -
- Dendroica pharetra* (Gosse, 1847) lasówka jamajska -
- Dendroica angelae* Kepler et Parkes, 1972 lasówka wzorzysta LRnt
- Dendroica pinus* (Wilson, 1811) lasówka sosnowa -
- Dendroica graciae* Baird, 1865 lasówka żółtogardła -
- Dendroica adelaidae* Baird, 1865 lasówka żółto brzucha -
- Dendroica pityophila* (Gundlach, 1855) lasówka kubańska -
- Dendroica dominica* (Linnaeus, 1766) lasówka szarogrzbietą -
- Dendroica nigrescens* (J. K. Townsend, 1837) lasówka białowąsa -
- Dendroica townsendi* (J. K. Townsend, 1837) lasówka czarnolica -
- Dendroica occidentalis* (J. K. Townsend, 1837) lasówka żółtogłowa -
- Dendroica chrysopareia* P. L. Sclater et Salvin, 1860 lasówka żółtolica EN
- Dendroica virens* (J. F. Gmelin, 1789) lasówka czarnogardła -

- Dendroica discolor* (Vieillot, 1809) lasówka czarnowąsa -
- Dendroica vitellina* Cory, 1886 lasówka smugowana LRnt
- Dendroica tigrina* (J. F. Gmelin, 1789) lasówka rdzawolica -
- Dendroica fusca* (P. L. S. Müller, 1776) lasówka rudogardła -
- Dendroica magnolia* (Wilson, 1811) lasówka magnoliowa -
- Dendroica coronata* (Linnaeus, 1766) lasówka pstra -
- D. (c.) coronata* (Linnaeus, 1766) lasówka pstra -
- D. (c.) auduboni* (Townsend, 1837) lasówka białoskrzydła -
- Dendroica palmarum* (J. F. Gmelin, 1789) lasówka kasztanowogłowa -
- Dendroica kirtlandii* (Baird, 1852) lasówka szaro-żółta VU
- Dendroica striata* (J. R. Forster, 1772) lasówka czarnogłowa -
- Dendroica castanea* (Wilson, 1810) lasówka kasztanowata -
- Catharopeza bishopi* (Lawrence, 1878) lasówka okularowa VU
- Setophaga ruticilla* (Linnaeus, 1758) lasówka szkarłatna -
- Seiurus aurocapillus* (Linnaeus, 1766) lasówka złotogłowa -
- Seiurus noveboracensis* (J. F. Gmelin, 1789) lasówka nadwodna -
- Seiurus motacilla* (Vieillot, 1809) lasówka potokowa -
- Limnothlypis swainsonii* (Audubon, 1834) lasówka bura -
- Helmitheros vermivorus* (J. F. Gmelin, 1789) lasówka paskogłowa -
- Protonotaria citrea* (Boddaert, 1783) bursztynka -
- Geothlypis trichas* (Linnaeus, 1766) cytrynka czarnolica -
- G. (t.) trichas* (Linnaeus, 1766) cytrynka czarnolica -
- G. (t.) chapalensis* Nelson, 1903 cytrynka diademowa -
- Geothlypis beldingi* Ridgway, 1882 cytrynka maskowa VU
- Geothlypis flavovelata* Ridgway, 1896 cytrynka żółtogłowa LRnt
- Geothlypis rostrata* H. Bryant, 1867 cytrynka bahamska -
- Geothlypis semiflava* P. L. Sclater, 1861 cytrynka oliwkowogłowa -
- Geothlypis speciosa* P. L. Sclater, 1859 cytrynka czarnoczelna VU
- Geothlypis nelsoni* Richmond, 1900 cytrynka szarobrewa -

- Geothlypis chiriquensis* Salvin, 1872 cytrynka kraterowa -
- Geothlypis aequinoctialis* (J. F. Gmelin, 1789) cytrynka szarogłowa -
- G. (ae.) aequinoctialis* (J. F. Gmelin, 1789) cytrynka szarogłowa -
- G. (ae.) auricularis* Salvin, 1883 cytrynka peruwiańska -
- Geothlypis poliocephala* Baird, 1865 cytrynka siwogłowa -
- Geothlypis formosa* (Wilson, 1811) cytrynka czarnouzda -
- Geothlypis agilis* (Wilson, 1812) cytrynka obrączkowa -
- Geothlypis philadelphia* (Wilson, 1810) cytrynka czarnopierśna -
- Geothlypis tolmiei* (J. K. Townsend, 1839) cytrynka uboga -
- Microligea palustris* (Cory, 1884) gąszczarka -
- Xenoligea montana* (Chapman, 1917) hispaniolka VU
- Teretistris fernandinae* (Lembeye, 1850) platynka żółtogłowa -
- Teretistris fornsi* Gundlach, 1858 platynka szarogłowa -
- Leucopeza semperi* P. L. Sclater, 1877 lucjanka CR
- Wilsonia citrina* (Boddaert, 1783) wilsonka żółtolica -
- Wilsonia pusilla* (Wilson, 1811) wilsonka mała -
- Wilsonia canadensis* (Linnaeus, 1766) wilsonka kanadyjska -
- Cardellina rubrifrons* (Giraud, 1841) szczygłówka -
- Ergaticus ruber* (Swainson, 1827) pąsówka białoucha -
- E. (r.) ruber* (Swainson, 1827) pąsówka białoucha -
- E. (r.) melanauris* Moore, 1937 pąsówka szaroucha -
- Ergaticus versicolor* (Salvin, 1864) pąsówka różowogłowa LRnt
- Myioborus pictus* (Swainson, 1829) pleszówka białoskrzydła -
- Myioborus miniatus* (Swainson, 1827) pleszówka ciemnogłowa -
- M. (m.) miniatus* (Swainson, 1827) pleszówka ciemnogłowa -
- M. (m.) verticalis* (Lafresnaye et d'Orbigny, 1837) pleszówka żółtobrucha -
- Myioborus brunniceps* (Lafresnaye et d'Orbigny, 1837) pleszówka brązowółbista -
- M. (b.) brunniceps* (Lafresnaye et d'Orbigny, 1837) pleszówka brązowółbista -
- M. (b.) castaneocapillus* (Cabanis, 1849) pleszówka kasztanołbista -

- Myioborus pariae* Phelps et Phelps, 1949 pleszówka żółtolica CR
- Myioborus cardonai* Zimmer et Phelps, 1945 pleszówka szafranowa VU
- Myioborus torquatus* (Baird, 1865) pleszówka przepasana -
- Myioborus ornatus* (Boissonneau, 1840) pleszówka ozdobna -
- M. (o.) ornatus* (Boissonneau, 1840) pleszówka ozdobna -
- M. (o.) chrysops* (Salvin, 1878) pleszówka złotoczelną -
- Myioborus melanocephalus* Tschudi, 1844 pleszówka okularowa -
- M. (m.) melanocephalus* (Tschudi, 1844) pleszówka okularowa -
- M. (m.) ruficoronatus* (Kaup, 1851) pleszówka rdzawołbista -
- Myioborus albifrons* (P. L. Sclater et Salvin, 1871) pleszówka białoczelną -
- Myioborus flavivertex* (Salvin, 1887) pleszówka żółtołbista -
- Myioborus albifacies* Phelps et Phelps, 1946 pleszówka białolica LRnt
- Euthlypis lachrymosa* (Bonaparte, 1850) koronówka wachlarzowata -
- Basileuterus fraseri* Sclater, 1884 koronówka szaro-złota -
- Basileuterus bivittatus* (Lafresnaye et d'Orbigny, 1837) koronówka zniczkowata -
- B. (b.) bivittatus* (Lafresnaye et d'Orbigny, 1837) koronówka zniczkowata -
- B. (b.) roraimae* Sharpe, 1885 koronówka ognistołbista -
- Basileuterus chrysogaster* (Tschudi, 1844) koronówka złotobrzucha -
- Basileuterus flaveolus* (Baird, 1865) koronówka szafranowa -
- Basileuterus luteoviridis* (Bonaparte, 1845) koronówka oliwkowa -
- B. (l.) luteoviridis* (Bonaparte, 1845) koronówka oliwkowa -
- B. (l.) euophrys* P. L. Sclater et Salvin, 1876 koronówka żółtobrewa -
- B. (l.) richardsoni* Chapman, 1912 koronówka zielonawa -
- Basileuterus signatus* Berlepsch et Stolzmann, 1906 koronówka jasnoga -
- Basileuterus nigrocristatus* (Lafresnaye, 1840) koronówka czarnołbista -
- Basileuterus griseiceps* P. L. Sclater et Salvin, 1869 koronówka szarogłowa CR
- Basileuterus basilicus* (Todd, 1913) koronówka białobrewa LRnt
- Basileuterus cinereicollis* P. L. Sclater, 1865 koronówka szarogardła LRnt
- Basileuterus coronatus* (Tschudi, 1844) koronówka szarolica -

- B. (c.) coronatus* (Tschudi, 1844) koronówka szarolica -
- B. (c.) castaneiceps* P. L. Sclater et Salvin, 1877 koronówka rdzawołbista -
- B. (c.) conspicillatus* Salvin et Godman, 1880 koronówka kolumbijska LRnt
- Basileuterus culicivorus* (Deppe, 1830) koronówka szarogrzbieta -
- B. (c.) culicivorus* (Deppe, 1830) koronówka szarogrzbieta -
- B. (c.) auricapillus* (Swainson, 1838) koronówka złotołbista -
- B. (c.) cabanisi* Berlepsch, 1879 koronówka wenezuelska -
- Basileuterus rufifrons* (Swainson, 1838) koronówka rdzawoucha -
- B. (r.) rufifrons* (Swainson, 1838) koronówka rdzawoucha -
- B. (r.) delatryi* Bonaparte, 1854 koronówka rdzawolica -
- B. (r.) salvini* Cherrie, 1891 koronówka żółto brzucha -
- Basileuterus belli* (Giraud, 1841) koronówka złotobrewa -
- Basileuterus melanogenys* Baird, 1865 koronówka czarnolica -
- Basileuterus ignotus* Nelson, 1912 koronówka panamska LRnt
- Basileuterus tristriatus* (Tschudi, 1844) koronówka paskogłowa -
- Basileuterus trifasciatus* Taczanowski, 1881 koronówka Taczanowskiego -
- Basileuterus hypoleucus* Bonaparte, 1850 koronówka białobrzucha -
- Basileuterus leucoblepharus* (Vieillot, 1817) koronówka siwogłowa -
- Basileuterus leucophrys* Pelzeln, 1868 koronówka białogardła -
- Basileuterus rivularis* (Wied, 1821) koronówka nadrzeczna -
- B. (r.) rivularis* (Wied, 1821) koronówka nadrzeczna -
- B. (r.) fulvicauda* (Spix, 1825) koronówka płowa -
- Nephelornis oneilli* Lowery et Tallman, 1976 ochrówka -
- Zeledonia coronata* Ridgway, 1889 zeledonka -
- Peucedramus taeniatus* (Du Bus de Gisignies, 1847) złotogłówka -
- Granatellus venustus* Bonaparte, 1850 granatówka białosterna -
- G. (v.) venustus* Bonaparte, 1850 granatówka białosterna -
- G. (v.) francescae* Baird, 1865 granatówka białoszyja -
- Granatellus sallaei* Bonaparte, 1856 granatówka czarnogłowa -

- Granatellus pelzelni* P. L. Sclater, 1865 granatówka szarogardła -
- Icteria virens* (Linnaeus, 1758) słowikówka -
- Conirostrum speciosum* (Temminck, 1824) prostodziobek rdzaworzyczny -
- Conirostrum leucogenys* (Lafresnaye, 1852) prostodziobek białouchy -
- Conirostrum bicolor* (Vieillot, 1809) prostodziobek dwubarwny -
- Conirostrum margaritae* (Holt, 1931) prostodziobek amazoński LR<sub>nt</sub>
- Conirostrum cinereum* Lafresnaye et d'Orbigny, 1838 prostodziobek szary -
- Conirostrum tamarugense* Johnson et Millie, 1972 prostodziobek rdzawobrewy VU
- Conirostrum ferrugineiventre* P. L. Sclater, 1856 prostodziobek białobrewy -
- Conirostrum rufum* Lafresnaye, 1843 prostodziobek rdzawy -
- Conirostrum sitticolor* Lafresnaye, 1840 prostodziobek czarnogłowy -
- C. (s.) sitticolor* Lafresnaye, 1840 prostodziobek czarnogłowy -
- C. (s.) cyaneum* Taczanowski, 1874 prostodziobek niebieskolicy -
- Conirostrum albifrons* Lafresnaye, 1842 prostodziobek białoczelnny -
- C. (a.) albifrons* Lafresnaye, 1842 prostodziobek białoczelnny -
- C. (a.) atrocyaneum* Lafresnaye, 1848 prostodziobek zmiennogłowy -
- Drepanididae* Cabanis, 1847 hawajki
- Telespyza cantans* S. B. Wilson, 1890 hawajka grubodzioba VU
- Telespyza ultima* Bryan, 1917 hawajka tęgodzioba VU
- Psittirostra psittacea* (J. F. Gmelin, 1789) hawajka żółtogłowa CR
- Loxioides bailleui* (Oustalet, 1877) hawajka papużkowata EN
- Rhodacanthis flaviceps* (Rothschild, 1892) hawajka żółtawa EX
- Rhodacanthis palmeri* (Rothschild, 1892) hawajka złotogłowa EX
- Chloridops kona* (Wilson, 1888) hawajka kraterowa EX
- Pseudonestor xanthophrys* Rothschild, 1893 hawajka papugodzioba VU
- Hemignathus virens* (J. F. Gmelin, 1788) hawajka zielona -
- H. (v.) virens* (J. F. Gmelin, 1788) hawajka zielona -
- H. (v.) chloris* (Cabanis, 1850) hawajka żółtozielona -
- H. (v.) kanaiensis* Pratt, 1989 hawajka oliwkowa VU

- Hemignathus parvus* (Stejneger, 1887) hawajka mała VU
- Hemignathus sagittirostris* (Rothschild, 1892) hawajka ostrodzioba EX
- Hemignathus obscurus* (Gmelin, 1788) hawajka cienkodzioba EX
- Hemignathus ellisianus* (G. R. Gray, 1859) hawajka sierpodzioba -
- Hemignathus lucidus* Lichtenstein, 1839 hawajka półzuchwowa CR
- Hemignathus wilsoni* (Rothschild, 1893) hawajka pełzaczowata EN
- Oreomystis bairdi* (Stejneger, 1887) hawajka szarawa EN
- Oreomystis mana* (S. B. Wilson, 1891) hawajka brązowawa EN
- Paroreomyza montana* (S. B. Wilson, 1890) hawajka góraska -
- P. (m.) montana* (S. B. Wilson, 1890) hawajka góraska LRnt
- P. (m.) newtoni* (Rothschild, 1893) hawajka uboga -
- P. (m.) maculata* (Cabanis, 1850) hawajka żółtogardła CR
- Paroreomyza flammea* (S. B. Wilson, 1890) hawajka płomienna EX
- Loxops coccineus* (J. F. Gmelin, 1789) hawajka pąsowa -
- L. (c.) coccineus* (J. F. Gmelin, 1789) hawajka pąsowa -
- L. (c.) caerulirostris* (S. B. Wilson, 1890) hawajka modrodzioba EN
- L. (c.) ochracea* Rothschild, 1893 hawajka ochrowa -
- L. (c.) rufus* (Bloxam, 1826) hawajka rdzawa -
- Ciridops anna* (Dole, 1879) hawajka palmowa EX
- Vestiaria coccinea* (J. R. Forster, 1780) hawajka cynobrowa EN
- Drepanis pacifica* (Gmelin, 1788) hawajka żółtorzytna EX
- Drepanis funerea* Newton, 1893 hawajka czarna EX
- Palmeria dolei* (S. B. Wilson, 1891) hawajka czubata VU
- Himatione sanguinea* (Gmelin, 1788) hawajka karminowa -
- Melamprosops phaeosoma* Casey et Jacobi, 1974 hawajka czarnolica CR
- Vireonidae* Swainson, 1837 wireonkowate
- Cyclarhinae* Pycraft, 1907 cyklary
- Cyclarhis gujanensis* (J. F. Gmelin, 1789) cyklara gujańska -
- C. (g.) gujanensis* (J. F. Gmelin, 1789) cyklara gujańska -



- C. (g.) ochrocephala* Tschudi, 1845 cyklara ochrogłowa -
- C. (g.) virenticeps* P. L. Sclater, 1860 cyklara żółtawa -
- C. (g.) viridis* (Vieillot, 1822) cyklara zielonawa -
- Cyclarhis nigrirostris* Lafresnaye, 1842 cyklara czarnodzioba -
- Vireolaniinae* Pycraft, 1907 gwizdodzierzby
- Vireolanius melitophrys* Bonaparte, 1850 gwizdodzierzba obroźna LRnt
- Vireolanius pulchellus* P. L. Sclater et Salvin, 1859 gwizdodzierzba szmaragdowa -
- Vireolanius eximius* Baird, 1866 gwizdodzierzba żółtobrewa -
- Vireolanius leucotis* (Swainson, 1838) gwizdodzierzba zmienna -
- Vireoninae* Swainson, 1837 wireonki
- Vireo brevipennis* (P. L. Sclater, 1858) wireonek stalowy LRnt
- Vireo huttoni* Cassin, 1851 wireonek zielonkawy -
- Vireo atricapillus* Woodhouse, 1852 wireonek czarnogłowy EN
- Vireo griseus* (Boddaert, 1783) wireonek białooki -
- V. (g.) griseus* (Boddaert, 1783) wireonek białooki -
- V. (g.) perquisitor* Nelson, 1900 wireonek złotoczelny -
- Vireo pallens* Salvin, 1863 wireonek namorzynowy -
- V. (p.) pallens* Salvin, 1863 wireonek namorzynowy -
- V. (p.) semiflavus* Salvin, 1863 wireonek żółtobruchy -
- Vireo caribaeus* Bond et Meyer de Schauensee, 1942 wireonek karaibski CR
- Vireo bairdi* Ridgway, 1885 wireonek brązowy -
- Vireo gundlachii* Lembeye, 1850 wireonek kubański -
- Vireo crassirostris* (H. Bryant, 1859) wireonek grubodzioby -
- V. (c.) crassirostris* (H. Bryant, 1859) wireonek grubodzioby -
- V. (c.) approximans* Ridgway, 1884 wireonek wyspowy -
- Vireo vicinior* Coues, 1866 wireonek popielaty -
- Vireo bellii* Audubon, 1844 wireonek skromny -
- Vireo nelsoni* Bond, 1936 wireonek mały LRnt
- Vireo hypochryseus* P. L. Sclater, 1862 wireonek złoty -

- Vireo modestus* P. L. Sclater, 1861 wireonek posępny -
- Vireo nanus* (Lawrence, 1875) wireonek płaskodzioby -
- Vireo latimeri* Baird, 1866 wireonek płowy -
- Vireo osburni* (P. L. Sclater, 1861) wireonek szarogłowy LRnt
- Vireo carmioli* Baird, 1866 wireonek żółtawy -
- Vireo masteri* P. G. W. Salaman et F. G. Stiles, 1996 wireonek jasnoskrzydły VU
- Vireo solitarius* (Wilson, 1810) wireonek siwy -
- V. (s.) solitarius* (Wilson, 1810) wireonek siwy -
- V. (s.) cassinii* Xantus de Vesey, 1858 wireonek oliwkowogrzbity -
- V. (s.) plumbeus* Coues, 1866 wireonek ołowiany -
- Vireo flavifrons* Vieillot, 1808 wireonek żółtogardły -
- Vireo philadelphicus* (Cassin, 1851) wireonek cytrynowy -
- Vireo olivaceus* (Linnaeus, 1766) wireonek czerwonooki -
- V. (o.) olivaceus* (Linnaeus, 1766) wireonek czerwonooki -
- V. (o.) chivi* (Vieillot, 1817) wireonek białobrewy -
- V. (o.) gracilirostris* Sharpe, 1890 wireonek cienkodzioby VU
- Vireo flavoviridis* (Cassin, 1851) wireonek białobrzuchy -
- Vireo magister* (Lawrence, 1871) wireonek wielkodzioby -
- Vireo altiloquus* (Vieillot, 1808) wireonek wąsaty -
- Vireo gilvus* (Vieillot, 1808) wireonek szary -
- Vireo leucophrys* (Lafresnaye, 1844) wireonek andyjski -
- Hylophilus poicilotis* Temminck, 1822 leśniak rdzawołbisty -
- H. (p.) poicilotis* Temminck, 1822 leśniak rdzawołbisty -
- H. (p.) amaurocephalus* (Nordmann, 1835) leśniak brazylijski -
- Hylophilus thoracicus* Temminck, 1822 leśniak żółtopiersny -
- Hylophilus semicinereus* P. L. Sclater et Salvin, 1867 leśniak szaroszcy -
- Hylophilus pectoralis* P. L. Sclater, 1866 leśniak siwogłowy -
- Hylophilus sclateri* Salvin et Godman, 1883 leśniak szaroskrzydły -
- Hylophilus muscicapinus* P. L. Sclater et Salvin, 1873 leśniak płowolicy -

*H. (m.) muscicapinus* P. L. Sclater et Salvin, 1873 leśniak płowolicy -

*H. (m.) griseifrons* (Sneathlaga, 1914) leśniak szaroczelnny -

*Hylophilus brunneiceps* P. L. Sclater, 1866 leśniak brązowogłowy -

*Hylophilus semibrunneus* Lafresnaye, 1845 leśniak amazoński -

*Hylophilus aurantiifrons* Lawrence, 1862 leśniak złotoczelnny -

*Hylophilus hypoxanthus* Pelzel, 1868 leśniak płowy -

*H. (h.) hypoxanthus* Pelzel, 1868 leśniak płowy -

*H. (h.) flaviventris* Cabanis, 1873 leśniak żółtobruchy -

*H. (h.) inornatus* (Sneathlaga, 1914) leśniak żółtawy -

*Hylophilus flavipes* Lafresnaye, 1845 leśniak ubogi -

*H. (f.) flavipes* Lafresnaye, 1845 leśniak ubogi -

*H. (f.) viridiflavus* Lawrence, 1861 leśniak szarolicy -

*Hylophilus olivaceus* Tschudi, 1844 leśniak oliwkowy -

*Hylophilus ochraceiceps* P. L. Sclater, 1859 leśniak rdzawoczelnny -

*H. (o.) ochraceiceps* P. L. Sclater, 1859 leśniak rdzawoczelnny -

*H. (o.) rubrifrons* P. L. Sclater et Salvin, 1867 leśniak płomiennogłowy -

*Hylophilus decurtatus* (Bonaparte, 1838) leśniak białobruchy -

*H. (d.) decurtatus* (Bonaparte, 1838) leśniak białobruchy -

*H. (d.) minor* Berlepsch et Taczanowski, 1883 leśniak mały -

*Icteridae* Vigors, 1825 kacykowate

*Icterinae* Vigors, 1825 kacyki

*Psarocolius oseryi* (Deville, 1849) kacykowiec hełmiasty -

*Psarocolius latirostris* (Swainson, 1838) kacykowiec mały -

*Psarocolius decumanus* (Pallas, 1769) kacykowiec rdzaworzynny -

*Psarocolius viridis* (P. L. S. Müller, 1776) kacykowiec zielony -

*Psarocolius atrovirens* (Lafresnaye et d'Orbigny, 1838) kacykowiec śniady -

*Psarocolius angustifrons* (Spix, 1824) kacykowiec rdzawy -

*P. (a.) angustifrons* (Spix, 1824) kacykowiec rdzawy -

*P. (a.) alfredi* (Des Murs, 1856) kacykowiec żółtoczelnny -

- Psarocolius wagleri* (G. R. Gray, 1845) kacykowiec grubodzioby -
- Psarocolius montezuma* (Lesson, 1830) kacykowiec aztecki -
- Psarocolius cassini* (Richmond, 1898) kacykowiec kasztanowaty EN
- Psarocolius bifasciatus* (Spix, 1824) kacykowiec nagolicy -
- Psarocolius guatimozinus* (Bonaparte, 1853) kacykowiec czarny -
- Psarocolius yuracares* (Lafresnaye et d'Orbigny, 1838) kacykowiec oliwkowy -
- Cacicus cela* (Linnaeus, 1758) kacyk żóttosterny -
- C. (c.) cela* (Linnaeus, 1758) kacyk żóttosterny -
- C. (c.) vitellinus* (Lawrence, 1864) kacyk szafranorzytny -
- Cacicus haemorrhous* (Linnaeus, 1766) kacyk czerwonorzytny -
- Cacicus uropygialis* Lafresnaye, 1843 kacyk szkarłatnorzytny -
- C. (u.) uropygialis* Lafresnaye, 1843 kacyk szkarłatnorzytny -
- C. (u.) microrhynchus* (P. L. Sclater et Salvin, 1864) kacyk krótkodzioby -
- C. (u.) pacificus* Chapman, 1915 kacyk purpuworzytny -
- Cacicus chrysopterus* (Vigors, 1825) kacyk żóttoskrzydły -
- Cacicus koepckeae* Lowery et O'Neill, 1965 kacyk żóttorzytny VU
- Cacicus chrysonotus* (Lafresnaye et d'Orbigny, 1838) kacyk andyjski -
- C. (ch.) chrysonotus* (Lafresnaye et d'Orbigny, 1838) kacyk andyjski -
- C. (ch.) leucoramphus* (Bonaparte, 1844) kacyk kolumbijski -
- Cacicus sclateri* (Dubois, 1887) kacyk żałobny -
- Cacicus solitarius* (Vieillot, 1816) kacyk czarny -
- Cacicus melanicterus* (Bonaparte, 1825) kacyk meksykański -
- Cacicus holosericeus* (Deppe, 1830) kacyk żóttodzioby -
- C. (h.) holosericeus* (Deppe, 1830) kacyk żóttodzioby -
- C. (h.) australis* (Chapman, 1919) kacyk białodzioby -
- Icterus chryscephalus* (Linnaeus, 1766) kacyk złotogłowy -
- Icterus cayanensis* (Linnaeus, 1766) kacyk epoletowy -
- I. (c.) cayanensis* (Linnaeus, 1766) kacyk epoletowy -
- I. (c.) pyrrhopterus* (Vieillot, 1819) kacyk rdzawoskrzydły -

- Icterus chrysater* (Lesson, 1844) kacyk czarnoskrzydły -
- Icterus nigrogularis* (Hahn, 1819) kacyk czarnogardły -
- Icterus leucopteryx* (Wagler, 1827) kacyk jasnoskrzydły -
- Icterus auratus* Bonaparte, 1850 kacyk złoty -
- Icterus mesomelas* (Wagler, 1829) kacyk żółtosterny -
- Icterus auricapillus* Cassin, 1848 kacyk płomiennogłowy -
- Icterus graceannae* Cassin, 1867 kacyk białoskrzydły -
- Icterus xantholaemus* Gil Lletget, 1918 kacyk żółtogardły -
- Icterus pectoralis* (Wagler, 1829) kacyk plamisty -
- Icterus gularis* (Wagler, 1829) kacyk duży -
- Icterus pustulatus* (Wagler, 1829) kacyk pąsowogłowy -
- I. (p.) pustulatus* (Wagler, 1829) kacyk pąsowogłowy -
- I. (p.) graysonii* Cassin, 1867 kacyk blady -
- I. (p.) sclateri* Cassin, 1867 kacyk kreskogrzebiety -
- Icterus cucullatus* Swainson, 1827 kacyk maskowy -
- Icterus icterus* (Linnaeus, 1766) kacyk płamoskrzydły -
- I. (i.) icterus* (Linnaeus, 1766) kacyk płamoskrzydły -
- I. (i.) croconotus* (Wagler, 1829) kacyk szafranowy -
- I. (i.) jamacaii* (Gmelin, 1788) kacyk modrooki -
- Icterus galbula* (Linnaeus, 1758) kacyk północny -
- I. (g.) galbula* (Linnaeus, 1758) kacyk północny -
- I. (g.) abeillei* (Lesson, 1839) kacyk czarnogrzebiety -
- I. (g.) bullockii* (Swainson, 1827) kacyk złotobrewy -
- Icterus spurius* (Linnaeus, 1766) kacyk kasztanowaty -
- I. (s.) spurius* (Linnaeus, 1766) kacyk kasztanowaty -
- I. (s.) fuertesii* Chapman, 1911 kacyk kapturowy -
- Icterus dominicensis* (Linnaeus, 1766) kacyk karaibski -
- I. (d.) dominicensis* (Linnaeus, 1766) kacyk karaibski -
- I. (d.) prothemelas* (Strickland, 1850) kacyk bananowy -

- Icterus wagleri* P. L. Sclater, 1857 kacyk czarnorzuty -
- Icterus laudabilis* P. L. Sclater, 1871 kacyk złotobrzuchy LRnt
- Icterus bonana* (Linnaeus, 1766) kacyk kasztanowogłowy EN
- Icterus oberi* Lawrence, 1880 kacyk ochrowy LRnt
- Icterus graduacauda* Lesson, 1839 kacyk czarnogłowy -
- Icterus maculialatus* Cassin, 1847 kacyk żółtobrzuchy -
- Icterus parisorum* Bonaparte, 1838 kacyk cytrynowy -
- Nesopsar nigerrimus* (Osburn, 1859) kacyk lśniący LRnt
- Xanthopsar flavus* (Gmelin, 1788) kacyk słoneczny EN,C
- Gymnomystax mexicanus* (Linnaeus, 1766) kacyk wilgowaty -
- Xanthocephalus xanthocephalus* (Bonaparte, 1826) kacyk żółtogłowy -
- Agelaius xanthophthalmus* Short, 1969 epoletnik czarny -
- Agelaius thilius* (Molina, 1782) epoletnik żółtoskrzydły -
- Agelaius phoeniceus* (Linnaeus, 1766) epoletnik krasnoskrzydły -
- Agelaius assimilis* Lembeye, 1850 epoletnik kubański -
- Agelaius tricolor* (Audubon, 1837) epoletnik trójbarwny -
- Agelaius icterocephalus* (Linnaeus, 1766) epoletnik żółtogłowy -
- Agelaius humeralis* (Vigors, 1827) epoletnik brązowoskrzydły -
- Agelaius xanthomus* (P. L. Sclater, 1862) epoletnik lagunowy EN
- Agelaius cyanopus* Vieillot, 1819 epoletnik jednobarwny -
- Agelaius ruficapillus* Vieillot, 1819 epoletnik kasztanowogłowy -
- Sturnella supercilialis* (Bonaparte, 1850) wojak białobrewy -
- Sturnella militaris* (Linnaeus, 1758) wojak krawatowy EN
- Sturnella bellicosa* De Filippi, 1847 wojak żabotowy -
- Sturnella defilippii* (Bonaparte, 1850) wojak pampasowy -
- Sturnella loyca* (Molina, 1782) wojak długosterny -
- Sturnella magna* (Linnaeus, 1758) wojak obrożny -
- S. (m.) magna* (Linnaeus, 1758) wojak obrożny -
- S. (m.) lilianae* Oberholser, 1930 wojak białosterny -

- Sturnella neglecta* Audubon, 1844 wojak żółtogardły -
- Pseudoleistes guirahuro* (Vieillot, 1819) moczarakacyk żółtobrzuchy -
- Pseudoleistes virescens* (Vieillot, 1819) moczarakacyk brązowawy -
- Amblyramphus holosericeus* (Scopoli, 1786) szkarłatek -
- Hypopyrrhus pyrohypogaster* (Terragon, 1847) kacykarz EN
- Curaeus curaeus* (Molina, 1782) starzykowiec południowy -
- Curaeus forbesi* (P. L. Sclater, 1886) starzykowiec samotny CR
- Gnorimopsar chopi* (Vieillot, 1819) starzykowiec bruzdodzioby -
- Oreopsar bolivianus* W. L. Sclater, 1939 starzykowiec brązowoskrzydły -
- Lampropsar tanagrinus* (Spix, 1824) starzykowiec tanagrowaty -
- L. (t.) tanagrinus* (Spix, 1824) starzykowiec tanagrowaty -
- L. (t.) boliviensis* Gyldenstolpe, 1942 starzykowiec aksamitny -
- L. (t.) violaceus* Hellmayr, 1906 starzykowiec fioletowy -
- Macroagelaius subalaris* (Boissonneau, 1840) epoletowiec kasztanowaty LRnt
- Macroagelaius imthurni* (P. L. Sclater, 1881) epoletowiec złoty -
- Dives atrovioleacea* (d'Orbigny, 1839) czarnobłysłk palmowy -
- Dives dives* (Deppe, 1830) czarnobłysłk krzykliwy -
- D. (d.) dives* (Deppe, 1830) czarnobłysłk krzykliwy -
- D. (d.) kalinowskii* Berlepsch et Stolzmann, 1892 czarnobłysłk Kalinowskiego -
- Dives warszewiczi* (Cabanis, 1861) czarnobłysłk peruwiański -
- Quiscalus mexicanus* (Gmelin, 1788) wilgowron meksykański -
- Quiscalus major* Vieillot, 1819 wilgowron żaglosterny -
- Quiscalus palustris* (Swainson, 1827) wilgowron cienkodzioby EX
- Quiscalus nicaraguensis* Salvin et Godman, 1891 wilgowron jeziorowy LRnt
- Quiscalus quiscula* (Linnaeus, 1758) wilgowron mniejszy -
- Q. (q.) quiscula* (Linnaeus, 1758) wilgowron mniejszy -
- Q. (q.) versicolor* Vieillot, 1819 wilgowron spiżowy -
- Quiscalus niger* (Boddaert, 1783) wilgowron czarny -
- Quiscalus lugubris* Swainson, 1838 wilgowron żałobny -

*Euphagus carolinus* (P. L. S. Müller, 1776) kacykarzyk karoliński -

*Euphagus cyanocephalus* (Wagler, 1829) kacykarzyk purpurowy -

*Molothrus badius* (Vieillot, 1819) starzyk rdzawoskrzydły -

*M. (b.) badius* (Vieillot, 1819) starzyk rdzawoskrzydły -

*M. (b.) fringillarius* (Spix, 1824) starzyk jasny -

*Molothrus rufoaxillaris* Cassin, 1866 starzyk krótkodzioby -

*Molothrus bonariensis* (Gmelin, 1789) starzyk granatowy -

*Molothrus aeneus* (Wagler, 1829) starzyk czarny -

*M. (ae.) aeneus* (Wagler, 1829) starzyk czarny -

*M. (ae.) armenti* Cabanis, 1851 starzyk spiżowy -

*Molothrus ater* (Boddaert, 1783) starzyk brunatnogłowy -

*Scaphidura oryzivora* (Gmelin, 1788) starzyk wielki -

*Dolichonychia* Ridgway, 1902 ryżojady

*Dolichonyx oryzivorus* (Linnaeus, 1758) ryżojad -

*Fringillidae* Leach, 1820 łuszczaki

*Fringillinae* Leach, 1820 zięby

*Fringilla coelebs* Linnaeus, 1758 zięba (zwyczajna) -

*Fringilla teydea* Webb et al., 1841 zięba kanaryjska LRcd

*Fringilla montifringilla* Linnaeus, 1758 jer -

*Carduelinae* Vigors, 1825 łuskacze

*Serinus pusillus* (Pallas, 1811) kulczyk królewski -

*Serinus serinus* (Linnaeus, 1766) kulczyk (zwyczajny) -

*Serinus syriacus* Bonaparte, 1850 kulczyk syryjski -

*Serinus canaria* (Linnaeus, 1758) kanarek -

*Serinus citrinella* (Pallas, 1764) osetnik -

*S. (c.) citrinella* (Pallas, 1764) osetnik (zwyczajny) -

*S. (c.) corsicana* (Koenig, 1899) osetnik korsykański -

*Serinus thibetanus* (Hume, 1872) kulczyk tybetański -

*Serinus canicollis* (Swainson, 1838) kulczyk siwoszyi -



- S. (c.) canicollis* (Swainson, 1838) kulczyk siwoszy -
- S. (c.) flavivertex* (Blanford, 1869) kulczyk złotawy -
- Serinus nigriceps* Rü ppell, 1838 kulczyk czarnogłowy -
- Serinus citrinelloides* Rü ppell, 1840 kulczyk maskowy -
- S. (c.) citrinelloides* Rü ppell, 1840 kulczyk maskowy -
- S. (c.) frontalis* Reichenow, 1904 kulczyk diademowy -
- S. (c.) hypostictus* (Reichenow, 1904) kulczyk ciemnolicy -
- S. (c.) kikuyensis* (Neumann, 1905) kulczyk kenijski -
- Serinus capistratus* (Finsch et Hartlaub, 1870) kulczyk czarnolicy -
- Serinus koliensis* Grant et Macworth-Praed, 1952 kulczyk papirusowy -
- Serinus scotops* (Sundevall, 1850) kulczyk leśny -
- Serinus leucopygius* (Sundevall, 1850) kulczyk białorzutny C
- Serinus atrogularis* (A. Smith, 1836) kulczyk żółtorzutny -
- S. (a.) atrogularis* (A. Smith, 1836) kulczyk żółtorzutny -
- S. (a.) flavigula* Salvadori, 1888 kulczyk żółtogardły EN
- S. (a.) reichenowi* Salvadori, 1888 kulczyk etiopski -
- S. (a.) rothschildi* (Ogilvie-Grant, 1902) kulczyk arabski -
- S. (a.) xanthopygius* Rü ppell, 1838 kulczyk bladej -
- Serinus citrinipectus* Clancey et Lawson, 1960 kulczyk żółtopierśny -
- Serinus mozambicus* (P. L. S. Müller, 1776) kulczyk mozambijski C
- Serinus donaldsoni* Sharpe, 1895 kulczyk tęgodzioby -
- S. (d.) donaldsoni* Sharpe, 1895 kulczyk tęgodzioby -
- S. (d.) buchani* Hartert, 1919 kulczyk sawannowy -
- Serinus flaviventris* (Swainson, 1827) kulczyk żółtobruchy -
- Serinus dorsostriatus* (Reichenow, 1887) kulczyk białobruchy -
- Serinus sulphuratus* (Linnaeus, 1766) kulczyk siarkowy -
- Serinus albogularis* (A. Smith, 1833) kulczyk białogardły -
- Serinus reichardi* (Reichenow, 1882) kulczyk białobrewy -
- Serinus gularis* (A. Smith, 1836) kulczyk paskogłowy C

- S. (g.) gularis* (A. Smith, 1836) kulczyk paskogłowy -
- S. (g.) canicapilla* (Du Bus de Gisignies, 1855) kulczyk brunatny -
- Serinus mennelli* (Chubb, 1908) kulczyk czarnouchy -
- Serinus tristriatus* Rü ppell, 1838 kulczyk skromny -
- Serinus ankoberensis* Ash, 1979 kulczyk smugowany EN
- Serinus menachensis* (Ogilvie-Grant, 1913) kulczyk piaskowy -
- Serinus striolatus* (Rü ppell, 1840) kulczyk kreskowany -
- S. (s.) striolatus* (Rü ppell, 1840) kulczyk kreskowany -
- S. (s.) whytii* Shelley, 1897 kulczyk żółtobrewy -
- Serinus burtoni* (G. R. Gray, 1862) kulczyk grubodzioby -
- S. (b.) burtoni* (G. R. Gray, 1862) kulczyk grubodzioby -
- S. (b.) melanochrous* Reichenow, 1900 kulczyk sędziwy LRnt
- Serinus rufobrunneus* (G. R. Gray, 1862) kulczyk zatokowy -
- Serinus leucopterus* (Sharpe, 1871) kulczyk płowy LRnt
- Serinus tottus* (Sparrman, 1786) kulczyk przylądkowy LRnt
- Serinus symonsi* (Robert, 1916) kulczyk natalski LRnt
- Serinus alario* (Linnaeus, 1758) kulczyk rdzawogrzbiety -
- S. (a.) alario* (Linnaeus, 1758) kulczyk rdzawogrzbiety -
- S. (a.) leucolaema* (Sharpe, 1903) kulczyk namibijski -
- Serinus estherae* (Finsch, 1902) kulczyk wyspowy -
- S. (e.) estherae* (Finsch, 1902) kulczyk wyspowy -
- S. (e.) mindanensis* Ripley et Rabor, 1961 kulczyk górski -
- Neospiza concolor* (Bocage, 1888) tęgodziób CR
- Linurgus olivaceus* (Fraser, 1842) krasnodziób -
- Rhynchostruthus socotranus* Sclater et Hartlaub, 1881 złotopiórek -
- Carduelis chloris* (Linnaeus, 1758) dzwonec (zwyczajny) -
- Carduelis sinica* (Linnaeus, 1766) dzwonec chiński -
- Carduelis spinoides* Vigors, 1831 dzwonec himalajski -
- C. (s.) spinoides* Vigors, 1831 dzwonec himalajski -

- C. (s.) mounguilloti* (Delacour, 1926) dzwonec czarnogłowy LRnt
- Carduelis ambigua* (Oustalet, 1896) dzwonec ubogi -
- Carduelis spinus* (Linnaeus, 1758) czyż (zwyczajny) -
- Carduelis pinus* (Wilson, 1810) czyż sosnowy -
- Carduelis atriceps* (Salvin, 1863) czyż czarnołbisty LRnt
- Carduelis spinescens* (Bonaparte, 1850) czyż andyjski -
- Carduelis yarrellii* Audubon, 1839 czyż żółtolicy VU,C
- Carduelis cucullata* Swainson, 1820 czyż czerwony EN,C
- Carduelis crassirostris* (Landbeck, 1877) czyż grubodzioby -
- Carduelis magellanica* (Vieillot, 1805) czyż kapturowy -
- Carduelis dominicensis* (H. Bryant, 1867) czyż antylski -
- Carduelis siemiradzkii* (Berlepsch et Tacz., 1883) czyż szafranowy VU
- Carduelis olivacea* (Berlepsch et Stolzmann, 1894) czyż oliwkowy -
- Carduelis notata* Du Bus de Gisignies, 1847 czyż czarnogardły -
- Carduelis xanthogastra* (Du Bus de Gisignies, 1855) czyż żółtobrzuchy -
- Carduelis atrata* Lafresnaye et d'Orbigny, 1837 czyż czarny -
- Carduelis uropygialis* (P. L. Sclater, 1862) czyż żółtorzytny -
- Carduelis barbata* (Molina, 1782) czyż czarnobrody -
- Carduelis tristis* (Linnaeus, 1758) czyż złotawy -
- Carduelis psaltria* (Say, 1823) czyż mały -
- Carduelis lawrencei* Cassin, 1850 czyż wspaniały -
- Carduelis carduelis* (Linnaeus, 1758) szczygieł -
- C. (c.) carduelis* (Linnaeus, 1758) szczygieł (zwyczajny) -
- C. (c.) caniceps* Vigors, 1831 szczygieł szarogłowy -
- Carduelis flammea* (Linnaeus, 1758) czeczotka (zwyczajna) -
- C. (f.) flammea* (Linnaeus, 1758) czeczotka (zwyczajna) -
- C. (f.) cabaret* (P. L. S. Müller, 1776) czeczotka brązowa -
- C. (f.) exilipes* (Coues, 1861) czeczotka blada -
- Carduelis hornemanni* (Holbö ll, 1843) czeczotka tundrowa -

- Carduelis flavirostris* (Linnaeus, 1758) rzepołuch -
- Carduelis cannabina* (Linnaeus, 1758) makolągwa (zwyczajna) -
- Carduelis yemenensis* (Ogilvie-Grant, 1913) makolągwa szarogłowa -
- Carduelis johannis* (Clarke, 1919) makolągwa szara EN
- Leucosticte nemoricola* (Hodgson, 1836) góralka brunatna -
- Leucosticte brandti* Bonaparte, 1850 góralka ciemnogłowa -
- Leucosticte sillemi* C. S. Roselaar, 1992 góralka tybetańska -
- Leucosticte arctoa* (Pallas, 1811) góralka jasnoskrzydła -
- L. (a.) arctoa* (Pallas, 1811) góralka jasnoskrzydła -
- L. (a.) atrata* Ridgway, 1874 góralka ciemna -
- L. (a.) australis* Ridgway, 1874 góralka różowa -
- L. (a.) tephrocotis* (Swainson, 1832) góralka siwogłowa -
- Callacanthus burtoni* (Gould, 1838) krasnotek -
- Rhodopechys sanguinea* (Gould, 1838) gilak ciemnogłowy -
- Bucanetes githaginea* (Lichtenstein, 1823) gilak pustynny -
- Bucanetes mongolica* (Swinhoe, 1870) gilak mongolski -
- Rhodospiza obsoleta* (Lichtenstein, 1823) gilak blady -
- Uragus sibiricus* (Pallas, 1773) giluszek -
- Urocynchramus pylzowi* Przewalski, 1876 tybetańczyk -
- Carpodacus rubescens* (Blanford, 1872) dziwonia szkarłatna -
- Carpodacus nipalensis* (Hodgson, 1836) dziwonia nepalska -
- Carpodacus erythrinus* (Pallas, 1770) dziwonia (zwyczajna) -
- Carpodacus purpureus* (J. F. Gmelin, 1789) dziwonia purpurowa -
- Carpodacus cassinii* Baird, 1854 dziwonia czerwonoczelna -
- Carpodacus mexicanus* (P. L. S. Müller, 1766) dziwonia ogrodowa -
- C. (m.) mexicanus* (P. L. S. Müller, 1766) dziwonia ogrodowa -
- C. (m.) amplus* Ridgway, 1876 dziwonia wyspowa -
- C. (m.) mcgregori* Anthony, 1897 dziwonia reliktowa -
- Carpodacus pulcherrimus* (F. Moore, 1856) dziwonia różana -

- Carpodacus eos* (Stresemann, 1930) dziwonia różoworzytna -
- Carpodacus rhodochrous* (Vigors, 1831) dziwonia różowobrewa -
- Carpodacus vinaceus* J. Verreaux, 1871 dziwonia karmazynowa -
- Carpodacus edwardsii* J. Verreaux, 1871 dziwonia różowogardła -
- Carpodacus synoicus* (Temminck, 1825) dziwonia synajska -
- Carpodacus roseus* (Pallas, 1776) dziwonia syberyjska -
- Carpodacus trifasciatus* J. Verreaux, 1871 dziwonia czarnolica -
- Carpodacus rhodopeplus* (Vigors, 1831) dziwonia różowobrzucha -
- C. (rh.) rhodopeplus* (Vigors, 1831) dziwonia różowobrzucha -
- C. (rh.) verreauxii* (David et Oustalet, 1877) dziwonia chińska -
- Carpodacus thura* Bonaparte et Schlegel, 1850 dziwonia smugowana -
- Carpodacus rhodochlamys* (Brandt, 1843) dziwonia czerwonawa -
- C. (rh.) rhodochlamys* (Brandt, 1843) dziwonia czerwonawa -
- C. (rh.) grandis* Blyth, 1849 dziwonia różowolica -
- Carpodacus rubicilloides* Przewalski, 1876 dziwonia ciemnolica -
- Carpodacus rubicilla* (Güldenstädt, 1775) dziwonia kaukaska -
- Carpodacus puniceus* (Blyth, 1845) dziwonia czerwonogardła -
- Carpodacus roborowskii* (Przewalski, 1887) dziwonia jarzębata -
- Chaunoproctus ferreostris* (Vigors, 1831) łuskówka EX
- Pinicola enucleator* (Linnaeus, 1758) łuskowiec (zwyczajny) -
- Pinicola subhimachalus* (Hodgson, 1836) łuskowiec czerwonoczelny -
- Haematospiza sipahi* (Hodgson, 1836) karmazynek -
- Loxia pytyopsittacus* Borkhausen, 1793 krzyżodziób sosnowy -
- Loxia scotica* Hartert, 1904 krzyżodziób szkocki -
- Loxia curvirostra* Linnaeus, 1758 krzyżodziób świerkowy -
- Loxia leucoptera* J. F. Gmelin, 1789 krzyżodziób modrzewiowy -
- L. (l.) leucoptera* J. F. Gmelin, 1789 krzyżodziób modrzewiowy -
- L. (l.) megaplaga* Riley, 1916 krzyżodziób karaibski -
- Pyrrhula nipalensis* Hodgson, 1836 gil łuskogłowy -

- Pyrrhula leucogenys* Ogilvie-Grant, 1895 gil białouchy LRnt
- Pyrrhula aurantiaca* Gould, 1858 gil pomarańczowy LRnt
- Pyrrhula erythrocephala* Vigors, 1832 gil płomienny -
- Pyrrhula erythaca* Blyth, 1862 gil siwogłowy -
- Pyrrhula pyrrhula* (Linnaeus, 1758) gil (zwyczajny) -
- P. (p.) pyrrhula* (Linnaeus, 1758) gil (zwyczajny) -
- P. (p.) cineracea* Cabanis, 1872 gil siwy -
- P. (p.) griseiventris* Lafresnaye, 1841 gil czerwoniczy -
- Pyrrhula murina* Godman, 1866 gil azorski -
- Coccothraustes coccothraustes* (Linnaeus, 1758) grubodziób (zwyczajny) -
- Eophona migratoria* Hartert, 1903 grubodziób chiński -
- Eophona personata* (Temminck et Schlegel, 1848) grubodziób japoński -
- Mycerobas icteroides* (Vigors, 1831) grubodziób czarno-żółty -
- Mycerobas affinis* (Blyth, 1855) grubodziób obroźny -
- Mycerobas melanozanthos* (Hodgson, 1836) grubodziób czarnogrzbiety -
- Mycerobas carnipes* (Hodgson, 1836) grubodziób żałobny -
- Hesperiphona vespertina* (W. Cooper, 1825) grubodziób białoskrzydły -
- Hesperiphona abeillei* (Lesson, 1839) grubodziób czarnogłowy -
- Pyrrhoptes epauletta* (Hodgson, 1836) himalajczyk -
- Estrildidae* Bonaparte, 1850 astryldy
- Parmoptila woodhousei* Cassin, 1859 mrówinka rudolica c
- Parmoptila rufifrons* (Sharpe et Ussher, 1872) mrówinka czerwonoczelna -
- P. (r.) rubrifrons* (Sharpe et Ussher, 1872) mrówinka czerwonoczelna -
- P. (r.) jamesoni* (Shelley, 1890) mrówinka kongijska -
- Nigrita fusconota* Fraser, 1842 nigrita białobrzucha c
- Nigrita bicolor* (Hartlaub, 1844) nigrita rdzawobrzucha c
- Nigrita luteifrons* J. et E. Verreaux, 1851 nigrita jasnoczelna c
- Nigrita canicapilla* (Strickland, 1841) nigrita czarnoczelna c
- N. (c.) canicapilla* (Strickland, 1841) nigrita czarnoczelna c

- N. (c.) candida* Moreau, 1942 nigrita jasnogłowa c
- N. (c.) emiliae* Sharpe, 1869 nigrita szarogłowa c
- Nesocharis shelleyi* Alexander, 1903 obroźniczka kusa -
- Nesocharis ansorgei* (Hartert, 1899) obroźniczka białoszyja -
- Nesocharis capistrata* (Hartlaub, 1861) obroźniczka białolica c
- Pytilia phoenicoptera* Swainson, 1837 melba czerwonoskrzydła c
- P. (ph.) phoenicoptera* Swainson, 1837 melba czerwonoskrzydła c
- P. (ph.) lineata* Heuglin, 1863 melba szara c
- Pytilia hypogrammica* Sharpe, 1870 melba czerwonicza c
- Pytilia afra* (J. F. Gmelin, 1789) melba złotoskrzydła -
- Pytilia melba* (Linnaeus, 1758) melba pstra -
- Mandingoa nitidula* (Hartlaub, 1865) perlik c
- Cryptospiza reichenovii* (Hartlaub, 1874) krasnorzytka maskowa -
- Cryptospiza salvadorii* Reichenow, 1892 krasnorzytka mysia -
- Cryptospiza jacksoni* Sharpe, 1902 krasnorzytka ciemna -
- Cryptospiza shelleyi* Sharpe, 1902 krasnorzytka czerwonodzioba vu
- Pyrenestes sanguineus* Swainson, 1837 krasnoliczka szkarłatna -
- Pyrenestes ostrinus* (Vieillot, 1805) krasnoliczka czarnobrzucha -
- P. (o.) ostrinus* (Vieillot, 1805) krasnoliczka czarnobrzucha -
- P. (o.) frommi* Kothe, 1911 krasnoliczka wielkodzioba -
- P. (o.) maximus* Chapin, 1923 krasnoliczka duża -
- P. (o.) rothschildi* Neumann, 1910 krasnoliczka leśna -
- Pyrenestes minor* Shelley, 1894 krasnoliczka brązowa -
- Spermophaga poliogenys* (Ogilvie-Grant, 1906) płomiennik kongijski -
- Spermophaga haematina* (Vieillot, 1805) płomiennik czarnogłowy c
- Spermophaga ruficapilla* (Shelley, 1888) płomiennik czerwogłowy -
- S. (r.) ruficapilla* (Shelley, 1888) płomiennik czerwogłowy -
- S. (r.) cana* (Friedmann, 1927) płomiennik górski -
- Clytospiza monteiri* (Hartlaub, 1860) kroplik brązowobrzuchy -

- Hypargos margaritatus* (Strickland, 1844) kroplik różowy -
- Hypargos niveoguttatus* (W. Peters, 1868) kroplik czerwonolicy -
- Euschistospiza dybowskii* (Oustalet, 1892) kroplik Dybowskiego -
- Euschistospiza cinereovinacea* (Sousa, 1889) kroplik ciemny -
- Lagonosticta rara* (Antinori, 1864) amarantka czarnobrzucha c
- Lagonosticta rufopicta* (Fraser, 1843) amarantka cętkowana c
- Lagonosticta nitidula* Hartlaub, 1886 amarantka szara -
- Lagonosticta senegala* (Linnaeus, 1766) amarantka czerwodzioba c
- Lagonosticta virata* Bates, 1932 amarantka skalna LRnt,C
- Lagonosticta rubricata* (Lichtenstein, 1823) amarantka zmienna c
- Lagonosticta landanae* Sharpe, 1890 amarantka sawannowa -
- Lagonosticta rhodopareia* Heuglin, 1868 amarantka skromna -
- L. (rh.) rhodopareia* Heuglin, 1868 amarantka skromna -
- L. (rh.) umbrinodorsalis* Reichenow, 1910 amarantka czadyjska -
- Lagonosticta sanguinodorsalis* Payne, 1998 amarantka czerwono-grzbieta -
- Lagonosticta larvata* (Rüppell, 1838) amarantka czarnolica c
- Lagonosticta vinacea* (Hartlaub, 1857) amarantka różowa -
- L. (v.) vinacea* (Hartlaub, 1857) amarantka różowa -
- L. (v.) nigricollis* Heuglin, 1863 amarantka lawendowa -
- Uraeginthus angolensis* (Linnaeus, 1758) motylik sawannowy -
- Uraeginthus bengalus* (Linnaeus, 1766) motylik krasnouchy c
- Uraeginthus cyanocephala* (Richmond, 1897) motylik błękitnogiłowy -
- Uraeginthus granatina* (Linnaeus, 1766) motylik fioletowouchy -
- Uraeginthus ianthinogaster* Reichenow, 1879 motylik niebieskobrzuchy -
- Estrilda caerulescens* (Vieillot, 1817) astryld czerwonostrzony c
- Estrilda perreini* (Vieillot, 1817) astryld czarnostrzony -
- Estrilda thomensis* Sousa, 1888 astryld czerwono-boczny LRnt
- Estrilda melanotis* (Temminck, 1823) astryld żółto-brzuchy -
- E. (m.) melanotis* (Temminck, 1823) astryld żółto-brzuchy -



- E. (m.) bocagei* (Shelley, 1903) astryld żółtopierśny -
- Estrilda quartinia* Bonaparte, 1850 astryld siwogłowy -
- Estrilda poliopareia* Reichenow, 1902 astryld nigeryjski VU
- Estrilda paludicola* Heuglin, 1863 astryld bagienny -
- E. (p.) paludicola* Heuglin, 1863 astryld bagienny -
- E. (p.) ochrogaster* Salvadori, 1897 astryld płowy -
- Estrilda melpoda* (Vieillot, 1817) astryld złotolicy C
- Estrilda rhodopyga* Sundevall, 1850 astryld czerwonoskrzydły -
- Estrilda rufibarba* (Cabanis, 1851) astryld arabski -
- Estrilda troglodytes* (Lichtenstein, 1823) astryld czarnorzytny C
- Estrilda astrild* (Linnaeus, 1758) astryld falisty C
- Estrilda nigriloris* Chapin, 1928 astryld prążkowany VU
- Estrilda nonnula* Hartlaub, 1883 astryld białobrzuchy -
- Estrilda atricapilla* J. Verreaux et E. Verreaux, 1851 astryld czarnogłowy -
- E. (a.) atricapilla* J. Verreaux et E. Verreaux, 1851 astryld czarnogłowy -
- E. (a.) kandti* Reichenow, 1902 astryld górski -
- Estrilda erythronotos* (Vieillot, 1817) astryld czarnolicy -
- Estrilda charmosyna* (Reichenow, 1881) astryld różany -
- Amandava amandava* (Linnaeus, 1758) bengalik czerwony -
- Amandava formosa* (Latham, 1790) bengalik oliwkowy VU
- Amandava subflava* (Vieillot, 1819) bengalik złotobrzuchy C
- Ortygospiza atricollis* (Vieillot, 1817) trawinek zmienny C
- O. (a.) atricollis* (Vieillot, 1817) trawinek zmienny -
- O. (a.) fuscocrissa* Heuglin, 1863 trawinek okularowy -
- Ortygospiza gabonensis* Lynes, 1914 trawinek czarnobrody -
- Ortygospiza locustella* (Neave, 1909) trawinek czerwonolicy -
- O. (l.) locustella* (Neave, 1909) trawinek czerwonolicy -
- O. (l.) uelensis* (Chapin, 1916) trawinek kongijski -
- Aegintha temporalis* (Latham, 1801) kraśniczek czerwonobrewy -

- Emblema picta* Gould, 1842 kraśniczek czerwonolicy -
- Emblema bella* (Latham, 1801) kraśniczek falisty -
- Emblema oculata* (Quoy et Gaimard, 1830) kraśniczek czerwonouchy LRnt,C
- Emblema guttata* (Shaw, 1796) kraśniczek diamentowy -
- Oreostruthus fuliginosus* (De Vis, 1897) kraśniczek brunatny -
- Neochmia phaeton* (Hombron et Jacquinet, 1841) krasnogonek szkarłatny -
- N. (ph.) phaeton* (Hombron et Jacquinet, 1841) krasnogonek szkarłatny -
- N. (ph.) evangelinae* D'Albertis et Salvadori, 1879 krasnogonek białobrzuchy -
- Neochmia ruficauda* (Gould, 1837) krasnogonek oliwkowy VU
- Poephila guttata* (Vieillot, 1817) zeberka -
- P. (g.) guttata* (Vieillot, 1817) zeberka (zwyczajna) -
- P. (g.) castanotis* (Gould, 1837) zeberka prążkogardła -
- Poephila bichenovii* (Vigors et Horsfield, 1827) amadynka białolica -
- P. (b.) bichenovii* (Vigors et Horsfield, 1827) amadynka białolica -
- P. (b.) annulosa* (Gould, 1840) amadynka kratoskrzydła -
- Poephila personata* Gould, 1842 amadynka maskowa -
- Poephila acuticauda* (Gould, 1840) amadynka długosterna -
- Poephila cincta* (Gould, 1837) amadynka czarnogardła C
- P. (c.) cincta* (Gould, 1837) amadynka czarnogardła -
- P. (c.) atropygialis* Diggles, 1876 amadynka czarnorzytna -
- Erythrura hyperythra* (Reichenbach, 1862) papuzik bambusowy -
- Erythrura prasina* (Sparrman, 1788) papuzik ostrosterny -
- Erythrura viridifacies* Hachisuka et Delacour, 1937 papuzik zielony EN
- Erythrura tricolor* (Vieillot, 1817) papuzik błękitny -
- Erythrura coloria* Ripley et Rabor, 1961 papuzik czerwonouchy VU
- Erythrura trichroa* (Kittlitz, 1835) papuzik trójbarwny -
- Erythrura papuana* Hartert, 1900 papuzik papuaski -
- Erythrura psittacea* (J. F. Gmelin, 1789) papuzik czerwonolicy -
- Erythrura pealii* Hartlaub, 1852 papuzik niebieskogardły -

- Erythrura cyaneovirens* (Peale, 1848) papuzik czerwonogłowy -
- E. (c.) cyaneovirens* (Peale, 1848) papuzik czerwonogłowy -
- E. (c.) regia* (P. L. Sclater, 1881) papuzik królewski VU
- Erythrura kleinschmidti* (Finsch, 1878) papuzik wielkodzioby EN
- Chloebia gouldiae* (Gould, 1844) amadyniec EN
- Aidemosyne modesta* (Gould, 1837) zebrzyk -
- Lepidopygia nana* (Pucheran, 1845) mniszeczka -
- Euodice cantans* (J. F. Gmelin, 1789) srebrnodziobek afrykański C
- Euodice malabarica* (Linnaeus, 1758) srebrnodziobek indyjski C
- Euodice griseicapilla* Delacour, 1943 srebrnodziobek szarogłowy -
- Lonchura cucullata* (Swainson, 1837) mniszka srokata C
- Lonchura bicolor* (Fraser, 1843) mniszka dwubarwna C
- L. (b.) bicolor* (Fraser, 1843) mniszka dwubarwna C
- L. (b.) nigriceps* (Cassin, 1852) mniszka rdzawogrzbiena C
- L. (b.) poensis* (Fraser, 1843) mniszka czarno-biała C
- Lonchura fringilloides* (Lafresnaye, 1835) mniszka duża C
- Lonchura striata* (Linnaeus, 1766) mniszka białorzutna -
- L. (s.) striata* (Linnaeus, 1766) mniszka białorzutna -
- L. (s.) acuticauda* (Hodgson, 1836) mniszka kreskowana -
- Lonchura leucogastroides* (Horsfield et Moore, 1858) mniszka białobrzucha -
- Lonchura fuscans* (Cassin, 1852) mniszka ciemna -
- Lonchura molucca* (Linnaeus, 1766) mniszka jarzębata -
- Lonchura punctulata* (Linnaeus, 1758) mniszka muszkatoła -
- Lonchura kelaarti* (Jerdon, 1863) mniszka marmurkowa -
- Lonchura leucogastra* (Blyth, 1846) mniszka żółtosterna -
- Lonchura tristissima* (Wallace, 1865) mniszka złotorzutna -
- Lonchura leucosticta* (D'Albertis et Salvadori, 1879) mniszka perlista -
- Lonchura quinticolor* (Vieillot, 1807) mniszka kasztanowogłowa -
- Lonchura malacca* (Linnaeus, 1766) mniszka kapturowa -

- L. (m.) malacca* (Linnaeus, 1766) mniszka kapturowa -
- L. (m.) atricapilla* (Vieillot, 1807) mniszka czarnogłowa -
- L. (m.) ferruginosa* (Sparrman, 1789) mniszka czarnogardła -
- Lonchura maja* (Linnaeus, 1766) mniszka białogłowa -
- Lonchura pallida* (Wallace, 1863) mniszka blada -
- Lonchura grandis* (Sharpe, 1882) mniszka wielkodzioba -
- Lonchura vana* (Hartert, 1930) mniszka złotosterna VU
- Lonchura caniceps* (Salvadori, 1876) mniszka szarogłowa -
- Lonchura nevermanni* Stresemann, 1934 mniszka czarnobroda LRnt
- Lonchura spectabilis* (P. L. Sclater, 1879) mniszka papuaska -
- Lonchura forbesi* (P. L. Sclater, 1879) mniszka płowa -
- Lonchura hunsteini* (Finsch, 1886) mniszka sędziwa -
- L. (h.) hunsteini* (Finsch, 1886) mniszka sędziwa -
- L. (h.) nigerrima* (Rothschild et Hartert, 1899) mniszka czarniawa -
- Lonchura flaviprymna* (Gould, 1845) mniszka nadobna LRnt
- Lonchura castaneothorax* (Gould, 1837) mniszka przepasana -
- Lonchura pallidiventer* Restall, 1996 mniszka kremowobrzucha -
- Lonchura stygia* Stresemann, 1934 mniszka czarna LRnt
- Lonchura teerinki* Rand, 1940 mniszka czarnopierśna -
- Lonchura monticola* (De Vis, 1897) mniszka czarnowstęga -
- Lonchura montana* Junge, 1939 mniszka górską -
- Lonchura melaena* (P. L. Sclater, 1880) mniszka grubodzioba -
- Lonchura pectoralis* (Gould, 1841) mniszka ozdobna LRnt
- Padda fuscata* (Vieillot, 1807) ryżowiec czekoladowy LRnt
- Padda oryzivora* (Linnaeus, 1758) ryżowiec siwy VU
- Amadina erythrocephala* (Linnaeus, 1758) amadyna czerwonoogłowa -
- Amadina fasciata* (J. F. Gmelin, 1789) amadyna obroźna C
- Pholidornis rushiae* (Cassin, 1855) remiziak C
- Ploceidae* Sundevall, 1836 wikłaczowate

*Viduinae Cabanis, 1847 wdówki**Vidua chalybeata (P. L. S. Müller, 1776) wdówka atlasowa c**V. (ch.) chalybeata (P. L. S. Müller, 1776) wdówka atlasowa c**V. (ch.) amauropteryx (Sharpe, 1890) wdówka stalowa c**V. (ch.) ultramarina (J. F. Gmelin, 1789) wdówka lśniąca c**Vidua raricola Payne, 1982 wdówka samotna c**Vidua larvaticola Payne, 1982 wdówka uboga c**Vidua purpurascens (Reichenow, 1883) wdówka purpurowa -**Vidua funerea (Tarragon, 1847) wdówka czarna c**V. (f.) funerea (Tarragon, 1847) wdówka czarna c**V. (f.) codringtoni (Neave, 1907) wdówka ciemna -**Vidua wilsoni (Hartert, 1901) wdówka ogrodowa c**V. (w.) wilsoni (Hartert, 1901) wdówka ogrodowa c**V. (w.) incognita (Nicolai, 1972) wdówka fioletowa -**Vidua hypocherina J. et E. Verreaux, 1856 wdówka szafirowa -**Vidua fischeri (Reichenow, 1882) wdówka płowosterna -**Vidua regia (Linnaeus, 1766) wdówka królewska -**Vidua macroura (Pallas, 1764) wdówka białobrzucha c**Vidua paradisaea (Linnaeus, 1758) wdówka rajska c**Vidua orientalis Heuglin, 1870 wdówka ozdobna c**V. (o.) orientalis Heuglin, 1870 wdówka ozdobna c**V. (o.) interjecta (Grote, 1922) wdówka długosterna c**V. (o.) obtusa (Chapin, 1922) wdówka szerokosterna -**V. (o.) togoensis (Grote, 1923) wdówka rdzawoszyja c**Bubalornithinae Iredale et Bannerman, 1921 bawoliki**Bubalornis albirostris (Vieillot, 1817) bawolik białodzioby c**Bubalornis niger A. Smith, 1836 bawolik czerwodzioby c**B. (n.) niger A. Smith, 1836 bawolik czerwodzioby c**B. (a.) intermedius (Cabanis, 1868) bawolik sawannowy -*

*Dinemellia dinemelli* (Rüppell, 1845) bawolik białogłowy -

*Passerinae* Rafinesque, 1815 wróble

*Plocepasser mahali* A. Smith, 1836 dziergacz białobrewy - *Plocepasser superciliosus* (Cretzschmar, 1827) dziergacz wąsaty C

*Plocepasser donaldsoni* Sharpe, 1895 dziergacz łuskowany -

*Plocepasser rufoscapulatus* Büttikofer, 1888 dziergacz kasztanowaty -

*Hirundo ruficauda* Reichenow, 1887 sawannik -

*Pseudonigrita arnaudi* (Bonaparte, 1850) gromadnik siwogłowy -

*Pseudonigrita cabanisi* (Fisher et Reichenow, 1884) gromadnik czarnogłowy -

*Philetairus socius* (Latham, 1790) tkacz -

*Passer ammodendri* Gould, 1872 wróbel mongolski -

*Passer domesticus* (Linnaeus, 1758) wróbel (zwyčajny) -

*P. (d.) domesticus* (Linnaeus, 1758) wróbel (zwyčajny) -

*P. (d.) indicus* Jardine et Selby, 1835 wróbel indyjski -

*Passer hispaniolensis* (Temminck, 1820) wróbel śródziemnomorski -

*Passer pyrrhonotus* Blyth, 1845 wróbel pakistański -

*Passer castanopterus* Blyth, 1856 wróbel rudogłowy -

*Passer rutilans* (Temminck, 1835) wróbel cynamonowy -

*Passer flaveolus* Blyth, 1845 wróbel oliwkowy -

*Passer moabiticus* Tristram, 1864 wróbel palestyński -

*Passer motitensis* A. Smith, 1836 wróbel rdzawy -

*Passer iagoensis* (Gould, 1838) wróbel rudogrzbiety -

*Passer melanurus* (P. L. S. Müller, 1776) wróbel czarnogłowy -

*Passer insularis* P. L. Sclater et Hartlaub, 1881 wróbel szarogrzbiety -

*Passer rufocinctus* Finsch et Reichenow, 1884 wróbel rdzawobrewy -

*P. (r.) rufocinctus* Finsch et Reichenow, 1884 wróbel rdzawobrewy -

*P. (r.) cordofanicus* Heuglin, 1871 wróbel sudański -

*P. (r.) shelleyi* Sharpe, 1891 wróbel nilowy -

*Passer griseus* (Vieillot, 1817) wróbel siwogłowy C

*P. (g.) griseus* (Vieillot, 1817) wróbel siwogłowy -

- P. (g.) diffusus* (A. Smith, 1836) wróbel blady -
- Passer swainsonii* (Rüppell, 1838) wróbel szary c
- Passer gongonensis* (Oustalet, 1890) wróbel papugodzioby -
- Passer suahelicus* Reichenow, 1904 wróbel suahilijski c
- Passer simplex* (Lichtenstein, 1823) wróbel pustynny -
- Passer montanus* (Linnaeus, 1758) mazurek -
- Passer luteus* (Lichtenstein, 1823) wróbel cytrynowy -
- Passer euchlorus* (Bonaparte, 1850) wróbel złoty -
- Sorella eminebey* Hartlaub, 1880 wróbel kasztanowaty -
- Carpospiza brachydactyla* (Bonaparte, 1850) wróbel krótkopalcowy -
- Petronia xanthocollis* (Burton, 1838) wróbel żółtogardły -
- P. (x.) xanthocollis* (Burton, 1838) wróbel żółtogardły -
- P. (x.) pyrgita* (Heuglin, 1862) wróbel ubogi -
- Petronia petronia* (Linnaeus, 1766) wróbel skalny -
- Petronia superciliaris* (Blyth, 1845) wróbel białobrewy -
- Petronia dentata* (Sundevall, 1850) wróbel płowy c
- Montifringilla nivalis* (Linnaeus, 1766) śnieżka (zwyczajna) -
- Montifringilla adamsi* Adams, 1858 śnieżka czarnoskrzydła -
- Montifringilla taczanowskii* Przewalski, 1876 śnieżka białorzutna -
- Montifringilla davidiana* (J. Verreaux, 1871) śnieżka mongolska -
- Montifringilla ruficollis* Blanford, 1871 śnieżka rdzawoszyja -
- Montifringilla blanfordi* Hume, 1876 śnieżka płowa -
- Montifringilla theresae* Meinertzhagen, 1937 śnieżka maskowa -
- Sporopipes squamifrons* (A. Smith, 1836) łuskogłówek rdzawoszyi -
- Sporopipes frontalis* (Daudin, 1800) łuskogłówek czarnobrody c
- Ploceinae* Sundevall, 1836 wikłacze
- Amblyospiza albifrons* (Vigors, 1831) brunatniczka c
- Ploceus baglafecht* (Daudin, 1799) wikłacz złotoczelny -
- P. (b.) baglafecht* (Daudin, 1799) wikłacz złotoczelny -

- P. (b.) emini* (Hartlaub, 1882) wikłacz nilowy -
- P. (b.) reichenowi* (Fischer, 1884) wikłacz jasnooki -
- P. (b.) stuhlmanni* (Reichenow, 1893) wikłacz ciemnogłowy -
- Ploceus bannermani* Chapin, 1932 wikłacz kameruński VU
- Ploceus batesi* (Sharpe, 1908) wikłacz dżunglowy VU
- Ploceus nigrimentum* Reichenow, 1904 wikłacz czarnobrody VU
- Ploceus bertrandi* (Shelley, 1893) wikłacz masajski -
- Ploceus pelzelni* (Hartlaub, 1887) wikłacz ciemnodzioby C
- P. (p.) pelzelni* (Hartlaub, 1887) wikłacz ciemnodzioby -
- P. (p.) monachus* (Sharpe, 1890) wikłacz drobny -
- Ploceus subpersonatus* (Cabanis, 1876) wikłacz gaboński VU
- Ploceus luteolus* (Lichtenstein, 1823) wikłacz mały C
- Ploceus ocularis* A. Smith, 1839 wikłacz okularowy -
- Ploceus nigricollis* (Vieillot, 1805) wikłacz czarnogardły C
- P. (n.) nigricollis* (Vieillot, 1805) wikłacz czarnogardły -
- P. (n.) brachypterus* Swainson, 1837 wikłacz krótkoskrzydły -
- Ploceus alienus* (Sharpe, 1902) wikłacz brązowopierśny -
- Ploceus melanogaster* Shelley, 1887 wikłacz żółtogłowy -
- Ploceus capensis* (Linnaeus, 1766) wikłacz złotolicy -
- Ploceus temporalis* (Bocage, 1880) wikłacz buszmeński -
- Ploceus subaureus* A. Smith, 1839 wikłacz żółty -
- Ploceus burnieri* Baker et Baker, 1990 wikłacz rzeczny VU
- Ploceus xanthops* (Hartlaub, 1862) wikłacz złotawy -
- Ploceus aurantius* (Vieillot, 1805) wikłacz złoty C
- Ploceus heuglini* Reichenow, 1886 wikłacz czarnolicy C
- Ploceus bojeri* (Cabanis, 1869) wikłacz pomarańczowy -
- Ploceus castaneiceps* (Sharpe, 1890) wikłacz rdzawogłowy -
- Ploceus princeps* (Bonaparte, 1850) wikłacz zatokowy -
- Ploceus xanthopterus* (Finsch et Hartlaub, 1870) wikłacz śliniaczkowy -



- Ploceus castanops* Shelley, 1888 wikłacz papirusowy -
- Ploceus galbula* Rü ppell, 1837 wikłacz rdzawolicy -
- Ploceus victoriae* Ash, 1986 wikłacz ugandyjski DD
- Ploceus taeniopterus* Reichenbach, 1863 wikłacz jeziorowy -
- Ploceus intermedius* Rü ppell, 1845 wikłacz sawannowy -
- Ploceus velatus* Vieillot, 1819 wikłacz maskowy C
- Ploceus ruweti* Louette et Benson, 1982 wikłacz bagienny VU
- Ploceus katangae* (Verheyen, 1947) wikłacz katangijski -
- Ploceus reichardi* Reichenow, 1886 wikłacz tanzański -
- Ploceus vitellinus* (Lichtenstein, 1823) wikłacz akacjowy -
- Ploceus spekei* (Heuglin, 1861) wikłacz łuskowany -
- Ploceus spekeoides* Grant et Macworth-Praed, 1947 wikłacz łuskogrzbiety LRnt
- Ploceus cucullatus* (P. L. S. Mü ller, 1776) wikłacz zmienny C
- P. (c.) cucullatus* (P. L. S. Mü ller, 1776) wikłacz zmienny C
- P. (c.) collaris* Vieillot, 1819 wikłacz kapturowy -
- P. (c.) spilonotus* Vigors, 1831 wikłacz plamogrzbiety -
- Ploceus nigriceps* (Layard, 1867) wikłacz somalijski -
- Ploceus grandis* (G. R. Gray, 1844) wikłacz wielki -
- Ploceus nigerrimus* Vieillot, 1819 wikłacz czarny C
- P. (n.) nigerrimus* Vieillot, 1819 wikłacz czarny C
- P. (n.) castaneofuscus* Lesson, 1840 wikłacz brunatny -
- Ploceus weynsi* (Dubois, 1900) wikłacz żałobny -
- Ploceus golandi* (Clarke, 1913) wikłacz nadbrzeżny VU
- Ploceus dicrocephalus* (Salvadori, 1896) wikłacz żółtogrzbiety -
- Ploceus melanocephalus* (Linnaeus, 1758) wikłacz czarnogłowy C
- P. (m.) melanocephalus* (Linnaeus, 1758) wikłacz czarnogłowy C
- P. (m.) capitalis* (Latham, 1790) wikłacz żółtoszyi -
- Ploceus jacksoni* Shelley, 1888 wikłacz złotogrzbiety -
- Ploceus badius* (Cassin, 1850) wikłacz cynamonowy -

- Ploceus rubiginosus* Rüppell, 1837 wikłacz kasztanowaty -
- Ploceus aureonucha* Sassi, 1920 wikłacz złotoszyi VU
- Ploceus tricolor* (Hartlaub, 1854) wikłacz trójbarwny C
- Ploceus albinucha* (Bocage, 1876) wikłacz posępny C
- Ploceus nelicourvi* (Scopoli, 1786) wikłacz potokowy -
- P. (n.) nelicourvi* (Scopoli, 1786) wikłacz potokowy -
- P. (n.) sakalava* Hartlaub, 1861 wikłacz nizinny -
- Ploceus hypoxanthus* (Sparrman, 1788) wikłacz złotobrzuchy LRnt
- Ploceus superciliosus* (Shelley, 1873) wikłacz grubodzioby C
- Ploceus benghalensis* (Linnaeus, 1766) wikłacz bengalski -
- Ploceus manyar* (Horsfield, 1821) wikłacz kreskowany -
- Ploceus philippinus* (Linnaeus, 1766) wikłacz złotogłowy -
- Ploceus megarhynchus* Hume, 1869 wikłacz wielkodzioby VU
- Ploceus bicolor* Vieillot, 1819 wikłacz dwubarwny -
- P. (b.) bicolor* Vieillot, 1819 wikłacz dwubarwny -
- P. (b.) amaurocephalus* (Cabanis, 1880) wikłacz szarogrzbiety -
- P. (b.) kersteni* (Finsch et Hartlaub, 1870) wikłacz czarnogrzbiety -
- P. (b.) stictifrons* (Fischer et Reichenow, 1885) wikłacz plamkogłowy -
- Ploceus preussi* (Reichenow, 1892) wikłacz nigeryjski C
- Ploceus dorsomaculatus* (Reichenow, 1893) wikłacz kongijski -
- Ploceus olivaceiceps* (Reichenow, 1899) wikłacz oliwkowogłowy -
- Ploceus nicolli* W. L. Sclater, 1931 wikłacz górski VU
- Ploceus insignis* (Sharpe, 1891) wikłacz brązowogłowy -
- Ploceus angolensis* (Bocage, 1878) wikłacz angolski -
- Ploceus sanctaethomae* (Hartlaub, 1848) wikłacz wyspowy -
- Malimbus flavipes* Chapin, 1916 wikłacz żółtonogi VU
- Malimbus coronatus* Sharpe, 1906 wikłacz koroniasty -
- Malimbus cassini* (Elliot, 1859) wikłacz czerwonorzuty C
- Malimbus racheliae* (Cassin, 1857) wikłacz żółtopiersny -

- Malimbus ballmanni* Wolters, 1974 wiktacz wspaniały EN
- Malimbus scutatus* (Cassin, 1849) wiktacz obroźny C
- Malimbus ibadanensis* Elgood, 1958 wiktacz krasnoszyi CR
- Malimbus nitens* (J. E. Gray, 1831) wiktacz czerwonogardły C
- Malimbus rubricollis* (Swainson, 1838) wiktacz pąsowogłowy C
- Malimbus erythrogaster* Reichenow, 1893 wiktacz czerwono brzuchy -
- Malimbus malimbicus* (Daudin, 1802) wiktacz czubaty C
- Anaplectes rubriceps* (Sundevall, 1850) wiktacz czerwonogłowy C
- A. (m.) rubriceps* (Sundevall, 1850) wiktacz czerwonogłowy C
- A. (m.) melanotis* (Lafresnaye, 1839) wiktacz czerwonoskrzydły -
- Quelea cardinalis* (Hartlaub, 1880) wiktacz kardynalski -
- Quelea erythrops* (Hartlaub, 1848) wiktacz czerwonolicy C
- Quelea quelea* (Linnaeus, 1758) wiktacz czerwodzioby -
- Foudia madagascariensis* (Linnaeus, 1766) wiktacz czerwony -
- Foudia eminentissima* Bonaparte, 1850 wiktacz komorski -
- Foudia omissa* Rothschild, 1912 wiktacz leśny -
- Foudia rubra* (J. F. Gmelin, 1789) wiktacz maurytyjski CR
- Foudia sechellarum* E. Newton, 1867 wiktacz seszelski VU
- Foudia flavicans* A. Newton, 1865 wiktacz maskareński VU
- Foudia sakalava* (Hartlaub, 1861) wiktacz malgaski -
- Brachycope anomala* (Reichenow, 1887) wiktacz kusy -
- Euplectes afer* (J. F. Gmelin, 1789) wiktacz słoneczny C
- E. (a.) afer* (J. F. Gmelin, 1789) wiktacz słoneczny C
- E. (a.) taha* A. Smith, 1836 wiktacz czarnopierśny -
- Euplectes diademata* Fischer et Reichenow, 1878 wiktacz diademowy -
- Euplectes gierowii* Cabanis, 1880 wiktacz kryzowany -
- E. (g.) gierowii* Cabanis, 1880 wiktacz kryzowany -
- E. (g.) ansorgei* (Hartert, 1899) wiktacz wąskokrzyży -
- E. (g.) friederichseni* Fischer et Reichenow, 1884 wiktacz szerokokrzyży -

- Euplectes nigroventris* Cassin, 1848 wikłacz czarnobrzuchy -
- Euplectes hordeaceus* (Linnaeus, 1758) wikłacz czarnoskrzydły C
- Euplectes orix* (Linnaeus, 1758) wikłacz ognisty C
- E. (o.) orix* (Linnaeus, 1758) wikłacz ognisty C
- E. (o.) franciscanus* (Isert, 1789) wikłacz płomienisty C
- Euplectes aureus* (J. F. Gmelin, 1789) wikłacz ozdobny LRnt
- Euplectes capensis* (Linnaeus, 1766) wikłacz przylądkowy -
- Euplectes axillaris* (A. Smith, 1838) wikłacz wachlarzowaty -
- Euplectes macrourus* (J. F. Gmelin, 1789) wikłacz płaszczowy C
- E. (m.) macrourus* (J. F. Gmelin, 1789) wikłacz płaszczowy C
- E. (m.) macrocercus* (Lichtenstein, 1823) wikłacz epoletowy -
- Euplectes hartlaubi* (Bocage, 1878) wikłacz płomiennoskrzydły -
- Euplectes psammocromius* (Reichenow, 1900) wikłacz płowoskrzydły -
- Euplectes albonotatus* (Cassin, 1848) wikłacz białoskrzydły -
- E. (a.) albonotatus* (Cassin, 1848) wikłacz białoskrzydły -
- E. (a.) eques* (Hartlaub, 1863) wikłacz cynamonowoskrzydły -
- Euplectes ardens* (Boddaert, 1783) wikłacz półobrożny C
- E. (a.) ardens* (Boddaert, 1783) wikłacz półobrożny C
- E. (a.) concolor* (Cassin, 1848) wikłacz jednobarwny -
- E. (a.) laticauda* (Lichtenstein, 1823) wikłacz abisyński -
- Euplectes progne* (Boddaert, 1783) wikłacz olbrzymi -
- Euplectes jacksoni* (Sharpe, 1891) baletnik LRnt
- Anomalospiza imberbis* (Cabanis, 1868) kukulnik C
- Sturnidae* Rafinesque, 1815 szpakowate
- Sturninae* Rafinesque, 1815 szpaki
- Aplonis zelandica* (Quoy et Gaimard, 1830) skworczyk rdzawoskrzydły LRnt
- Aplonis santovestris* Harrison et Marshall, 1937 skworczyk górski VU
- Aplonis pelzelni* Finsch, 1876 skworczyk karoliński CR
- Aplonis atrifusca* (Peale, 1848) skworczyk samoński -

- Aplonis corvina* (Kittlitz, 1833) skworeczyk kruczy EX
- Aplonis mavornata* Buller, 1887 skworeczyk skromny EX
- Aplonis cinerascens* Hartlaub et Finsch, 1871 skworeczyk szarawy VU
- Aplonis tabuensis* (J. F. Gmelin, 1788) skworeczyk polinezyjski -
- Aplonis striata* (J. F. Gmelin, 1788) skworeczyk marmurkowy -
- A. (s.) striata* (J. F. Gmelin, 1788) skworeczyk marmurkowy -
- A. (s.) atronitens* G. R. Gray, 1859 skworeczyk lśniący -
- Aplonis fusca* Gould, 1836 skworeczyk ogorzały EX
- Aplonis opaca* (Kittlitz, 1833) skworeczyk mikronezyjski -
- Aplonis cantoroides* (G. R. Gray, 1862) skworeczyk śpiewny -
- Aplonis crassa* (P. L. Sclater, 1883) skworeczyk stalowy LRnt
- Aplonis feadensis* (E. P. Ramsay, 1882) skworeczyk atolowy -
- Aplonis insularis* Mayr, 1931 skworeczyk wyspowy LRnt
- Aplonis dichroa* (Tristram, 1895) skworeczyk brązowoskrzydły -
- Aplonis grandis* (Salvadori, 1881) skworeczyk duży -
- Aplonis mysolensis* (G. R. Gray, 1862) skworeczyk molucki -
- Aplonis magna* (Schlegel, 1871) skworeczyk długosterny -
- Aplonis minor* (Bonaparte, 1850) skworeczyk krótkosterny -
- Aplonis panayensis* (Scopoli, 1786) skworeczyk zielony -
- A. (p.) panayensis* (Scopoli, 1786) skworeczyk zielony -
- A. (p.) eustathis* (Oberholser, 1926) skworeczyk zielonogrzbity -
- Aplonis metallica* (Temminck, 1824) skworeczyk towarzyski -
- Aplonis mystacea* (Ogilvie-Grant, 1911) skworeczyk żółtooki LRnt
- Aplonis brunneicapilla* (Danis, 1938) skworeczyk białooki EN
- Poeoptera kenricki* Shelley, 1894 czarnocik jednobarwny -
- Poeoptera stuhlmanni* (Reichenow, 1893) czarnocik lśniący -
- Poeoptera lugubris* Bonaparte, 1854 czarnocik ostrosterny -
- Grafisia torquata* (Reichenow, 1909) czarnocik obroźny -
- Onychognathus walleri* (Shelley, 1880) czarnotek krótkosterny -

- Onychognathus nabouroup* (Daudin, 1800) czarnotek białoskrzydły -
- Onychognathus morio* (Linnaeus, 1766) czarnotek rudoskrzydły -
- Onychognathus blythii* (Hartlaub, 1859) czarnotek somalijski -
- Onychognathus frater* (P. L. Sclater et Hartlaub, 1881) czarnotek sokotrzański VU
- Onychognathus tristranii* (P. L. Sclater, 1858) czarnotek arabski -
- Onychognathus fulgidus* Hartlaub, 1849 czarnotek kasztanowoskrzydły -
- Onychognathus tenuirostris* (Rü ppell, 1836) czarnotek cienkodzioby -
- Onychognathus albirostris* (Rü ppell, 1836) czarnotek białodzioby -
- Onychognathus salvadorii* (Sharpe, 1891) czarnotek pluszogłowy -
- Lamprotornis iris* (Oustalet, 1879) błyszczak tęczowy -
- Lamprotornis cupreocauda* (Hartlaub, 1857) błyszczak miedzianosterny LRnt
- Lamprotornis purpureiceps* (J. et E. Verreaux, 1851) błyszczak purpurowogłowy -
- Lamprotornis superbus* Rü ppell, 1845 błyszczak rudobrzuchy -
- Lamprotornis corruscus* Nordmann, 1835 błyszczak czarnobrzuchy -
- Lamprotornis purpureus* (P. L. S. Mü ller, 1766) błyszczak purpurowy -
- Lamprotornis nitens* (Linnaeus, 1766) błyszczak lśniący -
- Lamprotornis chalcurus* Nordmann, 1835 błyszczak spiżowosterny -
- Lamprotornis chalybaeus* Ehrenberg, 1828 błyszczak stalowy -
- Lamprotornis chloropterus* Swainson, 1838 błyszczak niebieskouchy -
- L. (ch.) chloropterus* Swainson, 1838 błyszczak niebieskouchy -
- L. (ch.) elisabeth* (Stresemann, 1924) błyszczak zielonawy -
- Lamprotornis acuticaudus* (Bocage, 1869) błyszczak ostrosterny -
- Lamprotornis splendidus* (Vieillot, 1822) błyszczak wspaniały -
- Lamprotornis ornatus* (Daudin, 1800) błyszczak ozdobny -
- Lamprotornis australis* (A. Smith, 1836) błyszczak krepny -
- Lamprotornis mevesii* (Wahlberg, 1856) błyszczak ciemny -
- L. (m.) mevesii* (Wahlberg, 1856) błyszczak ciemny -
- L. (m.) benguelensis* Shelley, 1906 błyszczak angolski -
- Lamprotornis purpuropterus* Rü ppell, 1845 błyszczak purpurowosterny -

*Lamprotornis caudatus* (P. L. S. Müller, 1776) błyszczak długosterny -  
*Cinnyricinclus femoralis* (Richmond, 1897) błyszczak żałobny VU  
*Cinnyricinclus sharpii* (Jackson, 1898) błyszczak rdzawobrzuchy -  
*Cinnyricinclus leucogaster* (Boddaert, 1783) błyszczak ametystowy -  
*Speculipastor bicolor* Reichenow, 1879 błyszczak dwubarwny -  
*Neocichla gutturalis* (Bocage, 1871) błyszczak białoskrzydły -  
*Spreo fischeri* (Reichenow, 1884) błyszczak szarawy -  
*Spreo bicolor* (J. F. Gmelin, 1789) błyszczak brunatny -  
*Spreo albicapillus* Blyth, 1856 błyszczak białołowy -  
*Spreo pulcher* (P. L. S. Müller, 1776) błyszczak kasztanowobrzuchy -  
*Spreo hildebrandti* (Cabanis, 1878) błyszczak pyszny -  
*Spreo shelleyi* Sharpe, 1890 błyszczak strojny -  
*Cosmopsarus regius* Reichenow, 1879 błyszczak królewski -  
*Cosmopsarus unicolor* Shelley, 1881 błyszczak jednobarwny -  
*Saroglossa aurata* (P. L. S. Müller, 1776) szpaczek madagaskarski -  
*Saroglossa spiloptera* (Vigors, 1831) szpaczek himalajski LRnt  
*Creatophora cinerea* (Meuschen, 1787) szpak ozdobny -  
*Necropsar rodericanus* Slater, 1879 szpak maskareński EX  
*Fregilupus varius* (Boddaert, 1783) szpak reunoński EX  
*Sturnus senex* (Bonaparte, 1850) szpak białolicy LRnt  
*Sturnus malabaricus* (J. F. Gmelin, 1789) szpak szarogłowy -  
*Sturnus erythropygius* (Blyth, 1846) szpak białołowy LRnt  
*Sturnus pagodarum* (J. F. Gmelin, 1789) szpak bramiński -  
*Sturnus sericeus* J. F. Gmelin, 1788 szpak jedwabisty LRnt  
*Sturnus philippensis* (J. R. Forster, 1781) szpak rdzawolicy LRnt  
*Sturnus sturninus* (Pallas, 1776) szpak mandżurski -  
*Sturnus roseus* (Linnaeus, 1758) pasterz -  
*Sturnus vulgaris* Linnaeus, 1758 szpak (zwyczajny) -  
*Sturnus unicolor* Temminck, 1820 szpak jednobarwny -

- Sturnus cineraceus* Temminck, 1835 szpak szary -
- Sturnus contra* Linnaeus, 1758 szpak srokaty -
- Sturnus nigricollis* (Paykull, 1807) szpak czarnoszyi -
- Sturnus burmannicus* (Jerdon, 1862) szpak birmański -
- Sturnus melanopterus* (Daudin, 1800) szpak czarnoskrzydły LRnt
- Sturnus sinensis* (J. F. Gmelin, 1788) szpak chiński -
- Leucopsar rothschildi* Stresemann, 1912 szpak balijski CR,C
- Acridotheres tristis* (Linnaeus, 1766) majna brunatna -
- Acridotheres ginginianus* (Latham, 1790) majna norowa -
- Acridotheres fuscus* (Wagler, 1827) majna szara -
- A. (f.) fuscus* (Wagler, 1827) majna szara -
- A. (f.) cinereus* Bonaparte, 1850 majna popielata -
- Acridotheres grandis* Moore, 1858 majna żałobna -
- Acridotheres albocinctus* G.-Austen et Walden, 1875 majna obroźna LRnt
- Acridotheres cristatellus* (Linnaeus, 1758) majna czubata -
- Ampeliceps coronatus* Blyth, 1842 majna złotoczuba -
- Mino anais* (Lesson, 1839) majna złota -
- M. (a.) anais* (Lesson, 1839) majna złota -
- M. (a.) orientalis* (Schlegel, 1871) majna czarnolica -
- Mino dumontii* Lesson, 1827 majna złotolica -
- Basilornis celebensis* G. R. Gray, 1861 perukarz krótkoczuby -
- Basilornis galeatus* A. B. Meyer, 1894 perukarz hełmiasty LRnt
- Basilornis corythaix* (Wagler, 1827) perukarz długoczuby -
- Basilornis miranda* (Hatert, 1903) perukarz białorzutny LRnt
- Streptocitta albicollis* (Vieillot, 1818) celebesek białoszyi -
- Streptocitta albertinae* (Schlegel, 1866) celebesek gołolicy LRnt
- Sarcops calvus* (Linnaeus, 1766) łysak -
- Gracula ptilogenys* Blyth, 1846 gwarek cejloński -
- Gracula religiosa* Linnaeus, 1758 gwarek czczony C



- G. (r.) religiosa* Linnaeus, 1758 gwarek czczony -
- G. (r.) indica* (Cuvier, 1829) gwarek malabarski -
- Enodes erythrophris* (Temminck, 1824) pąsobrewik -
- Scissirostrum dubium* (Latham, 1802) szpakownik -
- Buphaginae* Lesson, 1828 bąkojady
- Buphagus africanus* Linnaeus, 1766 bąkojad żółtodzioby -
- Buphagus erythrorhynchus* (Stanley, 1814) bąkojad czerwodzioby -
- Oriolidae* Vigors, 1825 wilgi
- Oriolus szalayi* (Madarász, 1900) wilga brunatna -
- Oriolus phaeochromus* G. R. Gray, 1860 wilga brązowa -
- Oriolus forsteni* (Bonaparte, 1850) wilga szaroszaja -
- Oriolus bouroensis* (Quoy et Gaimard, 1830) wilga czarnoucha -
- Oriolus melanotis* (Bonaparte, 1850) wilga oliwkowogłowa -
- Oriolus sagittatus* (Latham, 1801) wilga oliwkowa -
- Oriolus flavocinctus* (Vigors, 1826) wilga zielonawa -
- Oriolus xanthonotus* Horsfield, 1821 wilga kreskobrzucha -
- O. (x.) xanthonotus* Horsfield, 1821 wilga kreskobrzucha -
- O. (x.) steerii* Sharpe, 1877 wilga filipińska -
- Oriolus albiloris* Ogilvie-Grant, 1894 wilga białolica -
- Oriolus isabellae* Ogilvie-Grant, 1894 wilga żółtawa CR
- Oriolus oriolus* (Linnaeus, 1758) wilga (zwyczajna) -
- Oriolus auratus* Vieillot, 1817 wilga złota -
- Oriolus chinensis* Linnaeus, 1766 wilga chińska -
- O. (ch.) chinensis* Linnaeus, 1766 wilga chińska -
- O. (ch.) tenuirostris* Blyth, 1846 wilga cienkodzioba -
- Oriolus chlorocephalus* Shelley, 1896 wilga zielonogłowa -
- Oriolus crassirostris* Hartlaub, 1857 wilga grubodzioba VU
- Oriolus brachyrhynchus* Swainson, 1837 wilga kapturowa -
- Oriolus monacha* (J. F. Gmelin, 1789) wilga abisyńska -

- Oriolus percivali* Ogilvie-Grant, 1903 wilga górską -
- Oriolus larvatus* Lichtenstein, 1823 wilga czarnogłowa -
- Oriolus nigripennis* J. Verreaux et E. Verreaux, 1855 wilga czarnoskrzydła -
- Oriolus xanthornus* (Linnaeus, 1758) wilga złotogrzieta -
- Oriolus hosii* Sharpe, 1892 wilga czarna LRnt
- Oriolus cruentus* (Wagler, 1827) wilga krasnobrzucha -
- Oriolus traillii* (Vigors, 1832) wilga pąsowa -
- Oriolus mellianus* Stresemann, 1922 wilga srebrzysta VU
- Sphecotheses viridis* (Vieillot, 1816) figojad -
- S. (v.) viridis* (Vieillot, 1816) figojad zielonkawy -
- S. (v.) flaviventris* Gould, 1850 figojad żółtobrzuchy -
- S. (v.) hypoleucus* Finsch, 1898 figojad białobrzuchy DD
- S. (v.) vieilloti* Vigors et Horsfield, 1827 figojad zielony -
- Dicruridae* Vigors, 1825 dziwogony
- Chaetorhynchus papuensis* A. B. Meyer, 1874 dziwogon mały -
- Dicrurus ludwigii* (A. Smith, 1834) dziwogon prostosterny -
- D. (l.) ludwigii* (A. Smith, 1834) dziwogon prostosterny -
- D. (l.) sharpei* Oustalet, 1879 dziwogon nadrzeczny -
- Dicrurus atripennis* Swainson, 1837 dziwogon lśniący -
- Dicrurus adsimilis* (Bechstein, 1794) dziwogon żałobny -
- D. (a.) adsimilis* (Bechstein, 1794) dziwogon żałobny -
- D. (a.) coracinus* J. et E. Verreaux, 1851 dziwogon aksamitny -
- D. (a.) modestus* Hartlaub, 1849 dziwogon widłosterny LRnt
- Dicrurus fuscipennis* (Milne-Edw. et Oustalet, 1887) dziwogon brązowoskrzydły CR
- Dicrurus aldabranus* (Ridgway, 1893) dziwogon aldabrański LRnt
- Dicrurus forficatus* (Linnaeus, 1766) dziwogon czubaty -
- Dicrurus waldenii* Schlegel, 1865 dziwogon komorski CR
- Dicrurus macrocercus* Vieillot, 1817 dziwogon długosterny -
- Dicrurus leucophaeus* Vieillot, 1817 dziwogon popielaty -

- D. (l.) leucophaeus Vieillot, 1817* dziwogon popielaty -
- D. (l.) longicaudatus Jerdon, 1862* dziwogon szary -
- Dicrurus caerulescens (Linnaeus, 1758)* dziwogon białobrzuchy -
- Dicrurus annectans (Hodgson, 1836)* dziwogon grubodzioby -
- Dicrurus aeneus Vieillot, 1817* dziwogon spiżowy -
- Dicrurus remifer (Temminck, 1823)* dziwogon flagosterny -
- Dicrurus balicassius (Linnaeus, 1766)* dziwogon pluszogłowy -
- Dicrurus bracteatus (Gould, 1842)* dziwogon włochaty -
- D. (b.) bracteatus (Gould, 1842)* dziwogon włochaty -
- D. (b.) montanus (Riley, 1919)* dziwogon górski -
- Dicrurus megarhynchus (Quoy et Gaimard, 1830)* dziwogon przegosterny -
- Dicrurus densus (Bonaparte, 1850)* dziwogon melodyjny -
- Dicrurus sumatranus Ramsay, 1880* dziwogon sumatrzański LRnt
- Dicrurus hottentottus (Linnaeus, 1766)* dziwogon lirosterny -
- Dicrurus andamanensis Beavan, 1867* dziwogon szerokosterny LRnt
- Dicrurus paradiseus (Linnaeus, 1766)* dziwogon rajski -
- Callaeidae Sundevall, 1836* koralniki
- Callaeas cinerea (J. F. Gmelin, 1788)* koralnik EN
- C. (c.) cinerea (J. F. Gmelin, 1788)* koralnik płatkowy EN
- C. (c.) wilsoni (Bonaparte, 1850)* koralnik szary EN
- Creadion carunculatus (J. F. Gmelin, 1789)* kurobród siodłaty LRcd
- Heteralocha acutirostris Gould, 1837* kurobród różnodzioby EX
- Grallinidae Mathews, 1930* graliny
- Grallininae Mathews, 1930* graliny
- Grallina cyanoleuca (Latham, 1801)* gralina srokata -
- Grallina bruijni Salvadori, 1876* gralina potokowa -
- Corcoracinae Mathews, 1927* skałowrony
- Corcorax melanorhamphos (Vieillot, 1817)* skałowron -
- Struthidea cinerea Gould, 1837* apostoł -

*Artamidae Vigors, 1825 ostroloty*

*Artamus fuscus Vieillot, 1817 ostrolot palmowy -*

*Artamus leucorhynchus (Linnaeus, 1771) ostrolot żałobny -*

*A. (l.) leucorhynchus (Linnaeus, 1771) ostrolot żałobny -*

*A. (l.) albiventer (Lesson, 1830) ostrolot białobrzuchy -*

*A. (l.) mentalis Jardine, 1845 ostrolot białogardły -*

*Artamus monachus Bonaparte, 1850 ostrolot białogrzbisty -*

*Artamus maximus A. B. Meyer, 1874 ostrolot duży -*

*Artamus insignis P. L. Sclater, 1877 ostrolot melanezyjski -*

*Artamus personatus (Gould, 1841) ostrolot maskowy -*

*Artamus superciliosus (Gould, 1837) ostrolot białobrewy -*

*Artamus cinereus Vieillot, 1817 ostrolot szary -*

*Artamus cyanopterus (Latham, 1801) ostrolot ciemny -*

*Artamus minor Vieillot, 1817 ostrolot mały -*

*Cracticidae Chenu et des Murs, 1853 srokacze*

*Cracticus mentalis Salvadori et D'Albertis, 1875 srokacz czarnogrzbisty -*

*Cracticus torquatus (Latham, 1801) srokacz szary -*

*C. (t.) torquatus (Latham, 1801) srokacz szary -*

*C. (t.) argenteus Gould, 1840 srokacz jasnogrzbisty -*

*Cracticus nigrogularis (Gould, 1837) srokacz czarnogardły -*

*Cracticus cassicus (Boddaert, 1783) srokacz kapturowy -*

*Cracticus louisianensis Tristram, 1889 srokacz białorzuty DD*

*Cracticus quoyi (Lesson, 1827) srokacz czarny -*

*Gymnorhina tibicen (Latham, 1801) dzierzbowron -*

*G. (t.) tibicen (Latham, 1801) dzierzbowron gwiżdżący -*

*G. (t.) dorsalis Campbell, 1895 dzierzbowron białogrzbisty -*

*G. (t.) hypoleuca (Gould, 1837) dzierzbowron żałobny -*

*G. (t.) papuana Bangs et J. L. Peters, 1926 dzierzbowron papuaski -*

*Strepera graculina (J. White, 1790) kurawonga czarna -*

- S. (g.) graculina* (J. White, 1790) kurawonga czarna -
- S. (g.) magnirostris* White, 1923 kurawonga wielkodzioba -
- Strepera fuliginosa* (Gould, 1837) kurawonga tasmańska -
- Strepera versicolor* (Latham, 1801) kurawonga zmienna -
- S. (v.) versicolor* (Latham, 1801) kurawonga zmienna -
- S. (v.) arguta* Gould, 1846 kurawonga białoskrzydła -
- S. (v.) intermedia* Sharpe, 1877 kurawonga brązowa -
- S. (v.) melanoptera* Gould, 1846 kurawonga czarnoskrzydła -
- Ptilonorhynchidae* G. R. Gray, 1841 altanniki
- Ailuroedus buccoides* (Temminck, 1835) miauczek białouchy -
- Ailuroedus crassirostris* (Paykull, 1815) miauczek zielony -
- Ailuroedus melanotis* (G. R. Gray, 1858) miauczek czarnouchy -
- Scenopoeetes dentirostris* (E. P. Ramsay, 1876) zębatek LRnt
- Archboldia papuensis* Rand, 1940 parkietnik VU
- A. (p.) papuensis* Rand, 1940 parkietnik czarny VU
- A. (p.) sanfordi* Mayr et Gilliard, 1950 parkietnik złotoczuby -
- Amblyornis inornatus* (Schlegel, 1871) ogrodnik brunatny -
- Amblyornis macgregoriae* De Vis, 1890 ogrodnik długoczuby -
- Amblyornis subalaris* Sharpe, 1884 ogrodnik krótkoczuby -
- Amblyornis flavifrons* Rothschild, 1895 ogrodnik złotoczuby LRnt
- Prionodura newtoniana* De Vis, 1883 budnik LRcd
- Sericulus aureus* (Linnaeus, 1758) altannik złotokrzy -
- Sericulus bakeri* (Chapin, 1929) altannik żółtoskrzydły VU
- Sericulus chrysocephalus* (Lewin, 1808) altannik królewski -
- Ptilonorhynchus violaceus* (Vieillot, 1816) altannik lśniący -
- Chlamydera maculata* (Gould, 1837) jedwabnica plamista -
- Ch. (m.) maculata* (Gould, 1837) jedwabnica plamista -
- Ch. (m.) guttata* Gould, 1862 jedwabnica ciemna -
- Chlamydera nuchalis* (Jardine et Selby, 1830) jedwabnica szara -

*Chlamydera lauterbachi* (Reichenow, 1897) jedwabnica rdzawołbista -  
Ch. (l.) *lauterbachi* (Reichenow, 1897) jedwabnica rdzawołbista -  
Ch. (l.) *uniformis* Rothschild, 1931 jedwabnica jednobarwna -  
*Chlamydera cerviniventris* Gould, 1850 jedwabnica płowobrzucha -  
*Paradisaeidae* Vigors, 1825 cudowronki  
*Loria loriae* Salvadori, 1894 płatkonos czarny C  
*Loboparadisea sericea* Rothschild, 1896 płatkonos żółtobrzuchy DD,C  
*Cnemophilus macgregorii* De Vis, 1890 płatkonos ognisty C  
*Macgregoria pulchra* De Vis, 1897 płatkook VU,C  
*Lycocorax pyrrhopterus* (Bonaparte, 1850) grabiec C  
*Manucodia ater* (Lesson, 1830) fałdowron czarny C  
*Manucodia jobiensis* Salvadori, 1876 fałdowron lśniący C  
*Manucodia chalybatus* (Pennant, 1781) fałdowron zielonawy C  
*Manucodia comrii* P. L. Sclater, 1876 fałdowron rogaty C  
*Phonygammus keraudrenii* (Lesson et Garnot, 1826) fałdowron stalowy C  
Ph. (k.) *keraudrenii* (Lesson et Garnot, 1826) fałdowron stalowy C  
Ph. (k.) *hunsteini* Sharpe, 1882 fałdowron trąbiący C  
*Phonygammus aruensis* Cracraft, 1992 fałdowron purpurowy C  
*Phonygammus diamondi* Cracraft, 1992 fałdowron lancetopióry C  
*Ptiloris paradiseus* Swainson, 1825 ozdobnik rajski LRnt,C  
*Ptiloris victoriae* Gould, 1850 ozdobnik mały C  
*Ptiloris magnificus* (Vieillot, 1819) ozdobnik wspaniały C  
P. (m.) *magnificus* (Vieillot, 1819) ozdobnik wspaniały C  
P. (m.) *intercedens* Sharpe, 1882 ozdobnik tarczowy C  
*Semioptera wallacei* (Gould, 1859) flagowiec LRnt,C  
*Seleucidis melanoleuca* (Daudin, 1800) czarownik C  
*Paradigalla carunculata* Lesson, 1835 tarczonos długosterny LRnt,C  
*Paradigalla brevicauda* Rothschild et Hartert, 1911 tarczonos kusy C  
*Drepanornis albertisii* (Sclater, 1873) pyszałek czarnodzioby C

- Drepanornis bruijnii* Oustalet, 1880 pyszałek jasnodzioby LRnt,C
- Epimachus fastuosus* (Hermann, 1783) pyszałek ozdobny VU,C
- Epimachus meyeri* Finsch, 1885 pyszałek wspaniały C
- Astrapia nigra* (Gmelin, 1788) astrapia czarna LRnt,C
- Astrapia splendidissima* Rothschild, 1895 astrapia słoneczna C
- Astrapia mayeri* Stonor, 1939 astrapia białosterna VU,C
- Astrapia stephaniae* (Finsch, 1885) astrapia lśniąca C
- Astrapia rothschildi* Foerster, 1906 astrapia żabotowa C
- Lophorina superba* (Pennant, 1781) liroglów C
- Parotia sefilata* (Pennant, 1781) sześciopiór czarny C
- Parotia carolae* A. B. Meyer, 1894 sześciopiór białopióry C
- Parotia lawesii* Ramsay, 1885 sześciopiór białoczelnny C
- P. (l.) lawesii* Ramsay, 1885 sześciopiór białoczelnny C
- P. (l.) helenae* De Vis, 1891 sześciopiór rogaty C
- Parotia wahnesi* Rothschild, 1906 sześciopiór garbonosy VU,C
- Pteridophora alberti* A. B. Meyer, 1894 wstęgogłów C
- Ciccinnurus regius* (Linnaeus, 1758) latawiec królewski C
- Diphyllodes magnificus* (Pennant, 1781) latawiec złotogrzbisty C
- Diphyllodes respublica* (Bonaparte, 1850) latawiec krasnogrzbisty LRnt,C
- Paradisaea apoda* Linnaeus, 1758 cudowronka wielka C
- Paradisaea raggiana* P. L. Sclater, 1873 cudowronka krasnopióra C
- Paradisaea minor* Shaw, 1809 cudowronka mniejsza C
- Paradisaea decora* Salvin et Godman, 1883 cudowronka złotogrzbista VU,C
- Paradisaea rubra* Daudin, 1800 cudowronka czerwona LRnt,C
- Paradisaea guilielmi* Cabanis, 1888 cudowronka białopióra LRnt,C
- Paradisaea rudolphi* (Finsch, 1885) cudowronka błękitna VU,C
- Corvidae* Leach, 1820 krukowate
- Platylophus galericulatus* (Cuvier, 1816) kruczak -
- P. (g.) galericulatus* (Cuvier, 1816) kruczak długoczuły -

- P. (g.) ardesiacus* (Bonaparte, 1850) *kruczak malajski* -
- P. (g.) coronatus* (Raffles, 1822) *kruczak brązowy* -
- Platysmurus leucopterus* (Temminck, 1824) *srokowiec LRnt*
- Gymnorhinus cyanocephalus* Wied, 1841 *modrowroniec* -
- Cyanocitta cristata* (Linnaeus, 1758) *modrosójka błękitna* -
- Cyanocitta stelleri* (J. F. Gmelin, 1788) *modrosójka czarnogłowa* -
- Aphelocoma coerulescens* (Bosc, 1795) *modrowronka zaroślowa* -
- A. (c.) coerulescens* (Bosc, 1795) *modrowronka zaroślowa* -
- A. (c.) californica* (Vigors, 1839) *modrowronka kalifornijska* -
- A. (c.) insularis* Henshaw, 1886 *modrowronka wyspowa* -
- A. (c.) sumichrasti* (Baird et Ridgway, 1873) *modrowronka góraska* -
- A. (c.) woodhouseii* (Baird, 1858) *modrowronka leśna* -
- Aphelocoma ultramarina* (Bonaparte, 1825) *modrowronka meksykańska* -
- Aphelocoma unicolor* (Du Bus de Gisginies, 1847) *modrowronka jednobarwna* -
- Cyanolyca viridicyana* (Lafresnaye et d'Orbigny, 1838) *modrowronka maskowa* -
- Cyanolyca armillata* (G. R. Gray, 1845) *modrowronka obroźna* -
- Cyanolyca turcosa* (Bonaparte, 1853) *modrowronka turkusowa* -
- Cyanolyca pulchra* (Lawrence, 1876) *modrowronka wspaniała LRnt*
- Cyanolyca cucullata* (Ridgway, 1885) *modrowronka czarnolica* -
- Cyanolyca pumilo* (Strickland, 1849) *modrowronka czarnogardła* -
- Cyanolyca nana* (Du Bus de Gisginies, 1847) *modrowronka mała EN*
- Cyanolyca mirabilis* Nelson, 1903 *modrowronka białogardła EN*
- Cyanolyca argentigula* (Lawrence, 1875) *modrowronka diademowa* -
- Cissilopha melanocyanea* (Hartlaub, 1844) *modrowronka kędzierzawa* -
- Cissilopha sanblasiana* (Lafresnaye, 1842) *modrowronka stokowa* -
- Cissilopha yucatanica* (Dubois, 1875) *modrowronka jukatańska* -
- Cissilopha beecheii* (Vigors, 1829) *modrowronka duża* -
- Cyanocorax caeruleus* (Vieillot, 1818) *modrowronka lazuruwa LRnt*
- Cyanocorax cyanomelas* (Vieillot, 1818) *modrowronka purpurowa* -



- Cyanocorax violaceus* Du Bus de Gisginiés, 1847 modrowronka hiacyntowa -
- Cyanocorax cristatellus* (Temminck, 1823) modrowronka czółoczuba -
- Cyanocorax heilprini* Gentry, 1885 modrowronka amazońska -
- Cyanocorax cayanus* (Linnaeus, 1766) modrowronka białogłowa -
- Cyanocorax affinis* Pelzeln, 1856 modrowronka liliowoskrzydła -
- Cyanocorax chrysops* (Vieillot, 1818) modrowronka pluszogłowa -
- Cyanocorax cyanopogon* (Wied, 1821) modrowronka białokarkowa -
- Cyanocorax mystacalis* (I. Geoff. Saint Hilaire, 1835) modrowronka białosterna -
- Cyanocorax dickeyi* R. T. Moore, 1935 modrowronka hełmiasta LRnt
- Cyanocorax yncas* (Boddaert, 1783) modrowronka zielona -
- C. (y.) yncas* (Boddaert, 1783) modrowronka zielona -
- C. (y.) luxuosus* (Lesson, 1839) modrowronka żółtobrucha -
- Psilorhinus morio* (Wagler, 1829) brązowronka -
- Calocitta formosa* (Swainson, 1827) srokał białogardły -
- Calocitta colliei* (Vigors, 1829) srokał czarnogardły -
- Garrulus glandarius* (Linnaeus, 1758) sójka (zwyczajna) -
- G. (g.) glandarius* (Linnaeus, 1758) sójka (zwyczajna) -
- G. (g.) atricapillus* I. Geoffroy Saint Hilaire, 1832 sójka jasna -
- G. (g.) bispecularis* Vigors, 1831 sójka himalajska -
- G. (g.) brandtii* Eversmann, 1842 sójka tajgowa -
- G. (g.) cervicalis* Bonaparte, 1853 sójka algierska -
- G. (g.) hyrcanus* Blanford, 1873 sójka perska -
- G. (g.) japonicus* Temminck et Schlegel, 1848 sójka japońska -
- G. (g.) leucotis* Hume, 1874 sójka białolica -
- Garrulus lanceolatus* Vigors, 1831 sójka czarnogłowa -
- Garrulus lidthi* Bonaparte, 1850 sójka wspaniała VU
- Perisoreus canadensis* (Linnaeus, 1766) sójka kanadyjska -
- Perisoreus infaustus* (Linnaeus, 1758) sójka syberyjska -
- Perisoreus internigrans* (Thayer et Bangs, 1912) sójka okopcona VU

*Urocissa ornata* (Wagler, 1829) kitta ozdobna VU

*Urocissa caerulea* Gould, 1863 kitta modra -

*Urocissa flavirostris* (Blyth, 1846) kitta żółtodzioba -

*Urocissa erythrorhyncha* (Boddaert, 1783) kitta czerwodzioba -

*Urocissa whiteheadi* Ogilvie-Grant, 1899 kitta białoskrzydła LRnt

*Cissa chinensis* (Boddaert, 1783) kitta szmaragdowa -

*Cissa hypoleuca* Salvadori et Giglioli, 1885 kitta zielona LRnt

*Cissa thalassina* (Temminck, 1826) kitta krótkosterna LRnt

*C. (th.) thalassina* (Temminck, 1826) kitta krótkosterna LRnt

*C. (th.) jefferyi* Sharpe, 1888 kitta białooka -

*Cyanopica cyanus* (Pallas, 1776) sroka błękitna -

*Dendrocitta vagabunda* (Latham, 1790) sroka jasnoskrzydła -

*Dendrocitta occipitalis* (S. Mü ller, 1835) sroka brązowa -

*D. (o.) occipitalis* (S. Mü ller, 1835) sroka brązowa -

*D. (o.) cinerascens* Sharpe, 1879 sroka szara -

*Dendrocitta formosae* Swinhoe, 1863 sroka maskowa -

*Dendrocitta leucogastra* Gould, 1833 sroka biało brzucha LRnt

*Dendrocitta frontalis* Horsfield, 1840 sroka czarnolica -

*Dendrocitta bayleyi* Tytler, 1863 sroka czarnoczelna LRnt

*Crypsirina temia* (Daudin, 1800) sroka wachlarzowata -

*Crypsirina cucullata* Jerdon, 1862 sroka kapturowa VU

*Temnurus temnurus* (Temminck, 1825) sroka kolcosterna -

*Pica pica* (Linnaeus, 1758) sroka (zwyczajna) -

*P. (p.) pica* (Linnaeus, 1758) sroka (zwyczajna) -

*P. (p.) mauretanicus* Malherbe, 1845 sroka gołooka -

*Pica nuttalli* (Audubon, 1837) sroka żółtodzioba -

*Zavattariornis stresemanni* Moltoni, 1938 abisyński VU

*Podoces hendersoni* Hume, 1871 sójeczka mongolska -

*Podoces biddulphi* Hume, 1874 sójeczka białosterna VU

- Podoces panderi* Fischer von Waldheim, 1821 sójeczka pustynna -
- Podoces pleskei* Zarudny, 1896 sójeczka perska -
- Pseudopodoces humilis* (Hume, 1871) sójeczka mała -
- Nucifraga columbiana* (Wilson, 1811) orzechówka popielata -
- Nucifraga caryocatactes* (Linnaeus, 1758) orzechówka (zwyczajna) -
- N. (c.) caryocatactes* (Linnaeus, 1758) orzechówka (zwyczajna) -
- N. (c.) multipunctata* Gould, 1849 orzechówka południowa -
- Pyrhacorax pyrrhacorax* (Linnaeus, 1758) wronczyk -
- Pyrhacorax graculus* (Linnaeus, 1766) wieszczek -
- Ptilostomus afer* (Linnaeus, 1766) kruczek -
- Corvus monedula* Linnaeus, 1758 kawka (zwyczajna) -
- Corvus dauuricus* Pallas, 1776 kawka srokata -
- Corvus splendens* Vieillot, 1817 wrona orientalna -
- Corvus moneduloides* Lesson, 1830 wrona brodata -
- Corvus unicolor* (Rothschild et Hartert, 1900) wrona jednobarwna VU
- Corvus enca* (Horsfield, 1821) wrona cienkodzioba -
- Corvus typicus* (Bonaparte, 1853) wrona białoszyja -
- Corvus florensis* Büttikofer, 1894 wrona florenska VU
- Corvus kubaryi* Reichenow, 1885 wrona mariańska CR
- Corvus validus* Bonaparte, 1850 wrona długodzioba -
- Corvus woodfordi* (Ogilvie-Grant, 1887) wrona jasnodzioba LRnt
- C. (w.) woodfordi* (Ogilvie-Grant, 1887) wrona jasnodzioba LRnt
- C. (w.) meeki* Rothschild, 1904 wrona melanezyjska LRnt
- Corvus fuscicapillus* G. R. Gray, 1859 wrona brązowogłowa LRnt
- Corvus tristis* Lesson et Garnot, 1827 wrona szara -
- Corvus capensis* Lichtenstein, 1823 wrona przylądkowa -
- Corvus frugilegus* Linnaeus, 1758 gawron -
- Corvus brachyrhynchos* C. L. Brehm, 1822 wrona amerykańska -
- Corvus caurinus* Baird, 1858 wrona alaskańska -

- Corvus imparatus* J. L. Peters, 1929 wrona meksykańska -
- Corvus sinaloae* Davies, 1958 wrona lśniąca -
- Corvus ossifragus* Wilson, 1812 wrona rybożerna -
- Corvus palmarum* Wü rtemberg, 1835 wrona palmowa LRnt
- Corvus jamaicensis* J. F. Gmelin, 1788 wrona jamajska -
- Corvus nasicus* Temminck, 1826 wrona kubańska -
- Corvus leucognaphalus* Daudin, 1800 wrona antylska vU
- Corvus corone* Linnaeus, 1758 wrona (zwyczajna) -
- C. (c.) corone* Linnaeus, 1758 czarnowron -
- C. (c.) cornix* Linnaeus, 1758 wrona siwa -
- Corvus macrorhynchos* Wagler, 1827 wrona wielkodzioba -
- C. (m.) macrorhynchos* Wagler, 1827 wrona wielkodzioba -
- C. (m.) levaillantii* Lesson, 1830 wrona dżunglowa -
- Corvus orru* Bonaparte, 1850 wrona papuaska -
- C. (o.) orru* Bonaparte, 1850 wrona papuaska -
- C. (o.) ceciliae* Mathews, 1912 wrona australijska -
- C. (o.) latirostris* A. B. Meyer, 1884 wrona wyspowa -
- Corvus bennetti* North, 1901 wrona mała -
- Corvus coronoides* Vigors et Horsfield, 1827 kruk australijski -
- C. (c.) coronoides* Vigors et Horsfield, 1827 kruk australijski -
- C. (c.) boreus* Rowley, 1970 kruk reliktowy -
- Corvus tasmanicus* Mathews, 1912 kruk tasmański -
- Corvus mellori* Mathews, 1912 kruk mały -
- Corvus torquatus* Lesson, 1830 kruk obroźny -
- Corvus albus* P. L. S. Mü ller, 1776 kruk srokaty -
- Corvus hawaiiensis* Peale, 1848 kruk ogorzały CR
- Corvus cryptoleucus* Couch, 1854 kruk białoszyi -
- Corvus ruficollis* Lesson, 1830 kruk pustynny -
- C. (r.) ruficollis* Lesson, 1830 kruk pustynny -

*C. (r.) edithae Phillips, 1895 kruk somalijski -*

*Corvus corax Linnaeus, 1758 kruk (zwyuczajny) -*

*Corvus rhipidurus Hartert, 1918 kruk kusy -*

*Corvus albicollis Latham, 1790 kruk wielkodzioby -*

*Corvus crassirostris Rü ppell, 1836 kruk grubodzioby -*

□